

PRINCETON

2021 冬

個人向け
プリンストン総合カタログ



ULTRA PLUS

PRINCETON

2021 冬

法人向け
プリンストン総合カタログ

BUSINESS INSTRUMENTS



CONTENTS

法人向け プリンストン総合カタログ

個人向け製品は反対面からご覧ください

- 02** コミュニケーション&
コラボレーションソリューション
- 13** 教育
- 14** コネクティビティ&
管理ソリューション
- 16** 液晶ディスプレイ
- 19** 液晶ディスプレイアクセサリ／
セキュリティ関連
- 20** ドライブ・ストレージ関連／
メモリーモジュール
- 21** USBフラッシュメモリー／
メディアカード
- 24** ペンタブレット・入力機器
- 27** PCアクセサリ／その他
- 29** オーディオ・映像関連
- 34** スマートフォン・タブレット関連
- 43** ゲーミング関連

本カタログ掲載製品に関しての
詳しい情報はホームページを
ご覧ください
www.princeton.co.jp



プリンストン製品に関するお問合せ

TEL: 03-6670-6848
(受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00) ※土日祝日・年末年始を除く
FAX: 03-3865-5025
(翌営業日のお取り扱いとなります)

※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録
商標です。※本カタログは2021年11月発行です。なお、製品の仕様
や価格など、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※本カタログの本文内ではTMマークや®マークは明記していません。

開発・製造・販売：株式会社プリンストン

本社: 〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.I.ビル3F
TEL: 03-3863-7131 (代) FAX: 03-3863-7451
大阪支店: 〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー12F
TEL: 06-6648-7111 FAX: 06-6648-7113
福岡支店: 〒812-0037
福岡県福岡市博多区御供所町1-1 西鉄祇園ビル3F
TEL: 092-281-3355 FAX: 092-281-3366
名古屋支店: 〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル6F
TEL: 052-684-7121 FAX: 052-684-7241

2021.85th

MINATO

ミナトホールディングス株式会社

プリンストンはミナトホールディングスグループです

「ハイブリッドワーク」
ならプリンストン。

「テレワーク」の必要性が高まり、
完全「テレワーク」に切り替えた会社もあるかもしれません。
しかし実際には、多くの企業が「テレワーク」と「オフィスワーク」を組み合わせた
「ハイブリッドワーク」へ向かっているのではないのでしょうか。
「ハイブリッドワーク」にも、さまざまな課題が出てきています。
それらの課題は、プリンストンの製品群がしっかりと解決します。

ビデオ/Web会議用アイテム

デスクトップやノートパソコンに標準装備されたカメラやマイクでは、
充分なコミュニケーションは図れません。高品質な端末などが必要です。

P06~09

Webカメラ
デバイス

ノートパソコンの縁に設置で
きるほど軽量でありながら、
高性能なWebカメラは「テレ
ワーク」に便利。



音声デバイス

「テレワーク」環境ではノイズ
も問題のひとつ。小型軽量の
マイクスピーカーフォンや雑音
に悩まされないヘッドセット
が必要。



ハドルスペース

「オフィス」のハドルスペースで
のビデオ会議には、必要な機能
をオールインワンに集約した
端末がオススメ。



会議室

ビデオ会議をある程度の参加
人数で行う場合は、広さや発言
者の数に応じて、さらにハイ
スペックなデバイスが必要。

役員室

社長同士の会談や交渉など、エグゼクティブが
参加する場合は、簡単な操作性、かつ印象が大切
なので映像・音声品質が重要。

オフィスと自宅などを結ぶ
コミュニケーションサービス

プリンストンなら、「テレワーク」と「オフィスワーク」を結ぶコミュニ
ケーションサービスについても用途や規模、環境に応じてさまざま
なサービスを提案しています。

Blue
Jeans

Webex

Zoom

パソコン周辺機器

ビデオ会議に限らず「テレワーク」でも「オフィスワーク」でも、
パソコンの周辺機器のひとつひとつの品質が、業務の効率を左右します。

液晶ディスプレイ P16~18

延長保証なども充実した液晶ディスプレイは、広視野角やスク
エアモデル、モバイルディスプレイなど、さまざまなタイプを
ラインアップ。



急速充電器

P27

パワーデリバリー対応の
ケーブル型軽量充電
器があれば、持ち運びに
便利で自宅でも外出先で
も急速充電が可能。



ドッキングステーション P28

「テレワーク」でも「オフィス
ワーク」でも、さまざまな機器
を接続できるドッキング
ステーションを用意しておく
ことがオススメ。



USB SSDストレージ P20

「テレワーク」と「オフィス
ワーク」でのデータの共有、
ノートパソコンのデータ容量
不足の解消に、接続が簡単な
SSDストレージ。



マルチベンダーのプリンストンだからできる 「コミュニケーション ソリューション」

価値観や生活環境が多様化する中、過去の業務スタイルに縛られない、新しい働き方が注目されつつあります。プリンストンのコミュニケーションソリューションは、「ワークスタイル変革」をサポートするとともに、生産性や効率性の高いビジネスを追求します。

プリンストンなら提案力が違う

世界的なコミュニケーションブランドを擁し、あらゆるニーズに対応します。



世界トップクラスの映像・音声品質でリアルに遠隔コミュニケーション

独自の優れた映像・音声技術により、高品質な音声会議/ビデオ会議をはじめ、遠隔コミュニケーションやコラボレーションに必要なソリューションをワンストップで提供。ZoomやMicrosoft Teamsといったクラウドサービスとのネイティブな接続も可能です。

詳細は **P.06**



クラウドベースのビデオ会議やUCサービスが、チームの業務を効率化

高品質なビデオ会議システムのほか、Web会議なども包括的に提供し、ビデオコミュニケーション分野で高い世界シェアを獲得。多様なデバイスがクラウド上でシームレスにつながるビデオ会議/UCサービスを拡充しています。

詳細は **P.08**



シンプルで高品質な音声・ビデオ会議システムが構築できるクラウドサービス

異なる環境、さまざまなデバイスをシームレスに包括する、シンプルかつ高品質なクラウドサービスです。アライアンスパートナーであるPolyなどのエンドポイントの高精細な画質や音質を、スムーズに結びます。

詳細は **P.10**



社内外とのビデオコミュニケーション環境をシンプル&セキュアに実現

セッションボーダーコントローラー製品を開発・製造。セキュリティを確保しながらネットワーク内外でのビデオコミュニケーションを容易に実現するNAT/ファイアウォールトラバースソリューションを提供します。

詳細は **P.12**

プリンストンならサービスが違う

導入コンサルティングから運用サポートまで、トータルでカバーします。

ビジネスコミュニケーションの分野で20年以上上の経験と実績を有するプリンストンでは、システムの導入・運用・保守に必要なノウハウや知見を豊富に蓄積しています。これらの資産を活かし、導入前のコンサルから機器の設置やインテグレーション、利用者向けのトレーニングや保守に至るまで、万全のサービスをトータルにご提供します。



導入コンサルティング



デモ&検証



設置・運用支援



アフターサポートも充実

プリンストンが提案する 「クラウドサービス」を、トライアルで体験

特に昨今「テレワーク」の需要により、注目度が高まる「クラウドサービス」。プリンストンでは、企業のタイプやワークスタイルによって異なる環境に合わせた「クラウドサービス」を提案しています。

「クラウドサービス」の導入を検討中だけど、 利用するシーンを想定しても、いまひとつ実感が持てない。

目に見える機器ではなく、あくまでもサービスなので、利用イメージの想定が難しいかもしれません。そこでプリンストンでは、各サービスのトライアルをご用意しました。

シンプルで高品質な ビデオ会議を実現する

BlueJeans

シンプルで高品質なクラウド会議サービスの老舗。用途に応じた3つのサービス「BlueJeans Meetings」「BlueJeans Events」「BlueJeans Gateway for Microsoft Teams」を提供します。



BlueJeansについて詳しくはP10-11をご覧ください。

ビジネスを変革する、 強力なコラボレーションを体験できる

Webex

パソコン&モバイル端末用のWebexアプリ。ハドル&会議室向け端末Webexデバイス(Room/Room Kitシリーズなど)。プラットフォームもエンドポイントも「Webex」ブランドでトータルに提供が可能です。



Webexについて詳しくはP08-09をご覧ください。

Polyの製品群が ネイティブサポートする

Zoom

ミーティングやセミナーをオンラインで開催可能な「Zoom」は、世界中でユーザーが急拡大しているサービスです。「Zoom」とネイティブ&高品質に接続できるPoly G7500やStudio XファミリーなどPolyのビデオ会議端末との組み合わせを提案。




ZoomについてはP06-07もご覧ください。

「クラウドサービス」トライアルのお問い合わせはdcs-info@princeton.co.jpへ

テレワークから大会議室まで、高品質コミュニケーションのグローバルカンパニー



業界をリードする高い品質のビデオ・音声会議システムで、参加者全員が同じ空間で語り合うような一体感を生む臨場感を実現します。安定した会議品質に加え、誰もが使いやすい操作性と一元的な運用管理ソリューションで、多くの企業や団体などからの絶大な信用を獲得。幅広いラインアップと拡張性で、企業と顧客、組織と個人などとの生産性の高いコラボレーションを促進し、ワークスタイルの多様化に貢献しています。



テレワーク、外出や出張時、オフィスの自席など、パーソナル向けの製品群

テレワークなどが広がっている昨今、パーソナル用途としても、ビジネス品質はもはや常識。パソコン内蔵、あるいは安価なカメラやマイク、スピーカーでは、映像が暗かったり粗かったり、音声がいまいち伝わらなかったりノイズが大きかったりします。仕事の効率や評価を高めるためにも、品質が約束された製品がおすすめです。

個人会議用ディスプレイ

Studio P21

高精細カメラと高音質マイク&スピーカーを搭載した、パソコンとUSB-Cケーブル一本で接続して利用可能な21型オンライン会議向けディスプレイ。



高性能WEBカメラ

Studio P5

1080pフルHD映像に対応で、鮮やかな色再現で高品質な映像を実現。声をしっかりと拾う指向性の高い高性能マイクやプライバシーシャッターも搭載。



パーソナルUSBビデオバー

Studio P15

4K高精細カメラ、パワフルなマイクとスピーカーが一体となった高性能なUSBビデオバー。エグゼクティブメンバーのオンライン会議にも適した、高品質な映像と音声環境を提供します。



ヘッドセット

Blackwire シリーズ

周囲の雑音を削減するノイズキャンセルマイク搭載。長時間の使用を想定し、人間工学に基づいたデザインで装着疲労を軽減させる有線タイプのヘッドセットです。



Voyager シリーズ

Bluetoothでパソコンやスマホなどに簡単に接続が可能です。風切り音などの屋外の雑音も低減できるコンパクトで軽量の無線ヘッドセット。



USB/Bluetoothマイクスピーカーフォン

個人向けから会議室用まで使用可能なマイクスピーカーフォンです。USBとBluetoothで機器に接続して、簡単に利用可能。また、モバイル機器の充電にも対応します。

2021年 Red Dot Award Product Design 受賞

Sync 20

スリムでバッテリー内蔵のパーソナルタイプ。携帯ケースやストラップ付属で、持ち運びに便利です。



Sync 40 / Sync 60

ハドルームではSync 40、中規模な会議室ではSync 60の利用が最適。どちらもケーブル一本でUSB-A/USB-Cの接続選択が可能で、またBluetoothで2台をペアリングすることで、より大きな部屋での利用にも対応します。



ハドルームから大会議室まで、ミーティングや会議向けの製品群

ハドルームやさまざまなサイズの会議室でも、ビデオ会議やWeb会議、音声会議などを高品質に実施できる製品群です。また、BlueJeansやZoom、Microsoft Teamsの会議でも、シームレスに活用できます。



ビデオ会議システム

G7500

従来のビデオ会議接続はもちろん、ZoomやMicrosoft TeamsのWeb会議接続にも対応した新世代のビデオ会議システム。ワイヤレスプレゼンテーション機能なども搭載し、利便性を大幅に向上しています。



Studuo X ファミリー

新世代端末であるPoly G7500に匹敵する高性能を、シンプル設計のコンパクトなビデオパーティタイプの筐体集約。従来環境でもクラウドでも、小さなスペースやハドルームから大会議室までを有効活用できます。



RealPresence Group シリーズ

コンパクトでスタイリッシュなボディに、業界トップクラスのビデオ会議技術を凝縮。臨場感あふれる高品質な映像と音声、シンプルな操作性、柔軟な拡張性を備えています。



グループ会議向けUSBビデオソリューション

Studio

この1台をUCクライアントのパソコンにUSB接続するだけで、音声も映像も、ビジネス品質のビデオ会議がすぐに可能。会議の参加者が設定などに煩わされず簡単に使用できます。



Studio E70 NEW

4K+の超高精細カメラを2台と高性能マイクを内蔵した、中～大会議室に対応する新しいカメラシステム。Poly DirectorAI技術で、優れたカメラ制御を実現。USB接続でG7500やパソコンと接続して利用可能。



音声会議システム

Trio シリーズ

音声会議システムとしてだけでなく、ビデオ会議およびコンテンツ共有システムの際の、マイク、スピーカー、タッチ操作デバイスとして利用可能。小規模から大規模まで、多様なコミュニケーションニーズに応えます。



SoundStation2 シリーズ

アナログ(PSTN)回線でも高品質な音声会議を実現。3つの高感度マイクで360°の音声をしっかりと集音します。



デスク向けIP電話機

VVX シリーズ

高品質な音声およびビデオコミュニケーションを提供し、マイクロソフトなど幅広いユニファイドコミュニケーション環境と統合可能な高性能IP電話機ソリューションです。



CCX シリーズ

カラータッチスクリーンで通話や会議など簡単に操作が可能。声の抑揚まで聞き逃さない、受賞歴のあるPolyのオーディオテクノロジーを搭載しています。Microsoft Teamsにも対応。




プリンストンは、個人向けヘッドセットから音声/ビデオ会議、会議インフラソリューションまで、Polyのすべてのカテゴリーのアイテムの販売から導入・アフターサービスを提供できる、国内でも唯一のPoly認定ディストリビューターです。



ZOOMライセンスの導入もプリンストンにご相談ください。

Poly Studio XファミリーやPoly G7500などの新世代のモデルは、「Zoom」をネイティブサポートしています。



PoE対応ギガスイッチングHUBもあります。詳しくはP.29をご覧ください。

ビジネスを変革する、強力なコラボレーションエクスペリエンス。

先進のコラボレーションツールをクラウドで提供するWebex。そして用途・シーンで選べる多彩なエンドポイントにより、ビジネスのあり方に変革をもたらすビジネスコラボレーション環境を容易に構築できます。




Webex

Webexは、あらゆる働き方を支援し、あらゆるビジネスを前進させるコラボレーションプラットフォームです。流動的でありながら綿密なビジネスコミュニケーションを実現。より自由に、より強固に、ビジネスコミュニケーションの最適解を提示します。

書く

ビジネス メッセージング



チャット感覚でメールよりも気軽にメッセージをやり取りできます。メッセージはすべて暗号化され、情報の機密保持の面でも安心です。また、ユーザー名を指定して書き込むと、相手に通知される「メンション」機能や、任意のメッセージに付与できる「フラグ」機能などを標準装備。検索やフィルタリングももちろん可能です。

共有する

ファイル共有／閲覧



メールに添付できないような大きなサイズのファイルでも、メッセージのやり取りと同じ感覚で簡単に形式を問わず共有できます。ファイル検索や、誤ってアップした場合の削除も可能。Microsoft Officeのファイルや、JPEG、PNGの画像ファイルは、Webexアプリ上で直接レビューできます。

聞く、話す

ビデオ会議／Web会議



場所や端末の制限なく、Webexアプリの「通話」ボタンを押すだけでビデオ通話を開始。もちろん複数参加のビデオ会議も可能です。Webexアプリだけでなく、オフィスのハドルルームや会議室のビデオ会議システムからもWebexのビデオ会議に参加できるので、個人間から拠点間まで幅広く対応します。

描く

ホワイトボード機能



Webexアプリでホワイトボード機能を使い、スマートフォンやタブレット、タッチ対応パソコンで図などをライブで共有しながら会議が可能。Webex Boardはデジタルホワイトボードとして、Webexアプリでライブにホワイトボードを共有し、Webex Boardに投影した資料をキャプチャーして注釈を加えることも可能です。

■どんな場所でもチームの想像力を発揮できる。

会議室が、アイデアに集中できるシンプルな空間に生まれ変わります。離れた場所にいるメンバーとも資料や情報だけでなく、考えや気持ちまで共有できます。

■デバイスとアプリを効果的に連携できる。

専用アプリを使用して、あらゆるデバイスからビデオシステムを制御。柔軟な互換性により、システムをオンサイトで稼働させてもクラウドに移行しても、接続を維持できます。

■利用と同時にデバイスを有効化する。

自動スリープ解除により、参加者が会議室に入ると、ビデオシステムの電源が自動でオン。会議を始める際に、リモコンやボタンの操作に手間取ることはありません。

■あらゆる場所からメンバーが集合できる。

すべてのデバイスが高解像度を約束。会議参加者全員を、同じ部屋にいるかのように鮮明に映し出します。



Webex Events

オンラインセミナー向けのWebexサービス。企業/学校の説明会やオリエンテーションなど、中〜大規模のオンラインセミナーやイベント開催に最適です。

Webex Training

オンラインでの授業やトレーニングに最適なWebexサービス。最大1,000名まで参加可能なオンライントレーニング向けのサービスです。

Webex Devices

コラボレーションを促進する画期的なツール。どこから参加チーム全員のアイデアをリアルタイムで発揮、Webexを最大

しても、お互いのアイデアを明確に伝えられ、限に活用できます。さまざまなサイズのミーティングルームに対応するモデルをラインアップしています。

Webex Desk シリーズ

高精細かつ高品質なカメラを搭載したタッチスクリーン一体型のデスクトップ向けモデル。利用者の顔を追尾し、相手に見やすい映像を映し出します。AIを活用した非常に優れたノイズキャンセル機能で、大きなノイズから紙をめくる音までしっかりカットし、相手に聞き取りやすい音声を届けます。パソコンを利用しないので、パソコンの性能に依存しない安定した会議接続が可能です。パソコンとUSB接続して、Webexやさまざまなビデオアプリでも利用できるWebカメラもあります。



Webex Room シリーズ

小規模会議室から講堂レベルの大きな会議室まで、参加人数や部屋の広さに合わせ豊富な製品をラインアップ。広い部屋では、適切なパン、チルト、ズームに対応したカメラを選べるモデルにする必要があります。また、会議用のモニターも一緒に導入するなら、オールインワンタイプもおすすめです。



Webex Board シリーズ

チーム コラボレーションに必要なあらゆる機能をワンタッチで使用可能。プレゼンテーション、ホワイトボード、ビデオ会議または音声会議、さらには共有コンテンツへの注釈付けなどをワイヤレスで実施できます。



Cisco Headset シリーズ

軽量で、優れた音響性能と強力なノイズキャンセリング機能を実現。セットアップや管理も簡単で、有線およびワイヤレスの幅広いモデルをご用意しています。



シスコ プレミア認定パートナー

プリンストンは、シスコのコラボレーションソリューションをお客様へ提供する上で必要な、提案力および技術力、サポート力が保証された「プレミア認定パートナー」(Cisco Premier Certified Partner)です。



PoE対応ギガスイッチングHUBもあります。詳しくはP.31をご覧ください。

製品詳細情報はホームページにて、www.princeton.co.jp

BlueJeansがシンプルで高品質なビデオ会議を実現する。

BlueJeans

クラウドサービスで構成がシンプルなので接続も簡単です。エンドポイントの種類によらず、3〜4ステップでビデオ会議を開始可能。管理や分析も、Webベースでシンプルに行えます。

BlueJeansのサービスは、導入しやすいプラン、導入しやすい価格に刷新されました！

規模や環境など、クラウドサービスのさまざまな利用方法を網羅する、3タイプをご用意しています。

BlueJeans Meetings



1会議あたり最大200端末の接続可能。

高額なサーバーは不要。異なる機種、異なる環境でも、最大200端末までの大規模なビデオ会議を可能に。

さまざまなデバイスで会議に参加。

専用のパソコンやモバイルアプリ、Webブラウザ（Web-RTC）からの会議参加はもちろん、Polyやドルビーなどの大手メーカーのビデオ会議のエンドポイント（ルーム端末）も、BlueJeansのクラウド会議に簡単に接続できます。

ニーズに合わせた導入プランを1年間のサブスクリプション契約で提供。

会議主催者とライセンスが紐づいた「Named Hostプラン」（1ライセンスから契約可能に）や、同時に会議接続するユーザー数で契約可能な「Concurrent Connectionsプラン」（4ライセンス〜）など、会議の運用方法やユーザー数に合わせた導入プランをご用意しています。

高精細な画面共有、臨場感あふれる音声再現。

高品質な画像（720pのHD映像）や音声を共有することが可能です。推奨エンドポイントであるPolyやドルビー製品の臨場感あふれる画質と音質のポテンシャルを余すところなく再現できます。

サポート機能も充実。

会議中のチャット、資料画面の共有、会議録画や録画配信、OutlookやGoogleカレンダーとのスケジュール連携、Facebook LiveなどのSNS連携、Command CenterによるWebベース管理など、さまざまな機能が活用が可能です。

BlueJeans Events



1つのイベントでの参加人数が最大50,000名まで拡大。

セミナーや展示会などのオンライン向けのイベントライセンス。一斉に最大50,000端末への配信が可能となりました。

プレゼンターも最大150名参加可能に。

イベント中の講師などを担当するプレゼンターも150名まで参加可能に拡大。複数のプレゼンターが同時参加するパネルディスカッションも可能です。

高精細な画面共有、臨場感あふれる音声再現。

高品質な画像（720pのHD映像）や音声を共有することが可能です。パソコンやモバイル端末はもちろん、Polyなどのルーム端末からでも、高品質なオンラインイベントに参加可能です。

サポート機能も充実。

資料画面の共有、参加者からの発言、テキストでの質問や回答、参加者へのアンケート、イベント録画や録画配信、Facebook LiveなどのSNS連携など、さまざまな機能が活用が可能です。

BlueJeans Gateway for Microsoft Teams



H.323/SIP端末をMicrosoft Teams会議にシームレスに接続可能。


Microsoft Teamsと、PolyなどのH.323/SIP準拠のビデオ会議端末をシームレスに相互接続するためのクラウド接続ゲートウェイサービスです。

Microsoft Teams認証取得サービス。

Office 365のサービスとして提供されているコミュニケーションツールであるMicrosoft Teamsの認証を取得していますので、安心して利用できます。

ニーズに合わせた導入プランを1年間のサブスクリプション契約で提供。

ユーザーの所有するH.323/SIP端末全数に接続ライセンスを付与する「Microsoft Teams Roomプラン」、利用中のMicrosoft Teamsアカウント全数にライセンスを付与する「Enterprise Licenseプラン」、Teams会議に同時に接続するH.323/SIP端末数分の契約プラン「Concurrent Connections (Ports)プラン」（4ライセンス〜）の中から、Teams会議接続の運用方法に合わせた導入プランを選択できます。



さまざまなデバイスをシームレスにつなげるBlueJeans。

新規のデバイスだけではなく、すでにお持ちのどんなデバイスでも、対応が可能です。



BlueJeans のテクノロジーパートナーであるPoly製品なら接続認証済みです。新たにPoly Studio X ファミリーは、BlueJeans用のルーム端末として動作するモードを搭載。これによりStudio X ファミリーは、BlueJeansにネイティブに統合されたルーム端末*として、さらに簡単かつ便利にBlueJeansの会議に接続できるようになります。

*BlueJeansサービスへStudio X ファミリーを登録するために、BlueJeans Rooms ライセンスが必要です。

STEP1 招待メールで会議接続情報を受け取る

STEP2 Poly端末で、接続する会議のアドレスを入力してコール

STEP3 会議IDとパスワードを入力

STEP4 会議開始！

※シスコやマイクロソフトなど、多様な会議システムとの接続も可能です。

高い信頼性を誇るBlueJeans。

シンプルで安価に利用できるうえに、高品質なビデオ会議、音声会議を実現するBlueJeansは、高い実績や信頼性も得ています。

◆Polyのアライアンスパートナー

国内実績も充分なPolyとは、お互いにアライアンスパートナー関係を締結。

◆海外での実績

欧米では、SMBはもちろん、数多くのエンタープライズでの導入実績があるメジャーブランド。

◆各国のグローバル企業も認める万全のセキュリティ

通信データ暗号化基準AESをサポートし高いセキュリティを実現。アメリカ公認会計士協会（AICPA）が定めるセキュリティ、可用性およびデータの機密性に関する内部統制保証基準SOC2 & SOC3を取得。


ネットワーク内外での
ビデオコミュニケーションを
簡単かつセキュアに。

ビデオ会議用セッションボーダーコントローラー
[EdgeProtect]の導入で、ネットワーク内外での
シームレスなビデオ会議接続が可能です。

EdgeProtectシリーズは、企業ネットワークのセキュリティを確保しながら、ネットワーク内外
のビデオ会議端末とのシームレスな接続を実現するセッションボーダーコントローラー。H.323
ゲートキーパーやH.323およびH.460NAT/ファイアウォールトラバーサル、アクセスプロキシ
機能などを搭載し、外部からでも簡単につながるビデオ会議接続環境を構築できます。



- H.323ゲートキーパーを内蔵
- H.460ファイアウォールトラバーサルに対応



	EdgeProtect 7301 最大100セッションのビデオ通話を 制御可能な大規模対応モデル	EdgeProtect 7301 LITE プロビジョニング機能を省いた シンプルなH.323ゲートキーパーモデル
同時制御通話数(ビデオ通話)	5~100セッション※	25セッション
端末レジストレーション	1000端末	1000端末
外部ネットワークとの接続	○	○
外部端末に対する プロキシサーバー	○	×
H.323ゲートキーパー内蔵	○	○
H.460NATサポート	○	×
ポリコムソフトウェア端末の プロビジョニング	○	×

※ビデオ通話200セッションまでの制御はカスタム対応となりますので、事前に弊社までご相談ください。

kubi by Xandex

授業のリモート参加などでも体温を感じられる
新感覚のテレプレゼンスロボット「kubi」。

遠隔授業やテレワークなどで利用するビデオ会議。離れた場所にいることを忘れられるほど、機器や環境は高品質になりつ
つあります。さらに「kubi」を活用すれば、親しみや温もりまで感じられて、心が通い合うコミュニケーションを実現できます。

お手持ちのタブレット端末とkubiをつなぎ、WebexやZoomといったテレビ会議アプリケーションを使用することで、通話先の相手
が目に見えるかのような新しい感覚のビデオコミュニケーションが可能になります。
kubiは、本体に装着したタブレット端末を左右300°/上下90°の範囲で自在にリモート操作できる。新感覚のテレプレゼンスロボットで
す。まるで自分の分身のように、会話に合わせてうなずいたり、発言者の方向を見たり、室内を見回したりと、インタラクティブな動作が可能
で、その動きにはきっと「体温」を感じるはず。



kubiセットアップからmeetingまで



kubi classic

7~10.5インチの
タブレット端末に対応

標準サイズの
タブレットに
対応する
スタンダードモデル



kubi plus

8~13インチの
タブレット端末に対応

大画面タブレット
対応モデル



型番	KU-CLAX-01	KU-PLUX-01
サイズ	W:6.1cm × L:6.1cm × H:28.4cm(ベース非装着時)	W:6.1cm × L:6.1cm × H:28.4cm(ベース非装着時)
質量	本体重量 340g、ベース装着時重量 680g	本体重量 340g、ベース装着時重量 680g
タブレット画面サイズ	7~10.5 インチ	8~13 インチ
消費電力	10W	10W
対応端末	iPad3/4/5/6, Air 2, iPad Pro, iPad Miniに接続可能 ※iPad Proはkubi plusのみ対応可 タブレット厚さ0.4センチ(10mm) iOS 6.0以降、iPhone, iPad, およびiPad touch対応	タブレット厚さ 最大 0.4インチ(10mm) Android 要件 4.3 以上

プリンストンが支える、 GIGAスクール構想。

「GIGAスクール構想」とは、多様な児童生徒たちを誰も取り残すことなく、
1人1人に最適化されたICT環境を実現するための国を挙げて取り組む教育改革のこと。
「1人1台の学習用端末の準備」「高速大容量の校内通信ネットワークの整備」「学習ツールなどのクラウド化」
などとされていますが、その先のことを見据えれば、実際には、よりきめ細かい準備が必要です。
プリンストンは、そうした教育改革を支える製品を数多く取りそろえています。



タブレットなど耐衝撃ケース

UAG
URBAN ARMOR GEAR

タブレット用の耐衝撃ケースをはじめ、ノートパソコン用スリーブやバック
パックなどをラインアップするUAG。高さ122cm、26方向(8角、12稜、
6面)の製品落下試験と、規定された米軍採用品の選定に用いられる
「MIL(ミル)規格」をクリアし、耐衝撃性に優れています。
iPadの各シリーズに対応したケースや各社のタブレットを持ち運ぶ際に
便利で安心なスリーブケースをご用意しています。

P36.37



タッチペン

PSA-TPR05-BK

PRINCETON

タブレットなどに手書きで入力するた
めのタッチペンは便利だけでなく、書き
取りや情報の整理など、ICT環境下の学習
には欠かせないツールです。
iPad用アクティブスタイラスやGIGA
スクール構想向け汎用アクティブスタイラ
スペンなどがあります。

P.35 PSA-TPR04/GG



Web会議用USBカメラデバイス Poly Studio



カメラとマイク、スピーカーが一体となったUSBカメラデバイス。専用のネット
ワーク不要でパソコンにUSB接続して、すぐに使用できます。また、さまざまな
Web会議サービスのソフトウェアと組み合わせ利用が可能です。

P.7

Web会議サービス

教師と児童生徒たちが離れた場所から授業に参加したり、別の学校と共同
で課題に取り組んだり、過疎化や教師不足なども考慮したGIGAスクール
構想の要であるオンライン環境は不可欠。それらを実現するには、簡単に
安全なWeb会議サービスが必要です。

Webex

P.8

BlueJeans

P.10

Zoom

P.7

急速充電器

PRINCETON

パワーデリバリー対応のケーブル一体型
軽量充電器。家庭に持ち帰った端末を使用
する際にも、学校で急速充電が必要な際
の予備充電器としても
活用できます。

P.27

PPS-PD65C



ドキュメントカメラ

PRINCETON

手元の資料や被写体を大画面モニ
ターやプロジェクターに見やすく
高画質表示。4Kの素材も対応モニ
ターなどへHDMI出力が可能です。

P.26



PDP-4K13

AVとITの融合で 高い品質を提供するATEN。

柔軟な統合ソリューションで力を発揮するAV分野とKVM関連でリーディングカンパニーとして知られるIT分野をともに有し、それぞれの分野で高品質な製品やサービスを提供。さらにATENは、これら2分野の強みの相乗効果を実現し、4K解像度や圧縮技術、セキュリティや信頼性・互換性の向上、簡単な操作性など、あらゆる面でAVとITを高水準で融合しています。

ATEN

限られたスペースの運用効率を 最大化する、ATENのドロワー。

限られたスペースで運用効率を最大化する必要があるテレコム、放送、および監視サーバーールームなど、サーバーラックを利用するシーンに特化して設計されているATENのドロワー。サーバーラック内の空間を最適化するソリューションです。

ATENのドロワーが選ばれる理由

ATENのドロワーは、長年の実績による豊富な機能や特長を備えています。

■ オールインワン設計

LCDパネル、キーボード、およびタッチパッドを、1Uサイズの筐体にすべて組み込んだオールインワン設計。

■ 接続サーバーを制御

接続されたサーバーの制御を容易にし、複数サーバーの一括管理・操作を可能とします。

■ マルチOSに対応

PC※1/およびSunに対応。

■ マルチインターフェース

DP※2/HDMI/DVI/VGAの豊富なインターフェースに接続可能。

■ 手を照らすLEDライト

キーボードとタッチパッドを照らすためのLEDライトを搭載。サーバーールームなど、低照度条件下での視認性と作業性を向上させます。

■ 簡単な設置方法

「イーージーセットアップラックマウントキット」の使用で、本来は2人以上必要な設置作業を、1人で行うことが可能。

■ マルチビューディスプレイ

クワッドビュー、ピクチャ・イン・ピクチャ (PiP)、ピクチャ・バイ・ピクチャ (PbP)、ピクチャ・オン・ピクチャ (PoP) の表示モードで、1つの画面上で最大4つのビデオソースを表示、制御が可能。

ATENの導入は、豊富な実績と提案力のプリンストン。

綿密なヒアリングを通じお客様の課題を的確に抽出します。課題解決に向けたプランニングや構成提案、製品の運用支援までを一貫体制でご提供。ニーズに合った質の高いサービスを徹底しています。プリンストンは「提案力」「構築力」「サービス力」「サポート力」が違います。

提案力

社内に「ATEN認定技術者」が常駐し、15年以上のATEN販売経験と、国内販売の全製品を取り扱う高い技術力を有し、カテゴリーの異なる製品を複雑に組み合わせたソリューションプランも提案します。

構築力

ニーズに合致した構築サービスで、プリンストンは他の追随を許しません。ATEN製品だけでなく他社製品群も含めた詳細な画面設計・カスタマイズを実現。お客様が意識していない要望までカタチにします。

サービス力

ATEN製品に関する不満や疑問点を事前に解消できるよう、プリンストンではお客様ファーストの小回りが利くサービスを実行。主要製品は在庫を保有、お急ぎの場合でも迅速なデリバリーが可能です。

サポート力

独自のコールセンターで、ご相談・ご質問にいつでも応えるほか、ATEN認定技術者、営業担当者、メーカー技術者の連携で高度なテクニカルサポートが可能。内容によっては実地でのトラブル解決にあたります。

サポートをさらに強化するオンサイト保守もご用意。

プリンストンは、ご購入のATEN社製品を安心して使用してもらうためのオンサイト保守サービスをご用意しています。万一の不具合発生時には、フィールドエンジニアが設置場所へ訪問して対応します。

- 不具合が発生した場合に交換品(良品)をお届けしますので、システム運用のダウンタイムを最小限に抑えられます。
- 不具合品の撤去や交換品(良品)の設置はフィールドエンジニアが行いますので、社内に専門家がいないでも安心です。
- 製品や状況に応じて、最大5年間までのプランを選べます。

対象製品などについて

- 対象製品は、ドロワー、KVMスイッチ、CPUモジュールです。※一部対象外製品があります。
- KVMドロワー+CPUモジュール、KVMスイッチ+CPUモジュールでのサービスには割引設定があります。
- ※組み合わせなど条件があります。

注意事項

- オンサイト保守サービスご利用のためには、ATEN社の「先出しセンドバック保守」に併せて加入が必要です。
 - 製品導入時にご加入ください。機器ご購入30日経過後は加入できない場合があります。
 - オンサイト保守サービスは更新できません。
- 製品・サービス詳細情報はこちら → www.princeton.co.jp/aten/

ドロワーのラインアップ

さまざまな環境や接続するサーバーに応じた、ドロワーの種類やインターフェースをご用意しています。



コンソールドロワー

キーボード、マウス、モニターを統合したシングルポートKVMコンソール。ユーザーは拡張用に互換性のあるKVMスイッチを選択可能。

接続対象・接続数 KVMスイッチまたは1台のサーバーに接続

KVMドロワー

キーボード、マウス、モニター、および4/8/16ポートKVMスイッチを統合したオールインワン設計

接続対象・接続数 4/8/16台のサーバーに接続

IP-KVMドロワー

リモートアクセス機能を備えたKVMドロワー

接続対象・接続数 Over IPで8/16台のサーバーに接続

KVM接続用のインターフェース

SPHD (Special High Density connector)

VGA DP

SPHDは、ATEN独自開発のコネクターです。

標準ビデオコネクター

VGA DVI HDMI

RJ-45※3

VGA DVI HDMI

DP シリアル※4 Sun

要件やシーンに合わせた推奨モデル

具体的な要件を想定した推奨モデルは以下の通りです。

① 要件①

「自社のサーバーには、VGA・DP・HDMIなど、複数のビデオインターフェースがあるが、1台のLCD KVMドロワーで管理したい」

KLシリーズまたは KH15xxと
LCDコンソールドロワーの組合せ

② 要件②

「自社のLCDドロワーには、ワイドスクリーンとFHD解像度のパネルが必要」

CL3800NW、CL3884NW、
CL6700MW、CL6708MW

③ 要件③

「セキュリティ上の理由で、ユーザー操作も記録でき、自社のサーバーにリモートアクセスできるLCD KVMドロワーが必要」

CL5708iM、CL5716iM、CL5708iN、CL5716iN、
KL1108VN、KL1116VN、KL1508AiM、
KL1516AiM、KL1508AiN、KL1516AiN

※1 PCキーボードでMacおよびSunファンクションキーをエミュレート。 ※2 SPHDモデルには、CV190で対応可。 ※3 各インターフェース専用のKVMモジュールを使用します。
※4 シリアルは、KVM over IPモデルのみ使用できます。

	ディスプレイポートモデル				マルチポートモデル	マルチアングルスタンドモデル		スクエアモデル	
モデルと特長	ディスプレイポート端子採用で最新のオフィス用PCに対応。				DisplayPort、HDMI含む4端子採用で 使用PCを選ばない高い汎用性。	柔軟なスタンド調整機能で、作業環境に適した画面位置のセッティングが自由自在。		改正RoHS指令(RoHS2)に準拠し、その他各種規格・基準にも対応した省エネかつ環境配慮型のスクエアモデル。	
									
画面サイズ	27型	23.8型	21.5型	21.5型	23.8型	27 型	23.8型	19 型	17 型
型番	PTFBLD-27W PTFWLD-27W	PTFBLD-24W PTFWLD-24W	PTFBLD-22W PTFWLD-22W	PTFBLE-22W PTFWLE-22W	PTFBFE-24W PTFWFE-24W	PTFBLD-27S	PTFBLD-24S	PTFBLT-19 PTFWLT-19	PTFBLT-17 PTFWLT-17
カラー	ブラック・ホワイト				ブラック・ホワイト	ブラック		ブラック・ホワイト	
縦横比	16:9				16:9	16:9		5:4	
パネルタイプ	ノングレア				ノングレア	ノングレア		ノングレア	
最大表示面積(mm)	(W)597.888×(H)336.312	(W)527.04×(H)296.46	(W)476.64×(H)267.786		(W)527.04×(H)296.46	(W)597.888×(H)336.312	(W)527.04×(H)296.46	(W)374.784×(H)299.8272	(W)337.92×(H)270.34
画素ピッチ(mm)	(W)0.3114×(H)0.3114	(W)0.2745×(H)0.2745	(W)0.248×(H)0.248		(W)0.2745×(H)0.2745	(W)0.3114×(H)0.3114	(W)0.2745×(H)0.2745	(W)0.2928×(H)0.2928	(W)0.264×(H)0.264
最大表示解像度	1920×1080				1920×1080	1920×1080		1280×1024	
最大表示色	約1677万色				約1677万色	約1677万色		約1677万色	
視野角	水平方向178度、垂直方向178度				水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度	水平方向170度、垂直方向160度
コントラスト比	1,000:1				1,000:1	1,000:1		1,000:1	
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	8,000,000:1	5,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	
最大輝度	250cd/m²				250cd/m²	250cd/m²		250cd/m²	
応答速度	14ms (中間色)、オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ5.8ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ5.6ms (中間色)	15ms (中間色)、オーバードライブ1: 7.3ms (中間色)、オーバードライブ2: 4.2ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ約5ms (中間色)	5ms
入力信号コネクタ	ビデオ:VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1				ビデオ:VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ:VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ:VGA(D-subミニ15ピン)×1、DVI-D24ピン(HDCP対応)×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1	
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック×1			-	-	3.5mmステレオミニジャック×1		-	
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2	ステレオスピーカー 2W×2	ステレオスピーカー 1W×2		ステレオスピーカー 2W×2	ステレオスピーカー 1W×2	ステレオスピーカー 2W×2	ステレオスピーカー 1.5W×2	
メニュー言語	日本語(初期設定)、英語				日本語(初期設定)、英語、フランス語、ドイツ語、中国語(簡体中文)、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語	日本語(初期設定)、英語		日本語(初期設定)、英語	
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定				暖色、冷色、ユーザー設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定		sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	
ブルーライト削減機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フリッカー削減機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
チルト角	約-4～20度	約-5～18度	約-4～18度	約-3～17度	約-3～18度	約-5～20度		約0～20度	
スイベル角					-	左160度、右160度		-	-
回転					-	右90度		-	-
高さ調整					-	130mm		-	-
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz				本体内蔵AC100V 50/60Hz	本体内蔵AC100V 50/60Hz		本体内蔵AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、スリープモード: 0.11W、オフモード: 0.09W	最大: 25W、通常使用時: 13.4W、スリープモード: 0.15W、オフモード: 0.14W	最大: 20W、通常使用時: 13.3W、スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.2W	最大: 20W、通常使用時:9.4W、スリープモード: 0.11W、オフモード: 0.09W	最大: 25W、通常使用時: 14W、スリープモード: 0.24W、オフモード: 0.25W	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、スリープモード: 0.11W、オフモード: 0.09W	最大: 25 W、通常使用時: 13.4W、スリープモード: 0.15W、オフモード: 0.14W	最大: 22W、通常使用時: 11.5W、スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.2W	最大: 18W、通常使用時: 9.1W、スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.2W
質量	スタンド部含む: 約4.5kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.2kg	スタンド部含む: 約3.1kg パネル部のみ: 約2.8kg	スタンド部含む: 約2.8kg パネル部のみ: 約2.5kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.0kg	スタンド部含む: 約6.2kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約5.3kg パネル部のみ: 約3.2kg	スタンド部含む: 約3.1kg パネル部のみ: 約3.0kg	スタンド部含む: 約2.8kg パネル部のみ: 約2.6kg
ユニット外形寸法(mm)	(W)612×(H)478×(D)236	(W)539×(H)392×(D)210	(W)499.2×(H)363.1×(D)169.4	(W)489×(H)372×(D)210	(W)540×(H)409×(D)195	(W)612×(H)406～536×(D)225	(W)540×(H)372～502×(D)225	(W)407×(H)406×(D)180	(W)370×(H)381×(D)180
対応アーム(VESA規格)	対応(100mmピッチ)				対応(100mmピッチ)	対応(100mmピッチ)※VESAマウントはスタンドで使用されています。		対応(100mmピッチ)	
付属品	ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド台座×1	ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1			ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.5m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1	ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド台座(手回しネジ付き)×1、ケーブルホルダー×1		ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DVI-Dケーブル(DVI-D19ピン1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド台座×1	
HDMIケーブル	●	●	●	●	●	●	●	-	-
J-MOSS Green ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グリーン購入法 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RoHS2 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VCCI-B ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
国際エネルギー スタープログラム ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
学校環境衛生基準 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatible with Windowsロゴ	Windows10				Windows10	Windows10		-	
PSE(ディスプレイ本体)	●	●	●	●	●	●	●	-	-
保証期間	5年間(ただし、使用時間は30,000時間以内に 限る)	3年間(液晶ユニットおよびバックライトの故 障含む) ※4	3年間(液晶ユニットおよびバックライトの故 障含む)	5年間(ただし、使用時間は30,000時間以 内に限る)	5年間(ただし、使用時間は30,000時 間以内に限る)	5年間(ただし、使用時間は30,000時間以内に 限る)		3年間(液晶ユニットおよびバックライトの故障含 む)	
延長保証サービス加入対象 ※2	-	-	タイプ2	-	-	-		タイプ2	
オフィス向け	●	●	●	●	●	●	●	●	●
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 認証、適合および取得規格の詳細はP18をご覧ください。※2 延長保証サービスについてはP18をご覧ください。※3 2020年6月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。※4 23.8型のみ
●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたします。●モニター分配器
いて弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

2020年9月1日以降のご購入分は保証期間が5年間(液晶ユニットおよびバックライトの故障含む、ただし使用時間が30,000時間以内に限る)とし、延長保証サービスは非対象となります。
およびデュアルVGA(RGB)に対応していない場合があります。●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。●保証適応範囲外:本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損につ

PTF-M156T / PTF-M133T タッチ機能付きモバイル液晶ディスプレイ

USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンなどに接続でき、デュアルディスプレイにしたり、ミラーリングしたり、業務効率やプレゼンの効果アップを実現します。



- USB Type-C映像入力(DP Alt Mode)に加え、Mini HDMI入力も備え一般的なHDMI機器との接続が可能^{※1}。
- 広視野角で光沢感のあるIPSパネルを採用。
- 10点タッチパネルで直感的な操作が可能。
- 薄型・軽量・スリムベゼルで持ち運びや設置もスマートに。
- スタンドにもなるマグネット式カバーを付属。
- 接続に必要なケーブル類を付属。

※1 USB Type-Cの電力不足時やHDMI接続時は外部電源に接続する必要があります。

画面サイズ	15.6 型	13.3 型
型番	PTF-M156T	PTF-M133T
画面解像度	1920×1080(Full HD)	1920×1080(Full HD)
リフレッシュレート	60Hz	60Hz
アスペクト比	16:9	16:9
コントラスト比	800:1	800:1
輝度	230cd/m2	250cd/m2
パネルタイプ	IPS	IPS
視野角	水平方向170度、垂直方向170度	水平方向170度、垂直方向170度
タッチ方式	静電容量方式(10点対応)	静電容量方式(10点対応)
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2	ステレオスピーカー 1W×2
インターフェース	Mini HDMI×1、USB Type-C×2 Micro USB×1、ステレオミニジャック×1	Mini HDMI×1、USB Type-C×2 Micro USB×1、ステレオミニジャック×1
本体寸法(mm)	(W)356.2×(H)227.1×(D)9.5	(W)305×(H)193.5×(D)9
重量	792g	530g
電源	12W	7W
価格	オープン価格	オープン価格



地球環境に配慮した
プリンストンの液晶ディスプレイ。
一真に環境にやさしい製品づくりを目指してー

PCリサイクル・サポート 長期保証に加え、使用済み液晶の回収・再資源化(リサイクル)を始めています。

プリンストンの液晶ディスプレイは、全モデルが3年間の長期保証付きです(注)。また資源有効利用促進法に基づき、使わなくなった液晶ディスプレイを無料で回収し再資源化を実施。導入から回収までトータルなサービスを提供しています。

(注)一般のモデルの液晶/パネルおよびバックライトは1年間保証です。



改正RoHS指令(RoHS2)
EUにて2015年6月4日に公布された(EU)2015/863 改正RoHS指令(RoHS2)に準拠し、規制された下記の10物質の含有を制限した製品です。鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル(PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)・フタル酸ブチルベンジル(BBP)・フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)・フタル酸ジイソブチル(DIBP)



J-Mossグリーンマーク
資源有効利用促進法の政省令によって含有状況の表示が義務付けられた6物質が、制限基準値以下の含有率である製品であることを示すマークです。詳細は下記URLをご参照ください。
<https://www.princeton.co.jp/support/jmoss.html>



国際エネルギースタープログラム
国際エネルギースタープログラムはオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。機器の消費電力等に設定された省エネ基準を満たす製品には「国際エネルギースターロゴ」の表示が認められ、省エネ性能に優れた製品であることを表します。



グリーン購入法
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)として施行され、環境負荷低減に配慮した製品の調達を推進し、循環型社会の形成を目指した法律です。本製品はグリーン購入法の基準に適合する環境配慮型の製品です。



VCCI
電子機器から発生された電磁妨害波がもたらす電波妨害や障害を自主的に規制する、一般財団法人VCCI協会によって設けられた技術基準に適合した製品であることを表します。



学校環境衛生基準
文部科学省の定める学校環境衛生基準に適合した液晶ディスプレイです。シックハウス症候群の原因になるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物には放散量の指針値が定められており、実環境を想定した検査によってこの指針値を下回っていることを確認しています。

PMA-SCBAR スクリーンバーライト

テレワークやリモート授業など、自宅で液晶モニターを見続ける場合に最適な液晶モニター取付型LEDライト。

テーパーネジ不要 「光出力フリッカー」「ブルーライト光害」対策製品 Samsung製LED採用 RoHS対応製品



- モニターのベゼルに引っ掛けるだけで簡単に取り付け可能。
- 3段階(電球色、白色、昼光色)の光色に対応。
- 電源/色温度変更/調光は本体前面のタッチセンサーで操作が可能。

○外形寸法(mm) : (W)460×(D)105×(H)53 ○質量:約390g

大切なデータを流失などから守るセキュリティアイテム。

PFU-XLK シリーズ パスワードロック機能付きセキュリティ USB メモリー

間違ったパスワードを6回連続で入力すると初期化。紛失した場合でもリスクは最小限に抑えられる。

USB接続タイプ USB3.0



- 外出先のパソコンでも使用可能。
- USB3.0対応で大容量データでも快適。
- WindowsとMacの相互やりとり可能。
- インストールが制限されている環境でも使用できる。
- 分解されても安全。
- キャップ紛失の心配なし。



PUS-PLS シリーズ USB ポートロック

特殊な専用コネクタを差し込んでUSBポートをふさぎ、重要データの無断での抜き取り・持ち出しを防止。

USB接続タイプ



※本製品は機能的な製品です。本製品の使用時において情報の漏洩、データの改ざんなどの被害については責任を負いかねます。
○外形寸法(mm) : (W)72×(D)24×(H)12 ○質量:約14g

PUS-UCL5 USB 接続 セキュリティキー

USBポートから引き抜くとロック画面を表示し操作を無効化。データ流出を防ぐパソコンの「鍵」。

USB接続タイプ USB2.0 合鍵機能 自動ログオン機能 パスワード自動認証



PTC-LP シリーズ 鍵付き LAN ケーブル

鍵の付いたLANケーブルをHUBやパソコンに接続&ロックすることで、ポートの不正使用による個人情報漏えいなどを物理的に防止。

RJ45 ストレート より線 8芯 FTTH ADSL CATV ISDN LANポート接続タイプ 1000BASE-T



○質量: ①約130g(鍵2個込:約140g) ②約200g(鍵2個込:約210g) ③④⑤約135g ⑥約200g
鍵部分、ケーブル長については需要に合わせて特注が可能です。※詳しくは取扱販売店様までお問い合わせください。
●すべて同じ鍵で、(50個単位)●すべて別の鍵で、(50個単位)※接続する製品によっては、キーユニット部が干渉して挿すことができないポートがあります。

PTC-LCL / PTC-LPL LAN ケーブル・ポートロック

LANケーブルのコネクタやHUBのLANポート※に特殊な鍵をかけ、無断接続や不正アクセスを防止。



PHD-PSU シリーズ USB3.1 Gen2 対応ポータブルSSD

超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen 2接続に対応。
アルミ製筐体で効率的に熱を逃すポータブルSSD。

USB3.1 Gen2 (UASP対応) USB Type-C対応 USBバスパワー



【オープン価格】

オフィス向け
モデル

PHD-PS960GU(960GB)
PHD-PS480GU(480GB)
PHD-PS240GU(240GB)

USB Type-Aコネクター(C to A)とType-Cコネクター(C to C)2種類のケーブルを付属。
SSDだから、大容量ファイルも高速に転送し保存可能。

Win10 Win8.1 Win7 MacOS x10.9~10.14

○外形寸法(mm)：(W)103×(D)32×(H)11
○質量：約45g(本体のみ)

PTW-SDISK1 ワイヤレスモバイルストレージ

Wi-Fi接続&モバイルサイズで、外出時の使用も快適。
スマホやタブレットと一緒に持ち出せる外部ストレージ。

USBフラッシュメモリー対応 外付けHDD対応 Wi-Fiリピーター機能

無線アクセスポイント機能



【オープン価格】



iPhoneやiPad、Android端末とのワイヤレス接続に対応。本機に接続したHDD(最大2TB)や
USBメモリーへのデータ保存や呼び出しが容易に実現。

iOS Android Win10 Win8.1 Win7

○外形寸法(mm)：(W)51×(D)56×(H)18 ○質量：約30g

※ インターネット接続環境に本製品を設置する場合は、必ずルーター(ブロードバンドルーター/無線LANルーター)を接続した環境でご使用ください。また、ご家庭内のLAN環境以外に設置される場合やセキュリティに不安がある環境に接続する場合は、必ず本製品にパスワード(admin/パスワード)を設定してご使用ください。


USBメモリーバンドルモデル PTW-SDISK1S16(オープン価格)

こだわりの品質と信頼を一枚に。

PRINCETON MEMORY MODULE

プリンストン型番のメモリーには全製品永久保証がついています。

高速データ転送スピード&優れた省電力性能を両立し、
パソコン/Macのより快適で安定した動作をサポート。



プリンストン・メモリーモジュールの特長

- Apple Macintosh用、Windows DOS/V用をご用意。
- いつまでも安心してご愛用いただける、信頼の永久保証。
- JEDEC(英・半導体技術協会)の厳格な製品規格に準拠。
- 特定有害物質の使用を制限する、RoHS指令に対応。

DDR4-3200

DESKTOP

PDD4/3200-8G 8GB
PDD4/3200-16G 16GB
PDD4/3200-32G 32GB 【オープン価格】

NOTE PC

PDN4/3200-8G 8GB
PDN4/3200-16G 16GB
PDN4/3200-32G 32GB 【オープン価格】

DDR4-2666

DESKTOP

PDD4/2666-4G 4GB
PDD4/2666-8G 8GB
PDD4/2666-16G 16GB 【オープン価格】

NOTE PC

PDN4/2666-4G 4GB
PDN4/2666-8G 8GB
PDN4/2666-16G 16GB 【オープン価格】

「メーカー名」「パソコンタイプ」「キーワード」からカンタンに検索できます。
www.princeton.co.jp/search/

産業用途 フラッシュ製品

詳細につきましては弊社までお問い合わせください。



■ 産業用途に最適

厳しい環境でも安定して動作するように設計されたプリンストンの産業機器用フラッシュメモリーは、振動、低高温などの耐環境性能に優れ、民生品では対応できない動作環境でも安心して利用できます。お客様のご使用用途により、疑似SLC(pSLC,ULTRA MLC)もご提案します。

フラッシュメモリーモジュールラインアップ

SDカード/microSDカード/USB/CF/CFast/
SATA SSD/PATA SSD/mSATA/M.2(SATA, PCIe)

■ カスタマイズ可能

産業用途として要求される性能、信頼性を実現し、利用環境に応じた
カスタマイズにも対応します。

■ 同一部材(仕様固定)を使用した製品を安定供給

サンプル評価にて認定くださったお客様専用の産業機器用フラッシュメモリーを、
同一部材(コントローラー、フラッシュ)にて安定供給します。

■ 故障診断・解析サポート

品質保証で欠かせない故障診断、解析をサポートします。納入仕様書、信頼性試験、
環境資料(AISデータ、RoHS)などの書類の提供も可能です。

■ 寿命診断

各製品の寿命診断をお引き受けします。
製品により、SMARTツールの提供も可能です。

PMSDR シリーズ ドライブレコーダー向け高耐久 microSD カード

信頼性の高いプロ仕様のpSLC技術を採用し
ドライブレコーダーや監視カメラなどに最適。

耐温度、耐衝撃、耐X線、防水 SD変換アダプター付き 高耐久



PMSDR-32G 32GB
PMSDR-64G 64GB
PMSDR-128G 128GB
【オープン価格】

PFU-XTF シリーズ USB3.0 対応フラッシュメモリー

カバーを回転させるとUSBコネクターがスライド収納される、
キャップレス構造を採用した回転タイプモデル。

回転タイプ 高速USB3.0



PFU-XTF/8GOR 8GB
PFU-XTF/16GOR 16GB
PFU-XTF/32GOR 32GB
PFU-XTF/64GOR 64GB
PFU-XTF/128GOR 128GB
オレンジ 【オープン価格】

PFU-XTF/8GSV 8GB
PFU-XTF/16GSV 16GB
PFU-XTF/32GSV 32GB
PFU-XTF/64GSV 64GB
PFU-XTF/128GSV 128GB
シルバー 【オープン価格】

PFU-XTF/8GBL 8GB
PFU-XTF/16GBL 16GB
PFU-XTF/32GBL 32GB
PFU-XTF/64GBL 64GB
PFU-XTF/128GBL 128GB
ブルー 【オープン価格】

Win10 Win8.1 Win7 macOS

○外形寸法(mm)：(W)55.0~67.2×(D)19.0×(H)11.2(コネクター収納時~展開時) ○質量：約10g

PSDU シリーズ SDHC/XC カード

デジカメやパソコンでの利用に適した
UHS-I U1 対応モデル。

UHS-I対応



PSDU-16G 16GB
PSDU-32G 32GB
PSDU-64G 64GB
PSDU-128G 128GB
【オープン価格】

PMSD シリーズ microSD カード

フィーチャーフォンなどに適した
小容量モデル。

CLASS4対応 SD変換アダプター付き



PMSD-1G 1GB
PMSD-2G 2GB
【オープン価格】

PSDV シリーズ ビデオ録画向けSD/microSD カード

ビデオスピードクラスV30に対応し
高画質4Kビデオ録画に最適な高速モデル。

耐温度、耐衝撃、耐X線、防水 SD変換アダプター付き(microSDのみ)



PSDV-64G 64GB
PSDV-128G 128GB
【オープン価格】

PMSDV-64G 64GB
PMSDV-128G 128GB
【オープン価格】

PFU-XJF シリーズ USB3.0 対応フラッシュメモリー

外したキャップをボディ反対側に取り付けでき、紛失を防止。
軽量・コンパクトなスタンダードモデル。

キャップタイプ 高速USB3.0



PFU-XJF/8GBK 8GB
PFU-XJF/16GBK 16GB
PFU-XJF/32GBK 32GB
PFU-XJF/64GBK 64GB
PFU-XJF/128GBK 128GB
ブラック 【オープン価格】

PFU-XJF/8GWH 8GB
PFU-XJF/16GWH 16GB
PFU-XJF/32GWH 32GB
PFU-XJF/64GWH 64GB
PFU-XJF/128GWH 128GB
ホワイト 【オープン価格】

Win10 Win8.1 Win7 macOS

○外形寸法(mm)：(W)59.0×(D)18.0×(H)8.5(キャップ含む) ○質量：約8g(キャップ含む)

PMSDU シリーズ microSDHC/XC カード

スマホやデジタルオーディオ
プレーヤーでの利用に適した
UHS-I U1 対応モデル。

UHS-I対応 SD変換アダプター付き



PMSDU-16G 16GB
PMSDU-32G 32GB
PMSDU-64G 64GB
PMSDU-128G 128GB
【オープン価格】

PMSDA シリーズ microSDHC/XC カード

ゲーム機やAndroid端末の
データ保存に最適な
「A1」規格対応タイプ。

CLASS10対応 SD変換アダプター付き A1対応
V30対応 U3対応



PMSDA-32G 32GB
PMSDA-64G 64GB
PMSDA-128G 128GB
PMSDA-256G 256GB
【オープン価格】

当ページ掲載商品は **名入れサービス 対応商品** です。詳しくはP29をご覧ください。

ワンタッチ!

画像をモニターへ ワイヤレスで表示

HDMI(Simple Cast)/USB(Simple Cast 2)で接続するだけで、あらゆるOSのパソコンをはじめ、インストールができないデバイスでもワイヤレスで画像や映像をモニターに表示できます。

※Simple CastとSimple Cast 2の子機は混在して使用できます。子機のための購入も可能です。



※親機×1+子機×2で1セット
[オープン価格]

Simple Cast

Simple Cast 子機とデバイスをHDMIで接続



アプリケーションをインストールできないデバイスでも使用可能。

インストール不要なので、DVD/BDプレーヤーやゲーム機、ドキュメントカメラなどの映像や画像も表示できます。またMacやWindows、AndroidなどのOSにも依存しません。

ボタンを押すだけで画像や映像を切り替えられる。

使用開始はHDMIケーブルを挿して送信機の映像切替ボタンを押すだけです。2つのデバイスの画像や映像の切り替えも簡単。HDMIで接続した2台の送信機のボタンを押すだけです。

Simple Cast 2 子機とデバイスをUSB Type-Cで接続



信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現。

Wi-Fi通信(IEEE802.11n)のセキュリティプロトコルWPA2に存在する脆弱性問題に対応済みのWPA2-PSK(AES:128bit)を採用することで信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現しています。

静止画用と動画用の2つのモードが選択できる。

パソコンを操作しながら表示する場合には遅延の少ないプレゼンテーションモード。フルHD対応で動画をスムーズに表示したい場合はビデオモード。切り替えスイッチで選択が可能です。

PTW-SPCAST/ PTW-SPCAST 2 ワイヤレス プレゼンテーション

最大 1080p HDMI端子 HDCPI対応 MicroSDスロット※1※2 3.5mm音声入力※2 MicroUSB給電※3


※1 受信機(親機)側は使用しません ※2 PTW-SPCASTの送信機(子機)のみ ※3 PTW-SPCAST2の送信機(子機)を除く
○外形寸法(mm):各(W)70×(D)70×(H)20 ※アンテナ部含まず
○質量:送信機/約95g(Simple Cast)、約70g(Simple Cast 2) 受信機/約115g

PTW-SPCAST/PTW-SPCAST 2は貸出機をご用意しています。お気軽にお問い合わせください。

複数の端末やコンテンツを 4分割/2分割で同時表示できる。

EZCast Pro

プレゼンテーションやビジュアルをメインにした会議で活躍する『EZCast Pro BOX2』『EZCast Pro BOX』『EZCast Pro Dongle2』。パソコンやスマートフォン、タブレットなど異なるOSの端末でも、そのままワイヤレスでモニターに表示させます。複数の端末の画面に切り替えが簡単だけでなく、4分割/2分割にも対応できます。



保存コンテンツの表示も可能。

専用アプリ「EZCast Pro」を使えば端末内に保存した写真、音楽、動画など各種コンテンツの表示が可能です。

Wi-Fi接続で簡単ミラーリング。*

パソコンやスマートフォン、タブレットなどの画面を、モニターやプロジェクターへ簡単にミラーリング表示できます。
※1 iOS及びAndroid5.0より高い端末では、専用アプリ「EZCast Pro」からのミラーリングはできません。

電波干渉の少ない802.11ac/5GHz。

高速で安定した接続を実現します。無線設定を変更することにより2.4Ghz帯への切替も可能。(EZPRO-BOXB03は5Ghz帯及び2.4Ghz帯の同時使用対応)

タッチバックコントロール対応のUSBポート。

「EZPRO-BOX2-B10」ではタッチパネルやUSBマウスを接続することでEZCastProアプリで投影中のPCのマウスをリモート操作できます。(Windows/macOS10.12~14のみ)

EZPRO-BOX2-B10N / EZPRO-BOXB03 / EZPRO-DONGLE2-D10 ワイヤレス プレゼンテーション

IEEE802.11ac対応 IEEE802.11b/g/n対応 100BASE-TX対応※3 HDMI端子 VGA端子※4

※2 EZPRO-BOXB03を除く ※3 EZPRO-DONGLE2-D10を除く ※4 EZPRO-BOXB03のみ

iOS Android Win11 Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11~10.15

○外形寸法(mm):①(W)120×(D)80×(H)25(突起部を除く) ②(W)200×(D)108×(H)26(突起部を除く) ③約(W)97×(D)32×(H)11
○質量:①約150g ②約520g ③約120g

●最初に接続したホスト端末から、表示端末(ゲスト)の選択や操作の許可が可能。adminユーザーの設定でより詳細なユーザー管理も実現。
●Android端末からのMiracast接続、iOS端末からのAirPlay接続※5、DLNAのメディアプレーヤー機能に対応。
●最大1080pの高解像度出力対応。
※5 iOS 12.3.1にて動作確認。

EZPRO-BOX2-B10と接続可能なPoE対応ギガスイッチングHUBについてはP29をご覧ください。

USBケーブルでパソコンと接続するだけ。
初心者でも手軽にお絵かきが楽しめる、簡単ペンタブ。



①PTB-WPD10
[オープン価格]

②PTB-WPD7B
[オープン価格]

PTB-WPD10 / PTB-WPD7B ペンタブレット

筆圧機能4096レベル バッテリーレスペン 描画サイズ10.4インチ 描画サイズ7.5インチ

Win10 Win8.1 macOS 10.9~10.15 macOS 11.0

○外形寸法(mm):①(W)294×(D)178×(H)7.5 ②(W)200×(D)170×(H)7 ○質量:①約280g ②約150g

※使用素材の特性上、色及び画合いの誤差が生じることがあります。
※USBケーブルでパソコンと接続する必要があります。(ワイヤレス対応製品ではありません。)

製品詳細情報はホームページにて、www.princeton.co.jp

WoodPad
ウッドパッド



パソコンから離れた場所から、
ペンタブレットで操作が可能。
より自由でアクティブなタブレット活用へ。

Wireless
Tablet



[オープン価格]



無線アダプター
付属

PTB-W1 ワイヤレスペンタブレット ビジネスにも

ペン入力やアプリケーション操作をケーブルなしで実現。
16個のマクロキーやPageUp/Downボタン、音量調整サークルなど、便利装備も充実。

ワイヤレス(充電)タイプ 連続使用約16時間

筆圧検知機能搭載 マクロキー搭載

付属ソフトウェア MyScript Stylus・Power Presenter II RE・OfficeNK・Free Notes
Corel DRAW Essentials3・Corel Photo-PAINT Essentials3

※付属ソフトウェアのサポートは行っておりません。
※付属ソフトウェアの対応OSに関しては、弊社HPを参照ください。

Win8.1/8 Win7 macOS 10.4~10.15

○外形寸法(mm):(W)278×(D)282×(H)20 ○質量:約600g


製品詳細情報はホームページにて、www.princeton.co.jp

機能充実の小型軽量ドキュメントカメラ。

USBモード専用にすることで、十分な機能を搭載しながら、小型軽量で安価なモデルを実現しました。



コンパクトに
折り畳める



PDP-U8MA

8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ

約800万画素 USBバス/パワー 顕微鏡用アダプター付属

Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.13~

○外形寸法(mm): (W)90×(D)243×(H)78(折畳時)、(W)90×(D)398×(H)408(最大) ○質量:約630g

PDP-4K13 / PDP-4K17 4K 対応ドキュメントカメラ / PDP-FHD10A フルHD 対応ドキュメントカメラ

手元の資料や被写体を、大画面テレビやプロジェクターに見やすく高画質表示。
プレゼンや教育用途に役立つズームやマクロ機能、動画・静止画保存機能なども満載。

約1300万画素※1 光学17倍※2/デジタル8倍ズーム HDMI端子 VGA端子

顕微鏡用アダプター付属 リモコン付き

※1 PDP-4K17、PDP-FHD10Aは約800万画素
※2 PDP-4K13は光学13倍ズーム、PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム



●表示内容を手元で確認できる、3インチLCD内蔵

大画面に投影する前に表示画像を手元でチェックできる、3インチLCDを本体に搭載。撮影範囲などを確認してから投影することができ、画面に表示した後で調整する時間と手間を省けます。

●リアルな高解像度4K出力を手軽に実現※3

PDP-4K13、PDP-4K17では、高解像度4K画質(3,840×2,160@30Hz)でのHDMI出力を実現。4K対応テレビやディスプレイと組み合わせれば、よりリアルで高精細な表示品質が得られます。

●被写体を大きく高画質に見せる、光学ズーム機能

詳細に見せたい部分や見えにくい部分などをリモコン操作で容易に拡大表示できる、ズーム機能を搭載。PDP-4K17は高画質な光学17倍ズーム(PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム)に加え、デジタルズーム8倍に対応しています。

●被写体の細部まで映し出せるマクロモード

被写体から最短1cm(PDP-4K13、PDP-FHD10Aは最短3cm)の距離までレンズを近づけて撮影できる、マクロモードを搭載。細部を確認したい被写体なども、大きくクローズアップして見やすく表示できます。

製品詳細情報はホームページにて、www.princeton.co.jp ※3 PDP-FHD10AはフルHD出力対応。 ※4 動画の保存にはSD/SDHCカードが必要になります。

●小型軽量

さまざまな充実の機能を搭載しながらも、使用頻度の高いUSBモード専用にすることで、折り畳みの可能な「幅90×奥行243×高さ78mm」のコンパクト設計と約630gという軽量化を実現しました。

●800万画素、オートフォーカス

約800万画素で被写体を動画や静止画で撮影できます。最大368×276mmの撮影範囲に対応し、最短100mmで接写が可能です。本体のボタンや付属のソフト「EZDoQ Pro」により自動でフォーカスを合わせられます。

●Windows、Macに対応

UVCに準拠していますので、WindowsでもMacでもドライバ不要でUVCをサポートする多くのソフトウェアやアプリケーションに対応できます。また、パソコンでの画像加工が可能な専用ソフト「EZDoQ Pro」Windows/Mac版を標準添付しています。

●動画撮影も可能

静止画はもちろん、内蔵マイクを利用して音声付きの動画も撮影が可能です。実験やプレゼンテーションなど、さまざまなシーンをパソコンに記録することもできます。また、暗い場所で便利なLEDライトも内蔵されています。

●ビデオ会議にも使用可能

パソコンに接続しビデオ会議にも使えます。また、本体ボタンにて出力画像の回転/反転表示が可能ですのでビデオ会議ソフトが回転/反転表示にて正常に表示対応できない場合でも正しく表示可能です。

●顕微鏡用アダプター付き

理科の実験などで、顕微鏡の観察対象を大きなモニターで見られるように、専用のアダプターを付属しています。接眼レンズの大きさに合わせて、3種(33/34mm、31mm、28mm)のアダプターを本体に取り付けて使用可能です。



①PDP-4K13 [オープン価格] ②PDP-4K17 [オープン価格] ③PDP-FHD10A [オープン価格]

●多彩な入力・出力にフレキシブルに接続

HDMI、VGA、コンポジットビデオの3系統出力により、撮影中の映像はディスプレイやテレビ、プロジェクターなどの多彩な機器で表示可能。また、パソコンの映像入力に対応するHDMI端子/VGA映像入力端子も搭載し、アプリケーションの画面や各種映像なども、出力先の機器にパススルー表示できます。

●パソコンレスで動画・静止画を保存可能※4

撮影中の画面は、静止画や動画として保存が可能。大容量のSD/SDHCカードを使用することで、より多数の画像や長時間の映像を保存できます。

Win10 Win8.1/8 Win7

○外形寸法(mm): ①(W)379×(D)201×(H)120(収納時)、(W)379×(D)201×(H)630(使用時)
②(W)379×(D)201×(H)114(収納時)、(W)379×(D)201×(H)621(使用時)
○質量:ドキュメントカメラ ①約2100g ②約2080g、リモコン 約51g(乾電池を含みます)、ACアダプター 約140g

UniTAP

広がるラインアップで、多彩な充電電用途に対応。
USB充電時代の高機能電源ソリューション「UniTAP」。

PPS-PD30A3C PD30W 対応USB給電機能付マルチタップ

コンセントプラグ ×3 (合計1400W) USB Type-A ×3 (合計最大2.4A) USB Type-C ×1 (最大30W)

Type-C×1ポート、Type-A×3ポート、電源タップ3個口を搭載。
最大出力30W※1に対応したType-Cポートで、各接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電※2が可能。軽量でコンパクト、しかもケーブル収納タイプなので持ち運びにも最適。

※1 Type-Aポート使用時は最大18Wになります。
※2 急速充電を行う場合、接続する機器が急速充電に対応している必要があります。

○外形寸法(mm): (W)58×(D)113×(H)28 ○質量:約160g



ホワイト
[オープン価格]



PPS-PD65C ケーブル一体型PD65W 対応急速充電器

USB Type-C ×1 (最大65W)

パワーデリバリー対応。小型軽量(215g)大容量(65W)充電器。

スイングプラグで持ち運びに便利



ブラック [オープン価格]
○外形寸法(mm): (W)55×(D)58×(H)28 ○質量:約215g

PPS-UTAP10 シリーズ USB給電機能付きマルチタップ

コンセントプラグ ×3 (合計1400W) USB Type-A ×2 (合計最大2.4A)

ケーブル収納可能で軽量。USB2ポート+電源タップ3口を搭載。

ホワイト [オープン価格]



ブラック [オープン価格]
○外形寸法(mm): (W)56×(D)110×(H)23 ○質量:約110g

PPS-UTAP7AWH USB給電/電源タップ付きモニタースタンド

コンセントプラグ ×2 (合計1450W) USB ×2 (合計最大2.1A)

作業性を向上させるモニタースタンドに、USB高速給電2ポート、電源タップ2個口を搭載。



ホワイト [オープン価格]
○外形寸法(mm): (W)600×(D)260×(H)85 ○質量:約2.3kg

PPS-UTAPS1/PPS-UTAPS2/PPS-UTAPS3 火災防止+USB給電機能付マルチタップ

通電火災防止自動遮断装置(Proactive Thermal Advanced Protector)搭載

コンセントプラグ ×3 (合計最大1500W) USB Type-A ×2 (合計最大3.4A)



PPS-UTAPS1 [オープン価格]
○外形寸法(mm): (W)130×(D)46×(H)27 ○質量:約280g (特許第5953415号)

●過電流防止ブレーカー付 ●180°回転スイング式プラグ ●トラッキング防止プラグ

PPS-UTAP6B シリーズ 3ポートUSB給電機能付回転式3個口OAタップ

コンセントプラグ ×3 (合計1400W) USB Type-A ×3 (合計最大5.1A)

雷サージ機能&マルチ保護機能搭載。回転式コンセントだから隣接プラグに干渉しない。

スイングプラグで持ち運びに便利



ブラック [オープン価格]
○外形寸法(mm): (W)235×(D)25×(H)28 ○質量:約305g

PPS-UTAP9AWH USB Type-C 対応2ポート急速充電器

USB Type-C ×1 (最大60W) USB Type-A ×1 (最大1A)

「パワーデリバリー3.0」に対応したType-CとType-Aをそれぞれ1ポート搭載。

ホワイト [オープン価格]



○外形寸法(mm): (W)74×(D)74×(H)29 ○質量:約170g

PPS-UTAP6ABK 2ポートUSB給電機能付き6個口OAタップ

コンセントプラグ ×6 (合計1500W) USB ×2 (合計最大3.4A)

回転機構で大型ACアダプターも差しやすい、コンセント6個口+USB給電2ポートモデル。



ブラック [オープン価格]
○外形寸法(mm): (W)329×(D)53×(H)52 ○質量:約590g

PPS-PD30G 窒化ガリウム採用PD30W給電タップ

USB Type-C ×1 (最大30W)

小型軽量(約62g)大容量(30W出力)で、最大20V/1.5A(30W)の給電が可能。

スイングプラグで持ち運びに便利



ブラック [オープン価格]
○外形寸法(mm): (W)39×(D)26×(H)48 ○質量:約62g

PPS-UTAP8WH 多機能型USB給電機能付きマルチタップ

コンセントプラグ ×5 (合計1500W) USB ×4 (合計最大3.4A)

用途に合わせて組み合わせ自由な、USB4ポートと電源5個口をセットにしたマルチタップ。

ホワイト [オープン価格]



○外形寸法(mm): 全体(W)326×(D)49×(H)25 / タップ側(W)256×(D)49×(H)25 / USB側(W)68×(D)49×(H)25 ○質量:全体 約450g / タップ側 約380g / USB側 約70g

PPS-UTAP3B シリーズ USB給電/電源タップ

コンセントプラグ ×3 (合計1400W) USB ×2 (合計最大2.4A)

軽量&手の平サイズにUSB給電2ポートとコンセント3個口を装備!



PPS-UTAP3BWH [オープン価格]
○外形寸法(mm): (W)94×(D)48×(H)28 ○質量:約85g



PPS-UTAP3BBK [オープン価格]



PPS-UTAPS3 [オープン価格]
○外形寸法(mm): (W)234×(D)46×(H)26 ○質量:約355g (特許第6204541号)

●過電流防止ブレーカー付 ●180°回転スイング式プラグ ●トラッキング防止プラグ ●独立節電スイッチ ●ほこり防止シャッター

製品詳細情報はホームページにて、www.princeton.co.jp

パソコン・タブレット・スマートフォン・その他

PUD-PD65G1H PD65W 給電対応 パワードッキングステーション

高速充電とドック機能が同時に使える。
テレワークに最適なパワードッキングステーション。

USB Type-Cポート搭載 Full HD出力対応 PD65W対応

- PDポートより給電しながらパソコンを同時使用可能
- 自宅やオフィスに常設しておけば、Type-Cケーブルを接続するだけで、デスクトップ並みの環境で使用可能
- GaN(窒化ガリウム)を採用し、持ち運びも楽な軽量コンパクトを実現
- ノートパソコンやiPad、Nintendo Switchなど、Type-C Altモード対応機種であれば、大型画面に表示可能
- コンセントがない場所でも、ドックとして使用可能
- USBポートにはキーボード/マウス/ヘッドセット/ LANアダプターなどを接続可能

Win 11 Win 10 macOS 10.11~ Chrome OS

○外形寸法(mm) : (W) 65 × (D) 65 × (H) 30 ○質量: 約120g



PUD-CDOC10 10in1 PD 対応 Type-C ドッキングステーション

小型軽量(104g)、ケーブル収納機能などで持ち運びに便利。
あらゆるタイプのポートを搭載し、パソコンへUSBケーブル1本で接続。


USB Type-Cポート搭載 4K出力に対応 PD60W対応 マルチディスプレイ

- パワーデリバリー3.0に対応
本製品を使いながら、パソコンなどの充電が可能です。
- USB Type-Cポート搭載機器の機能拡張
パソコンなどにUSBケーブル1本でさまざまな機器を接続できます。
拡張用の液晶モニターはもちろん、USB 3.0×3ポート、SDカードとMicro SDのスロットも搭載し、高速なギガネット環境にも接続可能。
また、パソコンの4K画像をHDMIで4K対応の大画面に出力することも可能です。
- マルチディスプレイ機能
「拡張モード」と「ミラーモード」を選択することができます。「拡張モード」では、検索と書類作成などモニターを見比べて作業可能。業務効率がアップします。
「ミラーモード」では同じ画面を相手に共有。プレゼンテーションなどに最適です。

PUD-PDC1H HDMI 変換アダプター

PD専用のType-CとUSB3.0ポートにキーボードやマウスなどを接続、4K対応のHDMIで出力可能な変換アダプター。

USB Type-Cポート搭載 4K出力に対応 PD60W対応



HDMIでディスプレイに接続した際には、表示作業面積が広がる「拡張」とプレゼンに便利な「ミラー（複製）」より場面に合わせて使用可能。
※接続機器がUSB Type-Cでの充電に対応している必要があります。
※HDMI出力は、DisplayPort Altモードに対応している必要があります。
※4K出力は最大で3840×2160@30Hzです。

Win 11 Win 10 macOS 10.13~
○外形寸法(mm) : (W) 58 × (D) 51 × (H) 12 ○質量: 約40g

PUD-PDC3L / PUD-PDC3H ドッキングステーションミニ

Type-Cケーブル1本で、USB×3ポートおよびLANポートまたはHDMIの拡張が自在。

USB3.1 Type-C Gigabit Ethernet(1000BASE-T) USBパス/パワー




USB Type-C搭載のノートパソコンに接続するだけで、充実のポート類を拡張。パソコンやUSB機器を充電しながら本機を使用できるパワーデリバリーに対応。

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11~
○外形寸法(mm) : (W) 34 × (D) 125 × (H) 20 ○質量: 約60g

PNP-SWGP06E PoE 対応ギガスイッチング HUB

IEEE 802.3at準拠のPoE+対応。SFPモジュールを使用することで、柔軟なネットワークを構築。



PSP-BPR-RD バックパッシュブラジエーター搭載スピーカー

最大出力5Wの直径66mmフルレンジスピーカーが、クリアで広がりのあるサウンドを実現。
スピーカー間1.2mで、大型モニターでも自由にレイアウトが可能。



手元でのボリューム調整を可能にする有線リモコンを付属。
バックパッシュブラジエーター搭載、見た目からは想像できない迫力の重低音を再現。
○外形寸法(mm) : (W) 102 × (D) 119 × (H) 104 ○質量: 約600g


PTM-BTR2 Bluetooth オーディオレシーバー

既存のスピーカーやコンボで高音質なワイヤレス再生を実現。



既存のアンプ内蔵スピーカーやコンボに接続するだけで、スマホなどの音楽・音声が無線再生可能に。aptX™やS/PDIF(光角型)出力対応で高音質も追求。

○外形寸法(mm) : 約(W) 64 × (D) 22 × (H) 52(スタンドを除く) ○質量: 約36g



Bluetooth対応アクセサリについて ※Bluetooth 無線機器には、電波法に基づく技術基準適合証明(もしくは工事設計認証)を取得した表示をしています。(※技術マークがついています。) Bluetooth® は、その商標権者が所有している商標であり、株式会社プリンストンはライセンスに基づき使用しています。

PTM-UBT7X Bluetooth USB アダプター

快適＆省電力なワイヤレス接続をかなえるBluetooth 4.0を、パソコンに手軽にプラス。



Bluetooth 4.0搭載製品をはじめ、従来のBluetooth搭載機器との接続にも対応。消費電力を従来比※約60%低減できるLowEnergy対応で、省電力に利用可能。
※PTM-UBT6との比較。

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.9~10.15
○外形寸法(mm) : (W) 14 × (D) 19 × (H) 4.5 ○質量: 約2.0g

PSP-BTS3 シリーズ Bluetooth 対応防水ポータブルスピーカー

アウトドアやバスルーム、水辺などのシーンで、水滴や水しぶきを気にせずに、音楽をワイヤレス再生。



Bluetoothによるワイヤレス接続をはじめ、AUX外部端子での接続にも対応。
充電社内蔵でアクティブに使える防水仕様(IPX4相当)の小型スピーカー。
○外形寸法(mm) : (W) 115 × (D) 44 × (H) 66 ○質量: 約157g

PTM-BTLLTR Bluetooth 送受信ユニット

高音質、低遅延の1台2役送受信ユニット。
Bluetooth送信機、受信機どちらにも設定可能。



送信機として、入力された音声をBluetoothでヘッドセットなど2台同時に送信可能。受信機としては、2台までの音源をBluetoothで受信し、有線でスピーカーなどに本機から送信することができます。また、高音質で遅延が少ないaptX™ Low Latency (aptX LL) に対応しているの、従来のSBCに比べ、テレビ視聴やゲームの際に音と映像に時間差が少なく快適に楽しめます。
○外形寸法(mm) : 約(W) 64 × (D) 22 × (H) 52(スタンドを除く) ○質量: 約40g



プリンストン・オリジナルの名入れサービス

プリンストンでは、商品の名入れサービスに幅広く対応しています。
プロモーションやイベント用のノベルティ品をはじめ、記念品・贈答品、学校やクラブなどの用度品として、ぜひお役立てください。

- 販促／ノベルティ用として
会社案内や提案用の企画資料をUSBフラッシュメモリーに保存して取引先に配布すれば、会社の認知度アップに役立ちます。
- 記念品／景品として
入学式、卒業式、入社式などの記念品として。また、プレゼント企画の景品としても最適。いつまでも記憶に残るアイテムになります。



プリンストンの名入れサービスに関しての詳しい情報はホームページをご覧ください
※一部対応していない製品があります。
▶ www.princeton.co.jp/promotion/naire/index.html

HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。

PHM-SW401S

4K60p HDR 対応 4 ポート HDMI 切替器

4つの映像出力機器のいずれかを起動すれば、自動でモニターへ表示。また自動切替と手動切替の選択も可能。PS4 Pro、PS5の操作確認済み。

4K HDR 60p 自動切替

4ポート PHM-SW401S
[オープン価格]

○外形寸法(mm)：(W)128×(D)60×(H)15
○質量：約85g

PHM-SW201S

4K60p HDR 対応 2 ポート HDMI 切替器


1つの映像を2つのモニターのいずれかに切り替えて表示、あるいは2つの映像のいずれかを1つのモニターへ表示できる双方向切替接続が可能。Nintendo Switch、PS4 Proなどの操作確認済み。

4K HDR 60p 双方向切替


2ポート PHM-SW201S
[オープン価格]

○外形寸法(mm)：(W)49×(D)52×(H)20
○質量：約70g

1台の映像機器を複数のテレビ／ディスプレイで楽しむ場合



複数の映像機器を1台のテレビ／ディスプレイで楽しむ場合



デジ像 HDMI-BOX

映像機器やゲーム機器の接続をワンプッシュで切り替えて、高画質表示。

テレビやディスプレイのHDMI接続ポートを拡張し、複数の機器接続を実現。ボタンひとつで入力を切り替え、見たいコンテンツをスムーズに表示可能。

HDMI PS3対応 3D対応 4K/2K対応 外部電源不要



PHM-SW401B/
PHM-SW401

4ポート HDMI 切替器

4ポート

①PHM-SW401B ②PHM-SW401
[オープン価格]

○外形寸法(mm)：①②(W)156×(D)25×(H)127
○質量：①②約287g

PHM-SW201B/
PHM-SW201

2ポート HDMI 切替器

2ポート

③PHM-SW201B ④PHM-SW201
[オープン価格]

○外形寸法(mm)：③④(W)104×(D)25×(H)124
○質量：③④約165g

HDMI→UVC 変換機



PCA-UVC4KL

4K30p

ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

一眼レフカメラやビデオカメラなどを Webカメラとして使用可能。

最大4K30pのHDMI信号の入力に対応。UVCデバイスですので面倒な手動のドライバーインストールなどは不要でパソコンに接続するだけで使用可能。人気動画配信アプリやWeb会議アプリにも対応。

Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.13~11

○外形寸法(mm)：(W)32×(D)8.0×(H)14 ○質量：約24g

HDMI スプリッター

PHM-SP102A

1つの映像ソースをテレビやプロジェクターに同時出力。3D&4Kコンテンツにも対応。

HDMI出力機器の映像を、2台へ同時に出力・表示。複数画面でのゲーム、プレゼンなど、活用の幅は多彩。

○外形寸法(mm)：(W)64×(D)50×(H)18 ○質量：約37g

外部電源不要	○	解像度の異なる出力機器への接続	△※2
4K 30Hz	○	Xbox360	○
4K 60Hz	×	Xbox One S/X	非サポート
3D	○※1	PS3/4	○
HDR	×	PS4 Pro	非サポート
1080P 120Hz	×	PS5	○※3

※1 3D映像を2台のモニターなどに同時出力する場合は、2台とも3Dに対応した同解像度の機器が必要です。 ※2 どちらか一方の低い解像度に合わせ表示されます。 ※3 1080P 60Hzまでの出力に限ります。 ※4 解像度が異なる出力も30Hzの信号で出力されます。 ※5 HDRを2台のモニターなどに出力する場合は、2台ともにHDRに対応した同解像度の機器が必要です。 ※6 スケーリング機能は4K(2160P)と2K(1080P)ディスプレイの組み合わせのみ動作します。 ※7 1080P 120Hz使用時は接続するディスプレイが2台とも1080P 120Hzに対応している必要があります。

デジ造映像 Live 版



PCA-DAV4

USB ビデオキャプチャーユニット

[オープン価格]

アナログ映像の保存からゲーム配信、パソコンでの全画面表示まで、1台でカバー！

ゲーム機、ビデオカメラ、VHSビデオデッキなどの映像をデジタルデータ化。さらにゲーム映像の録画やライブ配信、スナップショット撮影にも対応。

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7

○外形寸法(mm)：(W)70×(D)29×(H)11(ケーブル部は除く) ○質量：約55g

ビデオDVD	○
ビデオBlu-ray	有償でアップグレード可
画像編集	○
映像の加工	○
キャプション・タイトル加工	○
BGM、ナレーションの追加	○
フル画面表示しながら録画	○
標準添付ソフト	PowerDirector 10 DE版/FullPlayROCK
ファイル保存形式	MPEG2/H.264

デジ造ハイレゾ音楽版



PCA-HACU

ハイレゾ USB

オーディオキャプチャーユニット

[オープン価格]

レコードやカセットの音楽を、ハイレゾで高音質に録音・再生！

アナログ音源を高音質なハイレゾでデジタル化。既存のオーディオやスマホで手軽に楽しめる。

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7

○外形寸法(mm)：(W)106×(D)63×(H)20(突起部は除く)
○質量：約92g

レコード→iPod/iPhone	○
録音スケジュール機能	○
標準添付ソフト	Sound it 1.7 Basisfor Princeton
ファイル保存形式	WAV、WMA、AAC、AIFF、Ogg、FLAC

※弊社製品を使用して作成した複製データの著作権は、元々のデータの著作権を有する個人又は企業にあります。私的使用の範囲を超えて、無断で公衆や第三者に対して視聴させる行為、または複製の配布やインターネットでの共有を行う行為は著作権法違反となり、厳しく罰せられますのでご注意ください。
「私的な利用であっても著作権を侵害するコンテンツのダウンロードを行う行為は著作権侵害行為とする」とされています。本カタログに掲載の製品は、コンテンツの著作権非侵害性を保証するものではありません。お客様が著作権を侵害するコンテンツからのデータ配信と思われる場合には権利侵害とある恐れがあるため、録音や複製は行わないでください。

ED-S880DB

2.0 デスクトップ パワードスピーカー with ハイレゾオーディオ

Bluetooth®

Hi-Res AUDIO

ハイレゾを楽しむためのすべてが一体化した88Wパワードスピーカー

R/L(ワイター) 12W+12W

R/L(バス) 32W+32W

実用最大出力

【オープン価格】

○外形寸法(mm)：(W)138×(D)168×(H)230※

○質量：約75kg ※1台(1セット2台)の寸法

ED-R1280T

ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー

21W×2

実用最大出力

迫力と高音質のブックシェルフ型マルチメディアスピーカー

【オープン価格】

○外形寸法(mm)：(W)145×(D)160×(H)240※

○質量：約4.3kg ※1台(1セット2台)の寸法

ED-R1100

ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー

21W×2

実用最大出力

実直に音質を追求した、ブックシェルフモデル

【オープン価格】

○外形寸法(mm)：片側のみ (W)140×(D)197×(H)226

○質量：約4.2kg

ED-M2280 シリーズ

PC / マルチメディア用スピーカー

6W×2

実用最大出力

スリムでも高音質な、マルチメディアモデル

ED-M2280BK ブラック

ED-M2280GY グレー

【オープン価格】

○外形寸法(mm)：片側のみ (W)124×(D)125×(H)255

○質量：約950g

ED-R19U2

PC 用 USB スピーカー

2W×2

実用最大出力

デスクトップに似合う、コンパクトなウッドスタイル

ヘッドホン端子搭載

【オープン価格】

○外形寸法(mm)：片側のみ (W)85×(D)105×(H)175

○質量：約1.26kg

ED-R12U シリーズ

PC 用 USB 給電スピーカー

2W×2

実用最大出力

コンパクト&カラフルに、いい音を楽しむ

ED-R12UWH ホワイト

ED-R12UBK ブラック

ED-R12URD レッド

【オープン価格】

○外形寸法(mm)：片側のみ (W)80×(D)70×(H)120

○質量：約570g

ED-M1360

2.1ch アクティブスピーカー

2W×2+4.5W×1

実用最大出力

プレイタイムを興奮で満たす、ゲーミング対応モデル

【オープン価格】

○外形寸法(mm)：サテライトスピーカー：片側のみ(W)64×(D)112×(H)140

サブウーファー：(W)158×(D)252×(H)225

○質量：約25kg

ED-V4 シリーズ ED-G20H

Edifier ゲーミングヘッドセット

臨場感、没入感、使用感を全方位で極めた、EDIFIER発・ゲーミングヘッドセット

ED-V4RD レッド

ED-V4WH ホワイト

ED-V4GR グリーン

ED-G20H

【オープン価格】

○質量：(V4)約365g、(G20)約250g

製品詳細情報はホームページにて、www.princeton.co.jp

EDIFIERシリーズに関しての詳しい情報はホームページをご覧ください。www.princeton.co.jp/edifier/index.html

31



音の再生ではない。
音は、あなたの耳元で生まれる。

nuraは、あなたの耳の構造にぴったりと合わせたオーダーメイドの音を提供します。
科学的な見地から、音の臨場感や心地よさを追求。
耳の構造を自動的に解析し、一人一人にとって最適な音を響かせます。
これまで聞いていた音とはまったく異なる音響を体験できる、それがnuraのヘッドフォンです。



NR-PHNG2
【オープン価格】

NURAPHONE ゼロから再発明されたヘッドフォン

- 聴覚感度を自動測定
- タッチボタン操作
- ソーシャルモード搭載
- 没入型ベース

○接続性: Bluetooth, aptX™ HD, 付属アナログケーブル
○バッテリー: リチウムイオン充電電池
○連続動作時間: 20 時間
○アインレーション: アクティブノイズキャンセリング, デュアルバッシュアインレーション
○通話: 通話用内蔵マイク
○外形寸法 (mm): (W) 190 × (D) 88 × (H) 170 ○質量: 約329g



NURALOOP

これまでにない深さとディテールを体験

- 聴覚感度を自動測定
- タッチダイヤル操作
- 没入型ベース
- IPX4防滴性

○接続性: Bluetooth, aptX™ HD, 付属アナログケーブル
○バッテリー: リチウムイオン充電電池
○連続動作時間: 16 時間
○アインレーション: アクティブノイズキャンセリング
○通話: 通話用内蔵マイク
○外形寸法 (mm): (W) 112 × (D) 72 × (H) 112 ○質量: 約25g



NR-LP
【オープン価格】

NURATRUE

ほかとは違う、あなたのためだけの
完全分離型ワイヤレスイヤホン

- 聴覚感度を自動測定
- タッチボタン操作
- ソーシャルモード搭載
- IPX4防滴性

○接続性: Bluetooth, aptX™
○バッテリー: リチウムイオン充電電池
○連続動作時間: 合計24 時間
○アインレーション: アクティブノイズキャンセリング
○通話: 通話用内蔵マイク
○外形寸法 (mm): イヤホン/ (W) 24.8 × (D) 24.8 × (H) 21.9
急速充電ケース/ (W) 72.4 × (D) 30.2 × (H) 35
○質量: イヤホン/各約7.4g 急速充電ケース/約37g



NR-TWS
【オープン価格】



JAYS

スウェーデンのライフスタイルのような
ミニマリズムを体現したフォルムと機能。
大切なものを削らず、無駄を排除した美しさ。
哲学さえ感じられるJAYSのイヤホン。

t-Seven True Wireless

アクティブノイズキャンセリングと高性能マイクでヒアリングも
通話もより快適に。専用充電ケース利用で最大25時間使用可能。

JS-TSTW-BK ブラック
JS-TSTW-WH ホワイト
【オープン価格】



○スピーカーサイズ: 10mm ○質量: 充電ケース/約45g イヤホン/約12g

m-Seven True Wireless

専用充電ケース利用で最大使用38時間。
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MSTW-B/B ブラック・ブラック JS-MSTW-GR グリーン
JS-MSTW-GY グレー JS-MSTW-BK ブラック
【オープン価格】



○スピーカーサイズ: 6mm ○質量: 充電ケース/約43g イヤホン/約12g

f-Five True Wireless

快適な音声通話を強化したモデル。
専用充電ケース利用で最大使用16時間。

JS-FFTW-BK ブラック
【オープン価格】



○スピーカーサイズ: 6mm ○質量: 充電ケース/約33.6g イヤホン/約8.7g

m-Five True Wireless

専用充電ケース利用で最大使用18時間。
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MFTW-BK ブラック JS-MFTW-GY グレー
【オープン価格】



○スピーカーサイズ: 6mm ○質量: 充電ケース/約42.6g イヤホン/約5.9g

q-Seven Wireless

アクティブノイズキャンセリング
機能を搭載。連続使用30時間※1の
オーバーイヤーデザインの
ヘッドセット。

※1 ANCモード使用時は20時間

JS-QSEW-BK ブラック
【オープン価格】

○スピーカーサイズ: 40mm ○質量: 約215g



a-Seven Wireless

連続使用25時間、
連続待受840時間。
軽量でタフなアルミニウム製
ヘッドセット。

JS-ASEW-BK2 ブラック
JS-ASEW-GY2 グレー
JS-ASEW-GR2 グリーン
JS-ASEW-R02 ダスティローズ
【オープン価格】



○スピーカーサイズ: 40mm ○質量: 約185g

a-Six Wireless

小型で軽量なハウジングから、
迫力あるサウンドを提供。
12時間の連続使用。

JS-ASW-G/S2 グレー・シルバー
JS-ASW-B/G2 ブラック・ゴールド
JS-ASW-B/B2 ブラック・ブラック
【オープン価格】



○スピーカーサイズ: 6mm ○ケーブル長: 46cm ○質量: 約14g

m-Six Wireless

スポーツにも対応する設計と、
IPX4レベルの防滴性能を実現。

JS-MSW-B/B ブラック・ブラック
JS-MSW-SD サンド
JS-MSW-M/G モスグリーン
JS-MSW-D/R ダスティローズ
【オープン価格】

○スピーカーサイズ: 6mm ○ケーブル長: 27cm ○質量: 約13g



t-Four Wireless

手頃に安定したサウンドを得られ、
ワイヤレスピグナーにオススメ。
連続使用10時間。

JS-TFW-B/B2 ブラック・ブラック
JS-TFW-GY2 グレー
JS-TFW-M/G2 モスグリーン
【オープン価格】

○スピーカーサイズ: 10mm ○ケーブル長: 43cm ○質量: 約16g



Wired

a-JAYS One

さまざまなデバイスの
標準的な同梱イヤホンを、
JAYSサウンドへアップグレード。

JS-AJO-BK ブラック 【オープン価格】

○スピーカーサイズ: 8.6mm
○ケーブル長: 1.17m ○質量: 約17g



a-JAYS One+

a-JAYS Oneにリモコンを追加した、
より快適に使用できるモデル。

JS-AJOPLS-BK ブラック 【オープン価格】

○スピーカーサイズ: 8.6mm
○ケーブル長: 1.17m ○質量: 約18g



ACTIVE-STYLUS

PRINCETON
X
COUPY-PENCIL

アクティブスタイラス6

For
SMARTPHONE &
TABLET

あっ、クーピーペンシル！ と思ったら、実はアクティブスタイラス。

持っていた人も、いま使っている人も、なんだか懐かしい「クーピーペンシル」。

そんなクーピーペンシルが、アクティブスタイラスになりました。

しかしデザインが楽しいだけではありません。機能や特長がギッシリと詰まったスタイラスです。

狙ったところに タッチできる細いペン先

細いペン先は狙ったところにタッチしやすく、思い通りに描いたり、タッチすることが可能。ペン先は摩耗しても交換できるので長い間使えます。ペン先の強度は約10kmのランニングテスト済み。替え芯は3pcs同梱しています。



クーピーペンシルと そっくりなデザイン

クーピーペンシルを模したデザインはどこか親近感を湧かせる形。どなたでも違和感なく使い始められ、ワクワクやドキドキを思い出すようなデザインです。

多くの デバイスに対応

汎用モードとiPadモードの2種類で、多くのデバイスに対応が可能です。

再充電で ランニングコストを削減

付属のUSB-Cケーブルを使用して再充電が可能。約90分充電で15時間使用できます。5分のオートオフにも対応。



ペアリング 不要

面倒なペアリングは不要。ペン上部に設置されたタッチセンサーで、電源オンオフなどの操作を行えます。



厳しい信頼性試験を クリアしています

クロスカットテスト(塗膜強度)、塩水噴霧試験(ペンチューブのみ)、アルコール拭き取り試験、ペン先摩耗テストなどの信頼性試験を行い、すべてをクリアしています。

6色から選べる カラーラインアップ

6色の中から好みの色を選択できます。あか、きいろ、あお、みどり、ももいろ、だいだいいろ



- ① PSA-TPRCR-RD あか FY-19
- ② PSA-TPRCR-YL きいろ FY-3
- ③ PSA-TPRCR-BL あお FY-36
- ④ PSA-TPRCR-GR みどり FY-29
- ⑤ PSA-TPRCR-PK ももいろ FY-20
- ⑥ PSA-TPRCR-OR だいだいいろ FY-5

PSA-TPRCR シリーズ アクティブスタイラスペン

細いペン先2.0mm 充電タイプ

○外形寸法(mm):約φ9(先端2.0)×(H)166 ○質量:約11g
○対応機種:iPadモード iPad 第8/7/6世代、iPad Air 第4/3世代、iPad mini 第5世代、iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代、iPad Pro 12.9インチ 第5/4/3世代
汎用モード スマートフォンのタブレット*

*静電容量タッチパネルを使用したものに対応していますが、すべての機種での動作を保証するものではありません。

同梱品



※クーピーペンシル、COUPY-PENCIL は株式会社サクラクレパスの商標です。本商品は、株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。本商品のデザインは株式会社サクラクレパスより正規の使用許諾を受けています。

PSA-TPR06 シリーズ アクティブスタイラスペン

スマホやタブレット、特にiPadに文字やイラストを手書きで描き込みたい人に向けた創造的なアクティブスタイラス。

細いペン先2.0mm 充電タイプ



PASTEL SKETCH



○外形寸法(mm):約φ9(先端2.0)×(H)165 ○質量:約16g

PSA-TPR05-BK

iPad 用アクティブスタイラス

画面に手が触れていても反応するので使用時のストレスを大幅に軽減。すぐに始められるiPad用アクティブスタイラス。

細いペン先1.7mm 充電タイプ

文字や図形制作向き



2018年以降に発売したiPad 12.9インチiPad Pro 第3/4世代 11インチ iPad Pro 第1/2世代 iPad 第6/7世代 iPad mini5 (本製品発売時点)
○外形寸法(mm):約φ10(先端1.7)×(H)157
○質量:約17g

PSA-TPG シリーズ

ゲーム用タッチペン

優れた耐久性&滑らかなスライド操作で、快適なゲーミングをサポート。

金属繊維採用



- ① PSA-TPGBK ブラック
- ② PSA-TPGWH ホワイト
- ③ PSA-TPGBL ブルー

○外形寸法(mm):約φ8.5(先端7.0)×(H)118
○質量:約9g

PSA-TPMS シリーズ

アクティブスタイラスペン

限りなく自然な書き心地。汎用性の高いMicrosoft Pen Protocol対応のアクティブスタイラスペン。

細いペン先1.6mm 単6電池使用

Surface対応



- ① PSA-TPMS-BK ブラック
- ② PSA-TPMS-BG バーガンディ
- ③ PSA-TPMS-CB コバルトブルー
- ④ PSA-TPMS-PS プラチナシルバー

○外形寸法(mm):約φ10(先端1.6)×(H)143
○質量:約14g

PSA-TP5E シリーズ

スマートフォン・タブレット用タッチペン

タッチ感度、耐久性、書き心地に優れた「ナノテック」採用のペン先を採用。

ナノテック素材採用



- ① PSA-TP5BK ブラック
- ② PSA-TP5SV シルバー
- ③ PSA-TP5GD ゴールド
- ④ PSA-TP5EPG ピンクゴールド
- ⑤ PSA-TP5EDBK ダークブラック
- ⑥ PSA-TP5EWH ホワイト

○外形寸法(mm):約φ9.6(先端6.5)×(H)114
○質量:約10g

PSA-TPR04MB シリーズ

アクティブスタイラスペン

ペンシルルックな握りやすい六角形で、使いやすさを実現。ペン先は交換が可能なので、長く使用することができます。

細いペン先2.0mm 充電タイプ

イラスト向き



- ① PSA-TPR04MB-BL ブルー
- ② PSA-TPR04MB-PK ピンク

○外形寸法(mm):約φ10(先端2.0)×(H)129~131
○質量:約14g

PSA-TPA2PRO シリーズ

アクティブスタイラスペン

電源を入れると静電気が発生し、静電式タッチパネルに反応するスタイラスペン。

細いペン先2.0mm 単4電池使用



- ① PSA-TPA2PROBK ブラック
- ② PSA-TPA2PROGD ゴールド
- ③ PSA-TPA2PROSV シルバー

○外形寸法(mm):約φ12(先端2.0)×(H)135~138
○質量:約28g(電池含む)

PSA-TP2 シリーズ

スマートフォン・タブレット用タッチペン

シリコン製のやわらかなペン先で、操作感を進化させたスタンダードタイプ。

シリコンゴム採用



- ① PSA-TP2BKB ブラック
- ② PSA-TP2WHB ホワイト

○外形寸法(mm):約φ9×(H)111
○質量:約8g

PSA-TPR04/GG

GIGA スクール端末向け汎用アクティブスタイラスペン

鉛筆型本体に2mmのペン先。低ストレスでデジタルへ移行。フル充電で10時間連続動作可能なアクティブスタイラス。

細いペン先2.0mm 充電タイプ

静電容量式スマホ・タブレット向き

コーポレートモデル



○外形寸法(mm):約φ10(先端2.0)×(H)152
○質量:約16g

PSA-TP6E シリーズ

透明ディスク搭載タッチペン

ペン先の位置が確認しやすく、書き心地も滑らかな透明ディスク搭載モデル。

透明ディスク採用



- ① PSA-TP6EBK ブラック
- ② PSA-TP6ESV シルバー
- ③ PSA-TP6EBL ブルー

○外形寸法(mm):約φ10(先端7.0)×(H)108~142
○質量:約14g(キャップ含む)

PSA-TPR01 シリーズ

リチャージブルアクティブスタイラスペン

Micro USBコネクター搭載で充電可能なアクティブスタイラスペン。

細いペン先2.0mm 充電タイプ

イラスト向き オンライン限定モデル



- ① PSA-TPR01-GD ゴールド
- ② PSA-TPR01-SV シルバー

○外形寸法(mm):約φ9(先端2.0)×(H)139~141
○質量:約18g

ゲーミング用スタイラスはP.45もご覧ください。

当ページ掲載商品は **名入れサービス 対応商品** です。詳しくはP.29をご覧ください。

製品詳細情報はホームページにて、www.princeton.co.jp

For AirPods

AirPodsとともに、UAGの安心感も持ち運べる。

AirPods					
TYPE	UAG				U by UAG
	SiliconeCase		HardCase		DOT
					
	●ブラック ●ブラック ●オリーブ ●オリーブ ●ブラック ●オレンジ UAG-APS シリーズ	●ブラック ●オリーブ ●マラード ●オレンジ UAG-APSV2 シリーズ	●ブラック UAG-APH-BK	●ブラック/グレイ ●オリーブ/オレンジ ●マラード ●ブラック/オレンジ UAG-APHV2 シリーズ	○ソフトブルー(U) ●オーベルジーヌ(U) ●ブラック(U) ●ダスティローズ(U) ●グレイ(U) UAG-UAPS シリーズ
AirPods Pro					
TYPE	UAG				U by UAG
	METROPOLIS	SiliconeCase		HardCase	DOT
					
	●ブラックレザースター ●ブラックレザースター ●ブラックファイバー UAG-APPROMシリーズ	●オリーブドロップ ●オリーブ ●オレンジ ●オレンジ UAG-APPROS シリーズ	●ブラック ●オリーブ ●マラード ●オレンジ UAG-APPROSV2 シリーズ	●ブラック ●ブラック/グレイ ●オリーブ/オレンジ ●マラード ●ブラック/オレンジ UAG-APPROH-BK UAG-APPROHV2 シリーズ	○ソフトブルー(U) ●オーベルジーヌ(U) ●ブラック(U) ●ダスティローズ(U) ●グレイ(U) UAG-UAPPROS シリーズ
AirPods Max					
TYPE	UAG				
	RATION PROTECTIVE CASE				
					
	●ブラック UAG-APMXR-BK				
					
	●オリーブ UAG-APMXR-OL				

For Apple Watch

ビジネスからアウトドアまで、UAGの世界観そのままのApple Watch用アイテム。

Apple Watch 44/42mm							
TYPE	UAG						U by UAG
	ACTIVE	ACTIVE LE	LEATHER	NATO	NATO ECO	CIVILIAN	SCOUT
							
	●オレンジ ●ブラック ●ミッドナイトカモ UAG-AWLA シリーズ	●ダークグレイ ●ブルー/ピンク UAG-AWLALE シリーズ	●ブラック UAG-AWLL-BK	●グレイ ●オリーブドロップ UAG-AWLN シリーズ	●マラード UAG-AWLNE-ML	●ブラック/オレンジ ●スレート/オレンジ UAG-AWLC シリーズ	●オレンジ ●オリーブ ●シルバー ●ブルー UAG-AWLS シリーズ
							○ソフトブルー(U) ●ブラック(U) ●グレイ(U) ●オーベルジーヌ(U) ●ダスティローズ(U) UAG-UAWLD シリーズ

Apple Watch 40/38mm				
TYPE	UAG			
	LEATHER	NATO	NATO ECO	SCOUT
				
	●ブラウン UAG-AWSL-BR	●グレイ UAG-AWSN-GR	●ブラック UAG-AWSNE-BK	●エッグプラント ●シルバー UAG-AWSS シリーズ
				○ソフトブルー(U) ●ブラック(U) ●グレイ(U) ●オーベルジーヌ(U) ●ダスティローズ(U) UAG-UAWSD シリーズ

Apple Watch 44mm	
TYPE	CIVILIAN
	
	●ブラック/オレンジ ●ブラック/ブラック UAG-AWLCC シリーズ
	
	●ブラック/オレンジ ●ブラック/ブラック UAG-AWL シリーズ
	アメリカ国防総省 制定・MIL標準 (Military Standard) 対応
Apple Watch 40mm	
TYPE	CIVILIAN
	
	●ブラック/オレンジ ●マラード/シルバー UAG-AWSCC シリーズ

For AirTag

AirTagのシンプルな美しさにぴったりのUAG

TYPE	UAG	U by UAG	
	SCOUT	DOT KEYCHAIN	DOT LOOP
			
	●ブラック ●マラード ●オリーブ ●オレンジ UAG-AITS4SET	●ブラック ○ソフトブルー ●ダスティローズ ○マシュマロ UAG-UAITD4SET	●ブラック ○ソフトブルー ●ダスティローズ ○マシュマロ UAG-UAITDL4SET

Pack Series

UAGの思想とデザインを表現したパックシリーズ。

TYPE	UAG		U by UAG	UAG			U by UAG
	Back Pack		MOUVE	Pack	DOPP KIT	Slim Brief	MOUVE
SIZE	18L	24L	Back Pack	Ration Hip Pack		15" SLIM BRIEF	13" SLIM BRIEF
							
	●ブラック ●グレイ ●ミッドナイトカモ ●オレンジ UAG-BKP18L シリーズ	●ブラック/ミッドナイトカモ ●グレイ/ミッドナイトカモ ●オレンジ/ミッドナイトカモ UAG-BKP シリーズ	●オーベルジーヌ(U) ●マシュマロ(U) ●ダークグレイ(U) UAG-UBKP シリーズ	●ブラック ●オリーブ UAG-HIP シリーズ	●ブラック/ミッドナイトカモ UAG-DPK-BK	●ブラック ●オリーブ UAG-SLBR15 シリーズ	●ブラック ●オリーブ UAG-SLBR13 シリーズ
							●オーベルジーヌ(U) ●マシュマロ(U) ●ダークグレイ(U) UAG-UACP シリーズ

TYPE	UAG					U by UAG	
	SLEEVE					MOUVE	
SIZE	LARGE 15" devices	MEDIUM 11"-13" devices	SMALL 8"-10" devices	12.9インチ iPad Pro	11インチ iPad Pro	SLEEVE 16"	SLEEVE 13"
							
	●ブラック ●マグマ UAG-SLVWH シリーズ	●ブラック ●マグマ UAG-SLVMWH シリーズ	●ブラック ●マグマ UAG-SLVM*1 シリーズ	●ブラック ●マグマ UAG-SLVS*2 シリーズ	●ブラック ●グレイ ●ブラック/ミッドナイトカモ UAG-SLVLLT*3 シリーズ	●オーベルジーヌ(U) ●マシュマロ(U) ●ダークグレイ(U) UAG-USLV16 シリーズ	●オーベルジーヌ(U) ●マシュマロ(U) ●ダークグレイ(U) UAG-USLV13 シリーズ

For Galaxy Buds

高い耐衝撃性能でGalaxy Budsを守る。

Galaxy Buds Live		Galaxy Buds/Buds+	
HARDCASE_001		HARDCASE_001	
			
	●ブラック/グレイ ●オリーブ/オレンジ ●マラード/ブラック UAG-GLXBL シリーズ		●ブラック ●オリーブ ●マラード UAG-GLXBDPLS シリーズ

For Galaxy Watch

Galaxy Watchにも、Apple Watch用バンドと同様のラインアップをご用意しています。

UAG TYPE	Galaxy Watch 46mm					Galaxy Watch 42mm			
	ACTIVE	LEATHER	NATO	CIVILIAN	SCOUT	ACTIVE	LEATHER	NATO	SCOUT
	●UAG-GWLA-BK ●UAG-GWLA-MC ●UAG-GWLA-OR	●UAG-GWLL-BK ●UAG-GWLL-BR	●UAG-GWLN-GR ●UAG-GWLN-OD	●UAG-GWLC-S/O	●UAG-GWLS-BK ●UAG-GWLS-OL ●UAG-GWLS-OR	●UAG-GWSA-BK ●UAG-GWSA-OR	●UAG-GWSL-BR	●UAG-GWSN-GR	●UAG-GWSS-BK

For iPad 耐衝撃性と機能がiPadの機動力をさらに拡張。

TYPE	UAG				U by UAG LUCENT
iPad TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	PLYO	SCOUT	
iPad mini (第6世代) NEW	UAG-IPDM6F-BK ※1 ●ブラック	UAG-IPDM6FSE シリーズ ※1 ●ブラック ●マラード	UAG-IPDM6Y-BK/IC ●ブラック / ○アイス		UAG-UIPDM6LU シリーズ ●ブラック ○セルリアン
12.9インチ iPad Pro (第5/4世代)	UAG-IPDPROLF5 シリーズ ※1 ●ブラック ●マグマ ●コバルト				UAG-UIPDPROL5LU シリーズ ●ダスティローズ ○アイス ○ソフトブルー
11インチ iPad Pro (第3世代)	UAG-IPDPROMF3 シリーズ ※1 ●ブラック ●マグマ ●コバルト				UAG-UIPDPROM3LU シリーズ ●ダスティローズ ○アイス ○ソフトブルー
10.2インチ iPad (第8/7世代)	UAG-IPD7F シリーズ ※1 ●ブラック ●マグマ ●コバルト		UAG-IPD7Y-BK/IC ●ブラック / ○アイス	UAG-IPD7S-BK ●ブラック UAG-IPD7SF-BK ●ブラック UAG-IPD7SHS-BK ●ブラック	UAG-UIPD8LU シリーズ ●ブラック / ○アイス ●オーベルジュ / ●ダスティローズ ○ソフトブルー
9.7インチ iPad (第6/5世代)	UAG-IPDF-BLKP ●ブラック				
10.5インチ iPad Air (第3世代)	UAG-IPDA19 シリーズ ●ブラック ●コバルト				
12.9インチ iPad Pro (第4世代)	UAG-IPDPROLF4 シリーズ ※1 ●ブラック ●マグマ ●コバルト			UAG-IPDPROLS4-BK ●ブラック	
iPad mini (第5世代)	UAG-IPDM19 シリーズ ●ブラック ●コバルト				

For TABLET 耐衝撃性もたらす安心感や信頼がタブレットを自由にする。

UAG TYPE	METROPOLIS	PLASMA	OUTBACK ※2	SCOUT	SCREEN SHIELD
TABLET TYPE					
Surface Pro X	UAG-SFPROX シリーズ ※1 ●ブラック ●マグマ ●コバルト	UAG-SFPROXHSS-IC ○アイス			
Surface Go/Go 2	UAG-SFGO-BK-1 ※1 ●ブラック	UAG-SFGOHS-IC-1 ○アイス	UAG-SFGOHS-BK ●ブラック	UAG-SFGO2SHS-BK ●ブラック	UAG-SFGOSP シリーズ ○透明 ○覗き見防止
Surface Pro7/Pro6/Pro(2017)/Pro4 	UAG-SFPRO4-BLK ●ブラック	UAG-SFPROHSS-IC-1 ○アイス			

For Android smartphone UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。

TYPE	UAG					U by UAG LUCENT
Phone TYPE	MONARCH	PLASMA	PATHFINDER/PATHFINDER SE	PLYO	CIVILIAN	
Galaxy Z Flip3 NEW					UAG-GLXZFLP3C シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	
Galaxy Z Fold3 NEW					UAG-GLXZFD3C シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	
Galaxy Z Flip					UAG-GLXZFLPC-OD ●オリーブ	
Galaxy S21	UAG-GLXS21-P シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●カーボンファイバー ●シルバー	UAG-GLXS21T シリーズ ○アイス ●マラード	UAG-GLXS21 シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●カーボンファイバー ●シルバー	UAG-GLXS21Y-IC ○アイス	UAG-GLXS21C シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●カーボンファイバー ●シルバー ●エッグプラント	UAG-UGLXS21LU シリーズ ○アイス ●アッシュ ●ダスティローズ ●オレンジ
Galaxy S21+	UAG-GLXS21PLS-P シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●カーボンファイバー ●シルバー	UAG-GLXS21PLST シリーズ ●アッシュ ●マラード	UAG-GLXS21PLS シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●カーボンファイバー ●シルバー	UAG-GLXS21PLSY-IC ○アイス	UAG-GLXS21PLSC シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●カーボンファイバー ●シルバー ●エッグプラント	UAG-UGLXS21PLSLU シリーズ ○アイス ●アッシュ ●ダスティローズ ●オレンジ
Galaxy S21 ULTRA	UAG-GLXS21ULT-P シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●カーボンファイバー ●シルバー	UAG-GLXS21ULT シリーズ ●アッシュ ●マラード	UAG-GLXS21ULT シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-GLXS21ULT-IC ○アイス	UAG-GLXS21ULTC シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●カーボンファイバー ●シルバー ●エッグプラント	UAG-UGLXS21ULTLU シリーズ ○アイス ●ダスティローズ ●オレンジ
Galaxy Note 20 ULTRA	UAG-GLXN20ULT-P シリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●オリーブ	UAG-GLXN20ULT シリーズ ○アイス ●アッシュ		UAG-GLXN20ULTY-IC ○アイス	UAG-GLXN20ULTC シリーズ ●オリーブ ●マラード	

SCOUT		OUTBACK ※2				
Motorola moto g7 power	UAG-MOTOG7P-BK ●ブラック	Huawei Mate 20 lite	UAG-HM20L-BK ●ブラック	Motorola moto g5	UAG-MOTOG5-BK ●ブラック	Motorola moto g5 Plus UAG-MOTOG5PLS-BK ●ブラック

For PC 先進のプロテクション構造を備えたケースが、アクティブなコンピューティングを支援。















UAG TYPE	PC TYPE	Surface Laptop GO シリーズ	16インチ MacBook Pro	MacBook Air	Dell Chromebook 3100
PLYO		UAG-SFLPTGO-IC ○アイス	UAG-MBP16Y-IC ○アイス	UAG-MBA13Y-IC-1 ○アイス	UAG-DLCRMB3100Y-IC ※4 ○アイス
UAG TYPE	PC TYPE	13インチ MacBook Pro	Surface Laptop シリーズ	Surface Book シリーズ	HP Elite x2 G4
PLASMA		UAG-MBP13-A1706-IC-1 ○アイス	UAG-SFLPT-IC ○アイス	UAG-SFBKUNIV-IC ○アイス	UAG-HPETG4-BK ●ブラック
				METROPOLIS	



アメリカ国防総省
制定・MIL標準
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下
試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用い
られるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G,
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

For iPhone 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE iPhone TYPE	UAG														Glass Screen Shield
	STANDARD ISSUE	ESSENTIAL ARMOR	ESSENTIAL ARMOR ※MagSafe対応	MONARCH	CIVILIAN	PATHFINDER/PATHFINDER SE	PLA SMA	METROPOLIS	METROPOLIS LT	METROPOLIS LT ※MagSafe対応	OUTBACK	PLYO	PLYO ※MagSafe対応		
iPhone 13 NEW	UAG-IPH21MA-STD シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード	UAG-IPH21MA-EA シリーズ  - ブラック - フロステッド アイス	UAG-IPH21MA-EAM シリーズ  - ブラック - フロステッド アイス	UAG-IPH21MA-P シリーズ  - クリムゾン - ブラック - カーボンファイバー - マラード - ケブラーブラック	UAG-IPH21MA-C シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - シルバー - フロステッドアイス	UAG-IPH21MA シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - ミッドナイト カモ	UAG-IPH21 MA-T シリーズ  - アイス - アッシュ - マラード - ビリー	UAG-IPH21MA-F-KB  ケブラーブラック	UAG-IPH21MA-FLT シリーズ  - ケブラーブラック - ケブラーオリーブ	UAG-IPH21MA-FLTM-KB  ケブラーブラック	UAG-IPH21MA-O シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード	UAG-IPH21MA-Y シリーズ  - アイス - アッシュ	UAG-IPH21MA-YM シリーズ  - アイス - アッシュ	UAG-IPH21M-SP UAG-IPH21M-SPPLS 	
iPhone 13 NEW Pro	UAG-IPH21MB-STD シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード	UAG-IPH21MB-EA シリーズ  - ブラック - フロステッド アイス	UAG-IPH21MB-EAM シリーズ  - ブラック - フロステッド アイス	UAG-IPH21MB-P シリーズ  - クリムゾン - ブラック - カーボンファイバー - マラード - ケブラーブラック	UAG-IPH21MB-C シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - シルバー - フロステッドアイス	UAG-IPH21MB シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - ミッドナイト カモ	UAG-IPH21 MB-T シリーズ  - アイス - アッシュ - マラード - ビリー	UAG-IPH21MB-F-KB  ケブラーブラック	UAG-IPH21MB-FLT シリーズ  - ケブラーブラック - ケブラーオリーブ	UAG-IPH21MB-FLTM-KB  ケブラーブラック	UAG-IPH21MB-O シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード	UAG-IPH21MB-Y シリーズ  - アイス - アッシュ	UAG-IPH21MB-YM シリーズ  - アイス - アッシュ		
iPhone 13 NEW mini		UAG-IPH21S-EA シリーズ  - ブラック - フロステッド アイス	UAG-IPH21S-EAM シリーズ  - ブラック - フロステッド アイス	UAG-IPH21S-P シリーズ  - カーボンファイバー - マラード			UAG-IPH 21S-T-IC  アイス							UAG-IPH21S-SP UAG-IPH21S-SPPLS 	
iPhone 13 NEW Pro Max	UAG-IPH21L-STD シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード	UAG-IPH21L-EA シリーズ  - ブラック - フロステッド アイス	UAG-IPH21L-EAM シリーズ  - ブラック - フロステッド アイス	UAG-IPH21L-P シリーズ  - クリムゾン - ブラック - カーボンファイバー - マラード - ケブラーブラック	UAG-IPH21L-C シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - シルバー - フロステッドアイス	UAG-IPH21L シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - ミッドナイト カモ	UAG-IPH21 L-T シリーズ  - アイス - アッシュ - マラード - ビリー	UAG-IPH21L-F-KB  ケブラーブラック	UAG-IPH21L-FLT シリーズ  - ケブラーブラック - ケブラーオリーブ	UAG-IPH21L-FLTM-KB  ケブラーブラック	UAG-IPH21L-O シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード	UAG-IPH21L-Y シリーズ  - アイス - アッシュ	UAG-IPH21L-YM シリーズ  - アイス - アッシュ	UAG-IPH21L-SP UAG-IPH21L-SPPLS 	
iPhone 12 / 12 Pro				UAG-IPH20M-P シリーズ  - クリムゾン - ブラック - カーボンファイバー - マラード	UAG-IPH20MC シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - シルバー - エッグプラント	UAG-IPH20M シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - ミッドナイト カモ - フロレスト カモ	UAG-IPH20 MT シリーズ  - アイス - アッシュ - マラード	UAG-IPH20MF シリーズ  - PUブラック - ケブラーブラック - レザーブラック - レザーブラウン	UAG-IPH20MFL シリーズ  - PUブラック - ケブラーブラック - レザーブラック - レザーブラウン		UAG-IPH20MO シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - ライラック - オレンジ	UAG-IPH20MY シリーズ  - アイスクリア - アイス - アッシュ			
iPhone 12 mini				UAG-IPH20S-P シリーズ  - クリムゾン - ブラック - カーボンファイバー - マラード	UAG-IPH20SC シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - シルバー - エッグプラント	UAG-IPH20S シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - ミッドナイト カモ - フロレスト カモ	UAG-IPH20 ST シリーズ  - アイス - アッシュ - マラード	UAG-IPH20SF シリーズ  - PUブラック - ケブラーブラック - レザーブラック - レザーブラウン	UAG-IPH20SFL シリーズ  - PUブラック - ケブラーブラック - レザーブラック - レザーブラウン		UAG-IPH20SO シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - ライラック - オレンジ	UAG-IPH20SY シリーズ  - アイスクリア - アイス - アッシュ			
iPhone 12 Pro Max				UAG-IPH20L-P シリーズ  - クリムゾン - ブラック - カーボンファイバー - マラード	UAG-IPH20LC シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - シルバー - エッグプラント	UAG-IPH20L シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - ミッドナイト カモ - フロレスト カモ	UAG-IPH20 LT シリーズ  - アイス - アッシュ - マラード	UAG-IPH20LF シリーズ  - PUブラック - ケブラーブラック - レザーブラック - レザーブラウン	UAG-IPH20LFL シリーズ  - PUブラック - ケブラーブラック - レザーブラック - レザーブラウン		UAG-IPH20LO シリーズ  - ブラック - オリーブ - マラード - ライラック - オレンジ	UAG-IPH20LY シリーズ  - アイスクリア - アイス - アッシュ			
iPhone SE (第2世代)				UAG-IPH20SS-P-BK  ブラック	UAG-IPH20SSC シリーズ  - ブラック - オリーブ	UAG-IPH20SS シリーズ  - ブラック - シルバー	UAG-IPH20 SS シリーズ  - アイス - アッシュ - ビリー				UAG-IPH20SSO シリーズ  - ブラック - オリーブ	UAG-IPH20SSY-IC  アイス			
iPhone 11				UAG-IPH19M-P-CR UAG-IPH19M-P-BK UAG-IPH19M-P-CF 	UAG-IPH19MS-BK UAG-IPH19MS-SL UAG-IPH19MS-OD 	UAG-IPH19M-BK UAG-IPH19M-MC UAG-IPH19M-SL UAG-IPH19M-FC UAG-IPH19M-AC 	UAG-IP H19M-IC UAG-IP H19M-AS UAG-IP H19M-CB UAG-IP H19M-MG 	UAG-IPH19MF-BK 			UAG-IPH19MO-BK UAG-IPH19MO-OD UAG-IPH19MO-LL 	UAG-IPH19MY-IC UAG-IPH19MY-AS 			
iPhone 11 Pro				UAG-IPH19S-P-CR UAG-IPH19S-P-BK UAG-IPH19S-P-CF 	UAG-IPH19SS-BK UAG-IPH19SS-SL UAG-IPH19SS-OD 	UAG-IPH19S-SL UAG-IPH19S-MC UAG-IPH19S-OD UAG-IPH19S-FC UAG-IPH19S-AC 	UAG-IP H19S-IC UAG-IP H19S-AS UAG-IP H19S-CB UAG-IP H19S-MG 	UAG-IPH19SF-BK 			UAG-IPH19SO-BK UAG-IPH19SO-OD UAG-IPH19SO-LL 	UAG-IPH19SY-IC UAG-IPH19SY-AS 			
iPhone 11 Pro Max				UAG-IPH19L-P-CR UAG-IPH19L-P-BK UAG-IPH19L-P-CF 	UAG-IPH19LS-BK UAG-IPH19LS-SL UAG-IPH19LS-OD 	UAG-IPH19L-BK UAG-IPH19L-WH UAG-IPH19L-SL UAG-IPH19L-FC UAG-IPH19L-OD 	UAG-IP H19L-IC UAG-IP H19L-AS UAG-IP H19L-CB UAG-IP H19L-MG 				UAG-IPH19LO-BK UAG-IPH19LO-OD 	UAG-IPH19LY-IC UAG-IPH19LY-AS 			

※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。



For iPhone 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE iPhone TYPE	U by UAG							
	DOT	DOT ※MagSafe対応	AURORA	MOUVE	ANCHOR	LUCENT	WAVE	DIP
iPhone 13	UAG-UIPH21MA-DT シリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●スベアミント ●セルリアン ●アッシュ	UAG-UIPH21MA-DTM シリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン				UAG-UIPH21MA-LU シリーズ ○アイス ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21MA-W シリーズ ○アイス ●アッシュ ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21MA-DP シリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●スベアミント ●セルリアン ●アッシュ
iPhone 13 Pro	UAG-UIPH21MB-DT シリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●スベアミント ●セルリアン ●アッシュ	UAG-UIPH21MB-DTM シリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン				UAG-UIPH21MB-LU シリーズ ○アイス ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21MB-W シリーズ ○アイス ●アッシュ ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21MB-DP シリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●スベアミント ●セルリアン ●アッシュ
iPhone 13 mini						UAG-UIPH21S-LU シリーズ ○アイス ●クレイ ●セルリアン		
iPhone 13 Pro Max	UAG-UIPH21L-DT シリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●スベアミント ●セルリアン ●アッシュ	UAG-UIPH21L-DTM シリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン				UAG-UIPH21L-LU シリーズ ○アイス ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21L-W シリーズ ○アイス ●アッシュ ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21L-DP シリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●スベアミント ●セルリアン ●アッシュ
iPhone 12 / 12 Pro	UAG-UIPH20MD シリーズ ●ブラック ●ダスティローズ ○ソフトブルー		UAG-UIPH20MAR シリーズ ●アッシュ ●ダスティローズ ○ソフトブルー	UAG-UIPH20MY シリーズ ○アイス ●アッシュ ●ソフトブルー	UAG-UIPH20M1 シリーズ ●ブラック ●ダスティローズ ●オーベル ●ライトグレー	UAG-UIPH20M2 シリーズ ○アイス ●アッシュ ●ダスティローズ ●オレンジ		
iPhone 12 mini				UAG-UIPH20SY シリーズ ○アイス ●アッシュ ●ソフトブルー ●オーベル ●ダスティローズ	UAG-UIPH20S1 シリーズ ●ブラック ●オーベル ●ダスティローズ ●ライトグレー	UAG-UIPH20S2 シリーズ ○アイス ●アッシュ ●ダスティローズ ●オレンジ		
iPhone 12 Pro Max	UAG-UIPH20LD シリーズ ●ブラック ●ダスティローズ ○ソフトブルー		UAG-UIPH20LAR シリーズ ●アッシュ ●ダスティローズ ○ソフトブルー	UAG-UIPH20LY シリーズ ○アイス ●アッシュ ●ソフトブルー ●オーベル ●ダスティローズ	UAG-UIPH20L1 シリーズ ●ブラック ●オーベル ●ダスティローズ ●ライトグレー	UAG-UIPH20L2 シリーズ ○アイス ●アッシュ ●ダスティローズ ●オレンジ		
iPhone SE (第2世代)						UAG-UIPH20SSLU シリーズ ○アイス ●アッシュ ●ダスティローズ ●オレンジ		
iPhone 11						UAG-UIPH19MLU シリーズ ○アイス ●アッシュ ●ダスティローズ ●オレンジ		

※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

GAMING LIQUID CRYSTAL DISPLAYS

液晶ディスプレイ

さまざまなサイズとタイプをそろえた液晶ディスプレイ。
ハイスペックとスタイリッシュなフォルムが、あなたをゲーム世界に没入させます。

UP-M156T4K/UP-M156THD モバイルディスプレイ

ゲーム機やスマホのモニターとしてまたメイン画面に対するサブモニターとして
さまざまな使い方が可能な15.6型モバイルディスプレイ。

Mini HDMI×1 USB Type-C×2 3.5mmステレオミニジャック

- Mini HDMIとUSB Type-C映像入力(DP Alt Mode)を搭載し幅広い映像機器に対応*
- 4K/60HzとFull HD/144Hzの2モデルをラインナップ。
- 広視野角で光沢感のある10点タッチ機能付きIPS液晶を採用。
- より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
- 薄型・スリムベゼル・自立するキックスタンドで持ち運びや設置もスマート。
- 接続に必要なケーブル類、ACアダプターを付属。

※ USB Type-Cの電力不足時やHDMI接続時は外部電源に接続する必要があります。



4Kモバイルディスプレイ
■ 4K 60Hz対応。■ IPS光沢パネル。
○外形寸法(mm): (W)356×(D)228×(H)13
○質量:982g
UP-M156T4K
【オープン価格】



FHDモバイルディスプレイ
■ Full HD 144Hz対応。■ IPS光沢パネル。
○外形寸法(mm): (W)356×(D)224×(H)14
○質量:1026g
UP-M156THD
【オープン価格】

ゲーム世界を鮮やかに表現する“ULTRA PLUS”のモニターラインアップ。



型番	UP-HC32C	PTFGFA-27C
パネルサイズ	31.5型曲面ワイド(1800R, 白色LEDバックライト)	27型曲面ワイド(1800R)
縦横比	16:9	16:9
パネルタイプ	ノングレアVA/パネル	ノングレアVA/パネル
最大表示解像度	2560×1440	1920×1080
視野角(水平/垂直)	178° / 178°	178° / 178°
コントラスト比	3,000:1	3,000:1
最大輝度	420cd/m ²	250cd/m ²
応答速度(オーバードライブ最大レベル設定時)	5.6ms(中間色) ※オーバードライブレベル3設定時	6ms(中間色)
HDR	HDR信号入力対応	-
ディスプレイ同期技術	Adaptive-Sync	FreeSync
リフレッシュレート(最大)	144Hz	144Hz
入出力信号コネクタ	HDMI×2 DisplayPort×2 音声出力×1	DVI-D×1 HDMI×1 DisplayPort×1 音声出力×1
USBコネクタ	入力: USB3.0×1 出力: USB3.0×2 USB2.0×2	-
内蔵スピーカー	5W×2	-
質量	9.7kg±0.3kg	約4.5kg±0.3kg
ユニット外形寸法(mm)	(W)713 × (H)614~464 × (D)269	(W)612.24 × (H)452.88 × (D)185.06
スタンド機能	チルト調整, 高さ調整	チルト調整
対応アーム(VESA規格)	対応(100mmピッチ)	対応(75mmピッチ)
付属ケーブル	HDMIケーブル, DisplayPortケーブル, USBケーブル, ACケーブル, ACアダプター	HDMIケーブル, DisplayPortケーブル, ACケーブル, ACアダプター
保証期間	パネルおよびバックライトの故障: 1年間 パネルおよびバックライト以外の故障: 3年間	パネルおよびバックライトの故障: 1年間 パネルおよびバックライト以外の故障: 3年間



型番	PTFGLB-27W	PTFGLB-25W	PTFGSA-24W
パネルサイズ	27型ワイド	24.5型ワイド	23.6型ワイド
縦横比	16:9	16:9	16:9
パネルタイプ	ノングレアVA/パネル	ノングレアTN/パネル	ノングレアTN/パネル
最大表示解像度	2560×1440	1920×1080	1920×1080
視野角(水平/垂直)	178° / 178°	170° / 160°	170° / 160°
コントラスト比	3,000:1	1,000:1	1,000:1
最大輝度	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²
応答速度(オーバードライブ最大レベル設定時)	4.6ms(中間色)	1.2ms(中間色)	2.9ms(中間色)
HDR	HDR信号入力対応	HDR信号入力対応	-
ディスプレイ同期技術	Adaptive-Sync	Adaptive-Sync	FreeSync
リフレッシュレート(最大)	144Hz	144Hz	144Hz
入出力信号コネクタ	HDMI×2 DisplayPort×1 音声出力×1	HDMI×2 DisplayPort×1 音声出力×1	HDMI×3 DisplayPort×1 音声出力×1
USBコネクタ	入力: USB3.0×1 出力: USB3.0×2	入力: USB3.0×1 出力: USB3.0×2	-
内蔵スピーカー	-	-	2W×2
質量	約6.2kg±0.3kg	約5.3kg±0.3kg	約3.8kg±0.3kg
ユニット外形寸法(mm)	(W)617 × (H)427~507 × (D)256	(W)559 × (H)406~486 × (D)256	(W)550 × (H)399 × (D)197
スタンド機能	チルト調整, 高さ調整	チルト調整, 高さ調整	チルト調整
対応アーム(VESA規格)	対応(100mmピッチ)	対応(100mmピッチ)	対応(100mmピッチ)
付属ケーブル	HDMIケーブル, DisplayPortケーブル, USBケーブル, ACケーブル, ACアダプター	HDMIケーブル, DisplayPortケーブル, USBケーブル, ACケーブル, ACアダプター	HDMIケーブル, DisplayPortケーブル, ACケーブル
保証期間	パネルおよびバックライトの故障: 1年間 パネルおよびバックライト以外の故障: 3年間	パネルおよびバックライトの故障: 1年間 パネルおよびバックライト以外の故障: 3年間	パネルおよびバックライトの故障: 1年間 パネルおよびバックライト以外の故障: 3年間

GAMING AUDIO EQUIPMENTS

オーディオ機器

ゲームサウンドを気軽に、あるいは最適な音声で。さらには、より迫力のあるサウンドで再現するためのオーディオ機器の数々です。

UP-HS シリーズ NEW ゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセット。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー

- 汎用性が高いアナログ3.5mmタイプとWindows/Macに接続できるUSBタイプ。
- 密閉型カップデザインにより外音の遮断と長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現。
- 内側に約90度回転することで耳へのフィット感を向上するスィーベル機構搭載。
- 位置調整が容易で着脱可能なマイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーン搭載。
- 超柔軟プロテインレザー素材とメッシュ生地のイヤークッションの2種類を同梱。
- イヤーカップのULTRA PLUSのロゴが点灯(UP-HSUBKのみ)。

○外形寸法(mm):①②(W)180×(D)85×(H)210 ○質量:①約290g ②約310g



①UP-HSABK
[オープン価格]

②UP-HSUBK
[オープン価格]

UP-GSB サウンドバー

RGBライトが臨場感を高める迫力の40W ゲーミングサウンドバー。

HDMI(ARC) 端子 OPTICAL端子 3.5mmステレオミニジャック リモコン付属

- 音声連動や単色、RGBライトなど、さまざまな光り方をセレクト。
- 存在感がありながらプレイ中の視界を阻害しないシンプルなデザイン。
- ゲームジャンルに適した3種のイコライザーを搭載。
- HDMIケーブル1本でゲームの音声を伝送できるARC機能を搭載。
- 大音量にも耐えられる40Wスピーカー搭載で、ゲームの迫力をしっかりと再現可能。
- サウンドを筐体内の反響で増強し、伸びやかでリッチな低音域を得られるバスレフポート。

○外形寸法(mm):(W)670×(D)105×(H)90 ○質量:約2kg



UP-GSB
[オープン価格]

UP-USC サウンドコントローラー

ゲームの世界観に合わせたゲーミングサウンドコントローラー。

USB Type-A USBバスパワー PS4/PS4Pro

- 2chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
- 3種の異なるイコライザーから、プレイするゲームに最適な音質を選択可能。
- ゲーム機などに接続するとULTRA PLUSブランドの象徴であるウルフマークが輝く。
- マイクのON/OFFやヘッドセットのボリュームを手元で操作可能。

○外形寸法(mm):(W)60×(D)24×(H)14 ○質量:約36g



UP-USC
[オープン価格]

UP-ATC トランスミッター

さまざまなゲーム機のサウンドを、Bluetooth対応のイヤホンやヘッドホンで聞けるType-C対応ゲーミングサウンドトランスミッター。

USB Type-C&A Nintendo Switch PS4/PS4 Pro Bluetooth® 4.2

- Nintendo Switch、PS4、PS4 Proなどの動作確認済み。
- 2台の機器への同時出力可能。
- 低遅延のコーデック Qualcomm® aptX™ Low Latency採用。
- Type-C⇒Type-Aの変換コネクタ同梱。

○外形寸法(mm):(W)38×(D)10.6×(H)22.7 ○質量:約6g



UP-ATC
[オープン価格]

LIVE STREAMING & VIDEO CAPTURE DEVICES

ライブストリーミング&ビデオキャプチャー

UP-GHDAVL ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

キャプチャーやライブ配信が気軽にできるHDMIパススルー対応。ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。

HDMI入力ポート HDMI出力ポート USB3.1 Gen1

- CyberLink社製ScreenRecorder4のライセンスキーを標準添付。キャプチャーやライブ配信がすぐに可能。
- Webカメラなどのピクチャー・イン・ピクチャーにも対応。
- 人気の動画配信やキャプチャーアプリに対応。
- 表示される画面の遅延が少ないソフトウェアエンコードに対応。
- 4K60p HDMIパススルーに対応。
- Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法(mm):(W)86×(D)50.4×(H)17 ○質量:約40g
※HDCP信号の入った映像は使用できません。



UP-GHDAVL
[オープン価格]



本製品はXSplitロゴの認定製品です。

ゲーム機やカメラ
簡単に、しかも高

ACCESSORIES

アクセサリ

ゲーム世界により没入できるように、ゲームのさまざまな場面で役立つツールを用意しています。

UP-HSSD ヘッドセットスタンド

Virtual7.1サウンドヘッドセットスタンド。


USB Type-A USBバスパワー

- ヘッドセットスタンド台座にUSB3.0×2個とUSBサラウンド機能を装備。
- いままで使用していた3.5mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual7.1サラウンドが利用可能。
- 耐久性に優れたアルミ素材を採用し、底面はラバー装備で安定性を担保。
- 底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応。

○外形寸法(mm):(W)118×(D)132×(H)248 ○質量:約325g
※Virtual7.1サウンドをご使用の際は、サラウンド設定アプリのインストールが必要です。



UP-HSSD
[オープン価格]




UP-TPG シリーズ ゲーミングスタイラス

高耐久&低摩擦“ULTRA PLUS”ブランドのゲーミングスタイラス。

- 東レ社製導電繊維を特殊加工することで導電性と耐久性を向上。
- ペン先100万回スライドテスト済み。
- 滑り止め効果のあるローレット加工と溝加工。
- ペン先は交換可能。

○外形寸法(mm):約φ9(先端6.5)×(H)137 ○質量:約18g



①UP-TPG-LG ライムゴールド
②UP-TPG-BK ブラック
③UP-TPG-SV シルバー
[オープン価格]



PHD-GSU シリーズ USB3.1 Gen 2 対応ゲーミングSSD

ゲームのロード時間を大幅に短縮“ULTRA PLUS”SSD。

USB3.1 Gen2 USB Type-C&A USBバスパワー PS4/PS4 Pro

- 外付けUSBで簡単接続。
- USB Type-CとType-Aに対応。
- 最大1,000MB/sの転送速度。
- PS4、PS4 Pro 動作確認済み。

○外形寸法(mm):(W)103×(D)32×(H)10.6 ○質量:約45g



480GB:PHD-GS480GU
960GB:PHD-GS960GU
[オープン価格]



を利用したライブストリーミングや媒体への保存などを、
画質で行えるデバイスです。

UP-GHDAV2 ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

パソコンに負担をかけないハードウェアエンコード(H.264)に対応。
HDMIキャプチャー&ライブストリーミングユニット。

H.264ハードウェアエンコード 4K60p HDMIパススルー

iPhone/iPadキャプチャー配信可能 ボイスチャット対応

- 4K60p HDMIパススルーに対応。
- SDカードへの直接キャプチャーに対応。
- iPhoneやiPadの画像やゲームも録画&ライブ配信。
- Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法(mm):(W)140×(D)83×(H)27 ○質量:約150g
※HDCP信号の入った映像はパススルーのみ可能です。




UP-GHDAV2
[オープン価格]



本製品はXSplitロゴの認定製品です。

装着感と音質を追求した ULTRA PLUSのヘッドセット誕生。

液晶ディスプレイでスタートしたゲーミングブランドULTRA PLUSは、
ゲーミングスティラスやゲーミングSSD、ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットなど、
ゲームの世界に没入するためのアイテムを次々に誕生させてきました。
そして遂に、待望のヘッドセットが登場！
装着感と音質を兼ね備えたULTRA PLUSオリジナルのヘッドセットです。



スタイルでも スペックでも興奮を 掻き立てる ワイヤードヘッドセット。

ULTRA PLUSのブランドイメージ
きっとゲーマーたちを興奮させます。
超高分解能な音質を再現。また、
聞き取りやすいクリアな音声で
汎用性の高いアナログ3.5mm
をしっかりと踏襲したヘッドセットは、スタイルでもスペックでも、
軽量と高剛性を両立した50mm積層振動板ドライバーを採用し、
不要な時には取り外しできるマイクは、低ノイズの高性能マイクユニットを搭載し、
コミュニケーションできます。
タイプとWindows/Macなどで使用できるUSBタイプをご用意しました。



長時間使用でも 疲れにくい装着感

密閉型カップデザインによって、
外音の遮断と安定した装着感を
実現。また内側に90° 回転可能
なスイベル機構で、よりフィット
感が増し、また、超柔軟プロテ
イン素材のイヤークッションが、
長時間の使用でも疲れにくく
プレイに集中できます。

インコントローラー搭載の ファブリックケーブル

マイクミュートと音量の調整を手元で操作が
可能。また断線しにくく、耐久性に優れ絡みにくい
ファブリックケーブルを採用しています。



イヤークップの ロゴ点灯

イヤークップのULTRA PLUSの
ロゴが点灯します。
※UP-HSUBKのみ



交換可能な2種類の イヤークッション


超柔軟プロテイン素材のイヤークッション
を標準装備。また汗に強いメッシュ生地
のイヤークッションを同梱しています。

フレキシブルアーム、 ウィンドスクリーン搭載の 着脱可能マイク

マイクの位置調整が簡単で着脱ができる
フレキシブルアームや呼吸によるノイズを
軽減するウィンドスクリーンを搭載しています。

ヘッドセットスタンド 利用可能

アナログ3.5mmタイプなら、
Virtual7.1サウンドが楽しめます。
〈詳しくはP45をご覧ください。〉



- 43 ゲーミング関連
- 34 スマートフォン・タブレット関連
- 29 オーディオ・映像関連
- 27 PCアクセサリ／その他
- 24 ペンタブレット・入力機器
- 21 USBフラッシュメモリ／
メディアカード
- 20 ドライブ・ストレージ関連／
メモリーモジュール
- 19 液晶ディスプレイアクセサリ／
セキュリティ関連
- 16 液晶ディスプレイ
- 14 コネクティビティ&
管理ソリューション
- 13 教育
- 02 コミュニケーション&
コラボレーションソリューション

本カタログ掲載製品に関するの
詳しい情報はホームページを
ご覧ください

www.princeton.co.jp



プリンストン製品に関するお問合せ

TEL: 03-6670-6848
(受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00) ※土日祝日・年末年始を除く
FAX: 03-3865-5025
(営業日のお取り扱いとなります)
※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録
商標です。※本カタログは2021年11月発行です。なお、製品の仕様
や価格など、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※
本カタログの本文内ではTMマークや®マークは明記していません。

開発・製造・販売：株式会社プリンストン

本社 〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.I.ビル3F
TEL: 03-3863-7131 (代) FAX: 03-3863-7451
大塚支店 〒566-0011
大阪府大東市浪速区難波中2-10-70 パークタワー12F
TEL: 06-6648-7111 FAX: 06-6648-7113
福岡支店 〒812-0037
福岡県福岡市博多区御供所町1-1 西鉄福岡ビル3F
TEL: 092-281-3355 FAX: 092-281-3366
名古屋支店 〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル6F
TEL: 052-684-7121 FAX: 052-684-7241

安全に関するご注意

●本カタログに掲載の製品を正しく安全にお使いいただくために、ご
使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。●表示された正し
い電源・電圧をお使いください。火災、感電などの原因となることがあ
ります。●コンピューターの開け方は、コンピューターに付属する説
明書をお読みください。

いま、プリンストンは環境にやさしい企業へ。

