

さまざまなプリンストン製品に、 オリジナルのロゴやお名前を 入れるサービス

プリンストンでは、製品の名入れサービスに対応※1しています。

タッチペンやペンタブレット、USB フラッシュメモリーから、
スピーカーや液晶ディスプレイまで、あらゆる製品※2が対象です。

営業や販促用に。キャンペーンやプレゼントなどのノベルティグッズとして。

記念品や贈答品に。大学サークルなどのロゴを入れておそろいの持ち物として。

また、のし紙や白箱などのオプションもご用意しています。

製品、制作数量、料金など、お気軽にお問い合わせください。

※1_ 名入れサービスは有料です。

※2_ 制作数量や名入れ場所などの条件が必要な場合があります。

プリンストンの名入れサービスについての詳しい情報はホームページをご覧ください

※一部対応していない製品があります。

https://www.princeton.co.jp/support/naming_service.html

【プリンストン製品に関するお問合せ】

TEL:03-6670-6848 (受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00) ※土日祝日・年末年始を除く

FAX:03-3865-5025 (翌営業日のお取り扱いとなります)

<https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

本カタログ掲載製品についての詳しい情報はホームページをご覧ください

www.princeton.co.jp

開発・製造・販売：株式会社プリンストン 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル5F

本 社 TEL:03-5733-1730(代) FAX:03-5733-1731

大阪支店 TEL:06-6203-8511 FAX:06-6203-8513

名古屋支店 TEL:052-203-8190 FAX:052-203-8191

※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録商標です。

※本カタログは2023年8月発行です。なお、製品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

※本カタログの本文内ではTMマークや®マークは明記していません。

※本カタログに掲載している製品は、実物と異なる場合があります。

！ 安全に関するご注意

●本カタログに掲載の製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください。火災、感電などの原因となることがあります。

●コンピューターの開け方は、コンピューターに付属する説明書をお読みください。

2023.90th

MINATO

ミナトホールディングス株式会社

プリンストンはミナトホールディングスグループです

プリンストン総合カタログ Vol.5 2023

PRINCETON

ULTRAPLUSのメカニカルキーボードには、
ゲーマーの満足が詰まってる。

ULTRA PLUS



CONTENTS

■ Web・ビデオ会議関連製品のリプレイス

■ 充電ステーション

■ ドキュメントカメラ、ワイヤレスプレゼンテーションなど

■ 学校で活用できる製品

■ 液晶ディスプレイ

■ 液晶ディスプレイアクセサリ

■ ヘッドフォン、イヤホン、スピーカーなど

■ スマホケース、PC関連ケース、Apple関連製品

■ スタイラスペン、パスワードロック、USBメモリーなど
セキュリティ製品

■ ゲーミング製品

■ 産業用途フラッシュメモリー、メモリーモジュール、
ペンタブレット

■ 切替器や変換器など音楽・映像関連機器

■ ポータブルSSDなど外部ストレージ

■ 変換アダプターやドッキングステーションなど

■ USBフラッシュメモリー、メディアカード

■ KVMスイッチ、マトリックススイッチャーなど

■ Web会議サービス、ビデオ会議関連デバイスなど

リプレイスならプリンストン 買い替え応援



**使い古しのビデオ・web会議製品の
リプレイスならプリンストンにお問い合わせください!!**

プリンストンが扱う製品は、優れた品質と信頼性を有し、
長期間にわたって安定したパフォーマンスを発揮します。
お客様のご要望にあわせて各種ビデオコミュニケーションブランドを
オーダーメイドのように組み合わせることで、
お客様それぞれの環境にあわせて最適なソリューションをご提案します。

PolyやCisco、Yealinkなどの製品、
ZoomやPexipなどのクラウドサービスなど、
プリンストンは、世界的なコミュニケーションブランドを擁し、
あらゆるニーズに対応します。

マルチベンダーのプリンストンなら、ひとつのブランドに偏ることなく、
会社の規模や環境、今後のビジネスの方針まで考慮した提案が可能です。

各ブランドやサービスについてはP42～47をご参照ください。

UniTAP

ここまでの働き者は、 ほかにいない。

12口のコンセント、2つのType-Cと3つのType-Aポートを搭載した
PD65W対応のタワー型充電ステーション。
これだけ挿せれば“コンセントが足りない!”なんてことは、もうありません。



コンセント口
12個



USB-A
ポート
3個

USB-C
ポート
2個

PPS-PD65TW

HOT!

○外形寸法(mm): (W) 150 × (D) 115 × (H) 260 ○質量: 約950g

UNITAPシリーズでは、急速充電器や電源タップなどをラインアップしています。





ワイヤレスや画面分割など、
プリントンのさまざまな製品が
プレゼンテーションをグレードアップします。

プレゼンテーションの 自由度を広げる、Simple Cast

Simple Castは、ワイヤレスでスマートなプレゼンテーションを実現します。
HDMI (Simple Cast) / USB (Simple Cast 2) で接続するだけで、あらゆるOSのパソコンをはじめ、
インストールができないデバイスでもワイヤレスで画像や映像をモニターに接続できます。



※ Simple CastとSimple Cast 2の子機は混在して使用できます。子機のための購入も可能です。

アプリケーションを
インストールできない
デバイスでも使用可能。

インストール不要なので、DVD / BDプレーヤー
やゲーム機、ドキュメントカメラなどの映像や
画像も表示できます。またMacやWindows、
AndroidなどのOSにも依存しません。

ボタンを押すだけで
画像や映像を
切り替えられる。

使用開始はHDMIケーブルを挿して送信機の
映像切替ボタンを押すだけです。2つのデバイ
スの画像や映像の切り替えも簡単。HDMIで接
続した2台の送信機のボタンを押すだけです。

信頼性の高い
ワイヤレスセキュリティを
実現。

Wi-Fi通信 (IEEE802.11n) のセキュリティプロトコ
ルWPA2に存在する脆弱性問題に対応済みの
WPA2-PSK (AES:128bit) を採用することで信頼
性の高いワイヤレスセキュリティを実現しています。

静止画用と動画用の
2つのモードが
選択できる。

パソコンを操作しながら表示する場合には遅
延の少ないプレゼンテーションモード。フルHD
対応で動画をスムーズに表示したい場合はビ
デオモード。切り替えスイッチで選択が可能です。

PTW-SPCAST / PTW-SPCAST2 ワイヤレス プレゼンテーション

最大 1080p HDMI端子 HDCP対応 MicroSDスロット※1※2 3.5mm音声入力※2 MicroUSB給電※3

※1 受信機 (親機) 側は使用しません。 ※2 PTW-SPCASTの送信機 (子機) のみ ※3 PTW-SPCAST2の送信機 (子機) を除く

○外形寸法 (mm): 各 (W) 70 × (D) 70 × (H) 20 ※アンテナ部含まず
○質量: 送信機 / 約95g (Simple Cast) / 約70g (Simple Cast 2) 受信機 / 約115g

PTW-SPCAST / PTW-SPCAST2は
貸出機をご用意しています。
お気軽にお問い合わせください。

EZCast Pro

あなたの提案を スマートで効果的なプレゼンテーションに。

EZCastなら、写真や動画、資料などをスムーズに共有できます。説得力の高いプレゼンテーションが可能です。



※解像度はFullHDまで。グループ化にはWindowsまたはMac用アプリ「ProCast」が必要です。

複数の端末やコンテンツを4分割 / 2分割で同時表示できる。

プレゼンテーションやビジュアルをメインにした会議で活躍する
『EZCast Pro BOX2』『EZCast Pro BOX』『EZCast Pro Dongle2』。
パソコンやスマートフォン、タブレットなど異なるOSの端末でも、
そのままワイヤレスでモニターに表示させます。
複数の端末の画面に切り替えが簡単だけでなく、
4分割 / 2分割にも対応できます。

4K30pのHDMI出力に対応。最大32台のパソコンやスマートフォンなどを同時接続し切替表示可能。専用アプリで最大8台の同製品に
同じ画像信号を出力できます。PoE対応ギガスイッチングHUBなどにも接続可能です。

④ 保存コンテンツの表示も可能。

専用アプリ「EZCast Pro」を使えば端末内に保存した写
真、音楽、動画など各種コンテンツの表示が可能です。

④ Wi-Fi接続で簡単ミラーリング。※1

パソコンやスマートフォン、タブレットなどの画面を、モ
ニターやプロジェクターへ簡単にミラーリング表示できます。

※1 iOS及びAndroid5.0より低い端末では、
専用アプリ「EZCast Pro」からのミラーリングはできません。

④ 電波干渉の少ない802.11ac/5GHz。

高速で安定した接続を実現します。
無線設定を変更することにより2.4GHz帯への切替も可能。
(EZPRO-BOXB03は5GHz帯及び2.4GHz帯の同時使用対応)

EZPRO-BOX2-B10NA / EZPRO-BOXB03 / EZPRO-DONGLE2-D10 ワイヤレス プレゼンテーション

IEEE802.11ac対応 IEEE802.11b/g/n対応 100BASE-TX対応※3 HDMI端子 VGA端子※4

iOS Android Win11 Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11~12

●最初に接続したホスト端末から、表示端末 (ゲスト) の選択や操作の許可が可能。adminユーザーの設定でより詳細なユーザー管理も実現。
●Android端末からのMiracast接続、iOS端末からのAirPlay接続※5、DLNAのメディアプレーヤー機能に対応。
※5 iOS12.3.1にて動作確認。

EZPRO-BOX2-B10NAと接続可能な
PoE対応ギガスイッチングHUB (PNP-SWGP06E) に
ついてはP38をご覧ください。

展示会やゲームイベント、 教育現場などでの映像配信に最適。

1台の端末画面を複数のディスプレイに分配する
スプリッター、複数の端末画面を複数の
ディスプレイにマトリックス配信、またエクステンダーや
スイッチャーとしての機能も有しています。

EZPRO-AV-ET02
EZPRO-AV-ER02
[オープン価格]


セッティング不要。 差し込むだけでミラーリング。

アプリのインストールもネット環境も不要です。
携帯に便利なポケットサイズでプラグアンドプレイ。
ミラーモードと拡張モードを簡単に利用できます。

EZCASTPOCKET-C1R1
EZCASTPOCKET-H1R1
[オープン価格]

機能充実の小型軽量ドキュメントカメラ PDP-U8MA/PDP-U12MS

USBモード専用にすることで、十分な機能を搭載しながら、小型軽量で安価なモデルを実現しました。



PDP-U12MS コンティニュアスAF対応USBドキュメントカメラ

PDP-U8MA 8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ

約1200万画素*1 USBバスパワー 顕微鏡用アダプター付属

Win11 Win10 Win8.1*2 Win7*2 macOS 10.13~

○外形寸法(mm)：①(W)93×(D)309×(H)91(折畳時)、(W)93×(D)470×(H)394(最大)
②(W)90×(D)243×(H)78(折畳時)、(W)90×(D)398×(H)408(最大) ○質量：①約830g、②約630g

*1 PDP-U8MAは約800万画素 *2 PDP-U8MAのみ対応



①PDP-U12MS[オープン価格]



②PDP-U8MA[オープン価格]

小型軽量

さまざまな機能を搭載しながらも、使用頻度の高いUSBモード専用にするこ

高精細、最短100mmの接写可能

PDP-U8MA：約800万画素、PDP-U12MS：約1200万画素(4K対応)で静止画も動画も撮影可能。PDP-U8MA：368×276mm、PDP-U12MS：420×315mmの撮影範囲に対応し、最短約100mmで接写できます。

オートフォーカス機能

本体ボタンや付属ソフト「EZDoQ Pro」により自動でフォーカスを合わせられます。またPDP-U12MSは、動く被写体に最適なコンティニュアスAFモードに切り替えが可能です。

Windows、Macに対応

UVC対応ですのでドライバーのインストールの必要もなくUVCカメラを想定したアプリでの動作が可能です。WindowsとMacには書画カメラアプリ「EZDoQ Pro」を標準添付しています。またPDP-U12MSには、ChromeOS向けの書画カメラアプリ「Smart DC」を公開しています。

動画撮影も可能

静止画はもちろん、内蔵マイクを利用して音声付きの動画も撮影が可能です。実験やプレゼンテーションなど、さまざまなシーンをパソコンに記録することもできます。また、暗い場所でも便利なLEDライトも内蔵されています。

ビデオ会議にも使用可能

パソコンに接続しビデオ会議にも使えます。また、本体ボタンにて出力画像の回転/反転表示が可能ですのでビデオ会議ソフトが回転/反転表示にて正常に表示対応できない場合でも正しく表示可能です。

顕微鏡用アダプター付き

理科の実験などで、顕微鏡の観察対象を大きなモニターで見られるように、接眼レンズの大きさに合わせ、3種(33/34mm、31mm、28mm)の専用のアダプターを付属しています。



PDP-4K13 / PDP-4K17 4K対応ドキュメントカメラ / PDP-FHD10A フルHD対応ドキュメントカメラ

手元の資料や被写体を、大画面テレビやプロジェクターに見やすく高画質表示。プレゼンや教育用途に役立つズームやマクロ機能、動画・静止画保存機能なども満載。

約1300万画素*1 光学17倍*2/デジタル8倍ズーム HDMI端子 VGA端子

顕微鏡用アダプター付属 リモコン付き

*1 PDP-4K17、PDP-FHD10Aは約800万画素
*2 PDP-4K13は光学13倍ズーム、PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム



表示内容を手で確認できる、3インチLCD内蔵

大画面に投影する前に表示画像を手でチェックできる、3インチLCDを本体に搭載。撮影範囲などを確認してから投影することができ、画面に表示した後で調整する時間と手間を省けます。

リアルな高解像度4K出力を手軽に実現*3

PDP-4K13、PDP-4K17では、高解像度4K画質(3,840×2,160@30Hz)でのHDMI出力を実現。4K対応テレビやディスプレイと組み合わせれば、よりリアルで高精細な表示品質が得られます。

被写体を大きく高画質に見せる、光学ズーム機能

詳細に見せたい部分や見えにくい部分などをリモコン操作で容易に拡大表示できる、ズーム機能を搭載。PDP-4K17は高画質な光学17倍ズーム(PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム)に加え、デジタルズーム8倍に対応しています。

被写体の細部まで映し出せるマクロモード

被写体から最短1cm(PDP-4K13、PDP-FHD10Aは最短3cm)の距離までレンズを近づけて撮影できる、マクロモードを搭載。細部を確認したい被写体なども、大きくクローズアップして見やすく表示できます。



①PDP-4K13[オープン価格]



②PDP-4K17 [オープン価格]



③PDP-FHD10A [オープン価格]

多彩な入力・出力にフレキシブルに接続

HDMI、VGA、コンポジットビデオの3系統出力により、撮影中の映像はディスプレイやテレビ、プロジェクターなどの多彩な機器で表示可能。また、パソコンの映像入力に対応するHDMI端子/VGA映像入力端子も搭載し、アプリケーションの画面や各種映像なども、出力先の機器にパススルー表示できます。

パソコンレスで動画・静止画を保存可能*4

撮影中の画面は、静止画や動画として保存が可能。大容量のSD/SDHCカードを使用することで、より多数の画像や長時間の映像を保存できます。

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7

○外形寸法(mm)：①(W)379×(D)201×(H)120(収納時)、(W)379×(D)201×(H)630(使用時)
②③(W)379×(D)201×(H)114(収納時)、(W)379×(D)201×(H)621(使用時)
○質量：ドキュメントカメラ ①約2100g ②③約2080g、リモコン 約51g(乾電池を含まず)、ACアダプター 約140g

*3 PDP-FHD10AはフルHD出力対応。 *4 動画の保存にはSD/SDHCカードが必要になります。

学校の生活は、プリンストンで充実する。

学校のさまざまなシーンを、プリンストンの製品がサポートします。授業の効率化も、教材の安全も、あらゆる場面でご活用ください。



ワイヤレスプレゼンテーション EZCast →P.05

パソコンやタブレットなどのコンテンツを、そのままワイヤレスで送信。複数の内容を4分割/2分割で同時表示できます。



ドキュメントカメラ →P.06

細かい文字の制作物や資料、答案を大きな画面に高画質表示。動画の撮影も可能です。



タブレット用ケース UAG

→P.25

修理の多いGIGA端末。専用ケースが少ないChrome端末をはじめ、iPad、Surfaceなどを守る耐衝撃ケース(手持ち&インナーケース)。安心して持ち運びが可能です。



	スタンダードモデル		ディスプレイ				ポートモデル		マルチポートモデル			
モデルと特長	高い汎用性で使う場所を選ばないフルHD対応ワイド液晶。		DisplayPort端子採用で				最新のオフィス用PCに対応。		USB Type-C（一部モデル）、DisplayPort、HDMIなどの端子採用で 使用PCを選ばない高い汎用性。			
												
画面サイズ	23.8型	21.5型	27型	23.8型	21.5型	HOT!	21.5型	21.5型	27 型	HOT!	23.8型	21.5型
型番	PTFBFG-24W	PTFBFG-22W	PTFBLD-27W PTFWLD-27W	PTFBLD-24W PTFWLD-24W	PTFBLG-22W PTFWLG-22W		PTFBLD-22W PTFWLD-22W	PTFBLE-22W PTFWLE-22W	PTFBLC-27W		PTFBFE-24W PTFWFE-24W	PTFBFH-22W
カラー	ブラック		ブラック・ホワイト				ブラック		ブラック・ホワイト		ブラック	
縦横比	16:9		16:9				16:9		16:9		16:9	
パネルタイプ	ノングレア / 白色LEDバックライト		ノングレア / 白色LEDバックライト				ノングレア / 白色LEDバックライト		ノングレア / 白色LEDバックライト		ノングレア / 白色LEDバックライト	
最大表示面積 (mm)	(W) 527.04× (H) 296.46	(W) 478.656× (H) 260.28	(W) 597.888× (H) 336.312	(W) 527.04× (H) 296.46	(W) 478.66× (H) 260.28		(W) 476.064× (H) 267.786	(W) 597.888× (H) 336.312	(W) 527.04× (H) 296.46		(W) 478.656× (H) 260.28	(W) 478.656× (H) 260.28
画素ピッチ (mm)	(W) 0.2745× (H) 0.2745	(W) 0.2493× (H) 0.241	(W) 0.3114× (H) 0.3114	(W) 0.2745× (H) 0.2745	(W) 0.2493× (H) 0.241		(W) 0.24795× (H) 0.24795	(W) 0.3114× (H) 0.3114	(W) 0.2745× (H) 0.2745		(W) 0.2493× (H) 0.241	(W) 0.2493× (H) 0.241
最大表示解像度	1920×1080		1920×1080				1920×1080		1920×1080		1920×1080	
最大表示色	約1677万色		約1677万色				約1677万色		約1677万色		約1677万色	
視野角	水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度				水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度	
コントラスト比	1,000:1		1,000:1				1,000:1		1,000:1		1,000:1	
ダイナミックコントラスト比	1,000,000:1		5,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1		1,000,000:1	5,000,000:1	5,000,000:1	8,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1
最大輝度	250cd/m2		250cd/m2				300cd/m2		300cd/m2		250cd/m2	
応答速度	19ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.8ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	15ms (中間色)、 オーバードライブ1: 7.3ms (中間色)、 オーバードライブ2: 4.2ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 7ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 7ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)
入力信号コネクタ	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、HDMI×1、 サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1				ビデオ：DisplayPort×1、HDMI×1、 USB Type-C×1		ビデオ：DisplayPort×1、HDMI×1、 USB Type-C×1		ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1	
出力信号コネクタ			3.5mmステレオミニジャック×1						3.5mmステレオミニジャック×1			
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2		ステレオスピーカー 1W×2	ステレオスピーカー 2W×2			ステレオスピーカー 1W×2		ステレオスピーカー 1W×2	ステレオスピーカー 2W×2		
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語、フランス語、ドイツ語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語		日本語 (初期設定)、英語				日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語、フランス語、ドイツ語、中国語 (簡体中文)、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語	
色温度設定	暖色、冷色、ユーザー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定				sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定		sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定		暖色、冷色、ユーザー設定	
ブルーライト削減機能	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
フリッカー削減機能	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
チルト角	約-3～18度		約-4～20度	約-5～18度	約-3～18度		約-4～18度	約-3～17度	約-5～20度	約-3～18度		
スイベル角					-					-		
回転					-					-		
高さ調整					-					-		
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz		本体内蔵AC100V 50/60Hz				本体内蔵AC100V 50/60Hz		本体内蔵AC100V 50/60Hz		本体内蔵AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大: 25W、通常使用時: 13.1W、 スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.1W	最大: 20W、通常使用時: 12.2W、 スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.1W	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリープモード: 0.11W、オフモード: 0.09W	最大: 25W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、オフモード: 0.14W	最大: 20W、通常使用時: 10.4W、 スリープモード: 0.16W、オフモード: 0.13W		最大: 20W、通常使用時: 13.3W、 スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.2W	最大: 20W、通常使用時: 9.4W、 スリープモード: 0.11W、オフモード: 0.09W	最大: 130W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、オフモード: 0.3W	最大: 25W、通常使用時: 14W、 スリープモード: 0.24W、オフモード: 0.25W	最大: 20W、通常使用時: 12.8W、 スリープモード: 0.3W、オフモード: 0.2W	最大: 20W、通常使用時: 12.8W、 スリープモード: 0.3W、オフモード: 0.2W
質量	スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.3kg	スタンド部含む: 約4.5kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.2kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.4kg		スタンド部含む: 約3.1kg パネル部のみ: 約2.8kg	スタンド部含む: 約2.8kg パネル部のみ: 約2.5kg	スタンド部含む: 約5.0kg パネル部のみ: 約4.5kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.0kg	スタンド部含む: 約2.9kg パネル部のみ: 約2.4kg	スタンド部含む: 約2.9kg パネル部のみ: 約2.4kg
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 542 × (H) 425 × (D) 183	(W) 495 × (H) 386 × (D) 183	(W) 612 × (H) 478 × (D) 236	(W) 539 × (H) 392 × (D) 210	(W) 494 × (H) 385 × (D) 210		(W) 499.2 × (H) 363.1 × (D) 169.4	(W) 489 × (H) 372 × (D) 210	(W) 612 × (H) 478 × (D) 237	(W) 540 × (H) 409 × (H) 195	(W) 495 × (H) 379 × (H) 195	(W) 495 × (H) 379 × (H) 195
対応アーム (VESA規格)	対応 (75mmピッチ)		対応 (100mm mピッチ)				対応 (100mm mピッチ)		対応 (100mm mピッチ)		対応 (100mm mピッチ)	
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.5m) ×1、 スタンド支柱×1、ケーブルホルダー×1、スタンド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱×1、スタンド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み) ×2、 スタンド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.5m) ×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1	
HDMIケーブル	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
J-MOSS Green ※1	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
グリーン購入法 ※1	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
RoHS2 ※1	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
VCCI-B ※1	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
国際エネルギー スタープログラム ※1	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
学校環境衛生基準 ※1	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
マイクロソフトによる Windows ハードウェア認定製品	Windows11		Windows10		Windows11		Windows10	Windows11	Windows11	Windows10	Windows10、Windows11	
PSE (ディスプレイ本体)	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	3年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む) ※4	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		3年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		
延長保証サービス加入対象 ※2							タイプ2					
オフィス向け	●	●	●	●	●		●	●	●	-	●	●
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 認証、適合および取得規格の詳細はP11をご覧ください。※2 延長保証サービスについてはP11をご覧ください。※3 2020年6月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しております。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理範囲外:本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負い

りません。※4 23.8型のみ2020年9月1日以降のご購入分は保証期間が5年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む、ただし使用時間が30,000時間以内に限る) とし、延長保証サービスは非対象理交換いたしかねます。 ●モニター分配器およびデュアルVGA (RGB) に対応していない場合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に校番を付記した型番で販売されることがあります。 ●保証適応

	マルチアングルスタンドモデル		スクエアモデル	
モデルと特長	柔軟なスタンド調整機能で、作業環境に適した画面位置のセッティングが自由自在。		改正RoHS指令 (RoHS2) に準拠し、その他各種規格・基準にも対応した省エネかつ環境配慮型のスクエアモデル。	
				
画面サイズ	27 型	23.8 型	19 型	17 型
型番	PTFBLD-27S	PTFBLD-24S	PTFBLT-19 PTFWLT-19	PTFBLT-17 PTFWLT-17
カラー	ブラック		ブラック・ホワイト	
縦横比	16:9		5:4	
パネルタイプ	ノングレア / 白色LEDバックライト		ノングレア / 白色LEDバックライト	
最大表示面積 (mm)	(W) 597.888 × (H) 336.312		(W) 374.784 × (H) 299.8272	
画素ピッチ (mm)	(W) 0.3114 × (H) 0.3114		(W) 0.2928 × (H) 0.2928	
最大表示解像度	1920 × 1080		1280 × 1024	
最大表示色	約1677万色		約1677万色	
視野角	水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度	
コントラスト比	1,000:1		1,000:1	
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1		1,000,000:1	
最大輝度	250cd/m ²		250cd/m ²	
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ約5ms (中間色)	
入力信号コネクタ	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ：VGA (D-subミニ15ピン) ×1、DVI-D24ピン (HDCP対応) ×1、サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1	
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック×1		-	
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2		ステレオスピーカー 1.5W×2	
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語	
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定		sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	
ブルーライト削減機能	●		●	
フリッカー削減機能	●		●	
チルト角	約-5 ～ 20度		約0 ～ 20度	
スイベル角	左160度、右160度		-	
回転	右90度		-	
高さ調整	130mm		-	
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz		本体内蔵AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大：27W、通常使用時：13.9W、スリープモード：0.11W、オフモード：0.09W		最大：22W、通常使用時：11.5W、スリープモード：0.2W、オフモード：0.2W	
質量	スタンド部含む：約6.2kg パネル部のみ：約4.2kg		スタンド部含む：約3.1kg パネル部のみ：約3.0kg	
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 612 × (H) 406 ～ 536 × (D) 225		(W) 407 × (H) 406 × (D) 180	
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ) ※VESAマウントはスタンドで使用されています。		対応 (100mmピッチ)	
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座 (手回しネジ付き) ×1、ケーブルホルダー×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DVI-Dケーブル (DVI-D19ピン1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座×1	
HDMIケーブル	●		-	
J-MOSS Green ※1	●		●	
グリーン購入法 ※1	●		●	
RoHS2 ※1	●		●	
VCCI-B ※1	●		●	
国際エネルギー スタープログラム ※1	●		●	
学校環境衛生基準 ※1	●		●	
マイクロソフトによる Windows ハードウェア認定製品	Windows10		-	
PSE (ディスプレイ本体)	●		-	
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		3年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む)	
延長保証サービス加入対象※2	●		タイプ2	
オフィス向け	●		●	
価格	オープン価格		オープン価格	

PTF-M156T / PTF-M133T タッチ機能付きモバイル液晶ディスプレイ

USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンなどに接続でき、デュアルディスプレイにしたり、ミラーリングしたり、業務効率やプレゼンの効果アップを実現します。



画面サイズ	15.6型	13.3型
型番	PTF-M156T	PTF-M133T
画面解像度	1920 × 1080 (Full HD)	
リフレッシュレート	60Hz	
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	800:1	
輝度	230cd/m ²	250cd/m ²
パネルタイプ	IPS	
視野角	水平方向170度、垂直方向170度	
タッチ方式	静電容量方式 (10点対応)	
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2	
インターフェース	Mini HDMI×1、USB Type-C×2、Micro USB×1、ステレオミニジャック×1	
本体寸法 (mm)	(W) 356.2 × (H) 227.1 × (D) 9.5	(W) 305 × (H) 193.5 × (D) 9
重量	792g	530g
電源	12W	7W
価格	オープン価格	オープン価格

- USB Type-C映像入力 (DP Alt Mode) に加え、Mini HDMI入力も備え一般的なHDMI機器との接続が可能※1。
- 広視野角で光沢感のあるIPSパネルを採用。
- 10点タッチパネルで直感的な操作が可能。
- 薄型・軽量・スリムベゼルで持ち運びや設置もスマートに。
- スタンドにもなるマグネット式カバーを付属。
- 接続に必要なケーブル類を付属。

※1 USB Type-Cの電力不足時やHDMI接続時は外部電源に接続する必要があります。

PMA-SCBAR スクリーンバーライト

テレワークやリモート授業など、自宅で液晶モニターを見続ける場合に最適な液晶モニター取付型LEDライト。

テーパーネジ不要

「光出力フリッカー」「ブルーライト光損害」対策製品

Samsung製LED採用

RoHS対応製品




- モニターのベゼルに引っ掛けるだけで簡単に取り付け可能。
- 3段階 (電球色、白色、昼光色) の光色に対応。
- 電源/色温度変更/調光は本体前面のタッチセンサーで操作が可能。

○外形寸法 (mm) : (W) 460 × (D) 105 × (H) 53 ○質量: 約390g

【オープン価格】

法人のお客様対象液晶ディスプレイ 延長保証サービス

株式会社プリンストンでは、法人のお客様を対象に、液晶ディスプレイ製品をより長く安心して使用してもらうための延長保証サービスを実施しています。対象製品の保証期間を1年延長、2年延長、3年延長、4年延長から選ぶことで、メーカー保証と合わせ最長5年まで延長できる保証サービスです。



延長保証サービスの保証内容や価格、お申し込みについてはホームページをご覧ください。
www.princeton.co.jp/support/warranty.html

地球環境に配慮したプリンストンの液晶ディスプレイ。

— 真に環境にやさしい製品づくりを目指して —

PCリサイクル・サポート 長期保証に加え、使用済み液晶の回収・再資源化 (リサイクル) を始めています。

プリンストンの液晶ディスプレイは、全モデルが3年間の長期保証付きます (注)。また資源有効利用促進法に基づき、使わなくなった液晶ディスプレイを無料で回収し再資源化を実施。導入から回収までトータルなサービスを提供しています。 (注) 一般のモデルの液晶パネルおよびバックライトは1年間保証です。

RoHS 指令 準拠 改正RoHS指令 (RoHS2) EUにて2015年6月4日に公布された (EU) 2015/863 改正RoHS指令 (RoHS2) に準拠し、規制された下記の10物質の含有を制限した製品です。鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル (PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (DEHP)・フタル酸ブチルベンジル (BBP)・フタル酸ジ-n-ブチル (DBP)・フタル酸ジイソブチル (DIBP)

J-Mossグリーンマーク 資源有効利用促進法の政省令によって含有状況の表示が義務付けられた6物質が、制限基準値以下の含有率であることを示すマークです。詳細は下記URLをご参照ください。
<https://www.princeton.co.jp/support/jmoss.html>

国際エネルギースタープログラム 国際エネルギースタープログラムはオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。機器の消費電力等に設定された省エネ基準を満たす製品には「国際エネルギースターロゴ」の表示が認められ、省エネ性能に優れた製品であることを表します。

グリーン購入法 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (グリーン購入法) として施行され、環境負荷低減に配慮した製品の調達の推進し、循環型社会の形成を目指した法律です。本製品はグリーン購入法の基準に適合する環境配慮型の製品です。

VCCI 電波障害自主規制について 本製品は、一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。

学校環境衛生基準 文部科学省の定める学校環境衛生基準に適合した液晶ディスプレイです。シックハウス症候群の原因になるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物には放散量の指針値が定められており、実環境を想定した検査によってこの指針値を下回っていることを確認しています。

プロ仕様のスペックを手軽に手に入る。
リスニングにも最適なモニタースピーカー、ED-MR4。



ブックシェルフ型スピーカー
ラインアップ

	王道でクラシカル 最大出力120Wの ハイパワーモデル	Hi-ResやBluetoothに 対応した ハイスペックモデル	ホームオーディオ環境を アップグレードさせる Bluetooth/有線対応モデル	木目デザインが美しい 有線タイプの ベーシックモデル	直径116mmバスユニット 迫力のサウンドを楽しむ ベーシックモデル	映像制作やDTMでの 作業時に最適な モニタースピーカー
						
	ED-S1000MKII-A	ED-S880DB-A	ED-R1380DB-BR-A	ED-R1280T-A	ED-R1100-A	ED-MR4
リスニング用 / モニター用	リスニング用	リスニング用	リスニング用	リスニング用	リスニング用	モニター用
	 Bluetooth®	 Bluetooth®	Bluetooth®	-	-	-
定格出力	120W	88W	42W	42W	42W	42W
有線 / 無線	有線・無線	有線・無線	有線・無線	有線	有線	有線
入力端子	RCA×2、Bluetooth、 Optical(光角型プラグ)、Coaxial	RCA×2、Bluetooth、 Optical(光角型プラグ)、Coaxial、USB(2.0)	RCA×2、Bluetooth、 Optical(光角型プラグ)、Coaxial	RCA×2	3.5mmステレオミニジャック、 RCA	TRSバランス、 RCAアンバランス、AUXアンバランス
適合規格	Bluetooth 5.0	Bluetooth 4.0	Bluetooth 5.1	-	-	-
Bluetooth通信距離	約10m	約10m	約10m	-	-	-
Bluetooth対応プロファイル	A2DP、AVRCP	A2DP(aptX対応)、AVRCP	A2DP、AVRCP	-	-	-
外形寸法	(W)198×(D)276×(H)343mm※	(W)138×(D)168×(H)230mm※	(W)152×(D)200×(H)241mm※	(W)145×(D)160×(H)240mm※	(W)140×(D)197×(H)226mm※	(W)140×(D)170×(H)228mm※
質量	約16.7kg	約7.5kg	約5.4kg	約4.3kg	約4.2kg	約4.5kg

※1台(1セット2台のうち)の寸法 ●上記製品の保証期間は1年間です。

見た目も、機能も満足させる。
ゲーミングスピーカー、
ED-G1500MAX。

Bluetooth®

ED-G1500MAX

Edifier社製Hecate 2.1ch ゲーミングスピーカー

30W
定格出力

入力端子
Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB

HOT!

HECATE

○外形寸法(mm): サテライト (W) 102.13×(D) 168.59×(H) 170.18、サブウーファー (W) 135×(D) 216×(H) 211.5 ○質量: 約2.62kg ※1台(1セット2台)の寸法

EDIFIERゲーミングスピーカーの
エントリーモデル

Bluetooth®

ED-G1500

2.5 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

5W
定格出力

入力端子
Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB

ED-G1500
[オープン価格]

HECATE

○外形寸法(mm): (W) 110×(D) 120×(H) 170※
○質量: 1.0kg ※1台(1セット2台)の寸法

EDIFIERゲーミングスピーカーの
ハイレンドモデル

Bluetooth®

ED-G5000

4インチ+3/4インチ ハイレゾ認定ゲーミングスピーカー

88W
定格出力

入力端子
Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB、Optical(光角型プラグ)、Coaxial

ED-G5000
[オープン価格]

Hi-Res AUDIO

HECATE

○外形寸法(mm): (W) 189×(D) 245×(H) 264
○質量: 約8.3kg ※1台(1セット2台)の寸法

EDIFIERゲーミングスピーカーの
ミドルレンジモデル

Bluetooth®

ED-G2000 シリーズ

2.75 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

16W
定格出力

入力端子
Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB

ED-G2000-BK ブラック
ED-G2000-PK ピンク
ED-G2000-WH ホワイト
ED-G2000-RD レッド

HECATE

○外形寸法(mm): (W) 105×(D) 125×(H) 130※
○質量: 約1.4kg ※1台(1セット2台)の寸法

EDIFIERゲーミングスピーカーの
エントリーモデル

Bluetooth®

ED-G1000 シリーズ

2.75 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

5W
定格出力

入力端子
Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB

ED-G1000-BK ブラック
ED-G1000-PK ピンク
ED-G1000-WH ホワイト

HECATE

○外形寸法(mm): (W) 120×(D) 110×(H) 110※
○質量: 約0.96kg ※1台(1セット2台)の寸法

RGBライト搭載、ミュージックとゲームの2つの音質モードのバー型モデル

Bluetooth®

ED-MG300

マイク搭載コンパクトバー型スピーカー

5W
定格出力

入力端子
Bluetooth、USB

ED-MG300

○外形寸法(mm): (W) 400×(D) 85×(H) 75 ○質量: 約0.88kg [オープン価格]

USB給電で動作するコンパクトモデル

Bluetooth®

ED-R19BT

デスクトップ PC 用スピーカー

4W
定格出力

入力端子
Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB

ED-R19BT
ブラック
[オープン価格]

○外形寸法(mm): 約(W) 83×(D) 105×(H) 175 (1台あたり) ○質量: 1.34kg ※1台(1セット2台)の寸法

スリムでも高音質な、マルチメディアモデル

ED-M2280BK

PC/ マルチメディア用スピーカー

12W
定格出力

入力端子
3.5mmステレオミニ

ED-M2280BK

○外形寸法(mm): 片側のみ (W) 124×(D) 125×(H) 255 ○質量: 約950g

コンパクト&カラフルに、いい音を楽しむ

ED-R12U シリーズ

PC 用 USB 給電スピーカー

4W
定格出力

入力端子
3.5mmステレオミニ

ED-R12UWH ホワイト
ED-R12UBK ブラック
ED-R12URD レッド
[オープン価格]

○外形寸法(mm): 片側のみ (W) 80×(D) 70×(H) 120 ○質量: 約570g

入カソースが豊富でデバイスへの給電も可能。
マルチメディアスピーカーという新たな提案、
ED-QD35。

Bluetooth®

ED-QD35

In-House Bluetooth スピーカー

40W
定格出力

入力端子
Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB

ED-QD35

○外形寸法(mm): (W) 286×(D) 165×(H) 136 ○質量: 約2.7kg

ワイヤレス
ノイズキャンセリング
オーバーイヤーヘッドホン
ED-WH950NB。



アクティブノイズキャンセリング
+アンビエントサウンドモード

周囲のノイズを除去するインテリジェントなアクティブノイズキャンセル
アルゴリズムが装備され、2つのアクティブノイズキャンセルモード、
アンビエントサウンドモード、風切り音低減モードの4つが選択可能です。

ハイレゾオーディオ

LDAC認定を受けたハイレゾオーディオと
ハイレゾオーディオワイヤレスの両方をサポート。
40kHzの周波数応答に達し、高いオーディオ品質を実現。
プロのスタジオグレードのサウンドを提供します。

最長55時間の連続使用

約1.5時間で完全充電。55時間の長時間再生が可能。
アクティブノイズキャンセリングONでも
34時間ノンストップで音楽を楽しめます。
また、7分間の急速充電で10時間の再生が可能です。

ED-WH950NB

ワイヤレス ノイズキャンセリング
オーバーイヤーヘッドホン

○外形寸法(mm) : (W) 193 × (D) 82 × (H) 169
○質量: 約296g



- 音声明瞭さのための高度な4マイクENC
- EQをパーソナライズし、エディファイアコネクトAPPで さまざまな音楽モードを選択
- Androidのためのグーグルファストペアをサポート
- 40mmダイナミックドライバー
- 聴覚の安全のための二重保護: 音量<85dBとカットオフタイマー
- 軽量で折りたたみ可能



reddot winner 2023

ED-NBDS-BK

True Wireless ノイズキャンセリングインイヤーヘッドフォン



- 最先端の技術を統合し、安定した音質、信頼性の高い接続、低遅延を実現。
- ノイズキャンセルレベルを変更可能。シーンに合わせた快適な視聴環境を実現。
- Snapdragon Soundとハイブリッドドライバーによって圧倒的な高解像度の音声を転送し没入感を高めます。
- Gaming Modeでは最小89msの遅延を再現。

○外形寸法(mm) : (W) 28 × (D) 28 × (H) 35
○質量: 約6g

ED-STXSPTS3

Wireless オーバーイヤーヘッドフォン



- 最先端の技術を統合し、安定した音質、信頼性の高い接続、低遅延を実現。
- 約80時間の連続再生時間を実現し、10分の充電で11時間の再生が可能。
- シネマティック没入感を実現するサウンドは独自のドライバーから発生され、プロフェッショナルクオリティで製造されています。
- 最先端のマイクロプロセッシングシステム、最新のSnapdragon Sound機能により、低遅延とクリアな音声品質を実現。

○外形寸法(mm) : (W) 165 × (D) 75 × (H) 210
○質量: 約329g

JAYS

スウェーデンのライフスタイルのようなミニリズムを体現したフォルムと機能。
大切なものを削らず、無駄を排除した美しさ。哲学さえ感じられるJAYSのイヤホン。

t-Seven True Wireless

アクティブノイズキャンセリングと高性能マイクで
ヒアリングも通話もより快適に。
専用充電ケース利用で最大25時間使用可能。

JS-TSTW-BK ブラック
JS-TSTW-WH ホワイト
[オープン価格]



○スピーカーサイズ: 10mm ○質量: 充電ケース/約45g イヤホン/約12g

m-Seven True Wireless

専用充電ケース利用で最大使用38時間。
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MSTW-GY グレー
JS-MSTW-GR グリーン
JS-MSTW-BK ブラック
[オープン価格]



○スピーカーサイズ: 6mm ○質量: 充電ケース/約43g イヤホン/約12g

f-Five True Wireless

快適な音声通話を強化したモデル。
専用充電ケース利用で最大使用16時間。

JS-FFTW-BK ブラック
[オープン価格]



○スピーカーサイズ: 6mm ○質量: 充電ケース/約33.6g イヤホン/約8.7g

m-Five True Wireless

専用充電ケース利用で最大使用18時間。
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MFTW-BK ブラック
JS-MFTW-GY グレー
[オープン価格]



○スピーカーサイズ: 6mm ○質量: 充電ケース/約42.6g イヤホン/約5.9g

q-Seven Wireless

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載。
連続使用30時間^{*1}の
オーバーイヤーデザインのヘッドセット。

^{*1} ANCモード使用時は20時間

JS-QSEW-BK ブラック
[オープン価格]



○スピーカーサイズ: 40mm ○質量: 約215g

a-Six Wireless

小型で軽量のハウジングから、
迫力あるサウンドを提供。
12時間の連続使用。

JS-ASW-B/G2 ブラック・ゴールド
JS-ASW-B/B2 ブラック・ブラック
[オープン価格]






































○スピーカーサイズ: 6mm
○ケーブル長: 46cm ○質量: 約14g



アメリカ国防総省
制定・MIL標準
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下
試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いら
れるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G,
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

For iPhone 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE		UAG																	
		STANDARD ISSUE	ESSENTIAL ARMOR	ESSENTIAL ARMOR ※MagSafe対応	MONARCH	MONARCH PRO ※MagSafe対応	CIVILIAN	CIVILIAN ※MagSafe対応	PATHFINDER/PATHFIN	DERSE	PATHFINDER ※MagSafe対応	PATHFINDER SE ※MagSafe対応	PLASMA	METROPOLIS LT	METROPOLIS LT ※MagSafe対応	OUTBACK	PLYO	PLYO ※MagSafe対応	Glass Screen Shield
iPhone TYPE																			
iPhone 15																			
iPhone 15 Plus																			
iPhone 15 Pro																			
iPhone 15 Pro Max																			
iPhone 14																			
iPhone 14 Plus																			
iPhone 14 Pro																			
iPhone 14 Pro Max																			
iPhone SE (第3世代)																			
iPhone 13																			
iPhone 13 Pro																			
iPhone 13 Pro Max																			

※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。



アメリカ国防総省
制定・MIL標準
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下
試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いら
れるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G,
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

For iPhone 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE iPhone TYPE	U by UAG							
	DOT	DOT ※MagSafe対応	LUCENT2.0	LUCENT2.0 ※MagSafe対応	LUCENT	WAVE	DIP	ALTON
iPhone 14		UAG-UIPH22MA-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オーキッド		UAG-UIPH22LA-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オーキッド				
iPhone 14 Plus		UAG-UIPH22LA-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オーキッド		UAG-UIPH22LA-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オーキッド				
iPhone 14 Pro		UAG-UIPH22MB-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オーキッド		UAG-UIPH22MB-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オーキッド				
iPhone 14 Pro Max		UAG-UIPH22LB-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オーキッド		UAG-UIPH22LB-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オーキッド				
iPhone SE (第3世代)								UAG-UIPH22SS-AT-CE ●セルリアン
iPhone 13	UAG-UIPH21MA-DTシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21MA-DTMシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン			UAG-UIPH21MA-LUシリーズ ○アイス ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21MA-Wシリーズ ○アイス ●アッシュ ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21MA-DPシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●セルリアン	
iPhone 13 Pro	UAG-UIPH21MB-DTシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21MB-DTMシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン	UAG-UIPH21MB-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ		UAG-UIPH21MB-LUシリーズ ○アイス ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21MB-Wシリーズ ○アイス ●アッシュ ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21MB-DPシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●セルリアン	
iPhone 13 mini					UAG-UIPH21S-LUシリーズ ○アイス ●クレイ ●セルリアン			
iPhone 13 Pro Max	UAG-UIPH21L-DTシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21L-DTMシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン	UAG-UIPH21L-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ		UAG-UIPH21L-LUシリーズ ○アイス ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21L-Wシリーズ ○アイス ●アッシュ ●クレイ ●セルリアン	UAG-UIPH21L-DPシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●クレイ ●セルリアン	



LUCENT POWER KICKSTAND

MagSafeモジュールを
介して吸着させる
マグネット式ワイヤレス充電
対応モバイルバッテリー

UAG-ULPK-01 シリーズ

- 縦置き横置き自由(縦置きでは自由な角度が可能)
- UAG製MagSafeケースに対応(ケースを付けたままでも充電可能)
- 充電ステータスを表示するライトインジケータ
- USB-Cは最大18W出力に対応
- 4,000mAhのバッテリー容量



For Android smartphone UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。

TYPE Phone TYPE	UAG									
	MONARCH	MONARCH PRO ※マグネットモジュール内蔵	PLASMA	PATHFINDER/PATHFINDER SE	METROPOLIS LT PRO ※マグネットモジュール内蔵	PLYO	PLYO PRO ※マグネットモジュール内蔵	CIVILIAN	OUTBACK	
Galaxy S23	UAG-GLXS23-P-CF ●カーボン ファイバー	UAG-GLXS23-PM-CF ●カーボン ファイバー	UAG-GLXS23-T-IC ○アイス	UAG-GLXS23シリーズ ●ブラック ●ミッド ナイトカモ		UAG-GLXS23-Y-IC ○アイス		UAG-GLXS23-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ		
Galaxy S23 Ultra	UAG-GLXS23ULT-Pシリーズ ●クリムゾン ●シルバー ●カーボン ファイバー ●ケブラー ブラック	UAG-GLXS23ULT-PMシリーズ ●クリムゾン ●シルバー ●カーボン ファイバー ●ケブラー ブラック ●オキサイド	UAG-GLXS23ULT-Tシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-GLXS23ULTシリーズ ●ブラック ●シルバー ●オリーブ ●ミッド ナイトカモ ○ホワイト	UAG-GLXS23ULT-FL-KB ●ケブラー ブラック	UAG-GLXS23ULT-Yシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-GLXS23ULT-YM ○アイス	UAG-GLXS23ULT-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ		
Galaxy S22	UAG-GLXS22-Pシリーズ ●クリムゾン ●ブラック ●カーボン ファイバー ●マラード ●ケブラー ブラック		UAG-GLXS22-Tシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-GLXS22シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●シルバー ●ミッド ナイトカモ				UAG-GLXS22-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-GLXS22-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	
Galaxy S22 ULTRA	UAG-GLXS22ULT-Pシリーズ ●ブラック ●マラード ●ケブラー オリーブ		UAG-GLXS22ULT-T-AS ●アッシュ	UAG-GLXS22ULTシリーズ ●ブラック ●マラード ●シルバー				UAG-GLXS22ULT-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-GLXS22ULT-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	
Galaxy Z Flip4								UAG-GLXZFLP4-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード		
Galaxy Z Fold4								UAG-GLXZFD4-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード		

TYPE Phone TYPE	UAG	
	GLASS SHIELD PLUS	FLEX SHIELD PLUS
Galaxy S23	UAG-GLXS23-SPPLS 	
Galaxy S23 Ultra		UAG-GLXS23ULT-FSP

TYPE Phone TYPE	U by UAG	UAG
	LUCENT	Glass Screen Shield
Galaxy S22	UAG-UGLS22LUシリーズ ●クレイ ●セルリアン	UAG-GLXS22-SP
Galaxy S22 ULTRA	UAG-UGLS22ULTLUシリーズ ●クレイ ●セルリアン	

TYPE Phone TYPE	UAG
	SCOUT
Google Pixel 7a	UAG-GP7ASシリーズ ●ブラック ●オリーブ

SCOUT		OUTBACK ※1					
Motorola moto g7 power	UAG-MOTOG7P-BK ●ブラック	Huawei Mate 20 lite	UAG-HM20L-BK ●ブラック	Motorola moto g5	UAG-MOTOG5-BK ●ブラック	Motorola moto g5 Plus	UAG-MOTOG5PLS-BK ●ブラック

※1 生分解性プラスチックを使用しておりません。※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。



アメリカ国防総省
制定・MIL標準
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下
試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いら
れるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G,
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

For AirPods AirPodsとともに、UAGの安心感も持ち運べる。

AirPods(第2 / 1 世代)				AirPods(第3世代)			
UAG		U by UAG		UAG	U by UAG	UAG	
TYPE	SiliconeCase	HardCase	DOT	PATHFINDER	DOT	SCOUT	METROPOLIS BallisticARMR
	 ● ブラック ● マラード ● オレンジ UAG-APSV2 シリーズ	 ● ブラック/グレイ ● ブラック/オレンジ ● マラード ● オリーブ/オレンジ UAG-APHV2 シリーズ	 ○ ソフトブルー(U) ● オーベルジーヌ(U) ● ブラック(U) ● ダスティローズ(U) ● グレイ(U) UAG-UAPS シリーズ	 ● ブラック/オレンジ ● オリーブ/オレンジ ● シルバー/オレンジ UAG-AP3PF シリーズ	 ● ブラック ○ マシュマロ ● グレイ(U) ● スペアメント ● オーベルジーヌ(U) ● アシッド ● ダスティローズ(U) UAG-UAP3D シリーズ	 ● ブラック ● オリーブ ● ラスタ UAG-AP3S シリーズ	 ● ブラック ● オリーブ UAG-AP3M シリーズ
AirPods Pro				AirPods Pro(第2 世代)			
UAG		U by UAG		UAG		UAG	
TYPE	METROPOLIS BallisticARMR	DOT		CIVILIAN HOT!	SCOUT	METROPOLIS BallisticARMR	
	 ● パリステックアーマー UAG-APPROM-BA	 ● オーベルジーヌ(U) ● ダスティローズ(U) UAG-UAPPROS シリーズ		 ● ブラック ● オリーブ UAG-APPRO2C シリーズ	 ● ブラック ● オリーブ ● ラスタ UAG-APPROGEN2S シリーズ	 ● ブラック ● オリーブ UAG-APPRO2M シリーズ	


For TABLET 耐衝撃性がもたらす安心感や信頼がタブレットを自由にする。

TABLET TYPE	UAG TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	PLASMA	OUTBACK ^{※2}	SCOUT	Glass ScreenShield
Surface Pro9		UAG-SFPRO9-BK ^{※1}  ● ブラック	UAG-SFPRO9SE-BK ^{※1}  ● ブラック	UAG-SFPRO9HSS-IC  ○ アイス		UAG-SFPRO9S-BK ^{※1}  ● ブラック	UAG-SFPRO9-SP 
Surface Pro X		UAG-SFPROX シリーズ ^{※1}  ● マグマ ● コバルト		UAG-SFPROXHSS-IC  ○ アイス			
Surface Go/Go 2/Go 3		UAG-SFGO-BK-1 ^{※1}  ● ブラック		UAG-SFGOHSS-IC-1  ○ アイス	UAG-SFGOHS-BK  ● ブラック		
Surface Pro8		UAG-SFPRO8-BK ^{※1}  ● ブラック	UAG-SFPRO8SE-BK ^{※1}  ● ブラック	UAG-SFPRO8HSS-IC  ○ アイス		UAG-SFPRO8S-BK ^{※1}  ● ブラック	UAG-SFPRO8-SP 
Surface Pro7/Pro6/Pro(2017)/Pro4		UAG-SFPRO4-BLK-1  ● ブラック		UAG-SFPROHSS-IC-1  ○ アイス			

For PC 先進のプロテクション構造を備えたケースが、アクティブなコンピューティングを支援。

UAG TYPE		PC TYPE	Surface Laptop SE	16インチ MacBook Pro 2021	14インチ MacBook Pro 2021	MacBook Air	13インチ MacBook Air 2022	Dell Chromebook 3100
PLYO			UAG-SFLPTSE-Y-IC	UAG-MBP16M1Y-IC	UAG-MBP14M1Y-IC	UAG-MBA13Y-IC-1	UAG-MBA13M2Y-IC	UAG-DLCRMB3100Y-IC※3
								
			○ アイス	○ アイス	○ アイス	○ アイス	○ アイス	○ アイス

UAG TYPE		PC TYPE	Surface Laptop 4/3用 シリーズ	UAG TYPE	PC TYPE	HP Chromebook 14a	UAG TYPE	PC TYPE	16インチ MacBook Pro 2021	14インチ MacBook Pro 2021
PLASMA			UAG-SFLPT4-IC	ARMOR SHELL	UAG-HPCRM14AY-IC	DOT	UAG-UMBP16DT シリーズ	UAG-UMBP14DT シリーズ		
										
			○ アイス		○ アイス		○ アイス ● オーベルジーヌ ● ディープオーシャン	○ アイス ● アッシュ ● オーベルジーヌ ● ディープオーシャン		

UAG TYPE		PC TYPE	16インチ MacBook Pro 2021	14インチ MacBook Pro 2021	13インチ MacBook Pro M1 / M2	13インチ MacBook Air 2022
LUCENT			UAG-UMBP16LU シリーズ	UAG-UMBP14LU シリーズ	UAG-UMBP13LU シリーズ	UAG-UMBA13M2LU シリーズ
						
			● ブラック/ブラック ● セルリアン ● アイス/ブラック	● ブラック/ブラック ● セルリアン ● アイス/ブラック	● ブラック/ブラック ● セルリアン ● アイス/ブラック	● ブラック ● セルリアン ○ アイス

※1 別売りのショルダーストラップを装着できます。 ※2 生分解性プラスチックは使用していません。 ※3 Dell Chromebook 3100 2-in-1には対応しておりません。 ※ペン付属していません。

For iPad 耐衝撃性と機能がiPadの機動力をさらに拡張。

TYPE	UAG						U by UAG	
iPad TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	OUTBACK	PLYO	SCOUT	Glass Screen Shield	LUCENT	DOT
iPad (第10世代)	UAG-IPD10HS-BK HOT!  ● ブラック UAG-IPD10F-BK ^{※1}  ● ブラック	UAG-IPD10FSE シリーズ ^{※1}  ● ブラック ● オリーブ		UAG-IPD10Y シリーズ  ● ブラック/アイス ● ミッド ナイトカモ	UAG-IPD10S-BK HOT! UAG-IPD10SHS-BK HOT! UAG-IPD10SF シーズ  ● ブラック ● ブラック ● ブラック ● ブラック/オリーブ	UAG-IPD10-SP 	UAG-UIPD10LU シリーズ  ● ブラック ● ディープオーシャン	UAG-UIPD10DT シリーズ  ● ブラック ● ディープオーシャン
10.9インチ iPad Air(第5世代) 11インチ iPad Pro	UAG-IPDA5F-BK ^{※1}  ● ブラック	UAG-IPDA5FSE-BK ^{※1}  ● ブラック	UAG-IPDA5O-OL  ● オリーブ	UAG-IPDA5Y-BK/IC  ● ブラック/アイス		UAG-IPDA5SP 	UAG-UIPDASLU シリーズ  ● ブラック ● セルリアン ● クレイ	
iPad mini (第6世代)	UAG-IPDM6F-BK ^{※1}  ● ブラック	UAG-IPDM6FSE-BK ^{※1}  ● ブラック			UAG-IPDM6S-BK  ● ブラック		UAG-UIPDM6LU シリーズ  ● ブラック ● セルリアン	
12.9インチ iPad Pro (第6/5/4世代)	UAG-IPDPROLFS シリーズ ^{※1}  ● ブラック ● マグマ ● コバルト	UAG-IPDPROLFSSE-BK ^{※1}  ● ブラック			UAG-IPDPROLS5MK-BK ^{※1}  ● ブラック		UAG-UIPDPROLSLU シリーズ  ● マグマ ● アイス	
11インチ iPad Pro (第3世代)					UAG-IPDPROMS3-BK ^{※1} UAG-IPDPROMS3MK-BK ^{※1}  ● ブラック ● ブラック		UAG-UIPDPROMLU-AG  ● オーベルジーヌ ● ダスティローズ	
10.2インチ iPad (第9/8/7世代)	UAG-IPD7F シリーズ ^{※1}  ● ブラック ● マグマ ● コバルト		UAG-IPD9O-OL  ● オリーブ		UAG-IPD7S-BK UAG-IPD7SF-BK UAG-IPD7SHS-BK  ● ブラック ● ブラック ● ブラック		UAG-UIPD8LU-AG/DR  ● オーベルジーヌ ● ダスティローズ	UAG-UIPD9DT-BK  ● ブラック
12.9インチ iPad Pro (第4世代)					UAG-IPDPROLS4-BK  ● ブラック			

危ない！
現場でタブレットを
落としたことはありませんか？

薬局をはじめとした医療関係、教育、キitting、インフラ、
飲食、建設、銀行など、あらゆる業務で使用されているタブレットは、
つねに落下の危険にさらされています。
UAGなら、落としても大丈夫。法人でのご購入、ご検討ください。



※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。



アメリカ国防総省
制定・MIL標準
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下
試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いら
れるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G,
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

For Apple Watch

ビジネスからアウトドアまで、UAGの世界観そのままのApple Watch用アイテム。

SIZE	Apple Watch 45mm	Apple Watch 45/44/42mm		Apple Watch 41/40/38mm
TYPE	RIPCURL×UAG			
	Huntington	Trestles	Torquay	Trestles
	 ● ネイビー ● カーキ ● ブラック UAG-AWL-RCHT シリーズ	 ● ネイビー ● アーミー ● ブラック ● カーキ ● ティール UAG-AWL-RCTS シリーズ	 ● ブラック/グラファイト ● ブラック/ターコイズ ● ブラック/アーミー UAG-AWL-RCTQ シリーズ	 ● ブラック ● ミスティジェイド ● ブルー UAG-AWS-RCTS シリーズ

SIZE	Apple Watch41mm	Apple Watch45mm	Apple Watch49mm
TYPE	SCOUT		SCOUT+ NEW
	- ブラック - マラード - フロステッド アイス UAG-AW41CS シリーズ	- マラード - フロステッド アイス UAG-AW45CS シリーズ	- ブラック - マラード - オリーブ UAG-AW45SPLS シリーズ
			UAG-AWGS49-IC/BK

SIZE	Apple Watch 49/45/44/42mm					
TYPE	UAG					
	NATO	SCOUT	CIVILIAN	ACTIVE	ACTIVE	ACTIVE LE
	- フォリアージュ グリーン - グラファイト - ダークアース UAG-AWLNE22 シリーズ	- フォリアージュ グリーン - ラスタ - ビリー UAG-AWLS シリーズ	- マラード - グラファイト UAG-AWLC22 シリーズ	- フォリアージュ グリーン - ラスタ - グラファイト UAG-AWLA22 シリーズ	- ダークグレイ - ブルー/ ピンク UAG-AWLA シリーズ	ブルー/ ピンク UAG-AWLALE-BP

SIZE	Apple Watch 49/45/44/42mm				Apple Watch 41/40/38mm			
TYPE	U by UAG				UAG		U by UAG	
	DOT	LUCENT	AURORA	DOT	CIVILIAN	SCOUT	LUCENT	DOT
	- ダスティローズ - グレイ - マシュマロ UAG-UAWLD22 シリーズ	- ピンクサンド - アッシュ UAG-UAWLL シリーズ	- ダスティローズ - ソフトブルー UAG-UAWLAR シリーズ	- ソフト ブルー (U) - グレイ (U) - ダスティローズ (U) - ダスティローズ (U) - スベアメント (U) - アッシュ (U) UAG-UAWLD シリーズ	パウダー UAG-AWSC22-PD	シルバー UAG-AWSS-SV	- ピンクサンド - アッシュ UAG-UAWSL シリーズ	- グレイ (U) - オーベルジュ (U) - ダスティローズ (U) - マシュマロ (U) - スベアメント (U) - アッシュ (U) UAG-UAWSD シリーズ

For AirTag

AirTagのシンプルな美しさにぴったりのUAG。

TYPE	UAG		U by UAG	
	SCOUT	Pathfinder	DOT KEYCHAIN	DOT LOOP
	- ブラック - マラード - オリーブ UAG-AITS4SET UAG-AITS シリーズ	- ブラック - オレンジ - オリーブ UAG-AITPF シリーズ	- ブラック - ソフトブルー - ダスティローズ - マシュマロ UAG-UAITD シリーズ	- ブラック - ソフトブルー - ダスティローズ - マシュマロ UAG-UAITDL シリーズ

Pack Series

UAGの思想とデザインを表現したパックシリーズ。

TYPE	UAG Back Pack	U by UAG MOUVE	UAG	
SIZE	18L	Back Pack	Pack	Slim Brief
	ブラック UAG-BKP18L-BK	- オーベルジュ (U) - マシュマロ (U) UAG-UBKP シリーズ	オリーブ UAG-HIP シリーズ	- ブラック - オリーブ UAG-SLBR15 シリーズ
				- ブラック - オリーブ UAG-SLBR13 シリーズ

TYPE	UAG SLEEVE					U by UAG MOUVE	
SIZE	LARGE 15" devices	MEDIUM 11"-13" devices	SMALL 8"-10" devices	12.9インチ iPad Pro	11インチ iPad Pro	SLEEVE 16"	SLEEVE 13"
	- ブラック - マグマ UAG-SLVLWH シリーズ	- ブラック - マグマ UAG-SLVMWH シリーズ	- ブラック - マグマ UAG-SLVM シリーズ	- グレイ - ブラック/ ミッドナイトカモ UAG-SLVLTT シリーズ	- ブラック - グレイ - ブラック/ ミッドナイトカモ UAG-SLVM シリーズ	- オーベルジュ (U) - マシュマロ (U) - ダークグレイ (U) UAG-USLV16 シリーズ	- オーベルジュ (U) - マシュマロ (U) UAG-USLV13 シリーズ

For Galaxy Buds

高い耐衝撃性能でGalaxy Budsを守る。

	Galaxy Buds Live	Galaxy Buds/Buds+
TYPE	HARDCASE_001	HARDCASE_001
	- ブラック/グレイ - オリーブ/オレンジ - マラード/ブラック UAG-GLXBL シリーズ	- ブラック - オリーブ - マラード UAG-GLXBDPLS シリーズ

For Galaxy Watch

Galaxy Watchにも、Apple Watch用バンドと同様のラインアップをご用意しています。

SIZE	Galaxy Watch 46mm				Galaxy Watch 42mm		
UAG TYPE	ACTIVE	LEATHER	NATO	SCOUT	ACTIVE	LEATHER	NATO
	- UAG-GWLA-MC - UAG-GWLA-OR	- UAG-GWLL-BK - UAG-GWLL-BR	- UAG-GWLN-GR - UAG-GWLN-OD	- UAG-GWLS-OL - UAG-GWLS-OR	UAG-GWSA-OR	UAG-GWSL-BR	UAG-GWSN-GR

※1 12.9インチ iPad Pro (第4世代) にも対応。 ※2 11インチ iPad Pro (第2世代) にも対応。 ※3 アメリカ国防総省制定・MIL標準 (Military Standard) 対応。 ※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

プリンスンのおすすめスタイラスラインアップ

ペンのカテゴリ	ペン先が細い電源駆動型のタッチペン							電源を使用しないお手軽なタッチペン				
	描画・筆記・操作(iPad) 筆記・操作(汎用)	描画・筆記・操作(iPad) 筆記・操作(汎用)	描画・筆記・操作(iPad)	筆記・操作(汎用)	筆記・操作(汎用)	簡単な描画・筆記・操作	簡単な描画・筆記・操作	単純な操作	単純な操作	スライドゲーム	スライドゲーム	単純な操作
使い方※1	 PSA-TPR06-WH ホワイト PSA-TPR06-GR グリーン PSA-TPR06-GY グレイ [オープン価格]	 PSA-TPRCP-RD あか FY19 PSA-TPRCP-YL きいろ FY3 PSA-TPRCP-BL あお FY36 PSA-TPRCP-GR みどり FY29 PSA-TPRCP-PK ももいろ FY20 PSA-TPRCP-OR だいたいいろ FY5 [オープン価格]	 ブラック [オープン価格]	 ホワイト [オープン価格]	 ゴールド [オープン価格]	 ブラック [オープン価格]	 PSA-TPMS-BK ブラック PSA-TPMS-BG バーガンディ PSA-TPMS-CB コバルトブルー PSA-TPMS-PS プラチナシルバー [オープン価格]	 PSA-TP2BKB ブラック PSA-TP2WHB ホワイト [オープン価格]	 PSA-TP5EBK ブラック PSA-TP5ESV シルバー PSA-TP5EGD ゴールド PSA-TP5EPG ピンクゴールド PSA-TP5EDBK ダークブラック PSA-TP5EWH ホワイト [オープン価格]	 PSA-TPGBK ブラック PSA-TPGWH ホワイト PSA-TPGBL ブルー [オープン価格]	 UP-TPG-LG ブラック UP-TPG-BK ブラック UP-TPG-SV シルバー [オープン価格]	 PSA-TP6EBK ブラック PSA-TP6ESV シルバー PSA-TP6EBL ブルー [オープン価格]
	PSA-TPR06 シリーズ	PSA-TPRCP シリーズ	PSA-TPR05-BK	PSA-TPR04/GG	PSA-TPR01-GD	PSA-TPRMS-BK	PSA-TPMS シリーズ	PSA-TP2 シリーズ	PSA-TP5E シリーズ	PSA-TPG シリーズ	UP-TPG シリーズ	PSA-TP6E シリーズ
特長	六角形のかたち 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード 再充電可能	クービーコロボモデル 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード 再充電可能	極細ペン先・交換対応 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換対応 再充電可能	極細ペン先 感度の調整 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 再充電可能 筆圧感知・傾き検知※4	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 電池駆動 筆圧感知	やわらかなタッチ操作 ペンクリップ搭載	滑らかなタッチ操作 豊富なカラーラインアップ ペンクリップ搭載	滑らかで強いペン先 ペンクリップ	高感度・高耐久・滑らか ほどよい重さ ペン先交換可能	タッチ先が見える ペン先保護キャップ ペンクリップ
規格／ ペン先※2	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応	汎用モード対応	汎用モード対応	MPP規格対応	MPP規格対応	シリコン	導電繊維	金属繊維	導電繊維	透明ディスク
ペン先サイズ	2mm	2mm	1.7mm	2mm	2mm	1.5mm	1.6mm	7.7mm	6.5mm	7mm	6.5mm	7mm
対応デバイス	iPad／ 静電容量方式デバイス	iPad／ 静電容量方式デバイス	iPad	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	MPP規格に 対応したデバイス	MPP規格に 対応したデバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス
パームリジェクション※3	○(iPadモードのみ)	○(iPadモードのみ)	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
筆圧感知※4	—	—	—	—	—	○ 4096レベル	○ 1024レベル	—	—	—	—	—
電源	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	単6電池	—	—	—	—	—
充電時間	約90分	約90分	約60分	80分	約2時間	約3時間	—	—	—	—	—	—
連続動作時間	約15時間	約15時間	約9時間	約10時間	最大約10時間	約80時間	—	—	—	—	—	—
外形寸法 (mm)	φ約9(先端部2.0)× H165	φ約9(先端部2.0)× H142	φ約10(先端部1.7)× H157	φ約10(先端部2.0)× H152	φ約9(先端部2.0)× H139～141	φ約8.9×H166	φ約10(先端部1.6)× H143	φ約9×H111	φ約9.6(先端6.5)× (H) 114	φ約8.5(先端部7)× (H) 118	φ約9(先端6.5)× (H) 137	φ約10× (H) 132(収納時)
質量	約16g	約11g	約17g	約16g	約18g	約14.2g	約14g(電池除く)	約8g	約10g	約9g	約18g	約14g(キャップ含む)

※1 使い方表記に関して、細かく書き込めるレベルを描画(高)→筆記(中)→操作(低)の順で示しています。筆記だからと言って必ずしも、イラスト描画などができないということではありません。 ※2 iPadモードは各製品によって対応のiPadが異なります。製品ページ等で詳細をご確認ください。汎用モードはすべての静電容量方式デバイスに対応するわけではありません。 ※3 パームリジェクションとは画面に手を置いても誤動作しない機能です。 ※4 デバイスのMPPバージョンによって、タッチペン側の筆圧や傾き検知を実現しない場合があります。

大切なデータを流失などから守るセキュリティアイテム。

PFU-XLK シリーズ パスワードロック機能付きセキュリティ USB メモリー

間違ったパスワードを6回連続で入力すると初期化。紛失した場合でもリスクは最小限に抑えられる。

USB接続タイプ

USB3.0

外出先のパソコンでも使用可能。

インストールが制限されている環境でも使用できる。

解除キー+専用コネクタ4個セット

Win10

Win8.1/8

Win7

macOS 10.9～10.14

外形寸法(mm)：(W)54.6×(D)17.1×(H)10.6(コネクタ収納時)

質量：約8g

PRINCETON 64G

PFU-XLK/16G[オープン価格]
PFU-XLK/32G[オープン価格]
PFU-XLK/64G[オープン価格]

回してガード。

キャップ紛失の心配がありません。

CONTENTS

P02 Web会議 など

P03 充電 ステーション

P04-06 プレゼン テーション製品

P07 学校活用 製品

P08-11 液晶 ディスプレイ

P11 液晶ディスプレイ アクセサリー

P12-17 オーディオ 関連製品

P18-27 スマートフォン 関連製品

P26-27 セキュリティ 製品

P28-33 ゲーミング 製品

P34-35 メモリー モジュールなど

P36-37 音楽・映像 関連機器

P37 外部 ストレージ

P38 変換アダプター など

P39-40 USBフラッシュ メモリーなど

P41 KVMスイッチ など

P42-47 Web会議 など

26

27

GAMING LIQUID CRYSTAL DISPLAYS

液晶ディスプレイ

さまざまなサイズとタイプをそろえた液晶ディスプレイ。
ハイスペックとスタイリッシュなフォルムが、あなたをゲーム世界に没入させます。

UP-M156T4K/UP-M156THD モバイルディスプレイ

ゲーム機やスマホのモニターとして、またパソコンのサブモニターとしてさまざまな使い方が可能な15.6型モバイルディスプレイ。

Mini HDMI×1 USB Type-C×2 3.5mmステレオミニジャック

- Mini HDMIとUSB Type-C映像入力(DP Alt Mode)を搭載し幅広い映像機器に対応*。
- 4K/60HzとFull HD/144Hzの2モデルをラインナップ。
- 広視野角で光沢感のある10点タッチ機能付きIPS液晶を採用。
- より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
- 薄型・スリムベゼル・自立するキックスタンドで持ち運びや設置もスマート。
- 接続に必要なケーブル類、ACアダプターを付属。

* USB Type-Cの電力不足時やHDMI接続時は外部電源に接続する必要があります。



4Kモバイルディスプレイ
■ 4K 60Hz対応。
■ IPS光沢パネル。
○外形寸法(mm):(W)356×(D)228×(H)13
○質量:982g
UP-M156T4K
[オープン価格]



FHDモバイルディスプレイ
■ Full HD 144Hz対応。
■ IPS光沢パネル。
○外形寸法(mm):(W)356×(D)224×(H)14
○質量:1026g
UP-M156THD
[オープン価格]

UP-AD24W/UP-AD27W フラットディスプレイ

ADSパネル採用で美しさと高速応答を両立。
バランスが良く機能性も十分なゲーミング液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x2 USBハブ
3.5mmステレオミニジャック(出力) スピーカー AC内蔵

- 広色域、広視野角のADSパネルを採用し、色鮮やかな発色でありながら高速応答を備えた、バランスの良いゲーミング液晶ディスプレイ。
- 滑らかな動きを表現する165Hzリフレッシュレート。
- 豊富な端子構成(DP×1、HDMI×2、オーディオ出力×1)に加えUSBハブ機能も内蔵。
- 画像の乱れ(ティアリング)やカクツキ(スタッタリング)の発生を低減させるFreeSync Premiumに対応。
- 高さ調整、スイベル、ピボット、チルト機能を持つマルチアングルスタンドでセッティングが自由自在。



○外形寸法(mm):(W)540×(D)234×(H)389~509
○質量:6.0kg±0.3kg
UP-AD24W (23.8型)
[オープン価格]



○外形寸法(mm):(W)614×(D)272×(H)396~516
○質量:7.7kg±0.3kg
UP-AD27W (27型)
[オープン価格]

PTFGLB-25W/PTFGLB-27W フラットディスプレイ

ゲームに求められる機能を多数搭載。力強い外観と背面のライトでデスクにも楽しさを与えるゲーミング液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x2 USBハブ 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- 豊富な端子構成(DP×1、HDMI×2、オーディオ出力×1)に加えUSBハブ機能も内蔵。
- より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
- Adaptive-Sync(画像の乱れ、カクツキ対策)、BlurFree(残像カット)等ゲーム向け機能も充実。
- 背面のアンビエントライトとデスクに投影されるプロジェクションロゴによりゲーミング環境をより華やかに。



■ 応答速度(中間色)1.2msのTNパネル採用。
■ esportsタイトルのプレイにも最適なフルHD液晶ディスプレイ。
○外形寸法(mm):(W)559×(H)406~486×(D)256
※高さ調整対応
○質量:5.3kg±0.3kg
PTFGLB-25W (24.5型)
[オープン価格]



■ 27型に最適なWQHD(2560x1440)解像度と広視野角、広色域、高コントラストのVAパネルを採用。
■ ゲームプレイのみならず映画等の動画視聴にも最適。
○外形寸法(mm):(W)559×(H)406~486×(D)256
※高さ調整対応
○質量:6.2kg±0.3kg
PTFGLB-27W (27型)
[オープン価格]

UP-HC32C 曲面ディスプレイ

ゲームプレイに圧倒的な没入感を与える大迫力31.5型WQHD曲面液晶ディスプレイ。

DisplayPort x2 HDMI x2 USBハブ
3.5mmステレオミニジャック(出力) スピーカー

- 31.5型の大画面サイズとフルHDを超えるWQHD(2560x1440)解像度、高コントラストのVA曲面パネルによって圧倒的な没入感を提供。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
- 豊富な端子構成(DP×2、HDMI×2、オーディオ出力×1)に加えUSBハブ機能も内蔵。
- 最大出力5W+5Wの高音質スピーカーを内蔵しダイナミックなサウンドを楽しめる。
- Adaptive-Sync(画像の乱れ、カクツキ対策)、BlurFree(残像カット)等ゲーム向け機能も充実。



○外形寸法(mm):(W)713×(H)464~614×(D)269 ※高さ調整対応
○質量:9.7kg±0.3kg
UP-HC32C (31.5型)
[オープン価格]

PTFGFA-27C 曲面ディスプレイ

視野を包み込み深い没入感をもたらす27型フルHD曲面液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x1 DVI-D x1
3.5mmステレオミニジャック(出力)

- スクリーン全体が見やすくなる27型VA曲面パネルを採用。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- 広色域、広視野角、高コントラスト比を誇るノングレアVAパネル。
- 画像の乱れ(ティアリング)やカクツキ(スタッタリング)の発生を低減させるFreeSyncに対応。
- ゲームジャンルに適した2種類のプリセットモード(FPS/RTS)を用意。



○外形寸法(mm):(W)612.24×(H)452.88×(D)185.06
○質量:4.5kg±0.3kg
PTFGFA-27C (27型)
[オープン価格]

PTFGSA-24W フラットディスプレイ

豊富な端子を備え多数の機器を接続できる23.6型フルHD液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x3 3.5mmステレオミニジャック(出力)
スピーカー AC内蔵

- 応答速度に優れたTNパネルを採用した23.6型フルHD液晶ディスプレイ。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- HDMI×3、DP×1の豊富な映像端子を備えているため、多くのゲーム機やPCを接続可能。
- 画像の乱れ(ティアリング)やカクツキ(スタッタリング)の発生を低減させるFreeSyncに対応。
- ゲームジャンルに適した2種類のプリセットモード(FPS/RTS)を用意。



○外形寸法(mm):(W)550×(H)399×(D)197
○質量:3.8±0.3kg
PTFGSA-24W (23.6型)
[オープン価格]

GAMING AUDIO EQUIPMENTS

オーディオ機器

ゲームサウンドを気軽に、あるいは最適な音声で。
さらには、より迫力のあるサウンドで再現するためのオーディオ機器の数々です。

UP-HS シリーズ ゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセット。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル※ フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー

- 2.4GHzワイヤレスタイプが新登場!
- 汎用性が高いアナログ3.5mmタイプとWindows/Macに接続できるUSBタイプ。
- 密閉型カップデザインにより外音の遮断と長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現。
- 内側に約90度回転することで耳へのフィット感を向上するスィーベル機構搭載。
- 位置調整が容易で着脱可能なマイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーン搭載。
- 超柔軟プロテインレザー素材とメッシュ生地のイヤークッションの2種類を同梱。
- イヤーカップのULTRA PLUSのロゴが点灯 (UP-HSABKを除く)。

○外形寸法(mm):①②③(W)185×(D)85×(H)205 ○質量:①約280g ②約290g ③約310g
※UP-HS24WBKは除く。



①UP-HS24WBK [オープン価格] ②UP-HSABK [オープン価格] ③UP-HSUBK [オープン価格]

UP-HSABKVC/UP-HSUBKVC ボイスチェンジャーアプリ付きゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセットにボイスチェンジャーアプリを付加。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー

- Audio Input FX LEにより、ハードウェアなしで手軽にエフェクト効果を実現。*
- マウスのクリックやドラッグだけで、リアルタイムにエフェクトやボリューム、パンを簡単操作。
- 4つのエフェクト搭載。音程変更で男女や年齢など印象の違う声に変えられる「VOICE CHANGER」。
- 山びこのような反響効果を得る「DELAY」。音に厚みや広がりを与える「CHORUS」。
- サウンドに残響効果を付けられる「REVERB」。

○外形寸法(mm):①②(W)185×(D)85×(H)205 ○質量:①約290g ②約310g
※ボイスチェンジャーアプリ「Audio Input FX LE」はWindows専用です。



①UP-HSABKVC [オープン価格] ②UP-HSUBKVC [オープン価格]

UP-GSB-A サウンドバー

RGBライトが臨場感を高める迫力の40W ゲーミングサウンドバー。

HDMI (ARC) 端子 OPTICAL端子 3.5mmステレオミニジャック リモコン付属

- 音声連動や単色、RGBライトなど、さまざまな光り方をセレクト。
- 存在感がありながらプレイ中の視界を阻害しないシンプルなデザイン。
- ゲームジャンルに適した3種のイコライザーを搭載。
- HDMIケーブル1本でゲームの音声を伝送できるARC機能を搭載。
- 大音量にも耐えられる40Wスピーカー搭載で、ゲームの迫力をしっかりと再現可能。
- サウンドを筐体内の反響で増強し、伸びやかでリッチな低音域を得られるバスレフポート。

○外形寸法(mm): (W)670×(D)105×(H)90 ○質量:約2kg



UP-GSB-A [オープン価格]

UP-USC サウンドコントローラー

ゲームの世界観に合わせたゲーミングサウンドコントローラー。

USB Type-A USBバスパワー PS4/PS4Pro

- 2chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
- 3種の異なるイコライザーから、プレイするゲームに最適な音質を選択可能。
- ゲーム機などに接続するとULTRA PLUSブランドの象徴であるウルフマークが輝く。
- マイクのON/OFFやヘッドセットのボリュームを手元で操作可能。

○外形寸法(mm): (W)60×(D)24×(H)14 ○質量:約36g



UP-USC [オープン価格]

UP-ATC トランスミッター

さまざまなゲーム機のサウンドを、Bluetooth対応のイヤホンやヘッドホンで聞けるType-C対応ゲーミングサウンドトランスミッター。

USB Type-C&A Nintendo Switch PS4/PS4 Pro Bluetooth® 4.2

- Nintendo Switch、PS4、PS4 Proなどの動作確認済み。
- 2台の機器への同時出力可能。
- 低遅延のコーデック Qualcomm® aptX™ Low Latency採用。
- Type-C⇒Type-Aの変換コネクタ同梱。

○外形寸法(mm): (W)38×(D)10.6×(H)22.7 ○質量:約6g



UP-ATC [オープン価格]

ACCESSORIES

アクセサリ

ゲーム世界により没入できるように、ゲームのさまざまな場面で役立つツールを用意しています。

UP-MKGA75 シリーズ ゲーミングキーボード

打鍵感が心地良い ガスケットマウント搭載メカニカルキーボード。

75%レイアウト 2.4GHz無線接続 ホットスワップPCB

GATERON Pro Silverスイッチ Cherryプロファイルキーキャップ



ガスケットマウント搭載



25%縮小

75%レイアウト



日本語キー配列／英語キー配列の2バージョン



ホットスワップ対応
出荷時はGATERON Pro Silver搭載



PBT昇華印刷キーキャップ



RGB LEDライト
ソフトウェアでパターン設定可能



音量調整ロータリーノブ



有線／無線対応

○外形寸法(mm): (W)327.5×(D)136.5×(H)41~49 ○質量:約960g ±50g



日本語配列:UP-MKGA75-J [オープン価格]



英語配列:UP-MKGA75-A [オープン価格]

UP-HSSD ヘッドセットスタンド

Virtual7.1サウンドヘッドセットスタンド。

USB Type-A USBバスパワー

- ヘッドセットスタンド台座にUSB3.0×2個とUSBサラウンド機能を装備。
- いままで使用していた3.5mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual7.1サラウンドが利用可能。
- 耐久性に優れたアルミ素材を採用し、底面はラバー装備で安定性を担保。
- 底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応。

○外形寸法(mm): (W)118×(D)132×(H)248 ○質量:約325g

※Virtual7.1サウンドをご使用の際には、サラウンド設定アプリのインストールが必要です。



UP-HSSD [オープン価格]



PHD-GSU シリーズ USB3.1 Gen 2 対応ゲーミングSSD

ゲームのロード時間を大幅に短縮 “ULTRA PLUS”SSD。

USB3.1 Gen2 USB Type-C&A USBバスパワー PS5/PS4 Pro

- 外付けUSBで簡単接続。
- USB Type-CとType-Aに対応。
- 最大1,000MB/sの転送速度。
- PS5、PS4、PS4 Pro 動作確認済み。

○外形寸法(mm): (W)103×(D)32×(H)10.6 ○質量:約45g



480GB:PHD-GS480GU
960GB:PHD-GS960GU

[オープン価格]



UP-TPG シリーズ ゲーミングスタイラス

高耐久&低摩擦“ULTRA PLUS”ブランドの ゲーミングスタイラス。

- 東レ社製導電繊維を特殊加工することで導電性と耐久性を向上。
- ペン先100万回スライドテスト済み。
- 滑り止め効果のあるローレット加工と溝加工。
- ペン先は交換可能。

○外形寸法 (mm): 約φ9 (先端6.5) × (H) 137 ○質量: 約18g



- ①UP-TPG-LG
 - ②UP-TPG-BK ブラック
 - ③UP-TPG-SV シルバー
- [オープン価格]



LIVE STREAMING & VIDEO CAPTURE DEVICES

ライブストリーミング&ビデオキャプチャー

ゲーム機やカメラを利用したライブストリーミングや媒体への保存などを、簡単に、しかも高画質で行えるデバイスです。

UP-GHDAVL ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

キャプチャーやライブ配信が気軽にできるHDMIパススルー対応。 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。

HDMI入力ポート HDMI出力ポート USB3.1 Gen1

- CyberLink社製ScreenRecorder4のライセンスキーを標準添付。キャプチャーやライブ配信がすぐに可能。
- Webカメラなどのピクチャー・イン・ピクチャーにも対応。
- 人気の動画配信やキャプチャーアプリに対応。
- 表示される画面の遅延が少ないソフトウェアエンコードに対応。
- 4K60p HDMIパススルーに対応。 ■ Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法 (mm): (W) 86 × (D) 50.4 × (H) 17 ○質量: 約40g ※HDCP信号の入った映像は使用できません。

UP-GHDAVL
[オープン価格]



本製品はXSplitロゴの
認定製品です。



UP-GHDAV2 ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

パソコンに負担をかけないハードウェアエンコード(H.264)に対応。 HDMIキャプチャー&ライブストリーミングユニット。

H.264ハードウェアエンコード 4K60p HDMIパススルー
iPhone/iPadキャプチャー配信可能 ボイスチャット対応

- 4K60p HDMIパススルーに対応。 ■ SDカードへの直接キャプチャーに対応。
- iPhoneやiPadの画像やゲームも録画&ライブ配信。
- Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法 (mm): (W) 140 × (D) 83 × (H) 27 ○質量: 約150g ※HDCP信号の入った映像はパススルーのみ可能です。



UP-GHDAV2
[オープン価格]

本製品はXSplitロゴの
認定製品です。



PSA-GFC シリーズ スマートフォン / タブレット用フィンガーキャップ

スマホゲームでの操作性を格段にアップする ゲーミングフィンガーキャップ

- 感覚がアップし俊敏な操作を可能にする
導電性の高い銀繊維を採用。
- 縫い目のないファブリック素材を採用し、
スワイプやタップなどの操作がよりスムーズ。
- さらさらとした肌触りで通気性も抜群で、
長時間使用や手汗も安心。

標準サイズ4個パック
①PSA-GFC
標準サイズ10個パック
①PSA-GFC10
[オープン価格]



Sサイズ4個パック
②PSA-GFCS
Sサイズ10個パック
②PSA-GFCS10
[オープン価格]



○外形寸法 (mm): ① (W) 23 × (D) 45 ② (W) 18 × (D) 37
○素材: ①② ポリエステル・導電性銀繊維

シグネチャーメモリーフォームの
ヘッドバンド

耐久性の高い
フルメタルフレーム

DTS®ヘッドフォン:X®
空間オーディオ

便利なオーディオ&
マイクコントロール

USB-C、USB-A、
3.5mmに対応

明瞭さを
追求したマイク

あの伝説のヘッドセットが 生まれ変わった。

ゲーマーたちに愛され続けたクラウドIIが、さらなる進化を遂げて新登場。
快適なフィット感、高品質でダイナミックなサウンド、
耐久性や汎用性など、新たな伝説の名にふさわしいヘッドセットです。

HyperX
Cloud III
ゲーミングヘッドセット




[オープン価格]

サウンドだけじゃない。 ムービージェニックなRGBマイク。

高品質なサウンドはもちろん、ルックスも個性的。
RGBライティングとダイナミックエフェクトで、
ゲーム実況などがより魅力的なコンテンツにレベルアップします。

HyperX
QuadCast S
USB マイク

HOT!



[オープン価格]

ダイナミック
エフェクト

内蔵防振、
耐衝撃マウント

タップでミュートと
LEDステータスインジケーター

ステレオ、無指向性、カーディオイド、
両指向性の4パターン

HyperX NGENUITY
ソフトウェアによるカスタマイズ

マウントアダプター、ポップフィルター、
ヘッドホンジャック

eMMCやμSSDなど、産業用途フラッシュメモリーを安定供給。

製造業、医療、自動車、軍事、航空宇宙、エネルギーなど、市場で広く使用されているプリンストンの産業機器用フラッシュメモリーは、標準規格に準拠し、あらゆる認定作業にお応えします。
また、さまざまなカスタマイズのご要望にも対応していますので、お客様のビジネスにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。

プリンストンは、高品質なAEC-Q100 Grade 2 (-40~105℃)、AEC-Q100 Grade 3 (-40~85℃)、Industrial Grade (-40~85℃)に対応した製品を取り扱っています。自動車やそのほかの産業用途など、厳しい環境下での使用に適した製品は、業界最高水準の信頼性と耐久性を持ち、高温や低温、振動や衝撃など、過酷な条件下でも正確に動作します。
当社の製品に興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、oem@princeton.co.jp

あらゆる認定作業に対応

氷点下から高温、振動が激しいなど、過酷な環境下でも強く、そして安定した稼働率など高いパフォーマンスを示し、各種環境テストもクリアした豊富な製品ラインアップを認定作業に提供できます。

ご要望に柔軟に対応してカスタマイズ

ご要望の梱包形態(リテールパッケージ、トレイ、etc.)などに対応します。同一部材(部材固定)を使用した製品を長期的に安定供給できます。また、特定有害物質の不使用証明書の発行に対応します。

フラッシュメモリー約30年の販売実績

インダストリアル仕様の製品、要求されるパフォーマンスに応える製品の提供が可能。また機器に応じた耐久性のある製品、動作環境に適した製品の提供を行います。


製品カテゴリ	容量
eMMC	4GB-256GB
eMCP、uMCP	16GB-128GB
ePOP	8GB-32GB
UFS	64GB-512GB
μSSD (BGA SSD)	256GB-1TB (Gen4)、64GB-512GB (Gen3、SATA)

対応グレード AEC-Q100 Grade 2 (-40~105℃)、AEC-Q100 Grade 3 (-40~85℃)、Industrial Grade (-40~85℃)



次世代規格DDR5-4800をはじめとしたプリンストンのメモリーモジュールは、高速性、省電力、快適性、安定性を兼ね備えています。

- 高速データ転送スピードと優れた省電力性能を両立。
- パソコンなどのより快適で安定した動作をサポート。
- いつまでも安心して使用できる、信頼の永久保証。
- メモリー規格を策定するJEDECの厳格な製品規格に準拠。
- 特定有害物質の使用を制限するRoHS指令に対応。



DDR5-4800メモリーは、最新のパソコンプラットフォームに対応し、従来のDDR4-3200メモリーと比較して最大1.5倍のデータ転送速度を実現します。また、DDR5メモリーは電源管理IC(PMIC)をモジュール上に搭載し安定した電力の供給ができるほか、電力効率の向上を実現しています。

DDR5-4800

DESKTOP	PD5-4800-8G	8Gb	NOTE PC	PN5-4800-8G	8Gb
	PD5-4800-16G	16Gb		PN5-4800-16G	16Gb
	PD5-4800-32G	32Gb		PN5-4800-32G	32Gb
[オープン価格]			[オープン価格]		

※いずれもオープン価格
※本誌掲載時点で未発表の型番は順次発表予定

DDR4-3200

DESKTOP	PDD4/3200-8G	8Gb	NOTE PC	PDN4/3200-8G	8Gb
	PDD4/3200-16G	16Gb		PDN4/3200-16G	16Gb
	PDD4/3200-32G	32Gb		PDN4/3200-32G	32Gb
[オープン価格]			[オープン価格]		

DDR4-2666

DESKTOP	PDD4/2666-4G	4Gb	NOTE PC	PDN4/2666-4G	4Gb
	PDD4/2666-8G	8Gb		PDN4/2666-8G	8Gb
	PDD4/2666-16G	16Gb		PDN4/2666-16G	16Gb
[オープン価格]			[オープン価格]		

「メーカー名」「パソコンタイプ」「キーワード」からカンタンに検索できます。▶ www.princeton.co.jp/search/

PTB-WPD10 / PTB-WPD7B ペンタブレット

USBケーブルでパソコンと接続するだけ。
初心者でもお絵かきが楽しめる、簡単ペンタブ。

- 筆圧機能4096レベル
- バッテリーレスペン
- 描画サイズ10.4インチ
- 描画サイズ7.5インチ



①PTB-WPD10
[オープン価格]



②PTB-WPD7B
[オープン価格]

Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.9~13 macOS 11 macOS 12

※使用素材の特性上、色及び画合いの誤差が生じることがあります。
※USBケーブルでパソコンと接続する必要があります。(ワイヤレス対応製品ではありません。)
○外形寸法(mm):①(W)294×(D)178×(H)7.5 ②(W)200×(D)170×(H)7 ○質量:①約280g ②約150g

PTB-W1 ワイヤレスペンタブレット

ビジネスにも

パソコンから離れた場所から、ペンタブレットで操作が可能。
より自由でアクティブなタブレット活用へ。

- ワイヤレス(充電)タイプ
- 連続使用約16時間
- 筆圧検知機能搭載
- マクロキー搭載



[オープン価格]



無線アダプター
付属

Win8.1/8 Win7 macOS 10.4~10.15

付属ソフトウェア MyScript Stylus・Power Presenter II・RE・OfficeNK・Free Notes
Corel DRAW Essentials3・Corel Photo-PAINT Essentials3

※付属ソフトウェアのサポートは行っておりません。
※付属ソフトウェアの対応OSにしましては、弊社HPを参照ください。
○外形寸法(mm): (W)278×(D)282×(H)20 ○質量:約600g

さらに新機能を加えたり。多彩なデジタルニーズに応える「Digizo」ラインアップ。

37

PUD-PDC1H2

HDMI×2 ポート 変換アダプター

USB Type-Cからのパソコンなどの映像を
4Kディスプレイ2台にHDMIで同時出力が可能。

- 拡張モードでトリプルディスプレイが可能。
プレゼンなどに便利な複製モードにも対応。
- PD100Wに対応。パソコンに充電しながらHDMI出力が可能。
- USB Type-Cからの供給で動作可能なので、別電源は不要。
- ドライバ不要。機器同士を接続するだけで使用が可能。

Win11 Win10 macOS 10.13~

○外形寸法 (mm) : (W)58×(D)51×(H)12 ○質量:約45g



【オープン価格】

PUD-CDOC7ST

スタンド型ドッキングステーション

USB3.2×2、4K対応HDMI出力ポートなど7つの機能を搭載。
タブレットやスマートフォン用のスタンド型ドッキングステーション。

- スタンド型でタブレットやスマートフォンでの作業が快適
- 底面の滑り防止用ゴムで安定性を強化
- タブレットやスマートフォンの設置場所にはキズ防止ゴム
- パワーデリバリー (87W) に対応。
タブレットやスマートフォンで作業をしながら充電が可能^{*1}
- 検索や書類作成など
モニターを見比べて
作業できる「拡張モード」で、
業務効率アップ^{*2}
- 同じ画面を出力できる
「ミラーモード」は、
プレゼンテーションに最適

*1:ACアダプターは付属していません。純正の充電アダプターを使用してください。
*2:iPadは拡張モードに対応していません。



【オープン価格】



PUD-CDOC10

10in1 PD 対応 Type-C ドッキングステーション

小型軽量(約104g)、ケーブル収納機能などで持ち運びに便利。
あらゆるタイプのポートを搭載し、
パソコンへUSBケーブル1本で接続。

USB Type-Cポート搭載 4K出力に対応 PD60W対応 マルチディスプレイ

- パワーデリバリー3.0に対応
本製品を使いながら、パソコンなどの充電が可能です。
- USB Type-Cポート搭載機器の機能拡張
4K対応のHDMI、USB 3.0×3ポート、
SDカードとMicro SDのスロットも搭
載し、高速なギガネットワーク環境に
も接続可能。

*4K出力は最大で3840×2160@30Hzです。

Win11 Win10 macOS 10.11~ Chrome OS

○外形寸法 (mm) : (W)55×(D)160×(H)18 ○質量:約104g




【オープン価格】

PNP-SWGP06E

PoE 対応ギガスイッチング HUB

IEEE 802.3at準拠のPoE+対応。SFPモジュールを
使用することで、柔軟なネットワークを構築。



【オープン価格】

○外形寸法 (mm) : (W)193×(D)84×(H)26 ○質量:約465g

PUD-PDC1H

HDMI 変換アダプター

PD専用のType-CとUSB3.0ポートに
キーボードやマウスなどを接続、
4K対応のHDMIで出力可能な変換アダプター。

USB Type-Cポート搭載 4K出力に対応 PD60W対応



Win11 Win10 macOS 10.13~


○外形寸法 (mm) : (W)58×(D)51×(H)12 ○質量:約40g

PUD-PD65G1H

PD65W 給電対応 パワードッキングステーション

高速充電とドック機能が同時に使える。
テレワークに最適なパワードッキングステーション。

USB Type-Cポート搭載 Full HD出力対応 PD65W対応



Win11 Win10 macOS 10.11~ Chrome OS

○外形寸法 (mm) : (W)65×(D)65×(H)30 ○質量:約120g



【オープン価格】

PUD-PDC3L / PUD-PDC3H

ドッキングステーションミニ

Type-Cケーブル1本で、USB×3ポートおよび
LANポートまたはHDMIの拡張が自在。

USB3.1 Type-C Gigabit Ethernet (1000BASE-T) USBバスパワー



Win11 Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11~

○外形寸法 (mm) : (W)34×(D)125×(H)20 ○質量:約60g

PTM-UBT7X

Bluetooth USB アダプター

快適&省電力なワイヤレス接続をかなえる
Bluetooth 4.0を、パソコンに手軽にプラス。

国内最小・最軽量級
省電力60%OFF
Bluetooth Ver4.0+EDR/LE
Bluetooth Ver3.0+EDR



*PTM-UBT6との比較。

Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.9~10.15

○外形寸法 (mm) : (W)14×(D)19×(H)4.5 ○質量:約2.0g

SSD スピード・信頼性・耐久性の全域で、HDDを遙かに超えるパフォーマンス

	A400	NV2	KC3000	XS2000
アプリケーション	エンタリーレベル	エンタリーレベル NVMe PCIe SSD	一般消費者、企業向け	外付け SSD
読み取り/ 書き込み速度	120GB読み取り:500MB/秒、書き込み:320MB/秒 240GB読み取り:500MB/秒、書き込み:350MB/秒 480GB~960GB 最大読み取り500MB/秒、 書き込み450MB/秒	250GB:3,000/1,300MB/秒 500GB:3,500/2,100MB/秒 1TB:3,500/2,100MB/秒 2TB~4TB:3,500/2,800MB/秒	512GB:最大7,000/3,900MB/秒 1024GB:最大7,000/6,000MB/秒 2048GB~4096GB:最大7,000/7,000MB/秒	500GB~4TB: 2,000/2,000MB/秒
インターフェース	SATA Rev.3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev.2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	USB 3.2 Gen 2 ×2
IOPS (最大速度) ※	X		512GB 最大 450,000/900,000 IOPS 1024GB 最大 900,000/1,000,000 IOPS 2048GB~4096GB 最大 1,000,000/1,000,000 IOPS	
容量	120GB、240GB、480GB、960GB	250GB、500GB、1TB、2TB、4TB	512GB、1024GB、2048GB、4096GB	500GB、1000GB、2000GB、4000GB
MTBF (平均故障間隔)	100万時間	150万時間	180万時間	
Kingston製品番号 (x容量)	SA400S37/120G、SA400S37/240G、SA400S37/480G SA400S37/960G	SNV2S/250G、SNV2S/500G SNV2S/1000G、SNV2S/2000G、SNV2S/4000G	SKC3000S/512G、SKC3000S/1024G SKC3000D/2048G、SKC3000D/4096G	SXS2000/500G、SXS2000/1000G SXS2000/2000G、SXS2000/4000G
保証	3年	3年	5年	5年

※IOPS-1秒間に可能なリード/ライトの処理の回数

USBドライブ 大切なデータの保存・持ち運びに便利なUSBフラッシュドライブ

キングストンのUSBドライブは5年保証です。

DataTraveler Max

最大転送速度1,000MB/秒を持つ超高速USBメモリ



【オープン価格】

DataTraveler Kyson


キャップレス金属製ケース付きの高速USBメモリー



【オープン価格】

DataTraveler Exodia

簡単アクセス、すばやく転送-毎日使える便利な機能性



【オープン価格】

DataTraveler 80M

USB Type-C デバイス向けのポータブルストレージ



【オープン価格】

DataTraveler microDuo 3C

デュアルインターフェイスで互換性を最大化



【オープン価格】

DataTraveler Exodia M

便利なOTGストレージソリューション




【オープン価格】

「DataTraveler」名入れプログラム 「DataTravelerシリーズ」には、ロゴや会社名などの名入れができます。宣伝・販促のツールとしてご活用ください。 詳細はこちら www.kingston.com/jp/usb/customization

セキュリティドライブ 重要データもしっかり保護

IronKey Locker+50


XTS-AES 暗号化と自動
USBtoCloud[®] バックアップ



【オープン価格】

IronKey Vault Privacy 80 外付けSSD

データ保護のためのハードウェア暗号化



【オープン価格】

IronKey Keypad 200


ハードウェア暗号化
キーパッドドライブ



【オープン価格】

IronKey Vault Privacy 50



データセキュリティのための
ハードウェア暗号化




【オープン価格】

Flashカード 写真・映像の撮影、モバイル端末の容量拡張などにも便利な一枚

Canvas Select Plus microSDXC クラス10 UHS-1 A1 カード




Canvas Go! Plus microSDXC UHS-I U3 V30 A2カード



メモリー 世界的な独立系トップメモリーメーカーがお届けするアップグレードメモリー

DDR4/DDR5 ValueRAM KVR デスクトップ・ノートパソコンをアップグレード。

- JEDEC業界標準に適合する設計と試験
- 優れた信頼性
- 最大周波数:DDR4-3200MT/秒、DDR5-5600MT/秒
- 単体モジュール容量:4GB、8GB、16GB、32GB



KVR26N19S8/8	DDR4-2666	8GB	1.2V
KVR26N19D8/16	DDR4-2666	16GB	1.2V
KVR26S19S8/8	DDR4-2666	8GB	1.2V
KVR26S19D8/16	DDR4-2666	16GB	1.2V
KVR48U40BS8K2-32	DDR5-4800	32GB	1.1V
KVR48U40BS56K2-16	DDR5-4800	16GB	1.1V
KVR52U42BS6K2-16	DDR5-5200	16GB	1.1V
KVR52U42BS8K2-32	DDR5-5200	32GB	1.1V
KVR56U46BS6K2-16	DDR5-5200	16GB	1.1V
KVR56U46BS8K2-32	DDR5-5200	32GB	1.1V

【オープン価格】

DDR4/DDR5 BrandedRAM KCP ブランドパソコンと100%互換性保証。

- JEDEC業界標準に適合する設計と試験
- 優れた信頼性
- 周波数:DDR4 2666MT/秒〜3200MT/秒、DDR5-5600MT/秒
- 単体モジュール容量:4GB、8GB、16GB、32GB



KCP426SS6/4	DDR4-2666	4GB	1.2V
KCP426SS8/8	DDR4-2666	8GB	1.2V
KCP426SD8/16	DDR4-2666	16GB	1.2V
KCP548SS6-8	DDR5-4800	8GB	1.1V
KCP548SS8-16	DDR5-4800	16GB	1.1V
KCP548SD8-32	DDR5-4800	32GB	1.1V

【オープン価格】

Fury メモリー さまざまなニーズに最高のパフォーマンスを提供

FURY Beast DDR5 次世代ゲーミングプラットフォーム向けの最先端技術。

- 4800MT/秒 以上の超高速
- Intel® XMP 3.0 対応と認証取得、AMD EXPO認定取得
- オーバークロック用に安定性を強化
- 最大周波数:6000MT/秒
- 世界大手マザーボードメーカーから認定取得
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB



KF552C40BBK2-16	DDR5-5200	8GB×2	1.25V
KF552C40BBK2-32	DDR5-5200	16GB×2	1.25V
KF560C40BBK2-16	DDR5-6000	8GB×2	1.35V
KF560C40BBK2-32	DDR5-6000	16GB×2	1.35V
KF552C36BBEK2-32	DDR5-5200	16GB×2	1.25V
KF560C36BBEK2-32	DDR5-6000	16GB×2	1.25V

【オープン価格】

FURY Beast DDR5 RGB カスタマイズ可能な RGB ライティングと次世代性能。

- カスタマイズ可能なRGBライティング
- Intel XMP3.0対応と認証取得、AMD EXPO認定取得
- 新しいヒートスプレッダー設計
- 最大周波数:6000MT/秒
- Kingston FURYの赤外線同期テクノロジー (特許取得済み)
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB



KF552C40BBAK2-16	DDR5-5200	8GB×2	1.25V
KF552C40BBAK2-32	DDR5-5200	16GB×2	1.25V
KF560C40BBAK2-16	DDR5-6000	8GB×2	1.25V
KF560C40BBAK2-32	DDR5-6000	16GB×2	1.25V
KF552C36BBEAK2-32	DDR5-5200	16GB×2	1.25V
KF560C36BBEAK2-32	DDR5-6000	16GB×2	1.25V

【オープン価格】

FURY Renegade DDR4/DDR4 RGB 最大5333MT/秒までのDDR4性能と輝くRGBスタイル。

- 高速、低レイテンシーを誇るDDR4/パフォーマンス
- 最大周波数:5333MT/秒 (非RGBモデル)、4600MT/秒 (RGBモデル)
- 清らかなRGB効果 (RGBモデルのみ)
- アルミニウム製ヒートスプレッダーで発熱を抑える
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応



KF432C16R8BK2/16	DDR4-3200	8GB×2	1.35V
KF440C19R8BK2/16	DDR4-4000	8GB×2	1.35V
KF442C19R8BK2/16	DDR4-4266	8GB×2	1.4V
KF453C20R8BK2/16	DDR4-5333	8GB×2	1.6V
KF436C16RBAK2/16	DDR4-3600	8GB×2	1.35V
KF440C19RBAK2/16	DDR4-4000	8GB×2	1.35V
KF442C19RBAK2/16	DDR4-4266	8GB×2	1.35V

【オープン価格】

FURY Renegade DDR5/DDR5 RGB 6400MT/秒を実現する次世代のDDR5高性能

- 6400MT/秒までの超高速でシステムを強化
- Intel® XMP 3.0 対応と認証取得
- 究極のオーバークロック
- 最大周波数:6400MT/秒
- 世界大手マザーボードメーカーから認定取得
- 単体モジュール容量:16GB



KF560C32RSK2-32	DDR5-6000	16GB×2	1.35V
KF564C32RSK2-32	DDR5-6400	16GB×2	1.4V
KF560C32RSAK2-32	DDR5-6000	16GB×2	1.35V
KF564C32RSAK2-32	DDR5-6400	16GB×2	1.4V

【オープン価格】

FURY Beast DDR4/DDR4 RGB コストパフォーマンスに優れたDDR4アップグレード

- 薄型ヒートスプレッド設計
- 最大周波数:3733MT/秒
- 特許取得済みのKingston FURY赤外線同期テクノロジー (RGBモデルのみ)
- 単体モジュール容量 (非RGBモデル):4GB、8GB、16GB、32GB
- 単体モジュール容量 (RGBモデル):8GB、16GB、32GB
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応



KF432C16BBK2/16	DDR4-3200	8GB×2	1.35V
KF432C16BBK2/32	DDR4-3200	16GB×2	1.35V
KF432C16BBAK2/16	DDR4-3200	8GB×2	1.35V
KF432C16BBAK2/32	DDR4-3200	16GB×2	1.35V
KF436C18BBK2/32	DDR4-3600	16GB×2	1.35V

【オープン価格】

PFU-XTF シリーズ USB3.0 対応フラッシュメモリー

カバーを回転させるとUSBコネクタがスライド収納される、キャップレス構造を採用した回転タイプモデル。

PFU-XTF/8GOR	8GB
PFU-XTF/16GOR	16GB
PFU-XTF/32GOR	32GB
PFU-XTF/64GOR	64GB
PFU-XTF/128GOR	128GB
PFU-XTF/8GSV	8GB
PFU-XTF/16GSV	16GB
PFU-XTF/32GSV	32GB
PFU-XTF/64GSV	64GB
PFU-XTF/128GSV	128GB
PFU-XTF/8GBL	8GB
PFU-XTF/16GBL	16GB
PFU-XTF/32GBL	32GB
PFU-XTF/64GBL	64GB
PFU-XTF/128GBL	128GB

Win10 Win8.1 Win7 macOS ○外形寸法(mm): (W)55.0×(D)19.0×(H)11.2 (コネクタ収納時~展開時) ○質量:約10g

PFU-XJF シリーズ USB3.0 対応フラッシュメモリー

外したキャップをボディ反対側に取り付けでき、紛失を防止。

軽量・コンパクトなスタンダードモデル。

PFU-XJF/8GBK	8GB
PFU-XJF/16GBK	16GB
PFU-XJF/32GBK	32GB
PFU-XJF/64GBK	64GB
PFU-XJF/128GBK	128GB
PFU-XJF/8GWH	8GB
PFU-XJF/16GWH	16GB
PFU-XJF/32GWH	32GB
PFU-XJF/64GWH	64GB
PFU-XJF/128GWH	128GB

Win10 Win8.1 Win7 macOS ○外形寸法(mm): (W)59.0×(D)18.0×(H)8.5(キャップ含む) ○質量:約8g(キャップ含む)

PSDV シリーズ ビデオ録画向け SD/microSD カード

ビデオスピードクラスV30に対応し高画質4Kビデオ録画に最適な高速モデル。

耐温度、耐衝撃、耐X線、防水 SD変換アダプター付き (microSDのみ)

PSDV-64G	64GB
PSDV-128G	128GB
PMSDV-64G	64GB
PMSDV-128G	128GB

PSDU シリーズ SDHC/XC カード

デジカメやパソコンでの利用に適した UHS-I U1対応モデル。

UHS-I対応

PSDU-16G	16GB
PSDU-32G	32GB
PSDU-64G	64GB
PSDU-128G	128GB

PMSDU シリーズ microSDHC/XC カード

スマホやデジタルオーディオプレーヤーでの利用に適した UHS-I U1対応モデル。

UHS-I対応

SD変換アダプター付き

PMSDU-16G	16GB
PMSDU-32G	32GB
PMSDU-64G	64GB
PMSDU-128G	128GB

PMSD シリーズ microSD カード

フィーチャーフォンなどに適した小容量モデル。

CLASS4対応

SD変換アダプター付き

PMSD-1G	1GB
PMSD-2G	2GB

PMSDA シリーズ microSDHC/XC カード

ゲーム機やAndroid端末のデータ保存に最適な「A1」規格対応タイプ。

CLASS10対応

SD変換アダプター付き

A1対応	V30対応	U3対応
	PMSDA-32G	32GB
	PMSDA-64G	64GB
	PMSDA-128G	128GB
	PMSDA-256G	256GB

当ページ掲載商品は **名入れサービス 対応商品** です。詳しくは最終ページをご覧ください。

サーバーのトラブル発生時など、現地へ出向かなくても Webブラウザでリモートアクセスが可能に。

リモートアクセスのためのソフトウェアインストールや設定が不要で、効率およびセキュリティの高いサーバー管理を実現します。

バーチャルメディア機能を使用し、診断テスト、ファイル転送、またはOS/アプリケーションのアップデートやパッチの適用を

リモートコンソールから実行できます。

KN8032VB 32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ



KN8032VB ○外形寸法(mm): (W)433.6×(D)41×(H)44 ○質量:約5.29kg 【オープン価格】

CN9600 1ローカル/リモートアクセス共有1ポートDVI KVM over IP



CN9600 ○外形寸法(mm): (W)200×(D)154.9×(H)28.5 ○質量:約0.84 kg 【オープン価格】

データセンターなどのラック内にある監視対象機器の コンソールポートに接続し、 主回線とは別回線でアウトバウンド リモートアクセス環境を構築。

シリアルデバイスをIPネットワークに接続可能な環境を構築することができ、ネットワーク機器へのアウトバウンドアクセスのほか、

工業製品の制御や操作、データ収集、環境監視など、遠隔からシステムへのアクセスや制御を行うことが可能です。

SN0148C 48ポートシリアルコンソールサーバー



SN0148CO ○外形寸法(mm): (W)438.4×(D)327.7×(H)44.0 ○質量:約4.61 kg 【オープン価格】

再起動のためだけに現場に駆けつける必要性ありません。

接続されているサーバーやデバイスに対して、遠隔からの電源制御や、使用電力計測、センサーによる環境監視など、

優れた電源監視・管理機能を提供します。

PE8108A エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU



PE8108A ○外形寸法(mm): (W)433×(D)221×(H)44 ○質量:約2.75kg 【オープン価格】

PE4104AJ 4ポート電源リブーター



PE4104AJ ○外形寸法(mm): (W)200×(D)115×(H)44 ○質量:約0.90kg 【オープン価格】

社員たちの会社回帰が始まった！ オフィスは縮小したまままだ！ これからの社員間のコミュニケーションは いったいどうする？

感染症対策や働き方改革で、リモートワークを大幅に導入した際にオフィスを小さくしたという企業が相当数あるようです。ところが、さまざまな状況変化から、多くの社員たちが実オフィスへ出勤する会社回帰という現象が起きています。しかし、オフィスには社員全員が勤務するに足るデスクも、プロジェクトチーム全員を収容できる会議室も、もうありません。さらには、都市部のオフィス賃料は年々増加傾向にあり、元のように大きなスペースを確保するのも困難でしょう。今後ますますオフィスの縮小や比較的地代の安価な地域への移転を検討する会社も増えることが予想されるくらいです。解決には、やはりリモートワークを積極的に行うハイブリッドワークの実現しかありません。

そこで、なぜ社員たちが会社に回帰しているのかを考えてみましょう。大きな要因のひとつは、リモートワークではコミュニケーションに齟齬が生じていたことです。軽微な例では会話がスムーズではないもどかしさ程度でしょうが、行き違いによる発注ミスや契約の不履行などにつながることもあります。そもそもリモートワークとは、そのような脆弱な仕組みなののでしょうか？そうではありません。なんとなくネットにつないで、なんとなく手持ちの機器を利用しただけだから、そのような問題が生じるのです。コミュニケーションの質の担保とセキュリティの保全には、適切な環境、適切なシステム、適切な機器類が必須です。

解決策は、適切なハイブリッドワーク環境を築くこと。



優れた技術力に基づく高い品質と、簡単で使い易いこと、 ともに追求した製品をラインアップするYealink。

ユーザーのニーズをしっかりとカバーし、さまざまな部屋のサイズ、レイアウトに柔軟に対応する。

大会議室 / セミナールーム向け

Microsoft Teams Rooms 対応製品

MVC940 C5

- 講堂やセミナールーム、教室などの広い部屋での導入に最適な、AVインテグレーション対応のモデル。
- 高性能なPTZ対応カメラ（MVC940はUVC84、MVC S90はUVC86）を標準カメラとして2台バンドル。
- 1台のシステムで複数のカメラ、マイク、スピーカーを利用可能にするYealink AVHubも含み、部屋サイズやレイアウトに合わせてデバイスの追加が可能。
- ワイヤレスでの資料共有が可能なWPP30を2個、さらにMVC S90ではパソコンのUSBデバイスとしての利用を可能にするBYOD用デバイスのMVC-BYOD-Extenderも標準バンドル。

MVC S90 C5

Zoom Rooms対応製品

ZVC860

自宅/個人ルーム/フォーカスルーム向け

Microsoft Teams Rooms & Zoom Rooms 対応製品

Meeting Bar A10 & CTP18 タッチコントローラー

- カメラ、マイク、スピーカー、コードブックが一体となった小型オールインワン個人/フォーカスルーム向けのビデオバーモデル。
- A10本体とタッチコントローラー CTP18のみで省スペースかつシンプルな導入。
- AI機能によるカメラの自動フレーミング、話者トランキング機能をサポート。
- HDMI出力×1ポートで、1画面のモニター接続が可能。
- WPP30ワイヤレスプレゼンテーションポッド を利用した無線での資料投影や、ワイヤレスBYODでの利用をサポート。

【Yealink製品の導入をプリンストンに依頼するべき理由】

1. 導入前

プリンストンの営業とテクニカル担当がチームを組んでユーザーの課題解決へ向けてサポート。導入目的やニーズ、課題、予算をヒアリングし、最適なシステム提案および見積提示。デモンストレーションを経て、実機検証まで行います。

2. 導入時

事前検証データをもとに、システムの導入設置と使い方のトレーニング。オンサイトでの導入設
置サービス、および無償での使用
方の基本トレーニングを行います。

3. 導入後

万一のシステムの不具合時も安心。プリンストン独自のアフターサポートをご用意しています。
センドバック保守 / オンサイト保守サービスを開始しました。

世界トップクラスの映像・音声品質と評価されるPoly。
ビデオコミュニケーション分野で高い世界シェアを誇るCisco。
プリンストンは、世界的なブランドを擁して、
あらゆるニーズに対応します。

小～大会議室に対応する Poly Studio X ファミリー

小会議室向け: Studio X30

Ultra HD 4K映像、ワイヤレスでのコンテンツ(資料)共有機能を搭載したハドルルーム向けの小型ビデオバーモデル。



HOT!



中会議室向け: Studio X52

20MP Ultra HD 4K品質の画像と視野角 95度のカメラで動きをクローズアップして細部までクリアな映像を表示。Poly DirectorAI スマートカメラ技術で、会議室内外のメンバーに対する公平性に優れたハイブリッド会議体験を実現。定評のある音質を会議参加者に提供し、ノイズキャンセル技術で騒音を除去。シンプルな設定とオールインワン設計により、中規模会議室ですぐに会議をスタートできます。

大会議室: Studio X70

中規模～大規模な部屋に対応したバータイプのビデオ会議システム。



ハドルルーム向け 一体型デスクトップモデル Webex Desk Pro

Webex Desk Pro

高精細かつ高品質なカメラを搭載した27型タッチスクリーン一体型。一体型だから、省スペースで、しかも面倒な配線もなく、設置も簡単です。



Web会議を充実させるデバイス

Poly Voyager Free 60 UCシリーズ 個人向けワイヤスレスイヤホン

HOT!

- 6つのマイク、ステム デザイン、明瞭なビジネス通話を実現するノイズキャンセル
- イヤープассを取り外すことなく周囲の音が聞こえるトランスペアレントモード
- 付属の3つのシリコン イヤー チップにより、しっかりとフィットし、最適なオーディオを実現
- 最大2台のデバイスに同時接続可能
- 15分の充電で1時間通話可能な高速充電
- 充電ケースは、標準とタッチスクリーン付きの2タイプ



Poly Studio 小・中会議室でのWeb会議に最適

この1台をUCクライアントのパソコンにUSB接続するだけで、音声も映像も、ビジネス品質のビデオ会議が可能。



プリンストンが、企業のタイプやワークスタイルなどに適した「クラウドサービス」を提案。

ビジネスを変革する、強力な
コラボレーションを体験できる

Webex

あらゆる働き方を支援し、あらゆるビジネスを前進させるコラボレーションプラットフォーム。高性能なWeb会議/ビデオ会議も、使いやすいグループチャットや大容量のファイル共有も、イラストや図をライブで共有できるホワイトボード機能も、一つのプラットフォームで提供します。

Polyの製品群が
ネイティブサポートする

Zoom

さまざまなミーティングやセミナーなどを、初心者でも簡単にオンラインで開催できるWeb会議サービスで、多くの企業や個人ですでに導入されています。PolyやYealinkの高品質なビデオ会議端末とネイティブに接続が可能です。

Google Meet会議への接続環境を
クラウドサービスで提供する

Pexip

Microsoft Teams 会議やGoogle Meet 会議への接続ゲートウェイ、多地点会議、録画・ストリーミング連携など、さまざまなソリューションを提供。さまざまなデバイスがシームレスにつながる会議プラットフォームを、クラウドでもオンプレミスでも導入可能です。

プリンストンが提案する「クラウドサービス」を、トライアルで体験できます。お問い合わせは、dc-info@princeton.co.jp