

# さまざまなプリンストン製品に、 オリジナルのロゴやお名前を 入れるサービス

プリンストンでは、製品の名入れサービスに対応<sup>※1</sup>しています。  
タッチペンやペンタブレット、USB フラッシュメモリーから、  
スピーカーや液晶ディスプレイまで、あらゆる製品<sup>※2</sup>が対象です。  
営業や販促用に。キャンペーンやプレゼントなどのノベルティグッズとして。  
記念品や贈答品に。大学サークルなどのロゴを入れておそろいの持ち物として。  
また、のし紙や白箱などのオプションもご用意しています。  
製品、制作数量、料金など、お気軽にお問い合わせください。

※1 名入れサービスは有料です。

※2 制作数量や名入れ場所などの条件が必要な場合があります。

プリンストンの名入れサービスに関する詳しい情報はホームページをご覧ください  
※一部対応していない製品があります。

[https://www.princeton.co.jp/support/naming\\_service.html](https://www.princeton.co.jp/support/naming_service.html)

## 【プリンストン製品に関するお問合せ】

TEL:03-6670-6848 (受付時間:9:00~12:00,13:00~17:00) ※土日祝日・年末年始を除く

FAX:03-3865-5025 (翌営業日のお取り扱いとなります)

<https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

本カタログ掲載製品に関する詳しい情報はホームページをご覧ください

[www.princeton.co.jp](http://www.princeton.co.jp)

開発・製造・販売：株式会社プリンストン 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル5F

本社 TEL:03-5733-1730 (代) FAX:03-5733-1731

大阪支店 TEL:06-6203-8511 FAX:06-6203-8513

名古屋支店 TEL:052-203-8190 FAX:052-203-8191

福岡支店 TEL:092-235-1844 FAX:03-5733-1731 ※本社番号共通

※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録商標です。

※本カタログは2025年12月発行です。なお、製品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

※本カタログの本文内ではTMマークや®マークは明記していません。

※本カタログに掲載している製品は、実物と異なる場合があります。

## ! 安全に関するご注意

- 本カタログに掲載の製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取り扱い説明書をお読みください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。火災、感電などの原因となることがあります。
- コンピューターの開け方、コンピューターに付属する説明書をお読みください。




# プリンストン総合カタログ Vol.12 2025

PRINCETON

MISTEL  
DREAMING ON YOUR FINGERTIPS.





## 人間工学に基づいた 独自設計のMistel。

Mistelが設立された2016年当時、メカニカルキーボードにはさまざまな種類が存在していたものの、

人間工学に基づいたデザインとユーザーエクスペリエンスを重視している製品がほとんどありませんでした。

Mistelは、ゲームでも仕事でも、  
使用中の疲労感や不快感を軽減し、  
ユーザーに喜びと快適さを提供するものが、  
優れたキーボードだと考えています。

## 独自の設計哲学

Mistelのデザインインスピレーションは経験を共有し、より快適で人間工学に基づいたデザインを作成することを目指したキーボード愛好家から生み出されています。徹底的なテストと改良を経て、Mistelは2017年に初の人間工学デザインのキーボードであるBarocco Mistel MD600 60%キーボードを発売しました。Barocco Mistelの「Barocco」とは、イタリア語で「組み合わせ」を意味します。このコンセプトは、さまざまな要素を組み合わせることで、多くのユーザーエクスペリエンスを提供し、快適で楽しく、長期間の利用を実現できることを目指しています。



## AIRONE PRO

- 日本語配列65%サイズ
- Cherry MX ULPスイッチ搭載
- フルCNCアルミ削り出し筐体
- 比類ない携帯性
- VIA/QMKサポート
- Win/Mac両対応
- ノイズ低減フォーム内蔵

## VIA/QMK

- AIRONE PROは、VIA/QMKのいずれにも対応。  
どちらかを使用して、好みのキーマップ、マクロ、設定などを自由自在に行なうことが可能です。

## CONTENTS >>



**MD750  
Delight  
JIS**

- 1.2”LCDスクリーンと直感的なコントロールノブでRGBライティング、色、速度、輝度、ボリュームなどを操作可能
- 無線接続とUSB有線接続の両方にに対応
- ガスケットマウント構造
- 4つのスイッチから選択可能
- ホットスワップをサポート
- 4,000mAhの再充電式バッテリー搭載
- 2段階の調整スタンダード、マグネット吸着収納可能な2.4GHzドングル、CNC削り出しメタルコントロールノブなどを装備



**MD770  
JIS**

- 分離型の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- マクロ機能
- Nキーロールオーバー対応
- Windows OSとMac OS両対応
- ゴム足で角度調整可能
- 日本語キー配列



**MD770  
RGB**

- 分離型の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- RGBライトとマクロ機能
- Nキーロールオーバー対応
- Windows OSとmac OS両対応
- ゴム足で角度調整可能



**MD770  
RGB BT**

- 分離型の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- RGBライトとマクロ機能
- 有線・無線両対応
- Windows OSとmac OS両対応
- ゴム足で角度調整可能
- 580mAhバッテリー搭載



**MD600  
Alpha  
BT Rhino**

- 分離型アリス配列の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- マクロ機能
- 有線・無線両対応
- ホットスワップ対応
- 取り外し可能なマグネット式ゴム足
- 2000mAhバッテリー搭載
- EVA静音フォーム内蔵
- RGBライトとマクロ機能
- Windows OSとmac OS両対応



**MD600  
Alpha RGB  
BT Black**

- 分離型アリス配列の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- 取り外し可能なマグネット式ゴム足
- 2000mAhバッテリー搭載
- EVA静音フォーム内蔵
- RGBライトとマクロ機能
- 有線・無線両対応
- ホットスワップ対応
- 取り外し可能なマグネット式ゴム足
- 2000mAhバッテリー搭載
- EVA静音フォーム内蔵
- Windows OSとmac OS両対応



**AIRONE  
RGB**

- CNCアルミハウジング
- Cherry MX ULP 極薄メカニカルスイッチ搭載
- 13.1mm極薄デザインのメカニカルキーボード
- ノートパソコンの接続に便利な2つのUSB Type-Cポートを搭載
- RGBライトとマクロ機能搭載
- Windows OSとMac OS両対応
- EVA静音フォーム内蔵



**AIRONE  
BT**

- BTによる無線接続
- CNCアルミハウジング
- Cherry MX ULP 極薄メカニカルスイッチ搭載
- 極薄デザインのメカニカルキーボード
- ノートパソコンの接続に便利な2つのUSB Type-Cポートを搭載
- RGBライトとマクロ機能搭載
- Windows OSとMac OS両対応

# キーボードは、ただの入力装置ではない。

デザインや触り心地、そして何よりも打鍵感が優れていることは、仕事も趣味も快適にします。

## IK-CD108 シリーズ

### フルサイズメカニカルキーボード (100% 112キー)

赤軸(リニア):IK-CD108-G/RD-BK  
茶軸(タクタイル):IK-CD108-G/BR-BK  
青軸(クリッキー):IK-CD108-G/BL-BK  
クリームイエロープロファイル軸(タクタイル):IK-CD108-O/CY-BK  
[オープン価格]  
○外形寸法(mm):(W)438.5×(D)41.6×(H)136 ○質量:約1250g



## IK-CD108 (RGB) シリーズ

### フルサイズメカニカルキーボードに RGBバックライト機能を搭載 (100% 112キー)

赤軸(リニア):IK-CD108-G/RD-RGB-BK  
茶軸(タクタイル):IK-CD108-G/BR-RGB-BK  
青軸(クリッキー):IK-CD108-G/BL-RGB-BK  
[オープン価格]



## IK-CD87 シリーズ

### TKLサイズメカニカルキーボード (80% 91キー)

赤軸(リニア):IK-CD87-G/RD-BK  
茶軸(タクタイル):IK-CD87-G/BR-BK  
青軸(クリッキー):IK-CD87-G/BL-BK  
[オープン価格]

○外形寸法(mm):(W)358×(D)41.6×(H)136 ○質量:約1100g



## IK-PK2 シリーズ

### NEW Poker II (60% 61キー)

赤軸(リニア):IK-PK2-G/RD  
茶軸(タクタイル):IK-PK2-G/BR  
[オープン価格]

○外形寸法(mm):(W)295×(D)38×(H)102 ○質量:約610g



ホットswap対応  
キー1つから交換でき、いつでも好みの打鍵感に変更が可能。

メカニカルキースイッチ  
ハードな打鍵でも耐えられる耐久性の高いメカニカルキースイッチ搭載。

PBTキーキャップ  
耐摩耗性に優れたPBTキーキャップを採用。打鍵によるテカリを軽減。

JIS配列対応\*  
使い慣れたJIS配列に対応。  
既存の環境からシームレスに移行。

昇華印刷  
長期間の利用でも文字が消えにくい昇華印刷で印字。

複数システムへ対応\*  
Windows/Mac両OSに対応。  
モード入れ替えでキー配列を変更。

静音構造  
不要な打鍵音を吸音するフォームをプレートと基盤の間に配置。

60%コンパクトサイズ\*  
マウスの可動域に影響を与えることなく、デスク上でのキーボード配置をより自由にする60%のコンパクトサイズを採用。

USB-Cコネクター採用  
取り外し可能なUSB Type-Cケーブルでデバイスと接続。

3レイヤーマクロ\*  
3つのマクロレイヤー内蔵で各レイヤーごとに入力速度の切り替えやキーの割り当てが可能です。

## CONTENTS >>

P02-05  
キーボード

P05-08  
ゲーミング  
製品

P09  
学校活用  
製品

P10-11  
プレゼンテーション  
製品

P12-13  
Satechi

P14-19  
液晶  
ディスプレイ

P19  
液晶ディスプレイ  
アクセサリー

P20-24  
オーディオ  
関連製品

P24  
外部  
ストレージ

P25  
産業用途  
メモリー

P26-33  
スマートフォン  
関連製品

P34  
スタイラスペン

P35  
特定小型  
電動機付自転車

P36-37  
パソコン  
アクセサリー

P38  
充電タップ  
など

P39  
ドキュメントカメラ  
など

P40-41  
USBフラッシュ  
メモリーなど

P42  
メモリーモジュール、  
セキュリティ製品

P43  
KVMスイッチ  
など

P44-47  
Web会議  
など

eスポーツの本質は勝利よりも楽しむこと。  
ULTRA PLUSは、その楽しさを後押しするゲーミングブランドです。

ULTRA PLUS

## KEYBOARD

# キーボード

ゲームに最適化された優れた反応速度や耐久性、カスタマイズ性、特殊機能などを備えたキーボードです。

## UP-MKGA75MTL-RT-J HOT!

ゲーミングキーボード



ゲームデバイスの人気レビュアー「ミオニ」厳選のオリジナルカスタマイズスイッチを搭載！



- UPトリガー: 0.02mmの高精度追従式可変AP機能で入力と解除を制御し、一般的なメカニカルスイッチよりも高速な動作を実現。

- オリジナル磁気スイッチ: キースイッチの精度を高めることで、磁気スイッチでもメカニカルライクな心地よい打鍵感を提供。

- SOCD機能: キーを同時に押しの際の優先動作を設定することで、意図しない動作を防止。

- 日本語配列/75%サイズ: 日本語配列を採用し、マウスの可動域を確保する75%サイズ設計。

- 低遅延性: ポーリングレート8,000Hz対応で、1秒間により多くの信号をPCへ伝えることが可能。

- オリジナルWebプログラム: ダウンロード不要のオリジナルWebプログラムでキーボードの各種設定を行うことが可能。

- 磨き抜かれたケースとキーキャップ: 6063アルミニウム材をCNC加工で削り出したケースとPBT製で心地いい手触りの印字が消えにくいキーキャップ。

○外形寸法(mm): (W)330×(D)146×(H)46 ○質量: 約1.8kg ±50g



日本語配列:  
UP-MKGA75MTL-RT-J/B  
[オープン価格]

## UP-MKGA75MTL-J ゲーミングキーボード

アルミニウム削り出し、究極のゲーミングキーボード。

75%レイアウト USB Type-C USBバスパワー オリジナルキースイッチ

### 堅牢 1

加工性に優れた6063アルミニウム材をCNC加工で削り出したケースはプラスチックケースにはない優れた堅牢性と心地のいい打鍵感を生み出すために専用に設計され、美しいアルマイトコーティングで最終加工が施されています。

### 積層 2

PORON材のガスケットマウントを採用し、ケース内構造は打鍵音を向上させるために基板をEVAシートで挟み込み、最下部のEVAシートで反響音を低減しています。基板とスイッチの間にXPEパッドを配置することで発生するノイズ除去にも役立っています。

### 入力 3

非常に浅い1.2mmで設定された入力位置はゲーミングの高速入力に最適化されておりハウジング、スティム、スプリング、ファクトリーリールのすべてが打鍵感の向上実現に貢献しています。



## UP-MKGA75 シリーズ ゲーミングキーボード

打鍵感が心地いいガスケットマウント搭載メカニカルキーボード。

75%レイアウト 2.4GHz無線接続 ホットswapPCB

GATERON Pro Silverスイッチ Cherryプロファイルキーキャップ

- ガスケットマウント搭載。

- 日本語キー配列／英語キー配列の2バージョン。

- PBT昇華印刷キーキャップ。

- 音量調整ロータリーノブ。

- ホットswap対応(出荷時はGATERON ProSilver搭載)。

- RGB LEDライト(ソフトウェアでパターン設定可能)。

- 有線／無線対応。



日本語配列:UP-MKGA75-J/WH [オープン価格]



英語配列:UP-MKGA75-A [オープン価格]

## GAMING LIQUID CRYSTAL DISPLAYS

# 液晶ディスプレイ

## UP-P25W400 フラットディスプレイ

## ハイリフレッシュレート FHD 24.5型

HDMI2.0×2 DisplayPort1.4×2  
3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式パネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度
- リフレッシュレート最大400Hz
- HDMI2.0×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- ゲームに有効なAdaptive-Syncに対応
- ブルーライトリデューサー機能
- フリッカーフリー
- VESAアーム100mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm):(W)557×(D)184×(H)433 ○質量:約4.1kg±0.3kg



## UP-P27Q180 フラットディスプレイ

## ハイリフレッシュレート WQHD 27型

HDMI2.0×2 DisplayPort1.4×2 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式パネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度
- リフレッシュレート最大180Hz
- HDMI2.0×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- ゲームに有効なAdaptive-Syncに対応
- ブルーライトリデューサー機能
- フリッカーフリー
- VESAアーム100mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm):(W)615×(D)183×(H)450 ○質量:約4.8kg±0.3kg



## UP-P32U155-S フラットディスプレイ

## ハイリフレッシュレート 4K 31.5型

HDMI2.1×2 DisplayPort1.4×2 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式4Kパネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度
- リフレッシュレート最大155Hz
- 高さ調節135mm、左右30度のスイベルに対応したマルチアングルスタンド
- HDMI2.1×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- ゲームに有効なAdaptive-Sync、VRRIに対応
- HDR10方式に対応 ■ ブルーライトリデューサー機能
- フリッカーフリー ■ VESAアーム75mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm):(W)715×(D)181×(H)465~590 ○質量:約7.3kg±0.3kg

## GAMING AUDIO EQUIPMENTS

# オーディオ機器

ゲームサウンドを気軽に、あるいは最適な音声で。

さらには、より迫力のあるサウンドで再現するためのオーディオ機器の数々です。

## UP-HS シリーズ ゲーミングヘッドセット

## 装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセット。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル※ フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー※

- 2.4GHzワイヤレスタイプが新登場!
- 汎用性が高いアナログ3.5mmタイプとWindows/Macに接続できるUSBタイプ。
- 密閉型カップデザインにより外音の遮断と長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現。
- 内側に約90度回転することで耳へのフィット感を向上するスイベル機構搭載。
- 位置調整が容易で着脱可能なマイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーン搭載。
- 超柔軟プロテインレザー素材とメッシュ生地のイヤーカッショングの2種類を同梱。
- イヤーカップのULTRA PLUSのロゴが点灯(UP-HSABKを除く)。

○外形寸法(mm):(1)280g (2)290g (3)310g ※UP-HS24WBKは除く。



①UP-HS24WBK  
[オープン価格]

②UP-HSABK  
[オープン価格]

③UP-HSUBK  
[オープン価格]

## UP-HSABKVC / UP-HSUBKVC ボイスチェンジャー付きゲーミングヘッドセット

## 装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセットにボイスチェンジャーアプリを付加。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー

- Audio Input FX LEにより、ハードウェアなしで手軽にエフェクト効果を実現。\*
- マウスのクリックやドラッグだけで、リアルタイムにエフェクトやボリューム、パンを簡単操作。
- 4つのエフェクト搭載。音程変更で男女や年齢など印象の違う声に変えられる「VOICE CHANGER」。山びこのような反響効果を得る「DELAY」。音に厚みや広がりを与える「CHORUS」。サウンドに残響効果を付けられる「REVERB」。

○外形寸法(mm):(1)290g (2)310g ※ボイスチェンジャーアプリ「Audio Input FX LE」はWindows専用です。



①UP-HSABKVC  
[オープン価格]

②UP-HSUBKVC  
[オープン価格]

## UP-GSB-A サウンドバー

## RGBライトが臨場感を高める迫力の40W ゲーミングサウンドバー。

HDMI(ARC)端子 OPTICAL端子 3.5mmステレオミニジャック リモコン付属

- 音声運動や単色、RGBライトなど、さまざまな光り方をセレクト。
- 存在感がありながらプレイ中の視界を阻害しないシンプルなデザイン。
- ゲームジャンルに適した3種のイコライザーを搭載。
- HDMIケーブル1本でゲームの音声を伝送できるARC機能を搭載。
- 大音量にも耐えられる40Wスピーカー搭載で、ゲームの迫力をしっかりと再現可能。
- サウンドを筐体内の反響で増強し、伸びやかでリッチな低音域を得られるバスレフポート。



UP-GSB-A  
[オープン価格]

## UP-USC サウンドコントローラー

## ゲームの世界観に合わせた ゲーミングサウンドコントローラー。

USB Type-A USBバスパワー PS4/PS4 Pro

- 2chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
- 3種の異なるイコライザーから、プレイするゲームに最適な音質を選択可能。
- ゲーム機などに接続するとULTRA PLUSブランドの象徴であるウルフマークが輝く。
- マイクのON/OFFやヘッドセットのボリュームを手元で操作可能。



UP-USC  
[オープン価格]

○外形寸法(mm):(W)60×(D)24×(H)14 ○質量:約36g

## UP-ATC トランスマッター

## さまざまなゲーム機のサウンドを、 Bluetooth対応のイヤホンやヘッドホンで聞ける Type-C対応ゲーミングサウンドトランスマッター。

USB Type-C&A Nintendo Switch PS4/PS4 Pro Bluetooth® 4.2

- Nintendo Switch、PS4、PS4 Proなどの動作確認済み。
- 2台の機器への同時出力可能。
- 低遅延のコーデック Qualcomm® aptX™ Low Latency採用。
- Type-C⇒Type-Aの変換コネクター同梱。



UP-ATC  
[オープン価格]

## CONTENTS &gt;&gt;

P02-05  
キーボード

P05-08  
ゲーミング  
製品

P09  
学校活用  
製品

P10-11  
プレゼンテーション  
製品

P12-13  
Satechi

P14-19  
液晶  
ディスプレイ

P19  
液晶ディスプレイ  
アクセサリー

P20-24  
オーディオ  
関連製品

P24  
外部  
ストレージ

P25  
産業用途  
メモリー

P26-33  
スマートフォン  
関連製品

P34  
スタイラスペン

P35  
特定小型  
電動機付自転車

P36-37  
パソコン  
アクセサリー

P38  
充電タップ  
など

P39  
ドキュメントカメラ  
など

P40-41  
USBフラッシュ  
メモリーなど

P42  
メモリーモジュール、  
セキュリティ製品

P43  
KVMスイッチ  
など

P44-47  
Web会議  
など

**ACCESSORIES**

# アクセサリー

**UP-HSSD ヘッドセットスタンド**
**Virtual7.1サウンドヘッドセットスタンド。**

USB Type-A USBバスパワー

- ヘッドセットスタンド台座にUSB3.0×2個とUSBサウンド機能を装備。
  - 今まで使用していた3.5mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual7.1サウンドが利用可能。
  - 耐久性に優れたアルミ素材を採用し、底面はラバーで安定性を担保。
  - 底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応。
- 外形寸法(mm) : (W)118 × (D)132 × (H)248 ○質量:約325g  
※Virtual7.1サウンドをご使用の際には、サウンド設定アプリのインストールが必要です。


**UP-TPG シリーズ ゲーミングスタイルス**
**高耐久&低摩擦“ULTRA PLUS”ブランドのゲーミングスタイルス。**

- 東レ社製導電纖維を特殊加工することで導電性と耐久性を向上。
- ペン先100万回スライドテスト済み。
- 滑り止め効果のあるローレット加工と溝加工。
- ペン先は交換可能。

 ○外形寸法(mm) : 約φ9(先端6.5) × (H)137 ○質量:約18g  
 ①UP-TPG-LG ライムゴールド  
 ②UP-TPG-BK ブラック  
 ③UP-TPG-SV シルバー  
 [オープン価格]

**LIVE STREAMING & VIDEO CAPTURE DEVICES**

# ライブストリーミング&ビデオキャプチャー

ゲーム機やカメラを利用したライブストリーミングや媒体への保存などを、簡単に、しかも高画質で行えるデバイスです。

**UP-GHDAVL ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット**
**XSplit**  
キャプチャーやライブ配信ができるHDMIパススルー対応。ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。


本製品はXSplitロゴの認定製品です。

- CyberLink社製ScreenRecorder4のライセンスキーを標準添付。  
キャプチャーやライブ配信がすぐに可能。
- Webカメラなどのピクチャーアイン・ピクチャーやピクチャーエンコードに対応。
- 人気の動画配信やキャプチャーアプリに対応。
- 表示される画面の遅延が少ないソフトウェアエンコードに対応。
- 4K60p HDMI/パススルーに対応。 ■ Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法(mm) : (W)86 × (D)50.4 × (H)17 ○質量:約40g ※HDCP信号の入った映像は使用できません。

**UP-GHDAV2 ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット**
**XSplit**  
パソコンに負担をかけないハードウェアエンコード(H.264)に対応。HDMIキャプチャー&ライブストリーミングユニット。


本製品はXSplitロゴの認定製品です。

- 4K60p HDMI/パススルーに対応。
- SDカードへの直接キャプチャーに対応。
- iPhoneやiPadの画像やゲームも録画&ライブ配信。
- Windows/Mac環境で使用可能。

 ○外形寸法(mm) : (W)140 × (D)83 × (H)27  
○質量:約150g  
※HDCP信号の入った映像はパススルーのみ可能です。

**PSD-EXM シリーズ microSD Express カード**
**最新ゲーム機の性能を最大限に引き出す、次世代メモリーカード**

SD 7.1規格に準拠したmicroSD Expressは、PCIe/NVMeインターフェースを採用し、従来のmicroSDカードと比較して格段に優れたデータ転送速度を実現した次世代メモリーカードです。

特に最新のゲーム機との高い親和性を有し、大容量ゲームデータの高速読み込み(最大880MB/s)や、録画、キャプチャーコンテンツのスムーズな保存など、ゲーム体験の向上に貢献します。

また、下位互換性も備え、従来のmicroSD(UHS-I)対応機器でも使用可能です。

**Nintendo Switch 2**  
動作確認済み\*

 PSD-EXM-512G  
512GB  
PSD-EXM-1T  
1TB  
[オープン価格]


\*自社での独自検証による

**HYPER X**  
独自の世界感で、ヘビーユーザーにも定評のあるゲーミングブランド「HyperX」。

あらゆるゲーマーを想定し、そのゲームライフを向上させるために、設計、構築、微調整が行われています。優れた音質と快適な使用感を兼ね備えたCloudヘッドセット、耐久性と応答性の高いAlloyキーボードとPulsefireマウス、ギアを充電し続けるためのChargePlay製品、ゲームモニター+ゲームマウントなど、さまざまなアイテムをそろえています。


**CONTENTS >>**

 P02-05  
キーボード

 P05-08  
ゲーミング  
製品

 P09  
学校活用  
製品

 P10-11  
プレゼンテーション  
製品

 P12-13  
Satechi

 P14-19  
液晶  
ディスプレイ

 P19  
液晶ディスプレイ  
アクセサリー

 P20-24  
オーディオ  
関連製品

 P24  
外部  
ストレージ

 P25  
産業用途  
メモリー

 P26-33  
スマートフォン  
関連製品

 P34  
スタイラスペン

 P35  
特定小型  
電動機付自転車

 P36-37  
パソコン  
アクセサリー

 P38  
充電タップ  
など

 P39  
ドキュメントカメラ  
など

 P40-41  
USBフラッシュ  
メモリーなど

 P42  
メモリーモジュール、  
セキュリティ製品

 P43  
KVMスイッチ  
など

 P44-47  
Web会議  
など

# 教育関係のお客さまにご案内

## ノートPCやタブレットから画像を簡単ミラーリング！

邪魔にならない！ 教室内を歩く先生の送信機のケーブルが短いから、



パソコンやタブレット、スマートフォンなどの画像を、大きなモニターなどに表示することができるプレゼンテーションツール。

- ポケットサイズで持ち運びにも便利。
- 3ステップで接続が簡単。
- 面倒なアプリケーションのインストールやセッティングは不要。
- 送信機と受信機の交信なので、インターネット環境も不要。
- 送信機は最大7台。

## 簡単ミラーリングでPD給電可能な SP Cast Pocket Mini。

7台まで送信機を増設可能

### 送／受信機セット

SC-POCKETMINI-C1R1 (送受信機セット製品)

○外形寸法(mm)、質量:  
[送信機] (W) 90×(D) 40×(H) 16、約25g  
[受信機] (W) 145×(D) 40×(H) 16、約39g



TV、モニター①

PC① ワンタッチで使用停止



送信機は最大7台

### 送信機×2台セット

SC-POCKETMINI-H1R1 (送受信機セット製品)

○外形寸法(mm)、質量:  
[送信機] (W) 145×(D) 40×(H) 16、約25g  
[受信機] (W) 145×(D) 40×(H) 16、約39g



PC②



PC③

### HDMI to HDMIスプリッター

受信機と送信機とのペアリングが自動的に行われ、自動的に送信側の画像がモニターに表示されます。



SC-POCKETMINI-SP102

[ワイヤレススプリッター(1入力2出力)]

(送信機1台と受信機2台セット製品)

○外形寸法(mm)、

質量:(W) 145×(D) 40×(H) 16、約39g

送信機



## 挿し込むだけで簡単4Kミラーリング、 SP Cast Pocket4K。

SPCASTPOCKET-C1-4KR1 (送受信機セット)

○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約35g、(受信機) 約46g

送信機2台セット

SPCASTPOCKET4K-C1SET (送信機USB-C子機×2台セット)

SPCASTPOCKET-H1-4KR1 (送受信機セット)

○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約46g、(受信機) 約46g

送信機HDMI子機×2台セット

SPCASTPOCKET4K-H1SET (送信機HDMI子機×2台セット)



## CONTENTS >>

## 受信機にMiracastとAirPlayに対応した機器からの表示が可能な SP Cast Pocket Plus。

- 面倒な設定やソフトのインストールは一切不要で「送信機」「受信機」を接続し電源を入れるだけ
- 送信機の筐体側面のボタンをクリックすると画像共有の停止が可能
- 受信機はAirplay/Miracastに対応した機器からのミラーリング/キャストにも対応



接続台数  
1台のみ



SC-POCKETPLUS-C1R1 HOT!

(送受信機セット)  
○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約39g、(受信機) 約47g

送信機  
受信機

SC-POCKETPLUS-RX HOT!

(受信機単品)  
○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：約47g

受信機



ミラーリングからマルチキャストまで  
多彩な用途に対応する、QuattroPod。



QUATTROPOD-MINI-1T1R /  
(セット品:送信機1台+受信機1台)

QUATTROPOD-T02 /  
(送信機単品)

QUATTROPOD-R11 ワイヤレス  
プレゼンテーション  
(受信機単品)

## 挿し込むだけで簡単4Kミラーリング、 SP Cast Pocket4K。

SPCASTPOCKET-C1-4KR1 (送受信機セット)

○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約35g、(受信機) 約46g

送信機2台セット

SPCASTPOCKET4K-C1SET (送信機USB-C子機×2台セット)

SPCASTPOCKET-H1-4KR1 (送受信機セット)

○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約46g、(受信機) 約46g

送信機HDMI子機×2台セット

SPCASTPOCKET4K-H1SET (送信機HDMI子機×2台セット)

## ほかにも機能や使い方で選べる豊富な プレゼンテーションツール。

3ステップで簡単ミラーリング、  
EZCast Pocket。

EZCASTPOCKET-C1R1

○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約36g、(受信機) 約43g

EZCASTPOCKET-H1R1

○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約43g、(受信機) 約43g

ワイヤレス  
プレゼンテーション

PTW-SPCAST

○5GHz or 2.4GHz  
○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約36g、(受信機) 約43g

PTW-SPCAST2

○5GHz or 2.4GHz  
○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約36g、(受信機) 約43g

ワイヤレス  
プレゼンテーション

EZPRO-BOX2-B11N

○5GHz or 2.4GHz  
○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約36g、(受信機) 約43g

EZPRO-BOXB03

○5GHz or 2.4GHz  
○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約36g、(受信機) 約43g

EZPRO-DONGLE2-D15

○5GHz or 2.4GHz  
○外形寸法(mm)：(W) 170×(D) 40×(H) 16  
○質量：(送信機) 約36g、(受信機) 約43g

ワイヤレス  
プレゼンテーション

EZPRO-BOX2-B11N /  
EZPRO-BOXB03 /  
EZPRO-DONGLE2-D15

ワイヤレス  
プレゼンテーション

P34  
スマートフォン  
関連製品

P35  
特定小型  
電動機付自転車  
アクセサリー

P36-37  
パソコン  
アクセサリー

P38  
充電タップ  
など

P39  
ドキュメントカメラ  
など

P40-41  
USBフラッシュ  
メモリーなど

P42  
メモリーモジュール、  
セキュリティ製品

P43  
KVMスイッチ  
など

P44-47  
Web会議  
など

展示会やイベントなどの  
映像配信に最適な、EZCastProAV。



EZPRO-AV-ET02 /  
送信機

EZPRO-AV-ER02 ビデオプレゼンテーション  
受信機

ワイヤレス  
プレゼンテーション



## OntheGo™

旅行用に設計され、持ち運ぶことに特化したOntheGo™コレクションは、どこにいても iPhone、Apple Watch、AirPodsをシームレスに接続して充電できます。



## FindAll™

多様なライフスタイルに欠かせない、新しい必需品。Appleの「Apple Find my」ネットワークとシームレスに連携するFindAll™は、財布、鍵、バッグなど、大切なものの位置を把握するのに役立ちます。

### CONTENTS >>>

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶 ディスプレイ	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部 ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車 アクセサリー	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	----------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------



## MAC MINI M4 STAND & HUB W/SSD ENCLOSURE

「Mac Miniの拡張はSatechi」が常識になる。



機能的にも見た目にも、  
Mac Mini とシームレスに  
ペアリングできるよう設計された  
ハブです。



●接続はUSB Type-Cケーブル1本のみ。  
●一体で設計したかのような  
洗練されたデザイン。

○外形寸法(mm) : (W)127×(D)127×(H)20.6 ○質量:約192g

プリンストンのSSDでストレージ  
拡張も割安で簡単! ※P24参照



●USB Type-A×3ポート(3.2×2、2.0×1)と  
UHS-2 SD カードリーダーを前面に配置。  
●Mac Mini本体下部にある電源ボタンに、  
本体を持ち上げずにアクセスできる  
便利な設計。

●M.2 SSD を製品下部に接続するだけで、  
最大4TB のストレージ拡張が可能。



## 用途や予算、環境など、 さまざまなニーズに応えるプリンストンの液晶ディスプレイ。

スタンダードなモデルから、入出力端子が豊富なもの、アングルを調整できるもの、ハイリフレッシュレートモデルまで、多様化する用途に最適なラインアップをそろえています。



## PRINCETON 液晶ディスプレイ ラインアップ

モデルと特長	ハイリフレッシュレートモデル 高いリフレッシュレートにより アプリケーションや動画を滑らかに表示。		ディスプレイポートモデル DisplayPort端子採用で 最新のオフィス用PCに対応。		
画面サイズ	31.5型	27型	27型	23.8型	21.5型
型番	UP-P32U155-S	UP-P27Q180	PTFBBLD-27W PTFWLD-27W	PTFBBLD-24W PTFWLD-24W	PTFBBLG-22W PTFWLG-22W
カラー	ブラック		ブラック・ホワイト		
縦横比	16:9				
パネルタイプ	FastIPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ノングレア / 白色LEDバックライト		
最大表示面積 (mm)	(W) 698.112 × (H) 392.688	(W) 596.736 × (H) 35.664	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 527.04 × (H) 296.46	(W) 478.66 × (H) 260.28
画素ピッチ (mm)	(W) 0.182 × (H) 0.182	(W) 0.233 × (H) 0.233	(W) 0.314 × (H) 0.314	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2493 × (H) 0.241
最大表示解像度	3840×2160	2560×1440	1920×1080	約1677万色	
最大表示色	約10.7億色		水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	
視野角			1,000:1	1,000:1	
コントラスト比	10,000:1		5,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1
ダイナミックコントラスト比	400cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>		
最大輝度					
応答速度	5ms (中间色)、 オーバードライブ1ms (中间色)	5.9ms (中间色)、 オーバードライブ1ms (中间色)	14ms (中间色)、 オーバードライブ5.6ms (中间色)	14ms (中间色)、 オーバードライブ5ms (中间色)	
入力信号コネクター	ビデオ: DisplayPort×2、HDMI×2、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		
出力信号コネクター スピーカー	3.5mmステレオミニジャック×1 ステレオスピーカー 3W×2		3.5mmステレオミニジャック×1 ステレオスピーカー 1W×2	ステレオスピーカー 2W×2	
メニュー言語	日本語(初期設定)、英語、簡体中国語、韓国語、 ロシア語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語		日本語(初期設定)、英語		
色温度設定	ノーマル、暖色、寒色、ユーザー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定		
ブルーライト削減機能	●	●	●	●	●
フリックカー削減機能	●	●	●	●	●
チルト角	—	-10~20度	約-4 ~ 20度	約-5 ~ 18度	約-3 ~ 18度
スイベル角	右30度、左30度	—	—	—	—
回転	—	—	—	—	—
高さ調整	135mm	—	—	—	—
スマホスタンドあり	—	—	—	—	—
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz		本体内蔵AC100V 50/60Hz		
消費電力	最大: 51W、通常使用時: 48W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 40W、通常使用時: 31W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリープモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W	最大: 25W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W	最大: 20W、通常使用時: 10.4W、 スリープモード: 0.16W、 オフモード: 0.13W
質量	スタンド部含む: 約7.3kg パネル部のみ: 約5.0kg	スタンド部含む: 約4.8kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約4.5kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.2kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.4kg
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 715 × (D) 181 × (H) 465~590	(W) 615 × (D) 183 × (H) 450	(W) 612 × (D) 236 × (H) 478	(W) 540 × (D) 210 × (H) 392	(W) 494 × (D) 210 × (H) 385
対応アーム (VESA規格)	対応(75mmピッチ) <sup>※1</sup> ※2	対応(100mmピッチ) <sup>※1</sup>	対応(100mmピッチ) <sup>※1</sup>	対応(100mmピッチ) <sup>※1</sup>	対応(100mmピッチ) <sup>※1</sup>
付属品	ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1、	ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン)1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1、	ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン)1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、	ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン)1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、	ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1
HDMIケーブル	●	●	●	●	●
J-MOSS Green	●	●	●	●	●
グリーン購入法	—	—	●	●	●
RoHS2	●	●	●	●	●
VCCI-B	●	●	●	●	●
国際エネルギー スタープログラム	—	—	●	●	●
学校環境衛生基準	—	—	●	●	●
マイクロソフトによるWindows ハーネス認定製品	Windows11		Windows10		Windows11
PSE(ディスプレイ本体)	●	●	●	●	●
保証期間	パネルとバックライトは1年、それ以外は3年		5年間(ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		
オフィス向け	●	●	●	●	●
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。※2 アームの接続部によっては別途スペーサーが必要です。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたします。 ●モニターフォントアダプターやDVI-VGA (RGB) 対応していない場合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に校番を付記した型番で販売されることがあります。 ●保証適用範囲外: 本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

## CONTENTS >>

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶ディスプレイ ディスプレイ	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部 ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	-----------------	-------------	---------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------	-------------	------------------	--------------------	--------------	------------------	------------------------	------------------------	----------------	-----------------

モデルと特長	マルチポートモデル						マルチアングルスタンドモデル					
	USB Type-C(一部モデル)、DisplayPort、HDMIなどの端子採用で 使用PCを選ばない高い汎用性。						柔軟なスタンド調整機能で、作業環境に適した 画面位置のセッティングが自由自在。					
画面サイズ	27型		27型		23.8型		23.8型		21.5型		31.5型	
型番	PTF-H271U-BK	PTFBLC-27W	PTF-H242W-BK	PTF-H241W-BK	PTF-H221W-BK	PTF-B321QS-BK	PTF-B271WS-BK	PTFBLC-27S	PTFBLD-27S	PTF-H241WS-BK	PTF-B241WS-BK	PTFBLD-24S
カラー	ブラック					ブラック						
縦横比	16:9					16:9						
パネルタイプ	IPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDパックライト	ADSパネル / ノングレア / 白色LEDパックライト	IPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDパックライト		VAパネル / ノングレア / 白色LEDパックライト		ADSパネル / ノングレア / 白色LEDパックライト			IPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDパックライト		ADSパネル / ノングレア / 白色LEDパックライト
最大表示面積 (mm)	(W) 569.736 × (H) 335.664	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 478.656 × (H) 260.28		(W) 698.1 × (H) 392.7	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 527.04 × (H) 294.46
画素ピッチ(mm)	(W) 0.1554 × (H) 0.1554	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.0831 × (H) 0.241		(W) 0.273 × (H) 0.273	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2745 × (H) 0.2745
最大表示解像度	3840×2160	1920×1080				2560×1440	1920×1080					
最大表示色	約10.7億色	約1677万色				約10.7億色 (10bit表示時)	約1677万色					
視野角	水平方向178度、垂直方向178度					水平方向178度、垂直方向178度						
コントラスト比	1,000:1					4,000:1						
ダイナミックコントラスト比	100,000:1	5,000,000:1	100,000:1	1,000,000:1	100,000:1		1,200:1	1,300:1	1,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	1,000:1
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>				250cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	1,000,000:1	5,000,000:1	1,000,000:1
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライプ1:7ms (中間色)、 オーバードライプ2:5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ1:8ms (中間色)、 オーバードライプ2:5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ1:8ms (中間色)、 オーバードライプ2:5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ1:8ms (中間色)、 オーバードライプ2:5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ1:6.4ms (中間色)、 オーバードライプ2:6.0ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライプ5ms (中間色)
入力信号コネクター	ビデオ: DisplayPort×1、HDMI×2、 USB Type-C×1、 USB 2.0 Type-B×1	ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1、 USB 2.0 Type-B×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1	ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 HDMI×1、サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 HDMI×1、サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 HDMI×1、サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 HDMI×1、サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1
出力信号コネクター	3.5mmステレオミニジャック×1		3.5mmステレオミニジャック×1		3.5mmステレオミニジャック×1		3.5mmステレオミニジャック×1					
スピーカー	ステレオスピーカー 2W×2	ステレオスピーカー 1W×2	ステレオスピーカー 2W×2		ステレオスピーカー 2W×2		ステレオスピーカー 3W×2	ステレオスピーカー 2W×2	ステレオスピーカー 1W×2		ステレオスピーカー 2W×2	
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、ハンガリー語、ベトナム語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、韓国語、ハンガリー語、ベトナム語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、韓国語、ハンガリー語、ベトナム語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、韓国語、ハンガリー語、ベトナム語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語			日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語
色温度設定	標準、ウォーム、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	ノーマル、クール、ウォーム、ユーザーカラー設定	ノーマル、クール、ウォーム、ユーザーカラー設定	ノーマル、クール、ウォーム、ユーザーカラー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定
ブレーライト削減機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フリックカーフ削減機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
チルト角	約-5 ~ 15度	約-5 ~ 20度	約-5 ~ 15度	—	—	約-5 ~ 20度	約-6 ~ 22度	約-9 ~ 20度	約-5 ~ 20度	約-9 ~ 20度	約-9 ~ 20度	約-5 ~ 20度
スイベル角						左30度、右30度	左45度、右45度	右90度	左160度、右160度	左90度、右90度	左45度、右45度	左160度、右160度
回転						—	—	—	110mm	120mm	130mm	120mm
高さ調整									—	110mm	120mm	130mm
スマホスタンドあり												
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz						本体内蔵AC100V 50/60Hz					
消費電力	最大: 130W、通常使用時: 48W、 スリーブモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 130W、通常使用時: 21W、 スリーブモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリーブモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 30W、通常使用時: 30W、 スリーブモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリーブモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 30W、通常使用時: 35W、 スリーブモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 55W、通常使用時: 25W、 スリーブモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 40W、通常使用時: 21W、 スリーブモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 130W、通常使用時: 21W、 スリーブモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリーブモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W	最大: 30W、通常使用時: 30W、 スリーブモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 24.21W、通常使用時: 15.9W、 スリーブモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W
質量	スタンド部含む: 約4.8kg パネル部のみ: 約4.3kg	スタンド部含む: 約5.0kg パネル部のみ: 約4.5kg	スタンド部含む: 約3.7kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約3.7kg パネル部のみ: 約3.3kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.3kg	スタンド部含む: 約4.8kg パネル部のみ: 約5.8kg	スタンド部含む: 約6.0kg パネル部のみ: 約4.1kg	スタンド部含む: 約6.4kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約6.2kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約3.7kg パネル部のみ: 約3.3kg	スタンド部含む: 約4.9kg パネル部のみ: 約3.1kg	スタンド部含む: 約5.3kg パネル部のみ: 約3.2kg
ユニット外形寸法(mm)	(W) 613.5 × (D) 192 × (H) 461.6	(W) 612 × (D) 237 × (H) 478	(W) 541 × (D) 181 × (H) 426	(W) 542 × (D) 181 × (H) 423	(W) 494 × (D) 180 × (H) 390	(W) 726 × (D) 270 × (H) 468~578	(W) 612 × (D) 229 × (H) 403~523	(W) 612 × (D) 228 × (H) 403~523	(W) 612 × (D) 225 × (H) 406~536	(W) 539 × (D) 228 × (H) 386~498	(W) 540 × (D) 225 × (H) 372~502	
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mm ピッチ) ※1					対応 (100mm ピッチ) ※2						
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、USB 2.0 Type-B to Aアーバー (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×2、スタンダード台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、USB 2.0 Type-B to Aアーバー (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×2、スタンダード台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×2、スタンダード台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×2、スタンダード台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×2、スタンダード台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×1、スタンドアダプタ (取付け済み) ×2、スタンダード台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×					

モデルと特長	スタンダードモデル 高い汎用性で使う場所を選ばない フルHD対応ワイド液晶。			
	27型	23.8型	23.8型	21.5型
型番	PTF-B271W-BK PTF-B271W-WH	PTF-H243W-BK	PTF-B241W-BK PTF-B241W-WH	PTF-H222W-BK
カラー	ブラック・ホワイト	ブラック	ブラック・ホワイト	ブラック
縦横比	16:9			
パネルタイプ	ADSパネル / ノングレア / 白色LEDパックライト	IPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDパックライト	ADSパネル / ノングレア / 白色LEDパックライト	VAパネル / ノングレア / 白色LEDパックライト
最大表示面積(mm)	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 478.656 × (H) 260.28
画素ピッチ(mm)	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.0831 × (H) 0.241
最大表示解像度	1920×1080			
最大表示色	約1677万色			
視野角	水平方向178度、垂直方向178度			
コントラスト比	1,300:1	1,000:1	1,300:1	4,000:1
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1	100,000:1	5,000,000:1	100,000:1
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>			
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)
入力信号コネクター	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) × 1、 HDMI × 1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック × 1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) × 1、 HDMI × 1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック × 1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) × 1、 HDMI × 1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック × 1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) × 1、 HDMI × 1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック × 1
出力信号コネクター	3.5mmステレオミニジャック × 1	—	3.5mmステレオミニジャック × 1	—
スピーカー	ステレオスピーカー 2W × 2			
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、 中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、 ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、 中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、 ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定			
ブルーライト削減機能	●	●	●	●
フリッカーレット削減機能	●	●	●	●
チルト角	約-5~22度	約-5~15度	約-9~20度	約-5~15度
スイベル角	—	—	—	—
回転	—	—	—	—
高さ調整	—	—	—	—
スマホスタンドあり	●	—	●	—
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz			
消費電力	最大: 40W、通常使用時: 25W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 24.21W、通常使用時: 15.9W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W
質量	スタンド部含む: 約4.6kg パネル部のみ: 約4.1kg	スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約3.6kg パネル部のみ: 約3.15kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.3kg
ユニット外形寸法(mm)	(W) 612 × (D) 226 × (H) 482	(W) 541 × (D) 181 × (H) 426	(W) 539 × (D) 210 × (H) 394	(W) 494 × (D) 180 × (H) 390
対応アーム(VESA規格)	対応(100mmピッチ)※1			対応(100mmピッチ)※1
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、VGA ケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、 電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱固定ネジ × 2、スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) × 1、 HDMIケーブル (1.5m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、 スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) × 1、 HDMIケーブル (1.5m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、 電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、 スタンド台座 × 1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) × 1、 HDMIケーブル (1.5m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、 電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、 スタンド台座 × 1
HDMIケーブル	●	●	●	●
J-MOSS Green	●	●	●	●
グリーン購入法	●	●	●	●
RoHS2	●	●	●	●
VCCI-B	●	●	●	●
国際エネルギー スター評価プログラム	●	●	●	●
学校環境衛生基準	●	●	●	●
マイクロソフトによるWindows ハードウェア認定製品	Windows11			
PSE(ディスプレイ本体)	●	●	●	●
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)			
オーフス向け 価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 本版のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。※2 購入日が2020年8月以前の場合は3年保証。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯、常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたします。 ●モニターフィルターオーバーレイVGA(RGB)に対応していない場合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。 ●保証適用範囲: 本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

## CONTENTS &gt;&gt;

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶 ディスプレイ	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部 ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	----------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

PTF-M156A / PTF-M133A  
PTF-M156T2 / PTF-M133T2 モバイル液晶ディスプレイ

- USB Type-CとHDMIでノートパソコンなどに接続可能。
- 薄型・軽量で、スタンドが付属or内蔵なので、外出先やデスクサイドなどで簡単にマルチディスプレイを実現。
- USB Type-CとHDMI(標準サイズのタイプA)に対応。両方接続し切り替え使用も可能。
- 斜めから見ても色味の変化が少ない広視野角IPSパネルを採用。
- 表面は反射を抑えて映り込みしづらいノングレア加工。
- 薄型・軽量・スリムベゼルで携帯にも設置にも優れた設計。
- ステレオスピーカーと3.5mmステレオミニ出力端子を備えゲームや動画視聴にも対応。
- 着脱可能でスタンドとしても使用できるカバーを付属(PTF-M156A)。
- 折り畳み式のキックスタンドを本体に内蔵(PTF-M133A)。
- HDMIやUSB Type-Cでの電力不足を補う、USB PDに対応したACアダプターを付属。
- 10点マルチタッチパネルを搭載し、指による直感的な画面操作にも対応。  
(PTF-M156T2/PTF-M133T2)

PTF-M156DS  
2画面モバイルディスプレイ

- 15.6型フルHDパネルを縦に連結したデュアルディスプレイで、分割や拡張モードで活用できます。

■広視野角IPS方式パネルを搭載。

■USB Type-C(DP Alt Mode)とHDMIの2系統入力が可能。

■1920×1080×2画面を分割モードで使用。

Windowsの設定でマルチディスプレイの設定(拡張や複製)が可能\*。

■両画面を外向きにすれば、上画面が自動的に上下反転し対面表示。

■金属製スタンド付きで安定した設置が可能。

■ステレオスピーカー内蔵。

\*マルチディスプレイ設定はUSB Type-C接続時のみ。



## PMA-SCBAR スクリーンバーライト

テレワークやリモート授業など、自宅で液晶モニターを見続ける場合に最適な液晶モニター取付型LEDライト。

テープやネジ不要 「光出力フリッカーフリー」「ブルーライト光損害」対策製品 Samsung製LED採用 RoHS対応製品

■モニターのベゼルに引っ掛けるだけで簡単に取り付け可能。

■3段階(電球色、白色、昼光色)の光色に対応。

■電源/色温度変更/調光は本体前面の

タッチセンサーで操作が可能。



## 液晶オンライン保守概要(顧客ごとの対応メニュー)サービス開始

オンラインで不具合品の交換設置、および回収をするサービスです。

弊社のオンライン保守は既定のメニューが無く、

顧客の個別ニーズに対応する柔軟性のある内容になり、

事前の打ち合わせが必須となります。

例:ナンバリングシールの貼り換え、スタンドはそのままディスプレイのみを交換するなど

※通常の液晶保証に付加するサービスです。 ※最低ロットを設定しています。 ※代替品は新品、もしくはリファビッシュ品を使用します。

## 法人のお客様対象

## 液晶ディスプレイ 延長保証サービス

株式会社プリンストンでは、法人のお客様を対象に、液晶ディスプレイ製品をより長く安心して使用してもらうための延長保証サービスを実施しています。対象製品により異なる各種のラインアップをご用意しています。対象製品の保証期間を1年延長、2年延長、3年延長、4年延長から選ぶことで、メーカー保証と合わせ最長5年まで延長できる保証サービスです。5年保証モデルには延長保証サービスはございません。

## タイプ1:パネル及びバックライト1年保証モデル

延長保証期間は2年延長、3年延長、4年延長から選べます。

パネル及び バックライトの故障	メーカー保証	延長保証
パネル及び バックライト以外の故障	メーカー保証	延長保証

## タイプ2:パネル及びバックライト3年保証モデル

## コンパクトでシンプル、そしてパワフルなED-M60に、新カラーバリエーション。



**ED-M60**

- 76mmミッドバス+27mmツイーター
- 定格出力:66W
- 再生周波数帯域:58Hz~40kHz
- 通信規格:Bluetooth 5.3(コーデック:LDAC/SBC)
- 入力端子:Bluetooth、USB Type-C、AUX(3.5mmステレオミニジャック)
- EDIFIER ConneXアプリ対応
- アルミスピーカースタンド(1対)付属

○外形寸法(mm):(W)100×(D)147×(H)168\* ○質量:3.07kg  
\*1台(1セット2台のうち)の寸法

Hi-Res AUDIO Bluetooth®



## 究極のハイレゾ体験を提供する、ED-S300。

- 定格出力:80W(バスユニット50W、ツイーター30W(15W+15W))
- 再生周波数帯域:48Hz~40kHz
- 通信規格:Bluetooth 5.4(コーデック:LDAC/SBC/ALAC)
- 入力端子:Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)

○外形寸法(mm):(W)351×(D)231×(H)204 ○質量:6.23kg

Hi-Res AUDIO Bluetooth®



## 圧倒的な重低音。臨場感あふれるパワードサブウーファー、ED-T5s。

- 定格出力:70W
- 再生周波数帯域:35~115Hz
- 入力端子:RCA

○外形寸法(mm):(W)170×(D)400×(H)410 ○質量:10.38kg



## RGBライトの演出も楽しめるゲーミングスピーカー、ED-G1000II。

- 定格出力:2W+2W
- 再生周波数帯域:88Hz~19kHz
- 通信規格:Bluetooth 5.4(コーデック:SBC)
- 入力端子:Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプタ使用でUSB-C可)

○外形寸法(mm):左右それぞれ(W)92×(D)102×(H)120 ○質量:0.802kg



## 多彩なイルミネーションのポータブルBluetoothスピーカー、ED-QD25。

- 定格出力:25W(ミッドバスユニット15W、ツイーター10W)
- 再生周波数帯域:62Hz~40kHz
- 通信規格:Bluetooth 6.0(コーデック:SBC)
- 入力端子:Bluetooth、USB-C

○外形寸法(mm):(W)184×(D)95×(H)108 ○質量:1.02kg



## CONTENTS >>

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プrezentation 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部 ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------	-------------	------------------	--------------------	--------------	------------------	------------------------	------------------------	----------------	-----------------

<b>EDIFIERゲーミングスピーカーのハイエンドモデル</b>	<b>EDIFIERゲーミングスピーカーのミドルレンジモデル</b>	<b>RGBライト搭載、ミュージックとゲームの2つの音質モードのバー型モデル</b>	<b>光も音楽の一部になったサウンドに同期して輝くスピーカー</b>
<b>ED-G5000</b> 4インチ+3/4インチ ハイレゾ認定ゲーミングスピーカー	<b>ED-G2000</b> シリーズ 2.75インチフルレンジ ゲーミングスピーカー	<b>ED-MG300</b> マイク搭載コンパクトバー型スピーカー	<b>ED-QS30</b> PC用テーブルトップBluetoothスピーカー
<p><b>88W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup> Hi-Res AUDIO</p> <p>入力端子</p> <p>Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB、Optical(光角型プラグ)、Coaxial</p> <p><b>HECATE</b></p> <p>〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)189×(D)245×(H)264 ○質量:約8.3kg ※1台(1セット2台)の寸法</p>	<p><b>16W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup></p> <p>入力端子</p> <p>Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB</p> <p><b>HECATE</b></p> <p>〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)105×(D)125×(H)130※ ○質量:約1.4kg ※1台(1セット2台)の寸法</p>	<p><b>5W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup></p> <p>入力端子</p> <p>Bluetooth、USB</p> <p><b>HECATE</b></p> <p>〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)400×(D)85×(H)75 ○質量:約0.88kg ○外形寸法(mm) : (W)428.7×(D)89×(H)77.2 ○質量:約1.18kg</p>	<p><b>5W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup></p> <p>入力端子</p> <p>Bluetooth、USB</p> <p><b>HECATE</b></p> <p>〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)428.7×(D)89×(H)77.2 ○質量:約1.18kg</p>
<b>エントリークラスのEdifier ゲーミングスピーカー</b>	<b>バータイプゲーミング サラウンドスピーカー</b>	<b>マルチポイント対応、IP55防塵防滴イヤホン</b>	<b>Apple AirPlay 2利用可能な テーブルトップタイプ</b>
<b>ED-G1500</b> 2.5インチフルレンジ ゲーミングスピーカー	<b>ED-G1500BAR</b> シリーズ Edifier 社製 Hecate バーチャル 7.1 サラウンドゲーミングスピーカー	<b>ED-W280NB PRO</b> シリーズ HOT! ノイズキャンセリング機能搭載 ワイヤレスネックバンド型イヤホン	<b>ED-D32</b> シリーズ リスニング用スピーカー
<p><b>5W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup></p> <p>入力端子</p> <p>Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB</p> <p><b>HECATE</b></p> <p>〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)110×(D)120×(H)170※ ○質量:約1.0kg ※1台(1セット2台)の寸法</p>	<p><b>5W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup></p> <p>入力端子</p> <p>Bluetooth、USB</p> <p><b>HECATE</b></p> <p>〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)408×(D)64×(H)67 ○質量:約570g</p>	<p>ED-W280NBPRO-BK ブラック ED-W280NBPRO-SW ホワイト 〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)380×(D)130×(H)15 ○質量:32g</p>	<p><b>60W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup> Hi-Res AUDIO</p> <p>入力端子</p> <p>Bluetooth、USB、AUX、Wi-Fi (AirPlay時)</p> <p><b>ED-D32-WH</b> ホワイト <b>ED-D32-BK</b> ブラック 〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : 約(W)250×(D)180×(H)162 ○質量:約3.04kg</p>
<b>EDIFIERゲーミングスピーカーのエントリーモデル</b>	<b>クリック音の有無が選択できる トリプルモード接続のゲーミングマウス</b>	<b>USB給電で動作する コンパクトモデル</b>	<b>コンパクト&amp;カラフルに、いい音を楽しむ</b>
<b>ED-G1000</b> シリーズ 2.75インチフルレンジ ゲーミングスピーカー	<b>ED-G3MPRO</b> シリーズ Edifier 社製 Hecate ワイヤレスゲーミングマウス	<b>ED-R19BT</b> デスクトップPC用スピーカー	<b>ED-R12U</b> シリーズ PC用USB給電スピーカー
<p><b>5W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup></p> <p>入力端子</p> <p>Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB</p> <p><b>HECATE</b></p> <p>〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)120×(D)110×(H)110※ ○質量:約690g ※1台(1セット2台)の寸法</p>	<p>ED-G3MPRO-WH 〔オープン価格〕</p> <p>ED-G3MPRO-CY</p> <p>ED-G3MPRO-TPW</p> <p>ED-G3MPRO-TPG ED-G3MPRO-TPP</p> <p><b>HECATE</b></p> <p>○外形寸法(mm) : (W)61×(D)38.6×(H)118.7 ○質量:約63g(クリアモデルは約66g)</p>	<p><b>4W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup></p> <p>入力端子</p> <p>Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB</p> <p>ED-R19BT ブラック 〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : 約(W)83×(D)105×(H)175※ ○質量:1.34kg ※1台(1セット2台)の寸法</p>	<p><b>4W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup></p> <p>入力端子</p> <p>3.5mmステレオミニ</p> <p>ED-R12UWH ホワイト ED-R12UBK ブラック ED-R12URD レッド 〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : 片側のみ (W)80×(D)70×(H)120 ○質量:約570g</p>
<b>バーチャル7.1サラウンド搭載 ゲーミングスピーカー</b>	<b>平面磁界型ドライバー搭載、高品質なオーディオコーデックに対応し、80時間連続再生可能なオーバーイヤーヘッドホン</b>	<b>平面磁界型ドライバー搭載、高品質なオーディオコーデックに対応し、80時間連続再生可能なオーバーイヤーヘッドホン</b>	<b>デュアルデバイス接続可能 長時間でも快適さを維持するオーバーイヤーヘッドホン</b>
<b>ED-G2000PRO</b> シリーズ HOT! デスクトップ2.0 ゲーミングスピーカー	<p><b>32W</b> 定格出力</p> <p>Bluetooth<sup>®</sup></p> <p>入力端子</p> <p>Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB</p> <p><b>HECATE</b></p> <p>〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)116×(D)120×(H)160 ○質量:約1.6kg</p>	<b>ED-STXSPTS5</b> 平面磁界型ドライバー搭載 ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン	<b>ED-WH950NB</b> シリーズ ワイヤレスノイズキャンセリング オーバーイヤーヘッドホン
		<p>Snapdragon sound</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)176×(D)53×(H)195 ○質量:約347g</p>	<p>reddot winner 2023</p> <p>ED-WH950NB-BK ブラック ED-WH950NB-IV アイボリー 〔オープン価格〕</p> <p>○外形寸法(mm) : (W)193×(D)82×(H)169 ○質量:約296g</p>

**CONTENTS >>>**

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プrezentation 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶ディスプレイ	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ メモリーなど	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------	-----------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------	------------------	--------------------	--------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------	-----------------



## 超高速、高耐久性を実現した マグネティックポータブルSSD。 HOT!


- USB3.2Gen2x2Type-C対応で、Android、iOS17、ノートパソコン、タブレット、ゲーム機など、さまざまなOSとデバイスに対応。
- 46gの軽量コンパクト設計ながら、最大読込速度2000MB/s、書込速度1800MB/sを実現。
- iPhone15Pro/ProMax向けに設計され、4K 60FPSのProRes映像をスムーズに記録。

○外形寸法(mm):58.0×11.8mm(D\*H) ○質量:約46g

## データ転送が速く、使用率の向上を実現したプリンストンのSSD。

### PHD-USSD シリーズ 小型外付け SSD

極小サイズで大容量SSD内蔵。  
ビジネスやゲーム、番組録画など、幅広い用途に対応。



PHD-USSD-250G (250GB)  
PHD-USSD-500G (500GB)  
PHD-USSD-1T (1TB)  
[オープン価格]

Win 11 Win 10 macOS 11.0~

○外形寸法(mm):(W)34×(D)15×(H)7(キャップ含む)  
○質量:約5g

### PRD-PS シリーズ 4in1 カードリーダー機能付 M.2 SSD ケース

500GB/1TB/2TBのSSD内蔵と  
自由にSSDを着脱できる2タイプ。  
スリムなサイズでUSB3.2 Gen2対応。



※microSDスロットとSDスロットの同時使用は不可

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS  
Android Chrome OS

○外形寸法(mm):(W)111×(D)39.3×(H)15  
○質量:約105g (SSD除く)

### EPHD-ISM2 シリーズ M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 3.0 x 4 NVMe

NVMeに対応。耐振動性や耐衝撃性に  
優れた3年保証付きSSD。  
EPHD-ISM2-512G (512GB)  
EPHD-ISM2-1T (1TB)  
EPHD-ISM2-2T (2TB) [オープン価格]



### PHD-ISM2G4 シリーズ M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 4.0 x 4 NVMe

超高速を約束するPCIe 4.0&NVMe。耐振  
動性や耐衝撃性に優れた3年保証付きSSD。  
PHD-ISM2G4-512G (512GB)  
PHD-ISM2G4-1T (1TB)  
PHD-ISM2G4-2T (2TB) [オープン価格]



### PHD-ISM2G5DL シリーズ M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 5.0

次世代インターフェースPCI Express® 5.0対応。  
高速性と信頼性を兼ね備えたハイエンドSSD。  
PHD-ISM2G5DL-1T (1TB)  
PHD-ISM2G5DL-2T (2TB) [オープン価格]



スウェーデンのライフスタイルのようなミニマリズムを体现したフォルムと機能。  
大切なものを削らず、無駄を排除した美しさ。哲学さえ感じられるJAYSのイヤホン。



### m-Five True Wireless

専用充電ケース利用で最大使用18時間。  
タッチコントロールで操作もストレスフリー。  
JS-MFTW-BK ブラック JS-MFTW-GY グレー


○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約42.6g イヤフォン/約5.9g



### q-Seven Wireless

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載。  
連続使用30時間<sup>※1</sup>のオーバイヤーデザインの  
ヘッドセット。<sup>※1</sup>ANCモード使用時は20時間

JS-QSEW-BK ブラック [オープン価格]



### a-Six Wireless

小型で軽量なハウジングから、迫力ある  
サウンドを提供。12時間の連続使用。  
JS-ASW-B/G2 ブラック・ゴールド  
JS-ASW-B/B2 ブラック・ブラック [オープン価格]

○スピーカーサイズ:6mm ○ケーブル長:46cm ○質量:約14g

## CONTENTS >>

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プrezentation 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶ディスプレイ ディスプレイ	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部 ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車 アクセサリー	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	------------------	------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------	---------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------	--------------------

## 産業機器用フラッシュメモリーのご案内

# メーカーの技術者の皆さん！

サンプルを製作するから、まずは少数で注文して、  
試作が成功したら大量発注したいのに、  
SD、microSD、USBメモリーって、  
小ロットでの発注ができないんだよなあ、  
とお悩みではありませんか。

プリンストンダイレクト、モノタロウで  
**1枚から販売開始予定！**

もちろん同一製品の大量発注も可能です！  
まずはお問い合わせください。

製品仕様	型番
SD	16GB pSLC -25-85°C YKSD10-16GP
	32GB TLC -25-85°C YKSD10-32GT
	64GB TLC -25-85°C YKSD10-64GT
microSD	16GB pSLC -25-85°C YKMSD10-16GP
	32GB TLC -25-85°C YKMSD10-32GT
	64GB TLC -25-85°C YKMSD10-64GT
USB	USB3.0 pSLC 4GB 0-70°C YKUSB3-4GP
	USB3.0 pSLC 16GB 0-70°C YKUSB3-16GP
	USB3.0 TLC 32GB 0-70°C YKUSB3-32GT
	USB3.0 TLC 64GB 0-70°C YKUSB3-64GT



市場で広く使用されているプリンストンの産業機器用フラッシュメモリーは標準規格に準拠し、あらゆる認定作業にお応えします。  
また、さまざまなカスタマイズのご要望にも対応していますので、お客様のビジネスにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。

当社の製品に興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、[oem@princeton.co.jp](mailto:oem@princeton.co.jp)

### あらゆる 認定作業に対応

氷点下から高温、振動が激しいなど、過酷な環境下でも強く、そして安定した稼働率など高いパフォーマンスを示し、各種環境テストもクリアした豊富な製品ラインアップを認定作業に提供できます。

### ご要望に柔軟に対応して カスタマイズ

ご要望の梱包形態(リテールパッケージ、トレー、etc.)などに対応します。同一部材(部材固定)を使用した製品を長期的に安定供給できます。また、特定有害物質の不使用証明書の発行に対応します。

### フラッシュメモリー 約30年の販売実績

インダストリアル仕様の製品、要求されるパフォーマンスに応える製品の提供が可能。また機器に応じた耐久性のある製品、動作環境に適した製品の提供を行います。



アメリカ国防総省  
制定・MIL標準  
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下  
試験をクリアすることを規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

**For iPhone** 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE	UAG																
iPhone TYPE	PLASMA XTE ※MagSafe対応	ESSENTIAL ARMOR ※MagSafe対応	MONARCH PRO ※MagSafe対応	CIVILIAN ※MagSafe対応	CIVILIAN LT ※MagSafe対応	PATHFINDER ※MagSafe対応	PATHFINDER SE ※MagSafe対応	PATHFINDER CLEAR ※MagSafe対応	PLASMA ※MagSafe対応	METROPOLIS LT ※MagSafe対応	PLYO ※MagSafe対応	PLYO PRO ※MagSafe対応	DOT ※MagSafe対応	PLYO XTE ※MagSafe対応	TROOPER ※MagSafe対応	Glass Shield	CAMERA/LENS SHIELD
iPhone 17	UAG-IPH25MB-TXMシリーズ ●ブラック/ ●オレンジ/ ●アップ/ チタン	UAG-IPH25MB-EMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック/ ●クラウドブルー	UAG-IPH25MB-PMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック/ ●カーボン/ ファイバー	UAG-IPH25MB-CMSシリーズ ●ブラック/ ●オレンジ/ ●マラード	UAG-IPH25MB-CLM-BK ●ブラック	UAG-IPH25MB-MSシリーズ ●ブラック/ ●オリーブ		UAG-IPH25MB-MSシリーズ ●アップ/ ●ブラック/ ●ブルース (ハンドストラップ同梱)		UAG-IPH25MB-Y-IC ○アイス	UAG-IPH25MB-YMS-I/W ○アイスホワイト		UAG-IPH25MB-DMS-AS ●アッシュ		UAG-IPH25MB-TMS-AS ●アッシュ	UAG-IPH25MB-SP 	
iPhone 17 Air	UAG-IPH25LB-TXM-A/T ●アップ/ チタン	UAG-IPH25LB-EMS-AS ●アッシュ						UAG-IPH25LB-MS-BL-L ○ブルース (ハンドストラップ同梱)		UAG-IPH25LB-FLM-KB ●ケブラー/ブラック		UAG-IPH25LB-YMS-I/W ○アイスホワイト		UAG-IPH25LB-DMS-AS ●アッシュ		UAG-IPH25LB-SP 	
iPhone 17 Pro	UAG-IPH25MA-TXMシリーズ ○クリア/ チタン ●ブラック/ クリア ●ブラック/ オレンジ	UAG-IPH25MA-EMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック/ ●クラウドブルー ○プロステディアイス	UAG-IPH25MA-PMシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック/ ●クラウドブルー ○プロステディアイス	UAG-IPH25MA-CMSシリーズ ●ケブラーブラック/ ●ケブラーマラード/ ●カーボンファイバー/ ●カーボン/ ●エンドスクリーン/ ●クリムゾン/ ●カーボンファイバー-#1	UAG-IPH25MA-CLM-BK ●ブラック	UAG-IPH25MA-MSシリーズ ●ブラック/ ●マラード ○オレンジ/ ●オーライ	UAG-IPH25MA-MS-MC ●ミッドナイト カモ	UAG-IPH25MA-MSシリーズ ●アップ/ ●ブラック/ ●マラード ○オーライ ●オーライ ●アクティブオネ	UAG-IPH25MA-FLMシリーズ ●ブラック/ ●マラード ○アイス	UAG-IPH25MA-Y-IC ○アイス	UAG-IPH25MA-YMシリーズ ○アップ/ ●ブラック/ ●マラード ○アイスルバ ●ラバ (ハンドストラップ同梱) ●ブルース (ハンドストラップ同梱) ●アクティブオネ		UAG-IPH25MA-DMSシリーズ ●アッシュ/ ●パープル		UAG-IPH25MA-CS-CL UAG-IPH25PRO-LS-TI UAG-IPH25PRO-LS-FT   		
iPhone 17 Pro Max	UAG-IPH25LA-TXMシリーズ ○クリア/ チタン ●ブラック/ クリア ●ブラック/ オレンジ	UAG-IPH25LA-EMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック/ ●クラウドブルー ○プロステディアイス	UAG-IPH25LA-PMシリーズ ●アッシュ/ ●チタン ●ブラック/ ●クラウドブルー ○プロステディアイス	UAG-IPH25LA-CMSシリーズ ●ケブラーブラック/ ●ケブラーマラード/ ●カーボンファイバー/ ●カーボン/ ●エンドスクリーン/ ●クリムゾン/ ●カーボンファイバー-#1	UAG-IPH25LA-CLM-BK ●ブラック	UAG-IPH25LA-MSシリーズ ●ブラック/ ●マラード ○オレンジ/ ●オーライ	UAG-IPH25LA-MS-MC ●ミッドナイト カモ	UAG-IPH25LA-MSシリーズ ●アイホック/ ●ケブラーブラック/ ●マラード ○アイス	UAG-IPH25LA-FLMシリーズ ●アイホック/ ●マラード ○アイス	UAG-IPH25LA-Y-IC ○アイス	UAG-IPH25LA-YMシリーズ ○アイホック/ ●ブラック/ ●マラード ○アイスルバ ●ラバ (ハンドストラップ同梱) ●ブルース (ハンドストラップ同梱) ●アクティブオネ		UUAG-IPH25LA-DMSシリーズ ●アッシュ/ ●パープル		UAG-IPH25LA-TMSシリーズ UAG-IPH25LA-SP UAG-IPH25LA-USP   		
iPhone 16e	UAG-IPH25SE-TXM-A/T ●アップ/ チタン	UAG-IPH25SE-EMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック/ ●クラウドブルー ○ローズ/ ●オリーブ	UAG-IPH25SE-PMS-TI ●チタン			UAG-IPH25SE-MS-BK ●ブラック		UAG-IPH25SE-MS-AS ●アッシュ	UAG-IPH25LA-FLMシリーズ ●マイクログリップ/ ●ケブラーブラック/ ●マラード ○アイス	UAG-IPH25SE-Y-IC ○アイス	UAG-IPH25SE-YMS-I/W ○アイスホワイト	UAG-IPH25SE-DMSシリーズ ●アッシュ/ ●クラウドブルー		UAG-IPH25SE-SP 			
iPhone 16	UAG-IPH24MB-TXMシリーズ ○ブラック/ オレンジ/ ●アップ/ チタン	UAG-IPH24MB-EMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック	UAG-IPH24MB-PMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック	UAG-IPH24MB-CMSシリーズ ●ケブラーブラック/ ●カーボン/ ●オーライ		UAG-IPH24MB-MS-OL ●オーライ		UAG-IPH24MB-MS-AS ●オーライ	UAG-IPH24MB-FLT-M-KB ●ケブラーブラック	UAG-IPH24MB-Y-IC ○アイス	UAG-IPH24MB-YMS-I/S ○アイス/ シルバー			UAG-IPH24MB-SP UAG-IPH24MB-RPE-SP  			
iPhone 16 Plus	UAG-IPH24LB-TXMシリーズ ○ブラック/ オレンジ/ ●アップ/ チタン	UAG-IPH24LB-EMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック	UAG-IPH24LB-PMSシリーズ ●アッシュ/ ●カーボン/ ●ファイバー	UAG-IPH24LB-CMS-BK ●ブラック		UAG-IPH24LB-MSシリーズ ●ブラック/ ●オーライ		UAG-IPH24LB-FLTM-KB ●ケブラーブラック	UAG-IPH24LB-Y-IC ○アイス	UAG-IPH24LB-YMS-I/W ○アイス/ ホワイト			UAG-IPH24LB-SP UAG-IPH24LB-RPE-SP  				
iPhone 16 Pro	UAG-IPH24MA-TXMシリーズ ○アップ/ チタン ●ブラック/ クリア ●ブラック/ オレンジ	UAG-IPH24MA-EMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック/ ●クラウドブルー ○ローズ/ ●オリーブ	UAG-IPH24MA-PMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック/ ●クラウドブルー ○ローズ/ ●クリムゾン	UAG-IPH24MA-CMSシリーズ ●チタン/ ●ケブラーブラック/ ●ケブラーマラード/ ●カーボンファイバー/ ●マラード/ ●クリムゾン		UAG-IPH24MA-MSシリーズ ●シルバー/ ●ブラック/ ●マラード ○ホワイト	UAG-IPH24MA-MSシリーズ ●ジオカモ/ ●ミッドナイト カモ	UAG-IPH24MA-Tシリーズ ●アップ/ ●ジオカモ/ ●ミッドナイト カモ ○アイス	UAG-IPH24MA-FLTMシリーズ ●アップ/ ●ジオカモ/ ●ミッドナイト カモ ○アイス	UAG-IPH24MA-Yシリーズ ●アップ/ ●ジオカモ/ ●ミッドナイト カモ ○アイス	UAG-IPH24MA-YMSシリーズ ○ジオカモ/ ●ジオカモ/ ●ミッドナイト カモ ○アイス		UAG-IPH24MA-YXMシリーズ ●ブラック/ クリア/ チタン		UAG-IPH24MA-SP UAG-IPH24MA-USP UAG-IPH24MA-RPE-SP   		
iPhone 16 Pro Max	UAG-IPH24LA-TXMシリーズ ●アップ/ チタン ●ブラック/ クリア ●ブラック/ オレンジ	UAG-IPH24LA-EMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック/ ●クラウドブルー ○ローズ/ ●オリーブ	UAG-IPH24LA-PMSシリーズ ●アッシュ/ ●ブラック/ ●クラウドブルー ○ローズ/ ●オリーブ	UAG-IPH24LA-CMSシリーズ ●アップ/ ●カーボン/ ●ファイバー ●カーボン/ ●ラスター ●カーボン/ ●グリーン	UAG-IPH24LA-MSシリーズ ●アップ/ ●カーボン/ ●ラスター ●カーボン/ ●グリーン	UAG-IPH24LA-MSシリーズ ●アップ/ ●マラード ○ホワイト	UAG-IPH24LA-MSシリーズ ●ジオカモ/ ●ミッドナイト カモ ○アイス	UAG-IPH24LA-Tシリーズ ●アップ/ ●ジオカモ/ ●ミッドナイト カモ ○アイス	UAG-IPH24LA-FLTMシリーズ ●アップ/ ●ジオカモ/ ●ミッドナイト カモ ○アイス	UAG-IPH24LA-Yシリーズ ●アップ/ ●ジオカモ/ ●ミッドナイト カモ ○アイス	UAG-IPH24LA-YMSシリーズ ○ジオカモ/ ●ジオカモ/ ●ミッドナイト カモ ○アイス		UAG-IPH24LA-YXMシリーズ ●ブラック/ クリア/ チタン		UAG-IPH24LA-SP UAG-IPH24LA-USP UAG-IPH24LA-RPE-SP   		

\*1 カメラコントロール対応ボタン搭載モデル

\*このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

**CONTENTS >>**

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶 ディスプレイ アクセサリー	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部 ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ メモリーなど	P40-41 USBフラッシュ メ
-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	----------------	------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	-------------------------



For Android smartphone UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。

TYPE Phone TYPE	UAG																		
	MONARCH	MONARCH PRO ※マグネットモジュール内蔵	PLASMA	PLASMA XTE	PLASMA XTE ※マグネットモジュール内蔵	PATHFINDER	PATHFINDER ※マグネットモジュール内蔵	PATHFINDER SE ※マグネットモジュール内蔵	PATHFINDER CLEAR ※マグネットモジュール内蔵	METROPOLIS LT ※マグネットモジュール内蔵	ESSENTIAL ARMOR ※マグネットモジュール内蔵	PLYO	PLYO PRO ※マグネットモジュール内蔵	CIVILIAN	SCOUT	MOUVE	Glass Screen Shield	GLASS SHIELD PLUS	FLEX SHIELD PLUS
Google Pixel 10 Pro Fold HOT!																	UAG-GP10FD-MV-AS ● アッシュブラック		
Google Pixel 10 Pro XL HOT!									UAG-GP10XL-MS-AS/BK ● アッシュブラック							UAG-GP10XL-S-BK ● ブラック			
Google Pixel 10 Pro/10 HOT!									UAG-GP10-MS-AS/BK ● アッシュブラック							UAG-GP10-S-BK ● ブラック			
Google Pixel 9a																UAG-GP9ASシリーズ ● ブラック ● マラード			
Google Pixel 9 Pro XL					UAG-GP9PRXL-OL ● オリーブ	UAG-GP9PRXL-MS-BK ● ブラック						UAG-GP9PRXL-Y-IC ○ アイス	UAG-GP9PRXL-YMS-I/S ○ アイス				UAG-GP9PRXL-S-BK ● ブラック		UAG-GP9PRXL-SP 
Google Pixel 9 Pro					UAG-GP9/9PRO-OL ● オリーブ	UAG-GP9PRO-MS シリーズ ● ブラック ● オリーブ						UAG-GP9PRO-Y-IC ○ アイス	UAG-GP9PRO-YMS-I/S ○ アイス				UAG-GP9/9PRO-S-BK ● ブラック		UAG-GP9/9PRO-SP 
Google Pixel 9					UAG-GP9-MS シリーズ ● ブラック ● オリーブ							UAG-GP9-Y-IC ○ アイス	UAG-GP9-YMS-I/S ○ アイス				UAG-GP9-SP 		
Galaxy S25		UAG-GLXS25-PMSシリーズ ● ケブラー ● ブラック ● カーボン ● ファイバー		UAG-GLXS25-TXM-B/O ● ブラック/ オレンジ	UAG-GLXS25-MSシリーズ ● ブラック ● オリーブ	UAG-GLXS25-MS-AS ● アッシュ	UAG-GLXS25-EMS-BK ● ブラック	UAG-GLXS25-Y-IC ○ アイス	UAG-GLXS25-YMS-I/S ● アイス/ シルバー							UAG-GLXS25-SPPLS 			
Galaxy S25 Ultra		UAG-GLXS25U-PMSシリーズ ● ケブラー ● ブラック ● カーボン ● ファイバー ● オリーブ ● チタン ● ナイロン ● クリムゾン		UAG-GLXS25U-TXM シリーズ ● ケブラー ● ブラック ● カーボン ● ファイバー ● オリーブ ● チタン ● ナイロン ● クリムゾン	UAG-GLXS25U-BK ● ブラック	UAG-GLXS25U-MS-BK ● ブラック	UAG-GLXS25U-MS-MC ● ミッド ● ナイトカモ	UAG-GLXS25U-FLTM シリーズ ● アイス/シルバー ● ブラック ● オリーブ ● ナイロン ● クリムゾン	UAG-GLXS25U-EMS シリーズ ● ブラック ● アッシュ ● オリーブ ● ナイロン ● クリムゾン	UAG-GLXS25U-Y-IC ○ アイス	UAG-GLXS25U-YMS シリーズ ● アイス/シルバー ● ブラック ● オリーブ ● ナイロン ● クリムゾン	UAG-GLXS25U-CMS-OL ● オリーブ/ オレンジ						UAG-GLXS25U-FSP 	
Galaxy S24	UAG-GLXS24-P シリーズ ● ケブラー ● ブラック ● カーボン ● ファイバー ● オリーブ ● クリムゾン	UAG-GLXS24-PMS シリーズ ● ケブラー ● ブラック ● カーボン ● ファイバー	UAG-GLXS24-T-IC ○ アイス	UAG-GLXS24-XT-B/O ● ブラック/ オレンジ	UAG-GLXS24-BK ● ブラック	UAG-GLXS24-MS-BK ● ブラック	UAG-GLXS24-AS ● アッシュ	UAG-GLXS24-FLTM-KB ● ケブラー ● ブラック	UAG-GLXS24-Y-IC ○ アイス	UAG-GLXS24-C シリーズ ● ブラック ● オリーブ					UAG-GLXS24-SPPLS 				
Galaxy S24 Ultra	UAG-GLXS24U-P シリーズ ● ケブラー ● ブラック ● カーボン ● ファイバー ● オリーブ ● クリムゾン	UAG-GLXS24U-PMS シリーズ ● ケブラー ● ブラック ● カーボン ● ファイバー ● オリーブ ● クリムゾン	UAG-GLXS24U-T-IC ○ アイス	UAG-GLXS24U-XTM-B/O ● ブラック/ オレンジ	UAG-GLXS24U-XT-B/O ○ アイス	UAG-GLXS24U-MS シリーズ ● ブラック ● オリーブ ● ダークアース	UAG-GLXS24U-MS シリーズ ● ブラック ● オリーブ ● ダークアース	UAG-GLXS24U-FLTM シリーズ ● アッシュ ● オリーブ ● ナイロン ● クリムゾン	UAG-GLXS24U-Y-IC ○ アイス	UAG-GLXS24U-YMS シリーズ ● アイス/ シルバー ● オリーブ ● ナイロン ● クリムゾン	UAG-GLXS24U-C シリーズ ● ブラック ● オリーブ					UAG-GLXS24U-FSP 			
Galaxy Z Flip6												UAG-GLXZFL6-Y-IC ○ アイス					UAG-GLXZFL6-SP 		
Galaxy Z Fold6											UAG-GLXZFD6-Y-IC ○ アイス	UAG-GLXZFD6-YMS シリーズ ● アイス/ シルバー ● オリーブ ● ナイロン ● クリムゾン	UAG-GLXZFD6-C シリーズ ● ブラック ● マラード ● オリーブ				UAG-GLXZFD6-SP 		

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

## CONTENTS >>

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶ディスプレイ ディスプレイ	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部 ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	----------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------



アメリカ国防総省  
制定・MIL標準  
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落  
試験をクリアすることを規定された、米軍採用の選定に用いら  
れるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G,  
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

**For iPad** 耐衝撃性と機能性がiPadの機動力をさらに拡張。

TYPE	UAG							U by UAG		
iPad TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	OUTBACK	PLYO	PLYO LT	SCOUT	Essential armor	Glass Screen Shield	LUCENT	
13インチ iPad Pro (M4/M5)		UAG-IPDP13M4-FSEシリーズ 						UAG-IPDP13M4-SP 		
11インチ iPad Pro (M4/M5)	UAG-IPDP11M4-HS-BK 	UAG-IPDP11M4-FSEシリーズ 		UAG-IPDP11M4-Y-B/I 				UAG-IPDP11M4-SP 		
13インチ iPad Air (M2/M3)		UAG-IPDA13M2-FSEシリーズ 						UAG-IPDA13M2-SP 		
11インチ iPad Air (M2/M3)		UAG-IPDA11M2-FSEシリーズ 					UAG-IPDA11M2-Eシリーズ 	UAG-IPDA11M2-SP 		
iPad (第10世代/ A16)	UAG-IPD10HS-BK  ● ブラック	UAG-IPD10FSE-BK <sup>※1</sup>  ● ブラック		UAG-IPD10Yシリーズ  ● ブラック/アイス ● ミッドナイトカモ	UAG-IPD16-YLT-I/B  ● アイス/ブラック	UAG-IPD10SHS-BK  ● ブラック	UAG-IPD10SFシリーズ  ● ブラック ● ブラック/オーリー	UAG-IPD10E-IC/BK  ● アイス/ブラック	UAG-IPD10-SP  ● ディープオーシャン	UAG-UPD10LU-DO 
10.9インチ iPad Air (第5世代) 11インチ iPad Pro		UAG-IPDA5FSE-BK <sup>※1</sup>  ● ブラック	UAG-IPDA5O-OL  ● オリーブ	UAG-IPDA5Y-BK/IC  ● ブラック/アイス				UAG-IPDA5SP  ● ブラック ● クレイ	UAG-UIPDASLUシリーズ 	
iPad mini (第6世代) (A17Pro)		UAG-IPDM6FSE-BK <sup>※1</sup>  ● ブラック							UAG-UPDPM6LU-CE  ● セリリアン	
10.2インチ iPad (第9/8/7世代)	UAG-IPD7F-BK <sup>※1</sup>  ● ブラック		UAG-IPD90-OL  ● オリーブ				UAG-IPD7S-BK  ● ブラック	UAG-IPD7SF-BK  ● ブラック	UAG-IPD7SHS-BK  ● ブラック	

INTEGRATED BLUETOOTH KEYBOARD WITH TRACKPAD

**トラックパッド搭載**  
**Bluetoothキーボードケース**

- 約2.4mからの耐衝撃テスト済み(キーボード部分は含まれません。)
- 日本語入力可能な78キータイプ
- マルチペアリング対応(2台まで)
- 指3本スライドでアプリの切り替え、指2本スライドでページのスクロールなど、ラップトップのようなマルチタッチ付きトラックパッド搭載



iPad 第10世代用  
UAG-BTKB-02-JP/10  
iPad 第9/8/7世代用  
UAG-BTKB-02-JP/9

\*1 別売りのショルダーストラップを装着できます。

**For TABLET** 耐衝撃性がもたらす安心感や信頼がタブレットを自由にする。

TABLET TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	PLASMA	OUTBACK <sup>※2</sup>	PLYO	SCOUT	Glass Screen Shield
Surface Pro12 		UAG-SFPRO12-FSE-BK <sup>※1</sup>  ● ブラック	UAG-SFPRO12-T-I/B  ● アイス/ブラック		UAG-SFPRO12-Y-I/A <sup>※1</sup>  ● アイス/アッシュ	UAG-SFPRO12-SH-BK <sup>※1</sup>  ● ブラック	UAG-SFPRO12-SP 
Surface Pro11/10/9	UAG-SFPRO9-BK <sup>※1</sup>  ● ブラック	UAG-SFPRO9SE-BK <sup>※1</sup>  ● ブラック	UAG-SFPRO9HSS-IC  ○ アイス			UAG-SFPRO9S-BK <sup>※1</sup>  ● ブラック	UAG-SFPRO9-SP 
Surface Pro X	UAG-SFPROXシリーズ <sup>※1</sup>  ● マグマ ● コバルト						
Surface Go/Go 2/ Go 3/Go 4	UAG-SFGO-BK-1 <sup>※1</sup>  ● ブラック		UAG-SFGOHS-IC-1  ○ アイス	UAG-SFGOHS-BK  ● ブラック			
Surface Pro8 			UAG-SFPRO8HSS-IC  ○ アイス				
Surface Pro7/Pro6/ Pro(2017)/Pro4 			UAG-SFPROHSS-IC-1  ○ アイス				

**CONTENTS >>>**

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶 ディスプレイ アクセサリー	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部 ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	----------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

**For AirPods** AirPodsとともに、UAGの安心感も持ち運べる。

TYPE	AirPods 2/1			AirPods 3		
	UAG	U by UAG	DOT	UAG	U by UAG	UAG
SiliconeCase	HardCase	DOT	PATHFINDER	DOT	SCOUT	METROPOLIS BallisticARMR
UAG-APSV2 シリーズ 	UAG-APHV2 シリーズ 	UAG-UAPS シリーズ 	UAG-AP3PF シリーズ 	UAG-UAP3D シリーズ 	UAG-AP3S シリーズ 	UAG-AP3M-OL 
● ブラック ● ラード ● オレンジ	● ブラック/グレイ ● ブラック/オレンジ ● オリーブ/オレンジ	● ブラック(U) ● グレイ(U) ● オーベルジース(U) ● ダスティローズ(U)	● ブラック/オレンジ ● グレイ/オレンジ ● オーベルジース(U) ● シルバー/オレンジ	● ブラック(U) ● グレイ(U) ● オーベルジース(U) ● スペアミント ● アップ	● ブラック ● グレイ ● オーベルジース(U) ● ダスティローズ(U)	● ブラック ● オリーブ ● ラスタ

TYPE	AirPods 4		AirPods Pro 1		AirPods Pro 2		
	UAG	U by UAG	DOT	PLASMA	SCOUT	METROPOLIS BallisticARMR	
	UAG-AP4S シリーズ 	UAG-UAPROS シリーズ 	UAG-APPRO2-T シリーズ 	UAG-APROGEN2S-BK 	UAG-APPRO2M シリーズ 	UAG-APPGEN2S-BK 	UAG-APPRO2M シリーズ 
	● ブラック ● オリーブ ● ラスタ	● オーベルジース(U) ● ダスティローズ(U)	● ブラック ● オリーブ ● チタン	● ブラック ● オリーブ			

**MAGNETIC ACCESSORIES**

TYPE	Magnetic Wallet Stand	ULTRA SLIM 5K POWERBANK + STAND	RUGGEDWIRELESS POWERBANK + STAND	Magnetic Ring Stand	DUAL Magnetic Ring Stand
	UAG-MWS-F シリーズ 	UAG-SLM-5K シリーズ 	UAG-WPB-01 シリーズ 	UAG-MRS シリーズ  ● ブラック ● ブラック/シルバー ● チタン ● ヌード ● マード/ライトブルー ● オーキッドピンク ● オリーブ	UAG-MRS2-P シリーズ  ● ブラック ● ガンメタル

**Charging Pad**

TYPE	SR
------	----



アメリカ国防総省  
制定・MIL標準  
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落  
試験をクリアすることを規定された、米軍採用品の選定に用いら  
れるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G,  
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

**For Apple Watch** ビジネスからアウトドアまで、UAGの世界観そのままのApple Watch用アイテム。

SIZE	Apple Watch 45mm	Apple Watch Ultra 1/2/3 49mm	Apple Watch 45mm		Apple Watch 41mm
	RIP CURL × UAG	SCOUT	CIVILIAN	SCOUT	SCOUT
	Huntington				
	UAG-AWL-RCHT シリーズ	UAG-AW49CSV2 シリーズ	UAG-AW45CCV2 シリーズ	UAG-AW45CSV2 シリーズ	UAG-AW41CS シリーズ
	●ネイビー ○カーキ	●ブラック ○クリア	●マラード/グレイ ●オリーブ/ブラック ●デューン/ブラック	●ブラック ○クリア	●マラード ○フロステッド アイス

Apple Watch 49/46/45/44/42mm*						
TYPE	UAG		U by UAG			
	SCOUT	ACTIVE (2024年モデル)	DOT	LUCENT	AURORA	DOT
	UAG-AWLS-NG	UAG-AWLA22-TI	UAG-UAWLD22 シリーズ	UAG-UAWLL-PS	UAG-UAWLAR-SB	UAG-UAWLD シリーズ
	●ビリー ○チタン	●ダスティローズ ●グレイ	●ダスティローズ ●グレイ	●ピンクサンド ○ソフトブルー	●オーベルジヌ (U) ●ダスティローズ (U) ●スペアミント (U) ●アッシュ (U)	●ソフト ブルー (U) ●オーベルジヌ (U) ●ダスティローズ (U) ●スペアミント (U) ●アッシュ (U)

Apple Watch 42/41/40/38mm						
TYPE	UAG		U by UAG			
	CIVILIAN	LUCENT	DOT			
	UAG-AWSC22-PD	UAG-UAWSL シリーズ	UAG-UAWSD シリーズ			
				●グレイ (U) ●オーベルジヌ (U) ●ダスティローズ (U) ●スペアミント (U) ●アッシュ (U)	●パウダー	●ピンクサンド ●アッシュ

\*このバンドはSeries 10の42mmモデルには対応しません。SIZE 42/41/40/38mmのバンドをご使用ください。

**CONTENTS >>**

P02-05	P05-08	P09	P10-11	P12-13	P14-19	P19	P20-24	P24	P25	P26-33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
キーボード	ゲーミング 製品	学校活用 製品	プレゼンテーション 製品	Satechi	液晶ディスプレイ ディスプレイ	液晶ディスプレイ アクセサリー	オーディオ 関連製品	外部 ストレージ	産業用途 メモリー	スマートフォン 関連製品	スタイラスペン	特定小型 電動機付自転車	パソコン アクセサリー	充電タップ など	ドキュメントカメラ など	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など

**For AirTag** AirTagのシンプルな美しさにぴったりのUAG。

TYPE	UAG			
	CIVILIAN	ESSENTIAL ARMOR	MONARCH	SCOUT
	UAG-AITC-OL	UAG-AITE-OL	UAG-AITM-OL/SV	UAG-AITS4SET
	●オリーブ	●オリーブ	●オリーブ/シルバー	●オリーブ/シルバー

TYPE	U by UAG	
	DOT KEYCHAIN	DOT LOOP
	UAG-UAITD シリーズ	UAG-UAITDL シリーズ
	●ブラック ●ダスティローズ ○ソフトブルー ○マシュマロ	●ブラック ●ダスティローズ ○ソフトブルー ○マシュマロ

**Pack Series** UAGの思想とデザインを表現したパックシリーズ。

TYPE	UAG					U by UAG	
	SLEEVE		MOUVE			SLEEVE	
SIZE	LARGE 15" devices	MEDIUM 11"-13" devices	SMALL 8"-10" devices	12.9インチ iPad Pro	11インチ iPad Pro	SLEEVE 16"	SLEEVE 13"
	UAG-SLVLWH-MG	UAG-SLVL シリーズ	UAG-SLVMWH-MG	UAG-SLVM-MG <sup>※1</sup>	UAG-SLVS-MG <sup>※2</sup>	UAG-SLVLLT <sup>※3</sup> シリーズ	UAG-SLVMLT-CY <sup>※3</sup>
	●マグマ	●マグマ	●マグマ	●マグマ	●グレイ ●ブラック/ ミッドナイトカモ	●グレイ	●オペルジヌ (U) ○マシュマロ (U) ●ダークグレイ (U)

**For Galaxy Buds** 高い耐衝撃性能でGalaxy Budsを守る。

TYPE	Galaxy Buds Live			HARDCASE_001	
	UAG-GLXBL シリーズ			●ブラック/グレイ ●オーブン/オレンジ ●マラード/ブラック	

**For Galaxy Watch** Galaxy Watchにも、Apple Watch用バンドと同様のラインアップをご用意しています。

SIZE	Galaxy Watch 46mm			Galaxy Watch 42mm			
	ACTIVE	LEATHER	NATO	SCOUT	ACTIVE	LEATHER	NATO
	●UAG-GWLA-MC ●UAG-GWLA-OR	●UAG-GWLL-BK ●UAG-GWLL-BR	●UAG-GWLN-GR ●UAG-GWLN-OD	●UAG-GWLS-OL ●UAG-GWLS-OR	●UAG-GWSA-OR	●UAG-GWSL-BR	●UAG-GWSN-GR

\*1 12.9インチ iPad Pro (第4世代) にも対応。 \*2 11インチ iPad Pro (第2世代) にも対応。 \*3 アメリカ国防総省制定・MIL標準 (Military Standard) 対応。 \*このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

# プリンストンのおすすめスタイルラインアップ

ペン先が細い電源駆動型のタッチペン						
ペンのカテゴリー	ペン先が細い電源駆動型のタッチペン					
使い方※1	描画・筆記・操作(iPad)	描画・筆記・操作(Windows / Chrome OS)	描画・筆記・操作(iPad)	描画・筆記・操作(iPad)筆記・操作(汎用)	描画・筆記・操作(汎用)筆記・操作(汎用)	描画・筆記・操作(iPad)
	グレイ [オープン価格]	ホワイト [オープン価格]	グレイ [オープン価格]	PSA-TPR06-WH ホワイト PSA-TPR06-GR グリーン PSA-TPR06-GY グレイ [オープン価格]	PSA-TPRCP-RD あか FY-19 PSA-TPRCP-YL きいろ FY-3 PSA-TPRCP-BL あお FY-36 PSA-TPRCP-GR みどり FY-29 PSA-TPRCP-PK もいろ FY-20 PSA-TPRCP-OR だいだいいろ FY-5 [オープン価格]	ブラック [オープン価格]
	TLG-TPR08-GY	TLG-TPRMU-WH	TLG-TPR07-GY	PSA-TPR06 シリーズ	PSA-TPRCP シリーズ	PSA-TPR05-BK
特長	極細ペン先・交換可能 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 筆圧感知	繊細な描画をする 極細ペン先の タッチペン	六角形のかたち 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード 再充電可能	クーピーコラボモデル 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード 再充電可能	極細ペン先・交換可能 再充電可能
対応規格※2	iPadモード対応	Windowsモード対応 Chrome OSモード対応	iPadモード対応	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応
ペン先サイズ	1.5mm	1.5mm	2mm	2mm	2mm	1.7mm
対応デバイス	iPad	Windows / Chrome OS	iPad	iPad / 静電容量方式デバイス	iPad / 静電容量方式デバイス	iPad
バームリジェクション※3	○	○	○	○(iPadモードのみ)	○(iPadモードのみ)	○
筆圧感知※4	—	○ 4096レベル	—	—	—	—
傾き検知※4	○※5	○	○※5	—	—	—
電源	内蔵リチウムイオン充電池	内蔵リチウムイオン充電池	内蔵リチウムイオン充電池	内蔵リチウムイオン充電池	内蔵リチウムイオン充電池	内蔵リチウムイオン充電池
充電時間	約25分	約1時間	約30分	約90分	約90分	約60分
連続動作時間	約11時間	約110時間	約10時間	約15時間	約15時間	約9時間
外形寸法(mm)	φ約9×H166.5	φ約9×H167	W12×D10.5×H168	φ約9×H165	φ約9×H142	φ約10×H157
質量	約13g	約15g	約22g	約16g	約11g	約17g

ペンのカテゴリー		電源を使用しないお手軽なタッチペン						
使い方※1	筆記・操作(汎用)	簡単な描画・筆記・操作	細かな操作	単純な操作	単純な操作	スライドゲーム	スライドゲーム	単純な操作
	ホワイト [オープン価格]	PSA-TPMS-BK ブラック PSA-TPMS-BG バーガンディ PSA-TPMS-CB コバルトブルー PSA-TPMS-PS プラチナシルバー	TLG-TP7-BK ブラック TLG-TP7-WH ホワイト [オープン価格]	TLG-TP2-BK ブラック TLG-TP2-WH ホワイト [オープン価格]	TLG-TP5-GY グレイ TLG-TP5-SV シルバー TLG-TP5-GD ゴールド TLG-TP5-PG ピックゴールド TLG-TP5-BK ブラック TLG-TP5-WH ホワイト [オープン価格]	UP-TPG-LG ライムゴールド UP-TPG-BK ブラック UP-TPG-SV シルバー [オープン価格]	PSA-TPGWH ホワイト PSA-TPGBL ブルー [オープン価格]	TLG-TP6-BK ブラック TLG-TP6-SV シルバー TLG-TP6-BL ブルー [オープン価格]
	PSA-TPR04/GG	PSA-TPMS シリーズ	TLG-TP7 シリーズ	TLG-TP2 シリーズ	TLG-TP5 シリーズ	PSA-TPG シリーズ	UP-TPG シリーズ	TLG-TP6 シリーズ
特長	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 電池駆動、筆圧感知	極細導電纖維 ペン先のタッチペン	やわらかなタッチ操作 ペンクリップ搭載	滑らかなタッチ操作 豊富なカラーラインアップ ペンクリップ搭載	滑らかで強いペン先 ペンクリップ	高感度・耐久・滑らか ほどよい重さ ペン先交換可能	タッチ先が見える ペン先保護キャップ ペンクリップ
ペン先素材※2	汎用モード対応	MPP規格対応	導電纖維	シリコーン	導電纖維	金属繊維	導電纖維	透明ディスク
ペン先サイズ	2mm	1.6mm	5mm	7.7mm	6.5mm	7mm	6.5mm	7mm
対応デバイス	静電容量方式デバイス	MPP規格に 対応したデバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス
バームリジェクション※3	—	○	—	—	—	—	—	—
筆圧感知※4	—	○ 1024レベル	—	—	—	—	—	—
電源	内蔵リチウムイオン充電池	単6電池	—	—	—	—	—	—
充電時間	約80分	—	—	—	—	—	—	—
連続動作時間	約10時間	—	—	—	—	—	—	—
外形寸法(mm)	φ約10×H152	φ約10×H143	φ約5.6×H118	φ約9×H111	φ約9.6×H114	φ約8.5×H118	φ約9×H137	φ約10×H132(収納時)
質量	約16g	約14g(電池除く)	約7g	約8g	約10g	約9g	約18g	約14g(キャップ含む)

※1使い方表記に関して、細かく書き込めるレベルを描画(高)→筆記(中)→操作(低)の順で示しています。筆記だからと言って必ずしも、イラスト描画などができるないということではありません。※2 iPadモードは各製品によって対応のiPadが異なります。製品ページ等で詳細をご確認ください。汎用モードはすべての静電容量方式デバイスに対応するわけではありません。※3 バームリジェクションとは画面に手を置いても誤動作しない機能です。※4 デバイスのMPP/バージョンによって、タッチペン側の筆圧や傾き検知を実現しない場合があります。※5 特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。

## CONTENTS >>

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶 ディスプレイ	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部 ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	----------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

# AiNOHOT



初めてなら、この高コスパモデル！  
アフターサポートも充実！  
全国40店舗以上の販売店で修理可能！

軽量コンパクトで  
持ち運びも  
ラクラク！

## SAGA lite

- 車道10/15/20km/hと歩道6km/hの4モード切替可能
- 超軽量クラス電動キックボード
- 約3秒で簡単に折り畳める便利な設計
- 一体成形フレームで抜群の耐久性
- 質量:17kg(バッテリー装着時)
- 外形寸法(mm):(W)1086×(H)1190(折り畳み時485)×(D)550
- 充電時間:約6時間
- 航続距離:最大45km



SAGA one  
座席と荷台付き



特定小型原動機付自転車に  
に関する注意事項

16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を購入、運転することは禁止されています。飲酒運転、二人乗りは禁止です。運転者には、乗車用ヘルメット着用の努力義務があります。また、安全に利用するためには、乗車前に自分自身で点検することが必要です。掲載の3製品は、ナンバープレートの取得、自賠責保険の加入が必要です。

懐かしい音楽・映像をデジタル化して楽しんだり。  
パソコンやスマートデバイスに新機能を加えたり。  
多彩なデジタルニーズに応える「Digizo」ラインアップ。

**PHM-SW401S** 4K60HzHDR 対応 4 ポート HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。

4つの映像出力機器のいずれかを起動すれば、自動でモニターへ表示。  
また自動切替と手動切替の選択も可能。PS4 Pro、PS5の動作確認済み。



○外形寸法(mm) : (W)128×(D)60×(H)15 ○質量: 約85g

\*自動切換と手動切替の選択も可能です。

※弊社製品を使用して作成した複製データの著作権は、元々のデータの著作権を有する個人又は企業にあります。私の使用の範囲を超えて、無断で公衆や第三者に対して視聴させる行為、または複製の配布やインターネットでの共有を行なう行為は著作権法違反となり、厳しく罰せられますのでご注意ください。「私的な利用であっても著作権を侵害するコンテンツのダウンロードを行う行為は著作権侵害行為としています。本カタログに掲載の製品は、コンテンツの著作権非侵害性を保証するものではありません。お客様が著作権を侵害するコンテンツからのデータ配信と思われる場合には権利侵害となる恐れがあるため、録音や複製は行わないでください。

**PHM-SW201SA** 4K60HzHDR 対応 2 ポート HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。

1つの映像を2つのモニターのいずれかに切り替えて表示、あるいは2つの映像のいずれかを1つのモニターへ表示できる双方向切替接続が可能。Nintendo Switch、PS5などの動作確認済み。



○外形寸法(mm) : (W)49×(D)52×(H)20 ○質量: 約70g

[オープン価格]

変換アダプターやドッキングステーションなど、パソコン周辺を充実させるアイテム。

**PNP-POE** PoE インジェクター

PoE非対応ネットワークに接続すれば、PoE給電機能を後付けで追加可能。

○外形寸法(mm) : (W)110×(D)70×(H)29 ○質量: 約93g

\* IEEE802.3btにはPNP-POE1010Gのみ対応



**PUD-PDC1H2**

HDMI × 2 ポート 変換アダプター

USB Type-Cからのパソコンなどの映像を4Kディスプレイ2台にHDMIで同時出力が可能。



○外形寸法(mm) : (W)58×(D)51×(H)12 ○質量: 約45g

**PUD-PDC1HA**

USB-C ミニドッキングステーション

PD専用のType-CとUSB3.0ポートにキーボードやマウスなどを接続、4K対応のHDMIで出力可能な変換アダプター。



○外形寸法(mm) : (W)60×(D)54×(H)12 ○質量: 約45g

**PUD-CDOC7ST**

スタンド型ドッキングステーション

USB3.2×2、4K対応HDMI出力ポートなど7つの機能を搭載。タブレットやスマートフォン用のスタンド型ドッキングステーション。



\* 4K出力は最大で3840x2160@30Hzです。

**PCA-UVC4KL**

4K30Hz ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

一眼レフカメラやビデオカメラなどをUVC Webカメラとして使用可能。

最大4K30HzのHDMI信号の入力に対応。UVCデバイスですので面倒な手動のドライバーアインストールなどは不要でパソコンに接続するだけで使用可能。人気動画配信アプリや

Web会議アプリにも対応。



[オープン価格]

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.13~15

○外形寸法(mm) : (W)70×(D)8.0×(H)14 ○質量: 約24g

**PUD-PD65G1H**

PD65W 給電対応 パワードッキングステーション

高速充電とドック機能が同時に使える。テレワークに最適なパワードッキングステーション。



Win 11 Win 10 macOS 10.11~ Chrome OS

○外形寸法(mm) : (W)65×(D)65×(H)30 ○質量: 約120g

**PCA-DAV4**

デジ造映像 Live 版 USB ビデオキャプチャユニット

アナログ映像の保存からゲーム配信、パソコンでの全画面表示まで、1台でカバー！

ゲーム機、ビデオカメラ、VHSビデオデッキなどの映像をデジタルデータ化。さらにゲーム映像の録画やライブ配信、スナップショット撮影にも対応。



[オープン価格]

Win 11 Win 10 Win 8.1/8 Win 7

○外形寸法(mm) : (W)70×(D)29×(H)11(ケーブル部は除く) ○質量: 約55g

**EZ-CATCHU-B01**

キャプチャ & ストリーミングユニット

4K@60p/パスルー出力対応。HDMI映像入力の他Android/iPhone画面のキャプチャ<sup>※1</sup>にも対応したUVCデバイス。HDMIからの映像はパソコンを使用せずUSBマストレージへの録画も可能。

Windows/MacのUVCとして、一般的な動画配信アプリ/TV会議アプリが使用できる。Android/iPhoneにも対応。ゲームなどの録画/配信時など、マイク/ヘッドセットの入力ポートを搭載し動画音声ミキシングも可能。



**EZCast**

○外形寸法(mm) : (W)150×(D)80×(H)30 ○質量: 約235g

\*1 本製品へのAndroid/iPhone映像入力はUSB経由で行います。

CONTENTS >>

P02-05 キーボード

P05-08 ゲーミング 製品

P09 学校活用 製品

P10-11 プレゼンテーション 製品

P12-13 Satechi

P14-19 液晶ディスプレイ アクセサリー

P19 液晶ディスプレイ 関連製品

P20-24 オーディオ 関連製品

P24 外部 ストレージ

P25 産業用途 メモリー

P26-33 スマートフォン 関連製品

P34 スタイラスペン

P35 特定小型 電動機付自転車

P36-37 パソコン アクセサリー

P38 充電タップ など

P39 ドキュメントカメラ など

P40-41 USBフラッシュ メモリーなど

P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品

P43 KVMスイッチ など

P44-47 Web会議 など

36

37

広がるラインアップで、  
多彩な充電電用途に対応。  
USB充電時代の  
高機能電源ソリューション  
「UniTAP」。



### PPS-PD140C3

密化ガリウム採用 PD3.1 & PD140W 対応給電アダプター

USB Type-C ポート × 3 (合計最大 140W)

密化ガリウム採用で、小型・軽量でも高出力。  
USB Type-C×3ポート、合計最大140WのPD対応。  
高速かつ効率的な充電が可能なPPS規格対応。  
万一発熱しても火災になりにくいPC防火材質を採用。

PD3.1対応USB-Cケーブル1本同梱

柔らかくて柔軟性の高いシリコンケーブル採用

[充電(240W) + データ(USB2.0)]

○外形寸法(mm): (W) 74 × (D) 74 × (H) 32 ○質量: 約300g [オープン価格]

ホワイト

スマートフォン/タブレット

[最大140W] パソコン

○外形寸法(mm): (W) 74 × (D) 74 × (H) 32 ○質量: 約300g [オープン価格]

### PPS-PD45(ケーブルなし) / PPS-PD45C(ケーブルあり)

PD45W 対応急速充電器

USB Type-C ポート × 1 (最大 45W)

軽量小型で大容量で45W出力可能。  
外出時用充電器や予備充電器として使う。

PPS-PD45 ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W) 56 × (D) 56 × (H) 30 ○質量: 約95g

PPS-PD45C ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W) 56 × (D) 56 × (H) 30 ○質量: 約140g

### PPS-UTAP6B

3ポート USB 給電機能付回転式 3個口 OA タップ

コンセント ポート × 3 (合計最大 1400W) USB Type-A ポート × 3 (合計最大 5.1A)

雷サージ機能 & マルチ保護機能搭載。  
回転式コンセントだから隣接プラグに干渉しない。

ホワイト [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W) 235 × (D) 25 × (H) 28 ○質量: 約305g

### PPS-UTAP9AWH

USB Type-C 対応 2ポート急速充電器

USB Type-C ポート × 1 (最大 60W) USB Type-A ポート × 1 (最大 1A)

「パワーデリバリー3.0」に対応した  
Type-CとType-Aをそれぞれ1ポート搭載。

ホワイト [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W) 74 × (D) 74 × (H) 29 ○質量: 約170g

### PPS-PD65TW

タワー型 PD65W 対応 OA タップ

コンセント ポート × 12 (合計 1435W) USB Type-A ポート × 3 (合計最大 3.1A)

USB Type-C ポート × 2 (合計最大 65W)

タワー型だから省スペース。  
充分なコンセント口数で複数人の使用でもデスク回りがスッキリ。

○外形寸法(mm): (W) 151 × (D) 137 × (H) 258 ○質量: 約950g

### PPS-PD65AG

密化ガリウム採用 PD65W 対応給電アダプター

USB Type-C ポート × 1 (最大 65W) USB Type-A ポート × 1 (最大 2.4A)

小型軽量(約120g)で持ち運びに便利なスイングプラグ構造のType-A+C対応充電器。  
大容量(65W出力)、PD対応で高出力充電が可能。

スイングプラグで持ち運びに便利

ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W) 55 × (D) 54.3 × (H) 32.2 ○質量: 約120g

### PPS-PD30A3C

PD30W 対応 USB 給電機能付マルチタップ

コンセント ポート × 3 (合計 1400W) USB Type-A ポート × 3 (合計最大 2.4A)

USB Type-C ポート × 1 (最大 30W)

Type-Cポートで接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電<sup>※1</sup>が可能。

<sup>※1</sup>急速充電を行う場合、接続する機器が急速充電に対応している必要があります。

ホワイト [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W) 58 × (D) 113 × (H) 28 ○質量: 約160g

### PPS-PD65C

ケーブル一体型 PD65W 対応急速充電器

USB Type-C ポート × 1 (最大 65W)

パワーデリバリー対応。  
小型軽量(約215g)大容量(65W)充電器。

スイングプラグで持ち運びに便利

ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W) 55 × (D) 58 × (H) 28 ○質量: 約215g

### PPS-PD30G

密化ガリウム採用 PD30W 給電タップ

USB Type-C ポート × 1 (最大 30W)

小型軽量(約62g)大容量(30W出力)で、最大20V/1.5A(30W)の給電が可能。

ホワイト [オープン価格]

スイングプラグで持ち運びに便利

○外形寸法(mm): (W) 39 × (D) 26 × (H) 48 ○質量: 約62g

### PPS-UTAP10 シリーズ

USB 給電機能付きマルチタップ

コンセント ポート × 3 (合計 1400W) USB Type-A ポート × 2 (合計最大 2.4A)

ケーブル収納可能で軽量。  
USB2ポート+電源タップ3口を搭載。

ホワイト [オープン価格]

スイングプラグで持ち運びに便利

○外形寸法(mm): (W) 56 × (D) 110 × (H) 23 ○質量: 約110g

### PPS-UTAP9AWH

USB Type-C 対応 2ポート急速充電器

USB Type-C ポート × 1 (最大 60W)

「パワーデリバリー3.0」に対応した  
Type-CとType-Aをそれぞれ1ポート搭載。

ホワイト [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W) 74 × (D) 74 × (H) 29 ○質量: 約170g

USB Type-A ポート × 1 (最大 1A)

○外形寸法(mm): (W) 74 × (D) 74 × (H) 29 ○質量: 約170g

### PPS-UTAP3Bシリーズ

USB 給電 / 電源タップ

コンセント ポート × 3 (合計 1400W) USB ポート × 2 (合計最大 2.4A)

軽量&手の平サイズでUSB給電2ポートとコンセント3個口を装備!

PPS-UTAP3BWH ホワイト [オープン価格]

PPS-UTAP3BBK ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W) 94 × (D) 48 × (H) 28 ○質量: 約85g

### PPS-UTAPS3

火災防止 + USB 給電機能付マルチタップ

コンセント ポート × 4 (合計 1500W) USB Type-A ポート × 2 (合計最大 3.4A)

通電火災防止自動遮断装置(Proactive Thermal Advanced Protector)搭載。

PTAP

PPS-UTAPS3 [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W) 234 × (D) 46 × (H) 26 ○質量: 約355g (特許第620451号)

## 機能充実の小型軽量

### ドキュメントカメラ

### PDP-U8MA/PDP-U12MS

USBモード専用にすることで、  
充分な機能を搭載しながら、  
小型軽量で安価なモデルを実現しました。



### 小型軽量

### 高精細、最短100mmの接写可能


### オートフォーカス機能

### Windows、Macに対応

### 動画撮影も可能

### ビデオ会議にも使用可能

### 顕微鏡用アダプター付き



### PDP-4K13 / PDP-4K17 4K対応ドキュメントカメラ / PDP-FHD10A フルHD対応ドキュメントカメラ

手元の資料や被写体を、大画面テレビやプロジェクターに見やすく高画質表示。

プレゼンや教育用途に役立つズームやマクロ機能、

動画・静止画保存機能なども満載。

約1300万画素<sup>※1</sup> 光学17倍<sup>※2</sup>/デジタル16倍<sup>※3</sup>ズーム HDMI端子 VGA端子  
顕微鏡用アダプター付属 リモコン付き

※1 PDP-4K17,PDP-FHD10Aは約800万画素

※2 PDP-4K13は光学13倍ズーム、PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム ※3 PDP-4K17はデジタル8倍ズーム

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7

○外形寸法(mm): ①(W) 379 × (D) 201 × (H) 120 (収納時)、(W) 379 × (D) 201 × (H) 630 (使用時)  
②(W) 379 × (D) 201 × (H) 114 (収納時)、(W) 379 × (D) 201 × (H) 621 (使用時)

○質量: ドキュメントカメラ ①約2100g ②約2080g、リモコン約51g(乾電池を含まず)、ACアダプター約140g

※PDP-FHD10AはフルHD出力対応。※動画の保存にはSD/SDHCカードが必要になります。



①PDP-4K13 [オープン価格]

②PDP-4K17 [オープン価格]

③PDP-FHD10A [オープン価格]

### PTB-WPD10 / PTB-WPD7B ペンタブレット

USBケーブルでパソコンと接続するだけ。

初心者でもお絵かきが楽しめる、簡単ペンタブ。

筆圧機能4096レベル バッテリーレスペン

描画サイズ10.4インチ 描画サイズ7.5インチ

Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.9~15

**SSD** スピード・信頼性・耐久性の全域で、HDDを遥かに超えるパフォーマンス

	A400	NV3	KC3000	XS2000	XS1000
アプリケーション	エントリーレベル	エントリーレベル NVMe PCIe SSD	一般消費者、企業向け	外付け SSD	外付け SSD
読み取り/書き込み速度	240GB 読み取り:500MB/秒、書き込み:350MB/秒 480GB~960GB 最大読み取り:500MB/秒、書き込み:450MB/秒	500GB:最大3,000MB/秒 1TB:6,000/4,000MB/秒 2TB~4TB:6,000/5,000MB/秒	512GB:最大7,000/3,900MB/秒 1024GB:最大7,000/6,000MB/秒 2048GB~4096GB:最大7,000/7,000MB/秒	500GB~4TB: 2,000/2,000MB/秒	1TB~2TB: 最大1,050/1,000MB/秒
インターフェース	SATA Rev.3.0 (6Gb/s) - SATA Rev.2.0 (3Gb/s)と位下互換性あり	NVMe PCIe Gen.4 × 4	NVMe PCIe Gen.4 × 4	USB 3.2 Gen 2 × 2	USB 3.2 Gen 2
IOPS(最大速度)※			512GB 最大 450,000/900,000 IOPS 1024GB 最大 900,000/1,000,000 IOPS 2048GB~4096GB 最大 1,000,000/1,000,000 IOPS		
容量	240GB, 480GB, 960GB	500GB, 1TB, 2TB, 4TB ※M.2 2230モデルは、500GBから2TBまでの容量をご提供しております。	512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB	500GB, 1000GB, 2000GB, 4000GB	1TB, 2TB
MTBF(平均故障間隔)	100万時間	200万時間	180万時間		
Kingston製品番号/容量	SA400S37/240G, SA400S37/480G SA400S37/960G	M.2 2280モデル:SNV3S/500G, SNV3S/1000G, SNV3S/2000G, SNV3S/4000G M.2 2230モデル:SNV3SM/500G, SNV3SM/1T0, SNV3SM/2T0	SKC3000S/512G, SKC3000S/1024G SKC3000D/2048G, SKC3000D/4096G	SKS2000/500GA, SKS2000/1000GA, SKS2000/2000GA SKS2000/2000GA, SKS2000/4000GA	SXS1000/1000GA, SXS1000/2000GA
保証	3年	5年	5年	5年	5年

**USBドライブ** 大切なデータの保存・持ち運びに便利なUSBフラッシュドライブ

**DataTraveler Max**

最大転送速度1,000MB/秒を持つ超高速USBメモリ	USB 3.2 Gen 2
Kingston	DTMAX/256GB 256GB
Kingston	DTMAX/512GB 512GB
Kingston	DTMAX/1TB 1TB
Kingston	DTMAXA/256GB 256GB
Kingston	DTMAXA/512GB 512GB
Kingston	DTMAXA/1TB 1TB

[オープン価格]

**DataTraveler Kysion**

キャップレス金属製ケース付きの高速USBメモリー	USB 3.2 Gen 1
Kingston	DTKN/64GB 64GB
Kingston	DTKN/128GB 128GB
Kingston	DTKN/256GB 256GB
Kingston	DTKN/512GB 512GB

[オープン価格]

**DataTraveler Exodia / Exodia M**

便利なOTGストレージソリューション	USB 3.2 Gen 1
Kingston	DTX/64GB 64GB
Kingston	DTX/128GB 128GB
Kingston	DTX/256GB 256GB
Kingston	DTXM/64GB 64GB
Kingston	DTXM/128GB 128GB
Kingston	DTXM/256GB 256GB

[オープン価格]

**DataTraveler microDuo 3C**

デュアルインターフェイスで互換性を最大化	USB 3.2 Gen 1
Kingston	DTDUO3CG3/64GB 64GB
Kingston	DTDUO3CG3/128GB 128GB
Kingston	DTDUO3CG3/256GB 256GB

[オープン価格]

**DataTraveler Exodia S**

回してデータを簡単に守るType-A USBメモリ	USB 3.2 Gen 1
Kingston	DTXS/64GB 64GB
Kingston	DTXS/128GB 128GB
Kingston	DTXS/256GB 256GB
Kingston	DTXS/512GB 512GB

[オープン価格]

「DataTraveler」名入れプログラム

「DataTraveler」シリーズには、ロゴや会社名などの名入れができます。宣伝・販促のツールとしてご活用ください。 詳細は[こちら](http://www.kingston.com/jp/usb/customization)

**セキュリティドライブ** 重要データもしっかり保護

**IronKey Locker+50**

XTS-AES 暗号化と自動 USBtoCloud® バックアップ	USB 3.2 Gen 1
Kingston	IKLP50/32GB 32GB
Kingston	IKLP50/64GB 64GB
Kingston	IKLP50/128GB 128GB
Kingston	IKLP50/256GB 256GB

[オープン価格]

**IronKey Vault Privacy 80 外付けSSD**

データ保護のためのハードウェア暗号化	USB 3.2 Gen 1
Kingston	IKVP80ES/960GB 960GB
Kingston	IKVP80ES/1920GB 1920GB
Kingston	IKVP80ES/3840GB 3840GB
Kingston	IKVP80ES/7680GB 7680GB

[オープン価格]

**IronKey Keypad 200**

ハードウェア暗号化 キーパッドドライブ	USB 3.2 Gen 1
Kingston	IKKP200(C)/16GB 16GB
Kingston	IKKP200(C)/32GB 32GB
Kingston	IKKP200(C)/64GB 64GB
Kingston	IKKP200(C)/128GB 128GB
Kingston	IKKP200(C)/256GB 256GB
Kingston	IKKP200(C)/512GB 512GB

[オープン価格]

**IronKey Vault Privacy 50**

データセキュリティのための ハードウェア暗号化	USB 3.2 Gen 1
Kingston	IKVP50(C)/16GB 16GB
Kingston	IKVP50(C)/32GB 32GB
Kingston	IKVP50(C)/64GB 64GB
Kingston	IKVP50(C)/128GB 128GB
Kingston	IKVP50(C)/256GB 256GB
Kingston	IKVP50(C)/512GB 512GB

[オープン価格]

**Flashカード** 写真・映像の撮影、モバイル端末の容量拡張などにも便利な一枚

**Canvas Select Plus microSDXC クラス10 UHS-I A1 カード**

UHS-I速度と優れた耐久性のスマートなカード。 読み取り(64GB) 100MB/秒 読み取り(128GB-1TB) 150MB/秒	SDCS3/64GB 64GB	SDCS3/128GB 128GB	SDCS3/256GB 256GB	SDCS3/512GB 512GB
Kingston	SDCS3/1TB 1TB			

[オープン価格]

**Canvas Go! Plus microSDXC UHS-I U3 V30 A2カード**

超高速グレードのmicroSDカード、コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。 読み取り(64GB-128GB) 200MB/秒 読み取り/書き込み(256GB-1TB) 200/160MB/秒	SDCG4/64GB 64GB	SDCG4/128GB 128GB	SDCG4/256GB 256GB	SDCG4/512GB 512GB
Kingston	SDCG4/1TB 1TB			

[オープン価格]

**Canvas Go! Plus SDXC UHS-I U3 V30カード**

超高速グレードのSDカード、コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。 読み取り(64GB-128GB) 2

# 高速性、省電力、快適性、安定性を兼ね備えた プリンストンのメモリーモジュールの ラインアップに、DDR5-5600が新登場!



- 高速データ転送スピードと優れた省電力性能を両立。
- パソコンなどのより快適で安定した動作をサポート。
- いつまでも安心して使用できる、信頼の永久保証。

- メモリー規格を策定するJEDECの厳格な製品規格に準拠。
- 特定有害物質の使用を制限するRoHS指令に対応。

DDR5-5600は、最新のパソコンプラットフォームに対応し、従来のDDR4-3200と比較して最大約1.8倍のデータ転送速度を実現します。また、DDR5メモリーは電源管理IC(PMIC)をモジュール上に搭載し安定した電力の供給ができるほか、電力効率の向上を実現しています。

## DDR5-5600

DESKTOP	PD5-5600-8G [オープン価格]	8GB
DESKTOP	PD5-5600-16G [オープン価格]	16GB
DESKTOP	PD5-5600-32G [オープン価格]	32GB

NOTE PC	PN5-5600-8G [オープン価格]	8GB
NOTE PC	PN5-5600-16G [オープン価格]	16GB
NOTE PC	PN5-5600-32G [オープン価格]	32GB

## DDR5-4800

DESKTOP	PD5-4800-8G [オープン価格]	8GB
DESKTOP	PD5-4800-16G [オープン価格]	16GB
DESKTOP	PD5-4800-32G [オープン価格]	32GB

NOTE PC	PN5-4800-8G [オープン価格]	8GB
NOTE PC	PN5-4800-16G [オープン価格]	16GB
NOTE PC	PN5-4800-32G [オープン価格]	32GB

## DDR4-3200

DESKTOP	PDD4/3200-8G [オープン価格]	8GB
DESKTOP	PDD4/3200-16G [オープン価格]	16GB
DESKTOP	PDD4/3200-32G [オープン価格]	32GB

NOTE PC	PDN4/3200-8G [オープン価格]	8GB
NOTE PC	PDN4/3200-16G [オープン価格]	16GB
NOTE PC	PDN4/3200-32G [オープン価格]	32GB

## DDR4-2666

DESKTOP	PDD4/2666-4G [オープン価格]	4GB
DESKTOP	PDD4/2666-8G [オープン価格]	8GB
DESKTOP	PDD4/2666-16G [オープン価格]	16GB

NOTE PC	PDN4/2666-4G [オープン価格]	4GB
NOTE PC	PDN4/2666-8G [オープン価格]	8GB
NOTE PC	PDN4/2666-16G [オープン価格]	16GB

「メーカー名」「パソコンタイプ」「キーワード」からカンタンに検索できます。▶ [www.princeton.co.jp/search/](http://www.princeton.co.jp/search/)

## 大切なデータを流失などから守るセキュリティアイテム。

### PFU-XLK シリーズ パスワードロック機能付きセキュリティ USB メモリー

間違ったパスワードを6回連続で入力すると初期化。  
紛失した場合でもリスクは最小限に抑えられる。



PFU-XLK/16G [オープン価格]  
PFU-XLK/32G [オープン価格]  
PFU-XLK/64G [オープン価格]

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7 macOS 10.9~


○外形寸法(mm):(W)54.6×(D)17.1×(H)10.6 (コネクター収納時) ○質量:約8g

### PTC-LP シリーズ 鍵付き LAN ケーブル

鍵の付いたLANケーブルをHUBやパソコンに接続＆ロックすることで、ポートの不正使用による個人情報漏えいなどを物理的に防止。

RJ45 ストレート より線 8芯 FTTH ADSL CATV LANポート接続タイプ 1000BASE-T

カテゴリ6 対応



①PTC-LP6BU3 ブルー(3m)  
②PTC-LP6BU5 ブルー(5m)

[オープン価格]

単品販売  
カテゴリ6 対応  
専用キーユニット

PTC-LP [オープン価格]

エンハンスドカテゴリー6 対応

③PTC-LPB3 ブルー(3m)  
④PTC-LPB5 ブルー(5m)  
⑤PTC-LPGR3 グリーン(3m)  
⑥PTC-LPLG3 ライトグレー(3m)

[オープン価格]

※取り付けには圧着工具が必要です。

### PUS-UCL5 USB 接続 セキュリティキー

USBポートから引き抜くとロック画面を表示し  
操作を無効化。データ流出を防ぐパソコンの「鍵」。

USB接続タイプ USB2.0

合鍵機能 自動ログオン機能

パスワード自動認証

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7

○外形寸法(mm):(W)17×(D)54×(H)9 ○質量:約12g

### PTC-LCL / PTC-LPL LAN ケーブル・ポートロック

LANケーブルのコネクターやHUBのLANポートに特殊な鍵をかけ、  
無断接続や不正アクセスを防止。

LANケーブル接続タイプ

PTC-LCL [オープン価格]

LANポート接続タイプ

PTC-LPL [オープン価格]

○外形寸法(mm):(W)45×(D)15×(H)17 ○質量:約12g

○外形寸法(mm):(W)35×(D)13×(H)14 ○質量:約9g

## CONTENTS >>

P02-05 キーボード  
P05-08 ゲーミング 製品

P09 学校活用 製品

P10-11 プレゼンテーション 製品

P12-13 Satechi

P14-19 液晶ディスプレイ

P19 液晶ディスプレイ アクセサリー

P20-24 オーディオ 関連製品

P24 外部ストレージ

P25 産業用途メモリー

P26-33 スマートフォン 関連製品

P34 スタイラスペン

P35 特定小型 電動機付自転車

P36-37 パソコン アクセサリー

P38 充電タップ など

P39 ドキュメントカメラ など

P40-41 USBフラッシュ メモリーなど

P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品

P43 KVMスイッチ など

P44-47 Web会議 など

# IP-KVMでの遠隔サーバー管理なら、ATEN。

IP-KVM製品や電源リブーターを導入すれば、直接現場に行くことなく、遠隔PC/サーバーやPCベースの特殊端末などをリアルタイムでリモートメンテナンスが可能です。メンテナス時には物理的にネットワークを分離するため、セキュアなリモートアクセスを実現でき、データセンターやサーバールーム、生産ライン、在宅勤務など、さまざまなシーンで利用できます。

## ATENの導入も、プリンストン

ATENの国内製品すべてを扱う  
プリンストンなら、IP-KVMでの  
遠隔サーバーメンテナンスに  
関するベスト提案が可能です。

製品カテゴリーを超えた  
システム構築をご提案

購入前も、購入後も、  
万全のサポート体制

## USB-VGA ミニ IP-KVM スイッチ



### CN800

- USBバスパワーで使用可能。※USB2口必要
- 手のひらサイズで省スペース。専用フックで固定も可能。
- 専用クライアントビューソフト(無償)で操作可能。
- BIOSレベルからリモート操作可能。
- バーチャルメディア対応。



## 2ポート電源リブーター



### PE4102AJ

- 電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御可能。
- 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理。
- 専用管理ソフトウェアでアウトレット単位での電源制御(ON/OFF、切断後再投入)が可能。
- スケジューリング機能搭載。

# サポート終了や環境変化などで、UC 機器のリプレイスをお考えの皆さま、きめ細かく丁寧な対応のプリンストンにお任せください！

さまざまな世界的ブランドを扱うマルチベンダーであると同時に、自社製品を産み出すメーカーでもありますので、きめ細かな営業対応に加え、システムや機器への深い知識もあわせ持っています。お客さまからのあらゆるご要望に、柔軟にお応えすることが可能です。

さらにプリンストンなら、導入前から、手厚く構築支援し、コンサルティングを積極的に行います。もちろん導入時の設置やトレーニング、導入後のアフターフォローまで、万全の体制でサポートします。万一の不具合でも、お客さまのご要望に応えられるよう、「センドバック保守」と「オンサイト保守」をご用意しています。

## 導入する前から、環境でも予算でも何でもご相談ください。

プリンストンの営業とテクニカル担当がチームを組んでユーザーの課題解決へ向けてサポート。  
導入目的やニーズ、課題、予算をヒアリングし、最適なシステム提案および見積提示。デモンストレーションを経て、実機検証まで行います。

## 丁寧な 対応で、スムーズ な導入をサポートします。

事前検証データをもとに、IP電話機を導入します。  
ハードウェアの事前キッティングサービス、  
および使い方の基本トレーニング(有償)も行います。


## 導入した後も、独自のアフターサービスで安心です。

万一のシステムの不具合時も安心。  
プリンストン独自のアフターサポートをご用意しています。  
センドバック保守サービスも開始しました。

# ニーズに合わせたプリンストン保守を選択してください。

## センドバック保守

製品の不具合が発生したときに、Webより申請。  
お客さま手配にて不具合機器を発送、プリンストンにて不具合検証します。  
その後、状況に合わせて交換品をお届けします。



1. 申請  
製品の不具合が発生した場合、  
プリンストンのWebサイト(不具合  
検証受付)より申請してください。

2. 検証  
お客さまご自身で不具合機をご送付  
ください。プリンストンにて受付後、  
不具合の検証を行います。

3. 交換品の発送  
交換品の手配を行い準備が整い  
次第、プリンストンより交換品を  
発送します。お客さまご自身で、設置  
や設定をお願いします。

## オンサイト保守

製品の不具合が発生したとき、保守員がお客さまのところで、動作確認を含め不具合の切り分けをします。  
その後、状況に合わせて交換品のお届け&再設置します。



1. 申請  
製品の不具合が発生した場合、  
電話またはメールにてご連絡く  
ださい。

2. 検証  
プリンストン(または提携会社)の保守員が  
オンサイトへうかがいます。一次不  
具合切り分け、不具合機器の回収、貸  
出機との交換、動作確認を行います。

3. 交換品の設置  
交換品をお届けし、  
設置します。

## CONTENTS >>

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶ディスプレイ	P19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部ストレージ	P25 産業用途メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型電動機付自転車	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップなど	P39 ドキュメントカメラなど	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
--------------	-----------------	-------------	---------------------	----------------	-----------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------	---------------------	-------------	-----------------	--------------------	-------------	-----------------	-----------------------	------------------------	---------------	----------------

# Polyの小規模会議室向け、次世代音響ソリューションStudio A2 登場。

## Poly Studio A2 テーブルマイク HOT!

### 全方位から音声を集音する多指向性マイク

- 最大4.3mの集音範囲を実現
- Poly独自のAI搭載のオーディオ技術6により快適な集音範囲を拡大し、優れた音質を会話へ提供
- 最大8台までデジーチェーン接続可能
- Poly Lensクラウドベース管理ソフトウェアを活用し、接続されたPolyデバイスの導入・設定・管理を一括で行うことが可能




## Poly Studio A2 オーディオブリッジ HOT!

### 最大32チャンネルの音声入力をシームレスに接続

- 標準的なイーサネットケーブルを使用し、HP Poly StudioNet経由でビデオ機器に接続可能
- コンパクトなデザインで部屋のどこにでも最適な配置が可能
- 色分けされたポートと磁気マウントを搭載

※Studio A2マイクの接続数は、機器ごとによって異なります。



【Studio V12と1台のA2テーブルマイク】



【Studio X32とA2オーディオブリッジ+最大2台のA2テーブルマイク】



## プリンストンで購入したPoly 製品なら、無料の「アフターケアパック」付き！

導入の際に説明を受けて理解したつもりでも、いざ利用しようとして、うまくいかないことがあります。しばらく使用していなくて、久しぶりに利用しようと思ったら、どうも使い方を忘れていた、ということもありますよね。また、新メンバーが加入した際に、忙しかったり、自分ではわかつても説明が苦手だったり、正直、面倒ではありませんか。そうしたときは、プリンストンのWeb専用窓口へ。これまで多くの質問や疑問に答えてきた、その機器のプロが、わかりやすく、丁寧に説明します。

# 中規模から大規模の部屋向けのオールインワンビデオコラボレーションバー、MeetingBar A50 HOT!

- 10mの音声ピックアップレンジと内蔵ステレオスピーカー、16倍MEMSマイクアレイを搭載。さらに、3つの拡張マイクをサポートし、大きな会議室をカバーできます。
- MicrosoftのMDEPと互換性があり、より安全な環境と合理化された展開プロセスを利用できます。
- ネイティブのTeams、Zoomなどをサポート。さらに、有線一般モードもサポートしています。BYODモードでは、本機をサードパーティアプリが開催する会議の周辺機器として使用できます。
- CTP25に直接接続できるため、ログインプロセスが簡素化されます。
- ネットワークに接続すれば、デバイス管理プラットフォームを経由して、リモートで管理、構成、アップグレードできます。



## 大型会議室向け Microsoft Teams Rooms システム、MVC S80-C5U HOT!

- 電子カメラはパノラマレンズと2つの望遠レンズで構成され、会議室を広範囲にカバーするとともに、全参加者の鮮明な画像を提供。PTZカメラは20倍光学ズームを備え、遠距離でも鮮明なフォーカスを維持し、最高品質の映像体験を実現します。
- IntelliFocus、プレゼンター追跡、スピーカー追跡、オートフレーミングなど多様なトラッキングモードでリモート会議体験を強化します。
- VCM35/36、CM20、MSpeaker Proなど、幅広いYealinkオーディオデバイスに対応しています。
- バンドル全体にMicrosoft TeamsのネイティブUIを搭載し、ユーザーに馴染みのある直感的な操作性を実現します。



プリンストンは、世界的なコミュニケーションブランドを擁し、あらゆるニーズに対応します。



世界トップクラスの映像・音品質で  
リアルに遠隔コミュニケーション



クラウドベースのビデオ会議や  
UCサービスが、チームの業務を効率化



グローバルで幅広く提供する  
コミュニケーションデバイスマーカー



さまざまなデバイスがシームレスにつながる  
オンライン会議環境を構築できるソリューションを提供



多様な業種向けに最適化された製品を提供する  
世界的なIoTリーディングカンパニー

CONTENTS >>>

P02-05 キーボード	P05-08 ゲーミング 製品	P09 学校活用 製品	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12-13 Satechi	P14-19 液晶ディスプレイ アクセサリー	P19 液晶ディスプレイ 関連製品	P20-24 オーディオ 関連製品	P24 外部 ストレージ	P25 産業用途 メモリー	P26-33 スマートフォン 関連製品	P34 スタイラスペン	P35 特定小型 電動機付自転車	P36-37 パソコン アクセサリー	P38 充電タップ など	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	----------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------