

推奨HDD・SSD・アクセサリについて

プリンストンDroboブランドサイトでは、Drobo製品推奨のHDD・SSD・アクセサリ情報を公開しています。詳しくは下記をご参照ください。

<https://www.drobo-jp.com/faq/hddaccessories.html>

製品保証

Drobo製品には、製品保証が付属しています。(※1)

万一機器に不具合が生じた際は正常動作する同一機器(※2)に無償交換いたします(※3)(※4)。

・交換対応はセンドバック扱いとなります。

・プリンストンサポートセンターへご連絡いただく際、ご利用中の機器のシリアル番号(製造番号)とお買い上げ日を証明する書類が必要です。

※1 保証期間はP.13～P.15をご参照ください。

※2 ご利用機種が販売終了となった場合、別機種でのご案内になる場合がございます。

※3 プリンストンサポートセンターで不具合が確認できた場合に限りです。

※4 無償交換には各種条件がございます。お困りの際はプリンストンサポートセンターまでお問い合わせください。



Drobo製品をより安心してお使いいただくために

延長保証・オンサイトサービスのご案内

Drobo製品をご購入いただくと、オプションで延長保証・オンサイト保証サービスにご加入いただけます。

標準添付の製品保証を、最大5年まで延長できます。また、法人のお客様向けに、オンサイト保証サービスもご用意。安心して長くお使いいただくため、ぜひご確認ください。

ご加入方法

プリンストンDroboブランドサイト(<https://www.drobo-jp.com/>)にアクセスいただき、案内に従って加入手続きを行ってください。サービス加入でご不明点がございましたら、プリンストンサポートセンターへお問い合わせください。

プリンストンサポートセンター

ご利用中にお困りの際は、プリンストンサポートセンターへご連絡ください。

Drobo社と連携して解決に向けたサポートをいたします。

TEL 03-6670-6848 受付時間：9時～12時、13時～17時(土日祝祭日・年末年始・弊社指定休日を除く)

プリンストンDroboブランドサイトからもFAQの確認や、各種お問い合わせを承っております。

URL:<https://www.drobo-jp.com/>

本カタログは2019年8月の情報を元に制作されています。
Drobo 並びに Drobo のロゴは、Drobo, Inc. の米国およびその他の国における商標です。
本カタログに掲載している会社名と製品名は米国またはその他の国における商標登録です。
本カタログに掲載している製品写真は出荷時のものと一部異なる場合があります。
本カタログに掲載している製品写真は一部イメージを使用しています。
本カタログに掲載している製品価格、仕様および内容は予告なく変更されることがあります。

製造元

Drobo, Inc.

URL <https://www.drobo.com/>

本 社 2540 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054 USA

輸入販売代理店

株式会社プリンストン

URL <https://www.drobo-jp.com/>

本 社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-9-5 K.A.I. ビル 3F

TEL : 03-3863-7131(代) FAX : 03-3863-7451

大阪支店 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 12F

TEL : 06-6648-7111 FAX : 06-6648-7113

福岡支店 〒812-0037 福岡県福岡市博多区御供所町 1-1 西鉄祇園ビル 3F

TEL : 092-281-3355 FAX : 092-281-3366

名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 6F

TEL : 052-684-7121 FAX : 052-684-7241

販売店

drobo



プロが認める大容量も、誰もが使える手軽さも。

映像、画像、音楽データやドキュメントなど、データやコンテンツがあふれるこの時代。

外付けHDDでは保存容量がもの足りない。大容量RAIDストレージは扱いが難しい——。

データストレージ選びで、そんなジレンマを抱えていませんか。

先進のBeyond RAIDテクノロジーを備えた「Drobo」なら、RAIDの常識を塗り替える

使いやすさと圧倒的な大容量を両立。その革新性は世界で賞賛を浴びています。

「Drobo」が描くストレージの未来を、ぜひあなたも体験ください。



USB / Thunderbolt ▶▶▶



Drobo 5D3
[Gold Edition]

USB 3.0 / Thunderbolt 3

Drobo 5D3

USB 3.0 / Thunderbolt 3

Drobo 5C

USB 3.0

Drobo 8D

Thunderbolt 3

iSCSI SAN ▶▶▶



Drobo B810i

Gigabit Ethernet (iSCSI)

NAS ▶▶▶



Drobo B810n

Gigabit Ethernet (NAS)




Drobo 5N2
[Gold Edition]

Gigabit Ethernet (NAS)

Drobo 5N2

Gigabit Ethernet (NAS)

RAIDとは RAIDは、複数台のHDDやSSDを組み合わせることで仮想的に1台のHDD/SSDとして運用することができる技術です。万一のディスク故障の際にデータ保護が可能になるモードや、データアクセス速度の高速化を目的としたモードなど複数モードがあり、単一ディスクへのデータ保存と比べて、信頼性や高速性を向上させることができます。一般的なRAIDの構成では同一メーカー・容量のディスクを揃えることが原則で、一度構成を組んでしまうと容易に変更できませんが、DroboのBeyond RAIDなら、これらの制限を解消し、より自由なRAID構成が可能です。



About Drobo

「Drobo」は複数のHDD/SSDを組み合わせで搭載できる、米国Drobo社製の最先端RAIDストレージシステム。異なる容量・メーカーのHDD/SSDを混在できるほか、ドライブの追加・交換も容易に実現できるなど、これまでのRAIDの常識を覆す優れた使い勝手を提供します。

CREATIVE

創作活動と Drobo

クリエイターニーズを満たす しなやかな拡張性と信頼性

高解像度写真を大量に扱うフォトグラファー。
ビデオ作品の編集・創作を手掛ける映像系クリエイター。
そして、グラフィックや立体物、
空間を生み出すデザイナーなどのクリエイティブユーザーにとって、
作品や素材などのデータはかけがえのない資産。
その保管場所や作業領域として機能する
外部ストレージはメインマシンと同様に、
最もこだわるべきハードウェアと言えます。
Droboなら、ドライブの故障リスクに対する安心感、
快適な作業を支える高速アクセス性、
PCをはじめMacとの相性の良さなど、
全てにおいて理想の解を提示します。

拡張性と快適性に満ちた、 クリエイティブ環境を創出

高速なSSDを一時的なデータの保存場所にする
ことで、体感速度の向上を図る「Hot Data Cache」
機能を活用すれば、大容量データを頻繁に読
み書きする必要があるクリエイティブ環境にお
いても、優れた快適性を発揮します。

※対応機種
128GB内蔵: 5D3 [Gold Edition] / 5N2 [Gold Edition]
mSATA SSD: 5D3 / 5N2
SSD: 8D / B810i / B810n

Thunderbolt 3などの搭載で Macでの作業性を向上

Thunderbolt 3搭載(5D3 [Gold Edition]
/ 5D3 / 8D)のDroboなら、Macとのデータ
連携が高速。さらに、高画質の映像制作現場
で威力を発揮する、最大40Gbps(理論値)帯
域のThunderbolt 3では、5Kディスプレイ
×1台または4Kディスプレイ×2台を含む、
最大6台の周辺機器とのデジーチェーン接
続が実現します。また、MacOSに搭載の
Time Machine用バックアップストレージと
してのセットアップも簡単です。

家族生活と Drobo

家族を笑顔にするデジタル コンテンツを、1台に集約

家族の大切な思い出を記録した
ホームビデオや写真をはじめ、
家族みんなのお気に入りコンテンツを
たっぷり保存できるホームストレージとしても、
Droboはワンランク上の使い勝手を提供。
PCやスマホ、タブレットの内蔵ドライブに
保存しきれないコンテンツを保存したり、
また、ネットワーク対応のDroboを
ホームメディアサーバーとして活用すれば、
PCやモバイル端末、
リビングのネットワーク対応TVといった
さまざまな端末からDroboにアクセスし、
思い思いのコンテンツを楽しむこともできます。

必要最小限のHDDのみで、 手軽なスタートがOK

独自技術「Beyond RAID」により、HDD/
SSDの追加や交換が驚くほどカンタンに
行えます。初めは最小限のHDDで導入コ
ストを節約し、容量不足になった段階で順
次HDDを追加するなど、活用レベルに合
わせたシステム拡張に対応します。

家族みんなでコンテンツを シェアして楽しめる

Droboのネットワーク対応モデルなら、
HDDの保存スペースや各種データを家
族でシェアでき、NASとして利用が可能。
複数のパソコンやモバイル端末で
Droboのコンテンツを楽しんだり、ネッ
トワーク経由でデータを保存できます。

HOME

BUSINESS

ビジネスワークと Drobo

ビジネスの効率と生産性を向上する理想的ストレージ

プロジェクトやチームが効率的にビジネスで成果を獲得するには、情報共有や共同作業をストレスなく実現させる共有ストレージの活用が不可欠です。しかし、一般のストレージは拡張性に乏しく、オンラインストレージでは情報を社外に保管する不安や外部攻撃による情報漏洩の懸念が拭いきれません。Droboであれば、オンプレミスで利用できる安心感に加え、万一のドライブ破損に対する備えも万全。さらに、2台構成によるデータの自動同期*でより万全なリスク対策を図れるなど、ビジネスシーンにおける要件を理想的レベルで満たします。 ※B810n/5N2[Gold Edition]/5N2

貴重なビジネスデータを2台のDroboで万全に保護

離れた場所に設置した同機種2台のDrobo(B810n/5N2[Gold Edition]/5N2)間で保存データを自動同期できる「Drobo DR」機能の活用で、さらに万全なリスクヘッジが可能に。一方のDroboが万一、災害やハードウェア故障に見舞われても、データの損傷や消失を回避できます。

サーバーームでの利用に適した iSCSI SANストレージモデルを用意

企業のサーバーームでの使用を想定し、iSCSI SAN対応モデルをラインアップ。複数台のサーバー用ストレージをDroboに集約できるメリットに加え、SAN(Storage Area Network)対応による高速なデータ転送も実現します。

教育現場と Drobo

教材・資料の増大化に応え、躍動感あふれる教育をサポート

PCやモバイル端末で、校外からもDroboを有効活用

「DroboAccess」機能[®]を使えば、外出先からでもPCやタブレット・スマートフォンを使ってDroboにアクセスできます。外出先から研究室のデータを確認したり、遠足中にカメラに保存しきれなくなった写真を職員室のDroboに遠隔保存するなど、使い道は多彩に広がります。

※B810n/5N2[Gold Edition]/5N2に搭載

先生にも学生にも使いやすい Drobo Dashboard

専用ユーティリティソフト「Drobo Dashboard」により、機器操作が苦手な先生や学生でも、Droboの設定や管理を手軽に実現。グラフィカルな画面と直感的な操作性で専門知識なしに行えます。

より効果的な授業・講義を行うために必要な、さまざまな教材や資料類。学校行事を記録した大量の写真やビデオコンテンツ。教育機関や大学の研究室で蓄積されていく研究・実験データなど、教育現場で使われるデータやファイル量は増加の一途をたどっています。Droboはこれらの教育シーンにおいても多数の導入実績を誇るストレージ。教職員や学生にとって扱いやすいインターフェース、必要に応じて容量を自由に拡張できる柔軟性を備えながら、RAIDによるデータ保護機能も搭載し、高い信頼を獲得しています。

EDUCATION

革新的なDroboの機能性

Beyond RAID®



異なる容量、異なるメーカーのHDD/SSDを搭載自在


大量データを保存・活用するうえで、複数のHDDをひとつの大容量ボリュームとして利用できるRAIDストレージの優位性は明らかです。一方、従来のRAIDでは原則として同容量、同メーカー・同型番のディスクをスロット分用意する必要があるなど、厳しい制限があります。Droboは革新のテクノロジーでこの常識を一新。異なるディスク容量や異なるメーカーのHDD/SSDを自由に搭載でき、増設や交換も自在です。

初期投資を抑えての運用も実現

お手元に余ったHDDがあれば、すぐに搭載・活用が可能。また、最初は最小限の容量のドライブを搭載し、拡張が必要になった段階でドライブを容易に追加できるため、初期費用を抑えて運用を開始できます。

ドライブ容量をムダなく活用

異なる容量のHDD/SSDを組み合わせた場合でも、ムダを最小限に抑え、最大限の容量を確保します。容量計算はDroboが自動で行うため、難しい設定作業も不要です。



最大2台のディスク障害でも安心

運用上避けることのできないHDD/SSDの不具合時や故障時でも、Droboなら心配は無用。最大2台*のディスクに同時に障害が生じても、保存されたデータを安全に保護します (RAID6相当)。さらに、故障したディスクを新しいディスクに交換するだけで、Droboがデータを自動で復旧します。

*ご購入時の初期設定ではディスク1台までの障害に対応します。

ドライブの状態をLEDでひとめで把握

Droboの正面に装備された2種類のLEDランプにより、ディスクの残容量状況やディスクの不具合などによる交換の必要性などを、ひとめで確認・把握できます。もちろん、ディスクを追加・交換する際は、本体に挿入するだけで後はDroboが自動で設定を行います。



お手持ちのHDDを搭載した場合の実効容量がすぐ分かる！計算ツール『Drobo Drive Capacity Calculator』を用意

導入予定のDroboにHDD/SSDを搭載した場合に、実際に使用できる実効容量をカンタンに計算できる「Drobo Drive Capacity Calculator」をDroboの米国Webサイトに用意しています。導入前の容量チェックにお役立てください。

「Drobo Drive Capacity Calculator」サイト(米国)
<https://www.drobo.com/storage-products/capacity-calculator/>




これまでのRAIDストレージを革新する、数々の画期的な機能を満載したDrobo。しかも、驚くほど簡単・シンプル・快適に、誰もが使いこなせます。

Drobo Dashboard

グラフィカルなUIが、やさしく操作・設定をサポート

複数のドライブを使用するRAIDストレージは、複雑な設定作業を求められる場合も多いのが実情。Droboでは専用ソフトウェア「Drobo Dashboard」のグラフィカルな表示を見ながら、スムーズに各種設定が行えます。また、ご利用中のディスクの状態を確認する必要がある場合はポップアップ表示が現れるため、警告を見逃す心配もありません。初めての方にもやさしいオペレーション環境を追求しています。



Multiple Interface

多様な接続ニーズに応える、充実のインターフェイス群

Droboではモデルごとに、WindowsやMacとのダイレクト接続やネットワーク接続に対応する各種インターフェイスを装備。使用機器や目的に合わせてフレキシブルな接続が可能です。

USB3.0 (Type-Cコネクタ)



対応機種
5D3 [Gold Edition] / 5D3 / 5C

Windows、Macともに利用可能な高速インターフェイス。Droboを外付けHDD感覚でご利用いただけます。最大5Gbpsの高速転送で、ストレスなくデータのやりとりが可能です。

Thunderbolt 3



対応機種
5D3 [Gold Edition] / 5D3 / 8D

Thunderbolt 2を凌ぐ高速データ転送を実現する、Macで利用可能な最新インターフェイス。Thunderbolt 2の2倍にあたる最大40Gbps (理論値)の帯域幅を備え、いっそう快適なデータアクセスを実現。データ転送時のロスを極限まで減らし、Droboの性能を最大限引き出すことができます。

NAS (Ethernet)



対応機種
B810n / 5N2 [Gold Edition] / 5N2

Droboをご家庭やオフィスのネットワークに接続、共有フォルダを作ることで、複数人で1台のDroboを共有することができます。ご家族でDroboに保存した動画や写真データをシェアしたり、会社のチームメンバーとの情報共有などに利用が可能です。

iSCSI SAN (Ethernet)




対応機種
B810i

iSCSI SAN対応Droboとサーバーをネットワーク接続することで、Droboをローカルドライブのように使用することが可能。SAN (Storage Area Network) への対応で高速なデータ転送を実現しています。サーバーの拡張ストレージとしての用途はもちろん、市販のバックアップソフトとの併用により、サーバーデータのバックアップ領域としても活用できます。

Data Access Acceleration

HDDへのデータ保存や読み込み時のもたつきは、作業時のストレスにも大きく関わります。そこでDroboは、データアクセス時の体感速度を向上させる、多彩な高速化機能を装備。快適な作業性の実現に貢献します。



最適なファイルの格納先を自動選択し、アクセスを高速化

Automated Data-Aware Tiering (自動最適配置機能)

ファイルのアクセス頻度によって、Droboがデータの格納先を自動的に選択。頻繁にアクセスするファイルは高速SSDへ、普段あまりアクセスしないファイルはHDDへ、Droboが自動的に配置し、データアクセス時の体感速度を向上させる学習機能です。

対応機種 B810i / B810n



SSDキャッシュで体感速度を向上

Hot Data Cache

データの「一時保管場所」として高速なSSDを使用できるため、高解像度の動画や3Dデータといった大容量ファイルを扱う場合でも、ストレスなくアクセスできます。

対応機種 mSATA SSD (128GB内蔵) : 5D3 [Gold Edition] / 5N2 [Gold Edition]
mSATA SSD (別売) : 5D3 / 5N2
SSD (別売) : 8D / B810i / B810n

Storage Without Screws

ネジの取り外しを必要とせず、手軽にHDDを増設・交換

ディスクスロットイン方式を採用するDroboなら、HDD/SSDの装着時にネジ止めが要らず、イージー & スマートに増設・交換が可能。ストレージの追加や交換作業にかかる手間と時間を大幅に軽減できます。

※2.5インチディスクをご利用の際は、「2.5インチ」→「3.5インチ」変換アダプターが必要です(別売)。



Drobo DR

対応機種 B810n / 5N2 [Gold Edition] / 5N2

Drobo × 2台を併用することで、データを安全に自動バックアップ

同機種をそれぞれ2台用意すれば、万一の災害や機器故障などに備えた、オンサイトバックアップ(同一施設内でのバックアップ)とオフサイトバックアップ(遠隔地へのバックアップ※)環境の構築が手軽に実現できます。データは2台のDrobo間で自動同期されるため、一方が災害・故障に見舞われても、もう一方のDroboからデータ復旧が可能です。

※別途VPNの構築等、ネットワーク設定が必要です。



DroboAccess

対応機種 B810n / 5N2 [Gold Edition] / 5N2

いつでも、どこからでもDroboにリモートアクセス

外出先や遠方の出張先からでもインターネット経由で、自宅やオフィスのDroboにリモートアクセスが可能です。ファイアウォールやルーターが設置されている場合でも、複雑なネットワーク設定を変更することなく接続でき、通信はSSL※による暗号化技術で保護されるため安心です。インターネット接続環境さえあれば、ポータブルHDDやUSBメモリを携帯する必要はありません。

※SSL 2,048bitによる暗号化に対応。



Webアクセス機能

Webブラウザを利用したリモートアクセス。ソフトウェアのインストールが要らず、手軽に利用できます。

共有リンク機能

Droboに保存された特定ファイルに直接アクセスするためのインストールURLを発行。同僚や友人との手軽なファイルシェアに便利です。

モバイルアクセス機能

専用アプリ(有料)をインストールしたiPhone、iPad、Android端末からリモートアクセスが可能です。

※アプリケーションは、AppStore、Google Playからのダウンロードが必要です。

バージョン管理機能

DroboAccessで保存したデータ※は複数世代のファイルを管理。万一誤ってデータを更新した場合には過去に遡って復元可能です。

※Drobo本体に直接保存したデータでは本機能は使えません。
※Drobo本体の残容量が50%を切った場合、古い世代のファイルから順に削除されます。

DroboApps

対応機種 B810n / 5N2 [Gold Edition] / 5N2

Droboの利便性をさらに広げる機能を手軽にアドオン

愛用のDroboにさまざまな機能を追加・拡張できる、DroboApps機能。メディアサーバーやP2Pファイルダウンローダー、Webサーバーやメールサーバーといった多彩なアプリがラインアップされ、「Drobo Dashboard」上から、簡単にインストールすることができます。

※Drobo社製以外のサードパーティ製アプリは、Drobo社ならびに(株)プリンストンでは個別動作検証は行っておりません。また、サポートも提供しておりません。



Drobo Migration

最新のDroboや次世代モデルへの乗り換えも、スマートに実現

旧モデルのDroboをお使いで現行モデルにリプレースする場合や、現行のDroboを購入し、将来的に次世代モデルに買い換える場合に、データの移行を驚くほど容易に実現する「Drobo Migration」。いままでお使いのDroboに内蔵していたHDDを取り出し、新しいDroboに載せ替えるだけでデータを移行でき、設定やパスワードなどもそのまま引き継がれるので、新たに導入したDroboをすぐに活用いただけます。*

※移行には諸条件がございます。詳しくは<https://www.drobo-jp.com/support/technical.html>にてご確認ください。



USB / Thunderbolt



USB3.0またはThunderbolt
インターフェイスにて、パソコンと1対1で接続。
外付けHDDの感覚でご使用いただけます。



Drobo 5D3 [Gold Edition]

5 bay USB 3.0 Thunderbolt 3

新世代スタンダード5D3に128GB mSATA SSDを標準搭載。
5年間の製品保証付きプレミアムモデル。



- ・3.5インチHDD/SSDを最大5台まで装着可能
- ・Thunderbolt 3インターフェイス搭載でデータの高速度転送が可能
- ・最大 64TB/4Kn HDDに対応。最新ドライブでも互換性を気にせず使用可能
- ・128GB mSATA SSDを標準搭載し、体感速度を飛躍的に向上
- ・安心の5年保証
- ・Thunderbolt 3ケーブルを同梱
- ※標準保証2年間+3年延長。お買い上げ後60日以内に保証延長手続き(無償)が必要です。

Windows Mac OS

Drobo 5D3

5 bay USB 3.0 Thunderbolt 3

Thunderbolt 3×2ポートとUSB3.0(Type-C)で接続性を強化。
5台分のディスクスロットを備えた、新世代スタンダード。



- ・3.5インチHDD/SSDを最大5台まで装着可能
- ・Thunderbolt 3インターフェイス搭載でデータの高速度転送が可能
- ・Type-C コネクター搭載
- ・Thunderboltなら最大6台までデジチェーン接続可能
- ・Thunderbolt 3ケーブルを同梱
- ・ホットデータキャッシュ機能(mSATA SSDスロット)により体感速度の向上が可能
- ※mSATA SSDモジュールは別売です。

Windows Mac OS

Drobo 5C

5 bay USB 3.0

5台分のディスクスロット&USB3.0(Type-C)を搭載。
Droboの先進機能が手軽に使えるエントリーモデル。



- ・3.5インチHDD/SSDを最大5台まで装着可能
- ・USB 3.0 インターフェイス搭載でデータの高速度転送が可能
- ・Type-C コネクター搭載
- ・USB (A-C) ケーブルを同梱

Windows Mac OS

Drobo 8D

8 bay Thunderbolt 3

Thunderbolt 3を2ポート搭載し、大容量と高速アクセスを
兼ね備えたパワーユーザー向けモデル。



- ・3.5インチHDD/SSDを最大8台まで装着可能
- ・Thunderbolt 3インターフェイスを2ポート搭載でデータの高速度転送が可能
- ・ボリューム管理機能により、最大16個までのボリュームを任意に設定し、それぞれにデータ保存・管理が可能
- ・最大128TB/4Kn HDDに対応。最新ドライブでも互換性を気にせず使用可能
- ・Thunderbolt 3ケーブルを同梱
- ・アクセス体感速度の向上を図るホットデータキャッシュ機能用の2.5インチSSDスロットを背面に搭載
- ※12Vを使用するSSDは使用できません。

Mac OS

	Drobo 5D3[Gold Edition]	Drobo 5D3	Drobo 5C	Drobo 8D
型番	PDR-5D3GLD	PDR-5D3	PDR-5C	PDR-8D
RAID機能	Beyond RAID*	○	○	○
	ドライブベイ	5*1	5*1	8*1
	ディスクプロテクション	シングル/デュアル	シングル/デュアル	シングル/デュアル
	ホットスワップディスク	○	○	○
	Automated Data-Aware Tiering (自動最適配置機能)	-	-	-
対応ドライブ	ハードディスクドライブ (HDD)	3.5インチSATA 3Gb/s,6Gb/s*3 4Kn HDD対応	3.5インチSATA 3Gb/s,6Gb/s*3 4Kn HDD対応	3.5インチSATA 3Gb/s,6Gb/s*3 4Kn HDD対応
	ソリッドステートドライブ (SSD)	○*3	○*3	○*3
最大使用可能容量	64TB	64TB	64TB	128TB
最大ボリューム数	1	1	1	最大16
1ボリューム容量	64TB	64TB	64TB	50GB~128TB
インターフェイス	USB3.0	1 (Type-C コネクター)	1 (Type-C コネクター)	-
	Thunderbolt *4	2 (Thunderbolt 3)	1 (Type-C コネクター)	2 (Thunderbolt 3)
	Gigabit Ethernet (NAS)	-	-	-
	Gigabit Ethernet (iSCSI)	-	-	-
	管理用ポート	-	-	-
対応システム	サポートOS	Mac OS X 10.12以降,Windows 10(32/64bit), Windows 8/8.1(32/64bit), Windows 7(32/64bit)	Mac OS X10.12以降,Windows 10(32/64bit), Windows 8/8.1(32/64bit), Windows 7(32/64bit)	Mac OS X 10.12以降,Windows 10(32/64bit), Windows 8/8.1(32/64bit), Windows 7(32/64bit)
	ファイルシステム	Mac OS X:HFS+,Windows:NTFS	Mac OS X:HFS+,Windows:NTFS	Mac OS X:HFS+,Windows:NTFS
	ネットワークプロトコル	-	-	-
管理用ソフトウェア	Drobo Dashboard (Windows, Mac OS X) *5	Drobo Dashboard (Windows, Mac OS X) *5	Drobo Dashboard (Windows, Mac OS X) *5	Drobo Dashboard (Mac OS X) *5
電源電圧	AC 100V-240V,2.5A,50/60Hz	AC 100V-240V,2.5A,50/60Hz	AC 100V-240V,2.5A,50/60Hz	AC 100V-240V,3.5A,50/60Hz
外形寸法/重量	高さ	185.4mm	185.4mm	185.4mm
	幅	150.3mm	150.3mm	150.3mm
	奥行き	262.3mm	262.3mm	262.3mm
重量(HDD、電源アダプター、パッケージ含まず)	3.9kg	3.9kg	3.9kg	7.4kg
ラックマウント	-	-	-	-
製品保証	5年間*6	2年間	1年間	2年間
その他	ケンジントンロックポート有	ケンジントンロックポート有	ケンジントンロックポート有	ケンジントンロックポート有
希望小売価格(税込)	オープン	オープン	オープン	オープン

*1: HDD/SSDは別売です。*2: 一部使用できないHDDがございます。詳しくはwebページをご覧ください。*3: 2.5インチドライブをご利用の際は、対応する2.5インチ→3.5インチ変換アダプターが必要です。*4: Macのみご利用いただけます。*5: Drobo社サイト (<http://www.drobo.com/docs/>)よりダウンロードいただけます。*6: 標準保証2年間+3年延長。お買い上げ後60日以内に保証延長手続き(無償)が必要です。

iSCSI SAN & NAS

Drobo B810i

8 bay

Gigabit Ethernet (iSCSI)

ラックマウント対応

8台分のディスクスロット搭載で大容量を実現。中規模クラスのサーバー保存領域に。



- ・3.5インチHDD/SSDを最大8台まで装着可能
- ・iSCSIポート2基搭載でネットワーク接続を冗長化
- ・卓上、19インチサーバーラック(3U)設置両対応 ※ラックマウントキットは別売です。
- ・Automated Data-Aware Tiering機能(自動最適配置機能)で、Drobo自身が最適なファイル格納先を選択 ※本機能の詳細はP.10をご参照ください。
- ・ホットデータキャッシュ機能(SSD)搭載で体感速度の向上が可能
- ・仮想化サーバー対応 (VMware)
- ※SSD・2.5インチ→3.5インチ変換アダプターは別売です。

Windows Mac OS

Drobo 5N2 [Gold Edition]

5 bay

Gigabit Ethernet (NAS)

NASスタンダードモデル 5N2に128GB mSATA SSDを標準搭載。5年間の製品保証付きプレミアムモデル。




- ・3.5インチHDD/SSDを最大5台まで搭載可能
- ・Gigabit Ethernetポート2基搭載で高速アクセスを実現
- ・AFP/CIFS/SMBプロトコル対応で多くの機器との接続に対応
- ・ポートボンディング機能搭載により、通信速度を高速化
- ・Drobo DR機能により、Drobo 5N2同士のデータバックアップに対応
- ・DroboApps対応で好みの機能を追加
- ・128GB mSATA SSDを標準搭載し、体感速度を飛躍的に向上
- ・安心の5年保証
- ※標準保証2年間+3年延長。お買い上げ後60日以内に保証延長手続き(無償)が必要です。

Windows Mac OS


iSCSI SAN

iSCSI SAN対応Droboとサーバーをネットワーク接続することで、Droboをローカルドライブのように使用することができます。



NAS

ご家庭や社内ネットワークに接続し、複数台のコンピューターで1台のDroboを共有できます。



Drobo 5N2

5 bay

Gigabit Ethernet (NAS)

複数ユーザーによる同時アクセスや高頻度なデータ読み書きのニーズに対応。



- ・3.5インチHDD/SSDを最大5台まで搭載可能
- ・Gigabit Ethernetポート2基搭載で高速アクセスを実現
- ・AFP/CIFS/SMBプロトコル対応で多くの機器との接続に対応
- ・ポートボンディング機能搭載により、通信速度を高速化
- ・Drobo DR機能により、Drobo 5N2同士のデータバックアップに対応
- ・ホットデータキャッシュ機能(mSATA SSDスロット)により体感速度の向上が可能
- ※mSATA SSDモジュールは別売です。
- ・DroboApps対応で好みの機能を追加

Windows Mac OS

Drobo B810n

8 bay

Gigabit Ethernet (NAS)

ラックマウント対応

8台分のディスクスロット搭載で大容量を実現。19インチサーバーラックへの設置も可能。



- ・3.5インチHDD/SSDを最大8台まで装着可能
- ・Gigabit Ethernetポート2基搭載でネットワーク接続を冗長化
- ・AFP/CIFS/SMBプロトコル対応で多くの機器との接続に対応
- ・ポートボンディング機能搭載により、通信速度を高速化
- ・卓上、19インチサーバーラック(3U)設置両対応 ※ラックマウントキットは別売です。
- ・Drobo DR機能により、B810n同士のデータバックアップに対応
- ・Automated Data-Aware Tiering機能(自動最適配置機能)で、Drobo自身が最適なファイル格納先を選択 ※本機能の詳細はP.10をご参照ください。
- ・ホットデータキャッシュ機能(SSD)搭載で体感速度の向上が可能
- ・DroboApps対応で好みの機能を追加
- ※SSD・2.5インチ→3.5インチ変換アダプターは別売です。

Windows Mac OS

	Drobo B810i	Drobo 5N2 [Gold Edition]
型番	PDR-B810I	PDR-5N2GLD
RAID機能	Beyond RAID*	○
	ドライブベイ	8*1
	ディスクプロテクション	シングル/デュアル
	ホットスワップディスク	○
	Automated Data-Aware Tiering (自動最適配置機能)	○(ドライブベイにSSDを挿入*3)
対応ドライブ*1*2	ハードディスクドライブ(HDD)	3.5インチSATA 1.5Gb/s, 3Gb/s, 6Gb/s*3 4Kn HDD対応
	ソリッドステートドライブ(SSD)	○*3
最大ボリューム数	31:NTFS(Windows), HFS+(Mac) 255:VMFS(VMware)	1
1ボリューム容量	50GB~64TB	64TB
インターフェイス	USB3.0	-
	Thunderbolt	-
	Gigabit Ethernet (NAS)	-
	Gigabit Ethernet (iSCSI)	2
	管理用ポート	1 (Ethernet)
対応システム	サポートOS	Mac OS X 10.12以降*4, Windows 10(32/64bit), Windows 8/8.1(32/64bit), Windows 7(32/64bit), Windows Server 2012(32/64bit), Windows Server 2008 R2(32/64bit)
	ファイルシステム	Mac OS X: HFS+, Windows: NTFS, VMware: VMFS
	ネットワークプロトコル	iSCSI CHAP Authentication (MPIO 対応)
管理用ソフトウェア	Drobo Dashboard (Windows, MacOS X) *5	Drobo Dashboard (Windows, MacOS X) *5
電源電圧	100V-240V, 50/60Hz	100V-240V, 2.5A, 50/60Hz
外形寸法/重量	高さ	138.7mm
	幅	309.1mm
	奥行き	358.1mm
	重量 (HDD, 電源アダプター、パッケージ含まず)	7.4kg
ラックマウント	3U*6	-
製品保証	1年間	5年間*7
その他	ケンジントンロックポート有	ケンジントンロックポート有
希望小売価格 (税込)	オープン	オープン

*1: HDD/SSDは別売です。*2: 一部使用できないHDDがございます。詳しくはwebページをご覧ください。*3: 2.5インチドライブをご利用の際は、対応する2.5インチ→3.5インチ変換アダプターが必要です。*4: サードパーティ製iSCSI initiatorのご購入および

	Drobo 5N2	Drobo B810n
型番	PDR-5N2	PDR-B810N
RAID機能	Beyond RAID*	○
	ドライブベイ	5*1
	ディスクプロテクション	シングル/デュアル
	ホットスワップディスク	○
	Automated Data-Aware Tiering (自動最適配置機能)	-
対応ドライブ*1*2	ハードディスクドライブ(HDD)	3.5インチSATA 3Gb/s, 6Gb/s*3 4Kn HDD対応
	ソリッドステートドライブ(SSD)	○*3
最大ボリューム数	1	1
1ボリューム容量	64TB	64TB
インターフェイス	USB3.0	-
	Thunderbolt	-
	Gigabit Ethernet (NAS)	2
	Gigabit Ethernet (iSCSI)	-
	管理用ポート	-
対応システム	サポートOS	Mac OS X 10.12以降, Windows 10(32/64bit), Windows 8/8.1(32/64bit), Windows 7(32/64bit)
	ファイルシステム	-
	ネットワークプロトコル	Common Internet File System (CIFS) / Server Message Block (SMB), Apple Filing Protocol (AFP)
管理用ソフトウェア	Drobo Dashboard (Windows, MacOS X) *5	Drobo Dashboard (Windows, MacOS X) *5
電源電圧	100V-240V, 2.5A, 50/60Hz	100V-240V, 50/60Hz
外形寸法/重量	高さ	138.7mm
	幅	309.1mm
	奥行き	358.1mm
	重量 (HDD, 電源アダプター、パッケージ含まず)	3.9kg
ラックマウント	3U*6	-
製品保証	2年間	1年間
その他	ケンジントンロックポート有	ケンジントンロックポート有
希望小売価格 (税込)	オープン	オープン

インストールが必要です。*5: Drobo社サイト (<http://www.drobo.com/docs/>) よりダウンロードいただけます。*6: 別売のラックマウントキットが必要です。*7: 標準保証2年間+3年延長。お買い上げ後60日以内に保証延長手続き(無償)が必要です。