

さまざまなプリンストン製品に、 オリジナルのロゴやお名前を入れるサービス

プリンストンでは、製品の名入れサービスに対応しています。営業や販促用に。キャンペーンやプレゼントなどのノベルティグッズとして。記念品や贈答品に。大学サークルなどのロゴを入れておそろいの持ち物として。幅広い製品をご用意していますので、さまざまな用途に活用できます。※名入れサービスは有料です。



USBフラッシュメモリー

USBフラッシュメモリーは、利便性が高く、長く使用できるノベルティとして好評です。名入れやロゴ印刷のほか、データ書込みやのし・白箱などのオプションについてもご相談ください。



タッチペン

デジタル世代にぴったりのスマートフォンやタブレット用タッチペンに名入れすることも可能です。



そのほか

スピーカーやペンタブレットなどプリンストンのさまざまな製品に名入れをすることが可能です。プレミアム感が高く、インパクトの大きいノベルティが作成できます。

※そのほかの製品、制作数量、料金などはお気軽にお問い合わせください。

プリンストンの名入れサービスについての詳しい情報はホームページをご覧ください ※一部対応していない製品があります。

https://www.princeton.co.jp/support/naming_service.html

プリンストン製品に関するお問合せ

TEL:03-6670-6848 (受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00) ※土日祝日・年末年始を除く
FAX:03-3865-5025 (翌営業日のお取り扱いとなります)
<https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

本カタログ掲載製品についての詳しい情報はホームページをご覧ください www.princeton.co.jp

開発・製造・販売：株式会社プリンストン 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.I.ビル3F

本 社 TEL:03-3863-7131 (代) FAX:03-3863-7451 大阪支店 TEL:06-6648-7111 FAX:06-6648-7113
福岡支店 TEL:092-281-3355 FAX:092-281-3366 名古屋支店 TEL:052-203-8190 FAX:052-203-8191

※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録商標です。

※本カタログは2022年4月発行です。なお、製品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。※本カタログの本文内ではTMマークや®マークは明記しておりません。



安全に関するご注意

- 本カタログに掲載の製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。火災、感電などの原因となることがあります。
- コンピューターの開け方は、コンピューターに付属する説明書をお読みください。

MINATO

ミナトホールディングス株式会社

プリンストンはミナトホールディングスグループです

プリンストン総合カタログ 2022.Vol.1

PRINCETON



CONTENTS

P03-11	コミュニケーション & コラボレーションソリューション
P12	教育
P13	コネクティビティ & 管理ソリューション
P14-17	液晶ディスプレイ
P17	液晶ディスプレイアクセサリ
P18	セキュリティ関連
P19-22	メモリーモジュール / USBフラッシュメモリー / メディアカード
P23-32	スマートフォン・タブレット関連
P33-37	オーディオ・映像関連
P38-41	ゲーミング関連
P42-43	PCアクセサリ / その他
P44	ドライブ・ストレージ関連
P45-47	ペンタブレット・入力機器

家でもシェアオフィスでも会社でも 仕事環境を快適にするプリンストン。

いまや仕事をする場所は、その時々状況はもちろん、気分でも変えられるようになりました。プリンストンは、課題となる適切な業務環境を、どんな場所でもしっかりとサポートします。



Webカメラデバイス P.10

パソコンに標準装備されたカメラでは、十分なコミュニケーションは図れません。ノートパソコンの縁に設置できるほど軽量でありながら、高性能なWebカメラが便利です。



音声デバイス P.10

会社以外の環境ではノイズも問題のひとつ。高品質で、しかも小型軽量のマイクスピーカーフォンや雑音に悩まされないヘッドセットが必要です。



急速充電器 P.43

パワーデリバリー対応のケーブル一体型充電器がとても便利。小型軽量であれば持ち運びでき、自宅でも外出先でも急速充電が可能です。



ドッキングステーション P.42

家でもシェアオフィスでも会社でも、さまざまな機器を接続できるドッキングステーションを用意しておくことがオススメです。



USB SSDストレージ P.44

会社とそれ以外の場所でのデータ共有を簡単に接続して行えます。また、データ容量の少ないノートパソコンでは、大きなデータの保管にも安全で最適です。



プリンストンは、 世界的なコミュニケーションブランドを擁し、 あらゆるニーズに対応します。

マルチベンダーのプリンストンなら、ひとつのブランドに偏ることなく、会社の規模や環境、今後のビジネスの方針まで考慮した最適な提案が可能です。
あらゆるニーズにキメ細かく対応し、導入コンサルティングから設置・運用支援、アフターサポートまでトータルでカバーします。



世界トップクラスの映像・音声品質で リアルに遠隔コミュニケーション

独自の優れた映像・音声技術により、高品質な音声会議/ビデオ会議をはじめ、遠隔コミュニケーションやコラボレーションに必要なソリューションをワンストップで提供。ZoomやMicrosoft Teamsといったクラウドサービスとのネイティブな接続も可能です。



クラウドベースのビデオ会議やUCサービスが、 チームの業務を効率化

高品質なビデオ会議システムのほか、Web会議なども包括的に提供し、ビデオコミュニケーション分野で高い世界シェアを獲得。多様なデバイスがクラウド上でシームレスにつながるビデオ会議/UCサービスを拡充しています。



シンプルで高品質な音声・ビデオ会議システムが 構築できるクラウドサービス

異なる環境、さまざまなデバイスをシームレスに包括する、シンプルかつ高品質なクラウドサービスです。アライアンスパートナーであるPolyなどのエンドポイントの高精細な画質や音質を、スムーズに結びます。



社内外とのビデオコミュニケーション環境を シンプル&セキュアに実現

セッションボーダーコントローラー製品を開発・製造。セキュリティを確保しながらネットワーク内外でのビデオコミュニケーションを容易に実現するNAT/ファイアウォールトラバースソリューションを提供します。



さまざまなデバイスがシームレスにつながる オンライン会議環境を構築できるソリューションを提供

パソコンやスマートフォン、ビデオ会議端末（H.323/SIP）が、シームレスにつながるオンラインの多地点会議を実現。また、ビデオ会議端末（H.323/SIP）を、Microsoft TeamsやGoogle Meetの会議へ参加可能にするゲートウェイの役目も果たします。

担当者 イチオシ製品！

Polyのグループ会議向けUSBビデオソリューション Studio E70

大会議室にも対応する インテリジェントなカメラシステム。

超高性能デュアルカメラと高性能マイク内蔵で、中～大会議室に対応する新しいカメラシステムです。

- 20メガピクセル4Kセンサーカメラを2つ（望遠と広角）搭載
- Poly DirectorAI による超精密なカメラ制御を実現
- 電動ブライバシーシャッターを内蔵
- 集音性能の優れたマイクを内蔵
- USBケーブルで、Poly G7500やパソコンと接続して利用可能
- PoE電源にも対応



デスクで使用できるWebex向けハードウェア Webex Desk シリーズ

デスクトップ向けに設計された コンパクトビデオシステム。

コラボレーションや共同作業、アノテーション作業を可能にします。また、パソコンが不要なのでパソコン性能に依存しない安定した会議接続が可能です。

- 4K高精細27型タッチスクリーンLCDを搭載[※]したデスクトップ向け一体型のビデオ会議
- 高性能カメラ、ノイズキャンセリング機能付きマイク、高性能スピーカーを搭載
- 仮想背景を設定できるほか、パソコン資料を背景にプレゼンテーションも可能
- 専用スタイラスペン付属
- USBおよびBluetoothヘッドセットを利用可能
- パソコンとUSB接続して利用できるWebカメラも用意

※フルHD対応24型タッチスクリーンLCD搭載モデルもあります。



CONTENTS >>

コミュニケーション &
コラボレーション
ソリューション

教育

コネクティビティ &
管理ソリューション

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ
アクセサリ

セキュリティ関連

メモリーモジュール/
USBフラッシュメモリー/
メディアカード

スマートフォン・
タブレット関連

オーディオ・
映像関連

ゲーミング関連

PCアクセサリ/
その他

ドライブ・
ストレージ関連

ペンタブレット・
入力機器

プリンストンが、 企業のタイプやワークスタイルなどの環境に 適した「クラウドサービス」を提案。

会社だけではなく、家やカフェ、シェアオフィスなど、多くの人が仕事をする場所を自由に選択できる時代です。
そのような自由度を高めるには、なによりも「クラウドサービス」の充実が重要。プリンストンは、企業のタイプやワークスタイルによる異なる環境に合わせた「クラウドサービス」を提案しています。

ビジネスを変革する、強力なコラボレーションを体験できる

Webex

あらゆる働き方を支援し、あらゆるビジネスを前進させるコラボレーションプラットフォームです。

書く 共有する

ビジネス メッセージング



チャット感覚でメールよりも気軽にメッセージを取り取りできます。メッセージはすべて暗号化され、情報の機密保持の面でも安心です。また、ユーザー名を指定して書き込むと、相手に通知される「メンション」機能や、任意のメッセージに付与できる「フラグ」機能などを標準装備。検索やフィルタリングももちろん可能です。

ファイル共有／閲覧



メールに添付できないような大きなサイズのファイルでも、メッセージのやり取りと同じ感覚で簡単に形式を問わず共有できます。ファイル検索や、誤ってアップした場合の削除も可能。Microsoft Officeのファイルや、JPEG、PNGの画像ファイルは、Webexアプリ上で直接プレビューできます。

聞く、話す 描く

ビデオ会議／Web会議



場所や端末の制限なく、Webexアプリの「通話」ボタンを押すだけでビデオ通話を開始。もちろん複数参加のビデオ会議も可能です。Webexアプリだけでなく、オフィスのハドルームや会議室のビデオ会議システムからもWebexのビデオ会議に参加できるので、個人間から拠点間まで幅広く対応します。

ホワイトボード機能



Webexアプリでホワイトボード機能を使い、スマートフォンやタブレット、タッチ対応パソコンで図などをライブで共有しながら会議が可能。Webex Boardはデジタルホワイトボードとして、Webexアプリでライブにホワイトボードを共有し、Webex Boardに投影した資料をキャプチャーして注釈を加えることも可能です。

シンプルで高品質なビデオ会議を実現する

BlueJeans

クラウドサービスで構成がシンプルなので接続も簡単です。エンドポイントの種類によらず、3〜4ステップでビデオ会議を開始できます。

BlueJeans Meetings

1会議あたり最大200端末の接続が可能。しかもさまざまなデバイスで会議に参加できます。ニーズに合わせた導入プランを1年間のサブスクリプション契約で提供します。



BlueJeans Events

高精細な画面共有と臨場感あふれる音声を再現するイベントを開催。1つのイベントに最大50,000名の参加が可能。プレゼンターも最大150名まで参加できます。



BlueJeans Gateway for Microsoft Teams

H.323/SIP端末をMicrosoft Teams会議にシームレスに接続可能(Microsoft Teams認証取得)。ニーズに合わせた導入プランを1年間のサブスクリプション契約で提供します。



Polyの製品群がネイティブサポートする

Zoom

さまざまなミーティングやセミナーなどを、初心者でも簡単にオンラインで開催できる、代表的なビデオ会議システムです。



世界中でユーザーが拡大中

Zoomをほとんど使っていないくても、ID登録やログインなしにビデオ会議に参加できるので、多くの企業や個人ですでに導入されているツールです。

ミーティングやセミナーをオンラインで開催

契約により1つのIDで100名以上が参加できるビデオ会議を開催可能。安定した接続、安心感の高いセキュリティも魅力です。

Polyがネイティブサポート

Poly G7500やStudio X ファミリーなど、Polyの高品質なビデオ会議端末とネイティブに接続が可能です。

Google Meet会議への接続環境をクラウドサービスで提供する

Pexip

Microsoft Teams会議やGoogle Meet会議への接続ゲートウェイ、多地点会議、録画・ストリーミング連携など、さまざまなソリューションを提供します。



さまざまなデバイスがシームレスにつながる会議サービス

PolyやCiscoなどのビデオ会議専用端末、SIP端末、スマートフォンなどのさまざまなデバイスで、最大100拠点でのWeb会議/ビデオ会議を実現します。

必要な機能のライセンスをサブスクリプションで提供

オンライン会議開催のためのユーザーライセンス、PexipクラウドサービスでH.323/SIPビデオ会議端末を利用するためのライセンスなどをサブスクリプションで提供します。

クラウドでもオンプレミスでも環境に合わせた導入形態

多地点会議やGoogle Meet会議への接続ゲートウェイなどの会議ソリューションをユーザー環境に合わせて、クラウドでもオンプレミスでも導入可能です。

プリンストンが提案する「クラウドサービス」を、トライアルで体験できます。

プリンストンでは、各サービスのトライアルをご用意しています。

「クラウドサービス」トライアルのお問い合わせは、dc-info@princeton.co.jp へ

CONTENTS

コミュニケーション & コラボレーションソリューション

教育

コネクティビティ & 管理ソリューション

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイアクセサリ

セキュリティ関連

メモリーモジュール / USBフラッシュメモリー / メディアカード

スマートフォン・タブレット関連

オーディオ・映像関連

ゲーミング関連

PCアクセサリ / その他

ドライブ・ストレージ関連

ペンタブレット・入力機器

ハドルルームから大会議室まで、ミーティングや会議向けのPolyの製品群。

ハドルルームやさまざまなサイズの会議室でも、ビデオ会議やWeb会議、音声会議などを高品質に実施できる製品群です。また、BlueJeansやZoom、Microsoft Teamsの会議でも、シームレスに活用できます。

ビデオ会議システム



G7500

従来のビデオ会議接続はもちろん、ZoomやMicrosoft TeamsのWeb会議接続にも対応した新世代のビデオ会議システム。ワイヤレスプレゼンテーション機能なども搭載し、利便性を大幅に向上しています。



Studio X ファミリー

新世代端末であるPoly G7500に匹敵する高性能を、シンプル設計のコンパクトなビデオバータイプの筐体に集約。従来環境でもクラウドでも、小さなスペースやハドルルームから大会議室までを有効活用できます。



Microsoft Teams向けビデオ会議端末

コンパクトでスタイリッシュなボディに、業界トップクラスのビデオ会議技術を凝縮。臨場感あふれる高品質な映像と音声、シンプルな操作性、柔軟な拡張性を備えています。

グループでのWeb会議用カメラデバイス



Studio

この1台をUCクライアントのパソコンにUSB接続するだけで、音声も映像も、ビジネス品質のビデオ会議がすぐに可能。会議の参加者が設定などに煩わされず簡単に使用できます。



Studio E70

4K+の超高精細カメラを2台と高性能マイクを内蔵した、中～大会議室に対応する新しいカメラシステム。Poly DirectorAI技術で、優れたカメラ制御を実現。USB接続でG7500やパソコンと接続して利用可能。

音声会議システム



Trio シリーズ

音声会議システムとしてだけでなく、ビデオ会議およびコンテンツ共有システムの際の、マイク、スピーカー、タッチ操作デバイスとして利用可能。小規模から大規模まで、多様なコミュニケーションニーズに応えます。

デスク向けIP電話機



VVX シリーズ

Polyの優れた技術で高品質な通話を実現。マイクロソフトなど幅広いユニファイドコミュニケーション環境と統合可能な高機能IP電話機ソリューションです。



CCX シリーズ

カラータッチスクリーンで通話や会議など簡単に操作が可能。声の抑揚まで聞き逃さない、受賞歴のあるPolyのオーディオテクノロジーを搭載しています。Microsoft Teamsにも対応。

Webexを最大限に活用できる、コラボレーションを促進する画期的なWebex Devices。

コラボレーションを促進する画期的なツール。どこから参加しても、お互いのアイデアを明確に伝えられ、チーム全員のアイデアをリアルタイムで発揮、Webexを最大限に活用できます。さまざまなサイズのミーティングルームに対応するモデルをラインアップしています。

デスクトップ向け


高精細かつ高品質なカメラを搭載したタッチスクリーン一体型のデスクトップ向けモデル。利用者の顔を追尾し、相手に見やすい映像を映し出します。AIを活用した非常に優れたノイズキャンセリング機能で、大きなノイズから紙をめくる音までしっかりカットし、相手に聞き取りやすい音声を届けます。パソコンを利用しないので、パソコンの性能に依存しない安定した会議接続が可能です。

[Webex Desk シリーズ >](#)



ハドルルーム～会議室向け

小規模会議室から講堂レベルの大きな会議室まで、参加人数や部屋の広さに合わせ豊富な製品をラインアップ。広い部屋では、適切なパンチルト、ズームに対応したカメラを選ぶモデルにする必要があります。



[Webex Room Kit シリーズ >](#)

チームコラボレーションデバイス

チーム コラボレーションに必要なあらゆる機能をワンタッチで使用可能。プレゼンテーション、ホワイトボード、ビデオ会議または音声会議、さらには共有コンテンツへの注釈付けなどをワイヤレスで実施できます。

[Webex Board シリーズ >](#)



CONTENTS >

コミュニケーション & コラボレーションソリューション

教育

コネクティビティ & 管理ソリューション

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイアクセサリ

セキュリティ関連

メモリーモジュール / USBフラッシュメモリー / メディアカード

スマートフォン・タブレット関連

オーディオ・映像関連

ゲーミング関連

PCアクセサリ / その他

ドライブ・ストレージ関連

ペンタブレット・入力機器

Web会議やビデオ会議、リモートワークを充実させる周辺機器。

パーソナル用途だとしても、ビジネス品質はもはや常識です。パソコン内蔵、あるいは安価なカメラやマイク、スピーカーでは、映像が暗かったり粗かったり、音声がいかり伝わらなかったりノイズが大きかったりします。仕事の効率や評価を高めるためにも、品質が約束された製品を用意する必要があります。

高性能Webカメラ



Poly Studio P5
1080pフルHD映像に対応。鮮やかな色再現で高品質な映像を実現します。声をしっかりと拾う指向性の高い高性能マイクやプライバシーシャッターも搭載。



Webex Desk Camera
4K超高精細&高フレームレートで、鮮明で滑らかな映像を提供するWebカメラ。プライバシーシャッターを内蔵し、専用アプリケーションで自由にカスタマイズも可能です。

USB/Bluetooth マイクスピーカーフォン



Poly Syncファミリー
個人向けから会議室用まで使用できるマイクスピーカーフォンです。USBとBluetoothで機器に接続し簡単に利用可能。またモバイル機器の充電にも対応します。

ヘッドセット



Poly Voyager シリーズ
Bluetoothでパソコンやスマートフォンなどに簡単に接続が可能。風切り音などの屋外の雑音も低減できる軽量でコンパクトなワイヤレスヘッドセットです。



Cisco Headset 730
ワイヤレスでもUSBでも接続できます。適用型エコーキャンセルなどの機能を搭載し、フル充電で20時間以上の使用が可能です。



Poly Blackwire シリーズ
周囲の雑音を削減するノイズキャンセルマイクを搭載。長時間の使用を想定し、人間工学に基づいたデザインで装着疲労を軽減させる有線タイプのヘッドセットです。



Cisco Headset 532/531 522/521
USB接続対応のHeadset532/531、USBに加え3.5mmコネクタ接続にも対応のHeadset522/521。どちらも両耳タイプと片耳タイプを用意しています。




ネットワーク内外でのビデオコミュニケーションを簡単かつセキュアに。

ビデオ会議用セッションボーダーコントローラー「EdgeProtect」の導入で、ネットワーク内外でのシームレスなビデオ会議接続が可能です。



EdgeProtectシリーズは、企業ネットワークのセキュリティを確保しながら、ネットワーク内外のビデオ会議端末とのシームレスな接続を実現するセッションボーダーコントローラー。H.323ゲートキーパーやH.323およびH.460NAT/ファイアウォールトラバーサル、アクセスプロキシ機能などを搭載し、外部からでも簡単につながるビデオ会議接続環境を構築できます。



	EdgeProtect 7301 最大100セッションのビデオ通話を制御可能な大規模対応モデル	EdgeProtect 7301 LITE プロビジョニング機能を省いたシンプルなH.323ゲートキーパーモデル
同時制御通話数(ビデオ通話)	5~100セッション※	25セッション
端末レジストレーション	1000端末	1000端末
外部ネットワークとの接続	○	○
外部端末に対するプロキシサーバー	○	×
H.323ゲートキーパー内蔵	○	○
H.460NATサポート	○	×
ポリコムソフトウェア端末のプロビジョニング	○	×

※ビデオ通話200セッションまでの制御はカスタム対応となりますので、事前に弊社までご相談ください。

kubi by Xandex

授業のリモート参加などでも体温を感じられる新感覚のテレプレゼンスロボット「kubi」。

遠隔授業やテレワークなどで利用するビデオ会議。離れた場所にいることを忘れられるほど、機器や環境は高品質になりつつあります。さらに「kubi」を活用すれば、親しみや温もりまで感じられて、心が通い合うコミュニケーションを実現できます。

お手持ちのタブレット端末とkubiをつなぎ、WebexやZoomといったテレビ会議アプリケーションを使用することで、通話先の相手が目の前にいるかのような新しい感覚のビデオコミュニケーションが可能になります。kubiは、本体に装着したタブレット端末を左右300°/上下90°の範囲で自在にリモート操作できる、新感覚のテレプレゼンスロボットです。まるで自分の分身のように、会話に合わせてうなずいたり、発言者の方向を見たり、室内を見回したりと、インタラクティブな動作が可能で、その動きにはきっと"体温"を感じるはず。



kubiセットアップからmeetingまで

①「kubi」にお手持ちのタブレット端末をセット

②タブレット端末にKUBI connectをインストール

③各種ビデオ会議システムを使って運用スタート!



kubi classic

7~10.5インチのタブレット端末に対応
標準サイズのタブレットに対応するスタンダードモデル

kubi plus

8~13インチのタブレット端末に対応
大画面タブレット対応モデル

型番	KU-CLAX-01	KU-PLUX-01
サイズ	W:6.1cm × L:6.1cm × H:28.4cm(ベース非装着時)	W:6.1cm × L:6.1cm × H:28.4cm(ベース非装着時)
質量	本体重量 340g、ベース装着時重量 680g	本体重量 340g、ベース装着時重量 680g
タブレット画面サイズ	7~10.5 インチ	8~13 インチ
消費電力	10W	10W
対応端末	iPad3/4/5/6, Air 2, iPad Pro, iPad Miniに接続可能 ※iPad Proはkubi plusのみ対応可 タブレット厚さ0.4センチ(10mm) iOS 6.0以降, iPhone, iPad, およびiPad touch対応	

CONTENTS

コミュニケーション & コラボレーションソリューション	教育	コネクティビティ & 管理ソリューション	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	セキュリティ関連	メモリーモジュール/USBフラッシュメモリー/メディアカード	スマートフォン・タブレット関連	オーディオ・映像関連	ゲーミング関連	PCアクセサリ/その他	ドライブ・ストレージ関連	ペンタブレット・入力機器
-----------------------------	----	----------------------	----------	---------------	----------	--------------------------------	-----------------	------------	---------	-------------	--------------	--------------

さまざまなニーズに合った 総合ソリューションを提供する、 ATEN。

KVMスイッチ

あらゆる分野のビジネスにおいて、拡張性やメンテナンス性、安全性に優れたKVMスイッチ。

ビデオ製品

エクステンダーやコンバーターからコントロールシステムまで、ビデオプレゼンテーションに最適な製品群。

PDU/UPS製品

リアルタイムのエネルギー管理や制御を行うラックPDU、アクシデントにも電力の変動を調整可能なプロ用UPS電源保護ソリューションなど。

ドッキングステーション

あらゆるタイプのデスクトップ環境に対して、接続性を拡張し、生産性の高い業務スペースを構築できるよう設計されたドッキングステーション。

家でのオンライン授業は、 プリンストンで周辺環境を整えよう。

オンライン授業では、インターネットにパソコンやタブレットなどがあれば充分というわけではありません。それぞれに合わせた周辺機器をそろえ、環境を整えることが必要です。

タブレットなど 耐衝撃ケース P.24~25

通学時はもちろん、家の中でも落下の危険はあります。厳しい落下試験をクリアした耐衝撃ケースをラインアップしています。



For iPad



For PC

タッチペン P.31~32

タブレットなどに手書きで入力するためのタッチペンは、書き取りや情報の整理など、ICT環境下の学習には欠かせないツールです。

PSA-TPR05-BK

すぐに始められるiPad用アクティブスタイラス。画面に手が触れたままでも書き込めるので、快適に使えます。

PSA-TPR04/GG

鉛筆型の本体やフル充電で10時間連続動作可能など、オンライン授業向け汎用アクティブスタイラスペンです。



急速充電器 P.43

PPS-PD65C

パワーデリバリー対応のケーブル一体型軽量充電器。急速充電が必要な際の予備電源としても活用できます。



ATENの導入は、豊富な実績と提案力のプリンストン。

綿密なヒアリングを通じお客様の課題を的確に抽出します。課題解決に向けたプランニングや構成提案、製品の運用支援までを一貫体制でご提供。ニーズに合った質の高いサービスを徹底しています。プリンストンは「提案力」「構築力」「サービス力」「サポート力」が違います。

提案力

社内に「ATEN認定技術者」が常駐し、15年以上のATEN販売経験と、国内販売の全製品を取り扱える高い技術力を有し、カテゴリーの異なる製品を複雑に組み合わせたソリューションプランも提案します。

構築力

ニーズに合致した構築サービスで、プリンストンは他の追随を許しません。ATEN製品だけでなく他社製品群も含めた詳細な画面設計・カスタマイズを実現。お客様が意識していない要望までカタチにします。

サービス力

ATEN製品に関する不満や疑問点を事前に解消できるよう、プリンストンではお客様ファーストの小回りが利くサービスを実行。主要製品は在庫を保有、お急ぎの場合でも迅速なデリバリーが可能です。

サポート力

独自のコールセンターで、ご相談・ご質問にいつでも応えるほか、ATEN認定技術者、営業担当者、メーカー技術者の連携で高度なテクニカルサポートが可能。内容によっては実地でのトラブル解決にあたります。

サポートをさらに強化するオンサイト保守もご用意。

プリンストンは、ご購入のATEN社製品を安心して使用してもらうためのオンサイト保守サービスをご用意しています。万一の不具合発生時には、フィールドエンジニアが設置場所へ訪問して対応します。

- 不具合が発生した場合に交換品(良品)をお届けしますので、システム運用のダウンタイムを最小限に抑えられます。
- 不具合品の撤去や交換品(良品)の設置はフィールドエンジニアが行いますので、社内に専門家がいないでも安心です。
- 製品や状況に応じて、最大5年間までのプランを選べます。

対象製品などについて

- 対象製品は、ドロー、KVMスイッチ、CPUモジュールです。※一部対象外製品があります。
- KVMドロー+CPUモジュール、KVMスイッチ+CPUモジュールでのサービスには割引設定があります。
- ※組み合わせなど条件があります。

注意事項

- オンサイト保守サービスご利用のためには、ATEN社の「先出しセンドバック保守」に併せて加入が必要です。
 - 製品導入時にご加入ください。機器ご購入30日経過後は加入できない場合があります。
 - オンサイト保守サービスは更新できません。
- 製品・サービス詳細情報はこちら → www.princeton.co.jp/aten/

Web会議サービス P.06~07

離れた場所においても、きちんとコミュニケーションが取れる安心で安全、しかも簡単にWeb会議が可能なサービスを提供します

Webex

BlueJeans

Zoom

Pexip

CONTENTS

コミュニケーション & コラボレーションソリューション

教育

コネクティビティ & 管理ソリューション

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイアクセサリ

セキュリティ関連

メモリーモジュール / USBフラッシュメモリー / メディアカード

スマートフォン・タブレット関連

オーディオ・映像関連

ゲーミング関連

PCアクセサリ / その他

ドライブ・ストレージ関連

ペンタブレット・入力機器

モデルと特長	ディスプレイポートモデル DisplayPort端子採用で最新のオフィス用PCに対応。				マルチポートモデル DisplayPort、HDMI含む4端子採用で 使用PCを選ばない高い汎用性。		マルチアングルスタンドモデル 柔軟なスタンド調整機能で、作業環境に適した 画面位置のセッティングが自由自在。	
					HOT!			
画面サイズ	27型	23.8型	21.5型	21.5型	23.8型	21.5型	27 型	23.8型
型番	PTFBLD-27W PTFWLD-27W	PTFBLD-24W PTFWLD-24W	PTFBLD-22W PTFWLD-22W	PTFBLE-22W PTFWLE-22W	PTFBFE-24W PTFWFE-24W	PTFBFH-22W	PTFBLD-27S	PTFBLD-24S
カラー	ブラック・ホワイト				ブラック・ホワイト	ブラック	ブラック	
縦横比	16:9				16:9		16:9	
パネルタイプ	ノングレア				ノングレア		ノングレア	
最大表示面積 (mm)	(W) 597.888× (H) 336.312	(W) 527.04× (H) 296.46	(W) 476.64× (H) 267.786		(W) 527.04× (H) 296.46	(W) 478.656× (H) 260.28	(W) 597.888× (H) 336.312	(W) 527.04× (H) 296.46
画素ピッチ (mm)	(W) 0.3114× (H) 0.3114	(W) 0.2745× (H) 0.2745	(W) 0.248× (H) 0.248		(W) 0.2745× (H) 0.2745	(W) 0.2493× (H) 0.241	(W) 0.3114× (H) 0.3114	(W) 0.2745× (H) 0.2745
最大表示解像度	1920×1080				1920×1080		1920×1080	
最大表示色	約1677万色				約1677万色		約1677万色	
視野角	水平方向178度、垂直方向178度				水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度	
コントラスト比	1,000:1				1,000:1		1,000:1	
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	8,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	1,000,000:1
最大輝度	250cd/m ²				250cd/m ²		250cd/m ²	
応答速度	14ms (中間色)、オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ5.8ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ5.6ms (中間色)	15ms (中間色)、オーバードライブ1: 7.3ms (中間色)、 オーバードライブ2: 4.2ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ1: 7ms(中間色)、 オーバードライブ2: 5ms(中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ5ms (中間色)
入力信号コネクタ	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1				ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1	
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック×1				-		3.5mmステレオミニジャック×1	
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2	ステレオスピーカー 2W×2	ステレオスピーカー 1W×2		ステレオスピーカー 2W×2	-	ステレオスピーカー 1W×2	ステレオスピーカー 2W×2
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語				日本語 (初期設定)、英語、フランス語、ドイツ語、中国語 (簡体中文)、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、 ポーランド語、オランダ語、ロシア語		日本語 (初期設定)、英語	
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定				暖色、冷色、ユーザー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	
ブルーライト削減機能	●	●	●	●	●	●	●	●
フリッカー削減機能	●	●	●	●	●	●	●	●
チルト角	約-4～20度	約-5～18度	約-4～18度	約-3～17度	約-3～18度		約-5～20度	
スイベル角			-			-	左160度、右160度	
回転			-			-	右90度	
高さ調整			-			-	130mm	
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz				本体内蔵AC100V 50/60Hz		本体内蔵AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、スリープモード: 0.11W、オフモード: 0.09W	最大: 25W、通常使用時: 13.4W、スリープモード: 0.15W、オフモード: 0.14W	最大: 20W、通常使用時: 13.3W、スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.09W	最大: 20W、通常使用時: 9.4W、スリープモード: 0.11W、オフモード: 0.09W	最大: 25W、通常使用時: 14W、スリープモード: 0.24W、 オフモード: 0.25W	最大: 20W、通常使用時: 12.8W、スリープモード: 0.3W、 オフモード: 0.2W	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、スリープモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W	最大: 25 W、通常使用時: 13.4W、スリープモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W
質量	スタンド部含む: 約4.5kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.2kg	スタンド部含む: 約3.1kg パネル部のみ: 約2.8kg	スタンド部含む: 約2.8kg パネル部のみ: 約2.5kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.0kg	スタンド部含む: 約2.9kg パネル部のみ: 約2.4kg	スタンド部含む: 約6.2kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約5.3kg パネル部のみ: 約3.2kg
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 612× (H) 478× (D) 236	(W) 539× (H) 392× (D) 210	(W) 499.2× (H) 363.1× (D) 169.4	(W) 489× (H) 372× (D) 210	(W) 540× (H) 409× (H) 195	(W) 495× (H) 379× (H) 195	(W) 612× (H) 406～536× (D) 225	(W) 540× (H) 372～502× (D) 225
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ)				対応 (100mmピッチ)		対応 (100mmピッチ) ※VESAマウントはスタンドで使用されています。	
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1			ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.5m) ×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座 (手回しネジ付き) ×1、ケーブルホルダー×1	
HDMIケーブル	●	●	●	●	●	●	●	●
J-MOSS Green ※1	●	●	●	●	●	●	●	●
グリーン購入法 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●
RoHS2 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●
VCCI-B ※1	●	●	●	●	●	●	●	●
国際エネルギー スタープログラム ※1	●	●	●	●	●	●	●	●
学校環境衛生基準 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatible with Windowsロゴ	Windows10				Windows10		Windows10	
PSE (ディスプレイ本体)	●	●	●	●	●	●	●	●
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	3年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む) ※4	3年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	
延長保証サービス加入対象※2	-	-	タイプ2	-	-		-	
オフィス向け	●	●	●	●	●	●	●	●
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※ 1 認証、適合および取得規格の詳細は P16 をご覧ください。 ※ 2 延長保証サービスについては P16 をご覧ください。 ※ 3 2020 年 6 月 1 日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合してお
象となります。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず
適応範囲外：本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負い

りません。 ※ 4 23.8 型のみ 2020 年 9 月 1 日以降のご購入分は保証期間が 5 年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む、ただし使用時間が 30,000 時間以内に限る) とし、延長保証サービスは非対
修理交換いたしかねます。 ●モニター分配器 およびデュアル VGA (RGB) に対応していない場合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。 ●保証
ません。

CONTENTS▶

コミュニケーション & コラボレーションソリューション	教育	コネクティビティ & 管理ソリューション	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	セキュリティ関連	メモリーモジュール / USBフラッシュメモリー / メディアカード	スマートフォン・タブレット関連	オーディオ・映像関連	ゲーミング関連	PCアクセサリ / その他	ドライブ・ストレージ関連	ペンタブレット・入力機器
-----------------------------	----	----------------------	----------	---------------	----------	------------------------------------	-----------------	------------	---------	---------------	--------------	--------------

モデルと特長	スクエアモデル 改正RoHS指令 (RoHS2) に準拠し、その他各種規格・基準にも対応した省エネかつ環境配慮型のスクエアモデル。	
		
画面サイズ	19 型	17 型
型番	PTFBLT-19 PTFWLT-19	PTFBLT-17 PTFWLT-17
カラー	ブラック・ホワイト	
縦横比	5:4	
パネルタイプ	ノングレア	
最大表示面積 (mm)	(W) 374.784× (H) 299.8272	(W) 337.92× (H) 270.34
画素ピッチ (mm)	(W) 0.2928× (H) 0.2928	(W) 0.264× (H) 0.264
最大表示解像度	1280×1024	
最大表示色	約1677万色	
視野角	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向170度、垂直方向160度
コントラスト比	1,000:1	
ダイナミックコントラスト比	1,000,000:1	
最大輝度	250cd/m ²	
応答速度	14ms (中間色)、オーバードライブ約5ms (中間色)	5ms
入力信号コネクタ	ビデオ：VGA (D-subミニ15ピン) ×1、DVI-D24ピン (HDCP対応) ×1、サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1	
出力信号コネクタ	-	
スピーカー	ステレオスピーカー 1.5W×2	
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語	
色温度設定	sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	
ブルーライト削減機能	●	●
フリッカー削減機能	●	●
チルト角	約0°～20度	
スイベル角	-	
回転	-	
高さ調整	-	
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大：22W、通常使用時：11.5W、スリープモード：0.2W、オフモード：0.2W	最大：18W、通常使用時：9.1W、スリープモード：0.2W、オフモード：0.2W
質量	スタンド部含む：約3.1kg パネル部のみ：約3.0kg	スタンド部含む：約2.8kg パネル部のみ：約2.6kg
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 407× (H) 406× (D) 180	(W) 370× (H) 381× (D) 180
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ)	
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン1.5m) ×1、DVI-Dケーブル (DVI-D19ピン1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座×1	
HDMIケーブル	-	-
J-MOSS Green ※1	●	●
グリーン購入法 ※1	●	●
RoHS2 ※1	●	●
VCCI-B ※1	●	●
国際エネルギー スタープログラム ※1	●	●
学校環境衛生基準 ※1	●	●
Compatible with Windowsロゴ	-	-
PSE (ディスプレイ本体)	-	-
保証期間	3年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む)	
延長保証サービス加入対象※2	タイプ2	
オフィス向け	●	●
価格	オープン価格	オープン価格

法人のお客様対象
液晶ディスプレイ 延長保証サービス

株式会社プリンストンでは、法人のお客様を対象に、液晶ディスプレイ製品をより長く安心して使用してもらうための延長保証サービスを実施しています。対象製品により異なる2種類のラインアップをご用意しています。対象製品の保証期間を1年延長、2年延長、3年延長、4年延長から選ぶことで、メーカー保証と合わせ最長5年まで延長できる保証サービスです。

タイプ1：パネル及びバックライト1年保証モデル

延長保証期間は2年延長、3年延長、4年延長から選べます。

パネル及びバックライトの故障	メーカー保証	延長保証
パネル及びバックライト以外の故障	メーカー保証	延長保証
ご購入日	1年	2年 2年延長保証
		3年 3年延長保証
		4年 4年延長保証
		5年

タイプ2：パネル及びバックライト3年保証モデル

延長保証期間は1年延長、2年延長から選べます。

パネル及びバックライトの故障	メーカー保証	延長保証
パネル及びバックライト以外の故障	メーカー保証	延長保証
ご購入日	1年	2年 1年延長保証
		3年 2年延長保証
		4年
		5年

延長保証サービスの保証内容や価格、お申し込みについてはホームページをご覧ください。
www.princeton.co.jp/support/warranty.html

地球環境に配慮した
プリンストンの液晶ディスプレイ。

一真に環境にやさしい製品づくりを目指してー

PCリサイクル・サポート

長期保証に加え、使用済み液晶の回収・再資源化 (リサイクル) を始めています。

プリンストンの液晶ディスプレイは、全モデルが3年間の長期保証付きです (注)。また資源有効利用促進法に基づき、使わなくなった液晶ディスプレイを無料で回収し再資源化を実施。導入から回収までトータルなサービスを提供しています。

(注) 一般のモデルの液晶パネルおよびバックライトは1年間保証です。

RoHS
指令準拠

改正RoHS指令 (RoHS2)
EUにて2015年6月4日に公布された (EU) 2015/863 改正RoHS指令 (RoHS2) に準拠し、規制された下記の10物質の含有を制限した製品です。鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル (PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (DEHP)・フタル酸ブチルベンジル (BBP)・フタル酸ジ-n-ブチル (DBP)・フタル酸ジイソブチル (DIBP)

J-Mossグリーンマーク

資源有効利用促進法の政省令によって含有状況の表示が義務付けられた6物質が、制限基準値以下の含有率である製品であることを示すマークです。詳細は下記URLをご参照ください。
<https://www.princeton.co.jp/support/jmoss.html>

国際エネルギースタープログラム

国際エネルギースタープログラムはオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。機器の消費電力等に設定された省エネ基準を満たす製品には「国際エネルギースター」ロゴの表示が認められ、省エネ性能に優れた製品であることを表します。

グリーン購入法

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (グリーン購入法) として施行され、環境負荷低減に配慮した製品の調達を推進し、循環型社会の形成を目指した法律です。本製品はグリーン購入法の基準に適合する環境配慮型の製品です。

VCCI


電波障害自主規制について
本製品は、一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。

学校環境衛生基準

文部科学省の定める学校環境衛生基準に適合した液晶ディスプレイです。シックハウス症候群の原因になるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物には放散量の指針値が定められており、実環境を想定した検査によってこの指針値を下回っていることを確認しています。

PTF-M156T / PTF-M133T タッチ機能付きモバイル液晶ディスプレイ

USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンなどに接続でき、デュアルディスプレイにしたり、ミラーリングしたり、業務効率やプレゼンの効果アップを実現します。



- USB Type-C映像入力 (DP Alt Mode) に加え、Mini HDMI入力も備え一般的なHDMI機器との接続が可能※1。
- 広視野角で光沢感のあるIPSパネルを採用。
- 10点タッチパネルで直感的な操作が可能。
- 薄型・軽量・スリムベゼルで持ち運びや設置もスマートに。
- スタンドにもなるマグネット式カバーを付属。
- 接続に必要なケーブル類を付属。

※1 USB Type-Cの電力不足時やHDMI接続時は外部電源に接続する必要があります。

PTF-M156T / PTF-M133Tと接続可能な
ケーブル一体型急速充電器についてはP43をご覧ください。

画面サイズ	15.6型	13.3型
型番	PTF-M156T	PTF-M133T
画面解像度	1920×1080 (Full HD)	
リフレッシュレート	60Hz	
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	800:1	
輝度	230cd/m ²	250cd/m ²
パネルタイプ	IPS	
視野角	水平方向170度、垂直方向170度	
タッチ方式	静電容量方式 (10点対応)	
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2	
インターフェース	Mini HDMI×1、USB Type-C×2 Micro USB×1、ステレオミニジャック×1	
本体寸法 (mm)	(W) 356.2× (H) 227.1× (D) 9.5	(W) 305× (H) 193.5× (D) 9
重量	792g	530g
電源	12W	7W
価格	オープン価格	オープン価格

PMA-SCBAR スクリーンバーライト

テレワークやリモート授業など、自宅で液晶モニターを見続ける場合に最適な液晶モニター取付型LEDライト。

- テーパーネジ不要
- 「光出力フリッカー」「ブルーライト光損害」対策製品
- Samsung製LED採用
- RoHS対応製品



- モニターのベゼルに引っ掛けるだけで簡単に取り付け可能。
- 3段階 (電球色、白色、昼光色) の光色に対応。
- 電源/色温度変更/調光は本体前面のタッチセンサーで操作が可能。

○外形寸法 (mm) : (W) 460× (D) 105× (H) 53 ○質量: 約390g

[オープン価格]

CONTENTS ≫

コミュニケーション & コラボレーションソリューション	教育	コネクティビティ & 管理ソリューション	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ アクセサリー	セキュリティ関連	メモリーモジュール / USBフラッシュメモリー / メディアカード	スマートフォン・タブレット関連	オーディオ・映像関連	ゲーミング関連	PCアクセサリ / その他	ドライブ・ストレージ関連	ペンタブレット・入力機器
-----------------------------	----	----------------------	----------	-----------------	----------	------------------------------------	-----------------	------------	---------	---------------	--------------	--------------


PFU-XLK シリーズ パスワードロック機能付きセキュリティ USB メモリー

間違ったパスワードを6回連続で入力すると初期化。
紛失した場合でもリスクは最小限に抑えられる。



PUS-PLS シリーズ USB ポートロック

特殊な専用コネクタを差し込んでUSBポートをふさぎ、
重要データの無断での抜き取り・持ち出しを防止。




USBポートを専用コネクタでふさぐことで、不正なソフトウェアのインストール、
重要データの抜き取りや持ち出しを未然に抑止。解除キーを使えば容易に取り外し可能。
※本製品は限定的な製品です。本製品の使用において情報の漏洩、データの改ざんなどの被害については責任を負いかねます。

○外形寸法 (mm) : (W)72×(D)24×(H)12 ○質量:14g

PUS-UCL5 USB 接続 セキュリティキー


USBポートから引き抜くとロック画面を表示し
操作を無効化。データ流出を防ぐパソコンの「鍵」。



接続時のみ使用でき、引き抜くと使用不可になるパソコンロック機能。
任意ファイルを不可視化する秘密フィルター機能も搭載。

Win10 Win8.1/8 Win7
○外形寸法 (mm) : (W)17×(D)54×(H)9 ○質量:約12g

- 外出先のパソコンでも使用可能。
- USB3.0対応で大容量データでも快適。
- WindowsとMacの相互やりとり可能。
- 分解されても安全。
- キャップ紛失の心配なし。
- インストールが制限されている環境でも使用できる。



PTC-LP シリーズ 鍵付き LAN ケーブル

鍵の付いたLANケーブルをHUBやパソコンに接続&ロックすることで、
ポートの不正使用による個人情報漏えいなどを物理的に防止。



リサイクル性が高く、環境に配慮したエコLANケーブルを採用。
干渉にくい形状で、16/24ポートなどの多ポートHUBにも対応※。

※接続するパソコンやHUBによっては正しく挿入できない場合があります。
○質量: ①約130g(鍵2個込:約140g) ②約200g(鍵2個込:約210g) ③⑤⑥約135g ④約200g
鍵部分、ケーブル長については需要に合わせて特注が可能です。※詳しくは取扱販売店様までお問い合わせください。
●すべて同じ鍵で、(50個単位) ●すべて別の鍵で、(50個単位) ※接続する製品によっては、キーユニット部が干渉して挿入できないポートがあります。

PTC-LCL / PTC-LPL LAN ケーブル・ポートロック

LANケーブルのコネクタやHUBのLANポート※に
特殊な鍵をかけ、無断接続や不正アクセスを防止。



○外形寸法 (mm) : (W)45×(D)15×(H)17 ○質量:約12g
○外形寸法 (mm) : (W)35×(D)13×(H)14 ○質量:約9g

使用していないLANポートを無断で使用できないキーロック製品。
ネットワークへの不正接続を物理的に防止し情報漏えいのリスクを回避。
※接続する機器によってはキーユニット部が干渉し、挿入できない場合があります。

高速性、省電力、快適性、安定性を兼ね備えた プリンストンのメモリーモジュールに、 次世代規格DDR5-4800が登場。

プリンストンのメモリーモジュールは、高速データ転送スピードと優れた省電力性能を両立。
パソコンのより快適で安定した動作をサポートします。

- いつまでも安心して使用できる、信頼の永久保証。
- メモリー規格を策定するJEDECの厳格な製品規格に準拠。
- 特定有害物質の使用を制限するRoHS指令に対応。

DDR5-4800メモリーは、最新のパソコンプラットフォームに対応し、
従来のDDR4-3200メモリーと比較して最大1.5倍のデータ転送速度を実現します。
また、DDR5メモリーは電源管理IC (PMIC) をモジュール上に搭載し
安定した電力の供給ができるほか、電力効率の向上を実現しています。

DDR5-4800

DESKTOP	NOTE PC
PD5-4800-8G 8Gb	PN5-4800-8G 8Gb
PD5-4800-16G 16Gb	PN5-4800-16G 16Gb
PD5-4800-32G 32Gb [オープン価格]	PN5-4800-32G 32Gb [オープン価格]


※いずれもオープン価格 ※本誌掲載時点で未発表の型番は順次発売予定

DDR4-3200

DESKTOP	NOTE PC
PDD4/3200-8G 8Gb	PDN4/3200-8G 8Gb
PDD4/3200-16G 16Gb	PDN4/3200-16G 16Gb
PDD4/3200-32G 32Gb [オープン価格]	PDN4/3200-32G 32Gb [オープン価格]

DDR4-2666

DESKTOP	NOTE PC
PDD4/2666-4G 4Gb	PDN4/2666-4G 4Gb
PDD4/2666-8G 8Gb	PDN4/2666-8G 8Gb
PDD4/2666-16G 16Gb [オープン価格]	PDN4/2666-16G 16Gb [オープン価格]



「メーカー名」「パソコンタイプ」「キーワード」からカンタンに検索できます。▶ www.princeton.co.jp/search/

CONTENTS

コミュニケーション & コラボレーションソリューション	教育	コネクティビティ & 管理ソリューション	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	セキュリティ関連	メモリーモジュール/USBフラッシュメモリー/メディアカード	スマートフォン・タブレット関連	オーディオ・映像関連	ゲーミング関連	PCアクセサリ/その他	ドライブ・ストレージ関連	ペンタブレット・入力機器
-----------------------------	----	----------------------	----------	---------------	----------	--------------------------------	-----------------	------------	---------	-------------	--------------	--------------

OEMなど、産業用途フラッシュメモリーを安定供給するプリンストン。

厳しい環境でも安定して動作するように設計されたプリンストンの産業機器用フラッシュメモリー。

振動や低高温などの耐久性能に優れ、民生品では対応できない動作環境でも安定して利用できます。



SSD スピード・信頼性・耐久性の全域で、HDDを遙かに超えるパフォーマンス

	A400	NV1	KC3000	XS2000
アプリケーション	エントリーレベル	エントリーレベル NVMe PCIe SSD	一般消費者、企業向け	外付け SSD
読み取り/書き込み速度	120GB読み取り500MB/秒、書き込み320MB/秒 240GB読み取り500MB/秒、書き込み350MB/秒 480GB～1920GB 最大読み取り500MB/秒、書き込み450MB/秒	500GB～2TB: 2,100/1,700MB/秒	512GB:最大7,000/3,900MB/秒 1024GB:最大7,000/6,000MB/秒 2048GB～4096GB:最大7,000/7,000MB/秒	500GB～2TB: 2,000/2,000MB/秒
インターフェース	SATA Rev.3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev.2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり	NVMe PCIe Gen 3.0 × 4	NVMe PCIe Gen 4.0 × 4	USB 3.2 Gen 2 × 2
耐振動性(動作時)		2.17G (7～800 Hz)	2.17G (ピーク時、7～800Hz)	
耐振動性(非動作時)		20G (20～1000Hz)	20G (ピーク時、20～1000Hz)	
IOPS(最大速度) ※	X		512GB 最大 450,000/900,000 IOPS 1024GB 最大 900,000/1,000,000 IOPS 2048GB～4096GB 最大 1,000,000/1,000,000 IOPS	
消費電力(アクティブ時)/消費電力(スリープ時)	アイドル時 0.195W、平均 0.279W 読み取り時 0.642W(最大)、書き込み時 1.535W(最大)	500GB:5mW アイドル時 205mW 平均 1.1W(最大) 読み取り 3.3W(最大)、書き込み 1000GB:5mW アイドル時 220mW 平均 1.1W(最大) 読み取り 3.3W(最大)、書き込み 2000GB:5mW アイドル時 340mW 平均 1.1W(最大) 読み取り 3.3W(最大)、書き込み	512GB - 5mW (待機時) / 0.34W (平均) / 2.7W (読み取り最大) / 4.1W (書き込み最大) 1024GB - 5mW (待機時) / 0.33W (平均) / 2.8W (読み取り最大) / 6.3W (書き込み最大) 2048GB - 5mW (待機時) / 0.36W (平均) / 2.8W (読み取り最大) / 9.9W (書き込み最大) 4096GB - 5mW (待機時) / 0.36W (平均) / 2.7W (読み取り最大) / 10.2W (書き込み最大)	
容量	120GB、240GB、480GB、960GB、1920GB	500GB、1TB、2TB	512GB、1024GB、2048GB、4096GB	500GB、1000GB、2000GB
MTBF(平均故障間隔)	100万時間	150万時間	180万時間	
Kingston製品番号(X容量)	SA400M8/120G、SA400M8/240G、SA400M8/480G SA400S37/120G、SA400S37/240G、SA400S37/480G SA400S37/960G、SA400S37/1920G	SNVS/500G、SNVS/1000G SNVS/2000G	SKC3000S/512G、SKC3000S/1024G SKC3000D/2048G、SKC3000D/4096G	SXS2000/500G、SXS2000/1000G SXS2000/2000G
保証	3年	3年	5年	5年

※IOPS-1秒間に可能なリード/ライトの処理の回数

USBドライブ 大切なデータの保存・持ち運びに便利なUSBフラッシュドライブ

キングストンのUSBドライブは5年保証です。

DataTraveler Max

最大転送速度1,000MB/秒を持つ超高速USBメモリ

	DTMAX/256GB DTMAX/512GB DTMAX/1TB	256GB 512GB 1TB
--	---	-----------------------

[オープン価格]

DataTraveler Kyson

キャップレス金属製ケース付きの高速USBメモリー

	DTKN/32GB DTKN/64GB DTKN/128GB DTKN/256GB	32GB 64GB 128GB 256GB
--	--	--------------------------------

[オープン価格]

DataTraveler Exodia

簡単アクセス、すばやく転送 - 毎日使える便利な機能性

	DTX/32GB DTX/64GB DTX/128GB DTX/256GB	32GB 64GB 128GB 256GB
--	--	--------------------------------

[オープン価格]

DataTraveler80

業界最高の読み取り速度 200MB/秒を実現した高性能USBメモリー

	DT80/32GB DT80/64GB	32GB 64GB	DT80/128GB DT80/256GB	128GB 256GB
--	------------------------	--------------	--------------------------	----------------

[オープン価格]

DataTraveler70

コスパに優れた軽量なUSB-Cフラッシュドライブ

	DT70/32GB DT70/64GB	32GB 64GB	DT70/128GB	128GB
--	------------------------	--------------	------------	-------

[オープン価格]

USBセキュリティドライブ 重要データもしっかり保護

DataTraveler Locker+G3

ハードウェア暗号化とパスワード保護機能によりパーソナルデータを保護。

	DTLPG3/8GB DTLPG3/16GB DTLPG3/32GB DTLPG3/64GB DTLPG3/128GB	8GB 16GB 32GB 64GB 128GB
--	---	--------------------------------------

[オープン価格]

DataTraveler 2000

キーボードを用いてドライブを簡単にロックできます。

	DT2000/4GB DT2000/8GB DT2000/16GB DT2000/32GB DT2000/64GB DT2000/128GB	4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB
--	---	---

[オープン価格]

DTVP30

256-bit AES XTS ハードウェア暗号化、FIPS 197認証済み。法人向けメインストリームのセキュリティーUSBメモリー。

	DTVP30/4GB DTVP30/8GB DTVP30/16GB DTVP30/32GB DTVP30/64GB DTVP30/128GB	4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB
--	---	---

[オープン価格]

「DataTraveler」名入れプログラム 「DataTravelerシリーズ」には、ロゴや会社名などの名入れができます。宣伝・販促のツールとしてご活用ください。 詳細はこちら www.kingston.com/jp/usb/customization

Flashカード 写真・映像の撮影、モバイル端末の容量拡張などにも便利な一枚

Canvas Select Plus microSDXC クラス10 UHS-1 A1 カード

	UHS-1速度と優れた耐久性のスマートなカード。 読み取り (32GB～128GB)100MB/秒 読み取り/書き込み (256GB～512GB)100MB/85MB/秒 SDCS2/32GB SDCS2/32GB-2PIA SDCS2/32GB-3PIA	32GB 32GB 32GB	SDCS2/64GB SDCS2/64GB-2PIA SDCS2/64GB-3PIA	64GB 64GB 64GB	SDCS2/128GB SDCS2/256GB SDCS2/512GB	128GB 256GB 512GB
--	---	----------------------	--	----------------------	---	-------------------------

[オープン価格]

Canvas Select Plus SD クラス10 UHS-1カード

	映画のようなフル HDビデオと4K UHDビデオを撮影できます。 読み取り (32GB～64GB)100MB/秒 読み取り/書き込み (128GB～512GB)100/85MB/秒 SDS2/32GB SDS2/64GB SDS2/128GB	32GB 64GB 128GB	SDS2/256GB SDS2/512GB	256GB 512GB
--	--	-----------------------	--------------------------	----------------

[オープン価格]

Canvas Go! Plus SDXC UHS-I U3 V30カード

	超高速グレードのSDカード、コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。 読み取り (64GB)170MB/秒 書き込み70MB/秒 読み取り (128GB～256GB)170MB/秒 書き込み90MB/秒 SDG3/64GB SDG3/128GB	64GB 128GB	SDG3/256GB SDG3/512GB	256GB 512GB
--	---	---------------	--------------------------	----------------

[オープン価格]

Canvas Go! Plus microSDXC UHS-I U3 V30 A2カード

	超高速グレードのmicroSDカード、コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。 読み取り (64GB)170MB/秒 書き込み45MB/秒 読み取り (128GB～256GB)170MB/秒 書き込み90MB/秒 SDCG3/64GB SDCG3/128GB	64GB 128GB	SDCG3/256GB SDCG3/512GB	256GB 512GB
--	--	---------------	----------------------------	----------------

[オープン価格]

Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90カード

	高速連写、8K/4K録画に最適 UHS-IIカードリーダー付き 読み取り300MB/秒 書き込み260MB/秒 MLPR2/32GB MLPR2/64GB	32GB 64GB	MLPR2/128GB MLPR2/256GB	128GB 256GB
--	---	--------------	----------------------------	----------------

[オープン価格]

製品ラインアップ

製品仕様	Silver	Gold	Diamond		
SD card SLC,pSLC,MLC,TLC		○	○	128MB-256GB	
microSD card SLC,pSLC,MLC,TLC		○	○	128MB-256GB	
USB 2.0 SLC,pSLC,MLC,TLC	○			128MB-256GB	
USB 3.0 SLC,pSLC,MLC,TLC	○		○	128MB-256GB	
CF Card SLC,MLC	○		○	1GB-128GB	
CFast SLC,MLC	○		○	4GB-128GB	
SATAIII SSD 1.8/2.5インチ SLC,MLC,TLC (3D-Nand)	○		○	128GB-4TB	
SATAIII SSD Half Slim SLC,MLC	○		○	16GB-128GB	
SATAIII mSATA SLC,MLC	○		○	16GB-128GB	
SATAIII M.2 2280 MLC	○		○	32GB-128GB	
SATAIII mSATA Mini SLC,MLC	○		○	8GB-64GB	
PATAII SSD 1.8/2.5インチ SLC,MLC	○		○	8GB-256GB	
PCIe M.2 2280 TLC (3D)	○		○	128GB-2TB	
PATA DOM SLC,MLC	○		○	8GB-128GB	
eMMC	○		○	8GB-128GB	
Silver	0-70℃	Gold	-25-85℃	Diamond	-40-85℃
バーインテスト					

CONTENTS

コミュニケーション & コラボレーションソリューション	教育	コネクティビティ & 管理ソリューション	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	セキュリティ関連	メモリーモジュール/USBフラッシュメモリー/メディアカード	スマートフォン・タブレット関連	オーディオ・映像関連	ゲーミング関連	PCアクセサリ/その他	ドライブ・ストレージ関連	ペンタブレット・入力機器
-----------------------------	----	----------------------	----------	---------------	----------	--------------------------------	-----------------	------------	---------	-------------	--------------	--------------

23



アメリカ国防総省
制定・MIL 標準
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下
試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いら
れるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G、
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

タブレットやノートパソコンは、
もっとUAGが必要になる。

For iPad 耐衝撃性と機能がiPadの機動力をさらに拡張。

TYPE	UAG						U by UAG	
iPad TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	OUTBACK	PLYO	SCOUT	Glass Screen Shield	LUCENT	DOT
10.9インチ iPad Air (第5世代)	UAG-IPDA5F-BK ※1 	UAG-IPDA5FSEシリーズ※1 		UAG-IPDA5Y-BK/IC 		UAG-IPDA5SP 	UAG-IPDA5LU シリーズ 	
iPad mini (第6世代)	UAG-IPDM6F-BK ※1 	UAG-IPDM6FSEシリーズ※1 		UAG-IPDM6Y-BK/IC 		UAG-IPDM6-SP UAG-IPDM6-SPPLS 	UAG-UIPDM6LU シリーズ 	
12.9インチ iPad Pro (第5/4世代)	UAG-IPDPROLFSシリーズ※1 	UAG-IPDPROLFSE-BK ※1 			UAG-IPDPROLS5MK-BK ※Magic Keyboard対応 		UAG-UIPDPROLSLU シリーズ 	
11インチ iPad Pro (第3世代)	UAG-IPDPROMFSシリーズ※1 				UAG-IPDPROMS3-BK ※Smart Keyboard Folio対応 	UAG-IPDPROMS3MK-BK ※Magic Keyboard対応 	UAG-UIPDPROM3LU シリーズ 	
10.2インチ iPad (第9/8/7世代)	UAG-IPD7F シリーズ※1 		UAG-IPD90 シリーズ 		UAG-IPD7S-BK UAG-IPD7SF-BK UAG-IPD7SHS-BK 		UAG-UIPD8LU シリーズ 	UAG-UIPD9DT シリーズ
10.9インチ iPad Air (第3世代)	UAG-IPDA19-BK-1 							
12.9インチ iPad Pro (第4世代)	UAG-IPDPROLF4-BK ※1 				UAG-IPDPROLS4-BK 			
iPad mini (第5世代)	UAG-IPDM19-BK1 							

For TABLET 耐衝撃性もたらす安心感や信頼がタブレットを自由にする。

TABLET TYPE	UAG TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	PLASMA	OUTBACK ※2	SCOUT
Surface Pro X		UAG-SFPROX シリーズ ※1 		UAG-SFPROXHSS-IC 		
Surface Go/Go 2/Go 3		UAG-SFGO-BK-1 ※1 		UAG-SFGOHSS-IC-1 	UAG-SFGOHS-BK 	
Surface Pro8		UAG-SFPRO8-BK ※1 	UAG-SFPRO8SE-BK ※1 	UAG-SFPRO8HSS-IC 		UAG-SFPRO8S-BK ※1
Surface Pro7/Pro6/ Pro(2017)/Pro4		UAG-SFPRO4-BLK 		UAG-SFPROHSS-IC-1 		

※1 別売りのショルダーストラップを装着できます。 ※2 生分解性プラスチックは使用していません。 ※3 Surface Go 2には対応しておりません。 ※4 Dell Chromebook 3100 2-in-1には対応しておりません。 ※ペンは付属していません。 ※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

For PC 先進のプロテクション構造を備えたケースが、アクティブなコンピューティングを支援。

UAG TYPE	PC TYPE	Surface Laptop GO シリーズ	16インチ MacBook Pro	MacBook Air	Dell Chromebook 3100	UAG TYPE	PC TYPE	HP Chromebook 14a
PLYO		UAG-SFLPTGO-IC 	UAG-MBP16Y-IC 	UAG-MBA13Y-IC-1 	UAG-DLCRMB3100Y-IC ※4 	ARMOR SHELL		UAG-HPCRM14AY-IC
PLASMA		UAG-MBP13-A1706-IC-1 	UAG-SFLPT4-IC 	UAG-SFBKUNIV-IC 		DOT		UAG-UMBP16DT シリーズ
								UAG-UMBP14DT シリーズ

CONTENTS

コミュニケーション &
コラボレーション
ソリューション

教育

コネクティビティ &
管理ソリューション

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ
アクセサリ

セキュリティ関連

メモリーモジュール/
USBフラッシュメモリー/
メディアカード

スマートフォン・
タブレット関連

オーディオ・
映像関連

ゲーミング関連

PCアクセサリ/
その他

ドライブ・
ストレージ関連

ペンタブレット・
入力機器



落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

For AirTag AirTagのシンプルな美しさにぴったりのUAG。

TYPE	UAG		U by UAG			
	SCOUT		DOT KEYCHAIN		DOT LOOP	
	 ●ブラック ●マラード ●オリーブ ●オレンジ UAG-AITS シリーズ UAG-AITS4SET		 ●ブラック ○ソフトブルー ●ダスティーローズ ○マシュマロ UAG-UAITD シリーズ UAG-UAITD4SET		 ●ブラック ○ソフトブルー ●ダスティーローズ ○マシュマロ UAG-UAITDL シリーズ UAG-UAITDL4SET	

TYPE	UAG		U by UAG		UAG			U by UAG
	Back Pack		MOUVE	Pack	DOPP KIT	Slim Brief		MOUVE
SIZE	18L	24L	Back Pack	Ration Hip Pack		15" SLIM BRIEF	13" SLIM BRIEF	ACCESSORY POUCH
	● ブラック ● グレイ ● ミッドナイトカモ ● オレンジ UAG-BKP18L シリーズ	● ブラック / ミッドナイトカモ ● グレイ / ミッドナイトカモ ● オレンジ / ミッドナイトカモ UAG-BKP シリーズ	● オーベルジヌ (U) ● マシュマロ (U) ● ダークグレイ (U) UAG-UBKP シリーズ	● ブラック ● オリーブ UAG-HIP シリーズ	● ブラック / ミッドナイトカモ UAG-DPK-BK	● ブラック ● オリーブ UAG-SLBR15 シリーズ	● ブラック ● オリーブ UAG-SLBR13 シリーズ	● オーベルジヌ (U) ● マシュマロ (U) ● ダークグレイ (U) UAG-UACP シリーズ

SIZE		Apple Watch 45/44/42mm						SIZE	Apple Watch44mm	Apple Watch45mm
TYPE	UAG				U by UAG		TYPE	CIVILIAN	SCOUT	
	ACTIVE	ACTIVE LE	CIVILIAN	SCOUT	AURORA	DOT				
	UAG-AWL シリーズ - ダークグレイ - ブルー/ピンク - オレンジ - ブラック	UAG-AWLE シリーズ - ダークグレイ - ブルー/ピンク	UAG-AWL シリーズ - ブラック/オレンジ - スレート/オレンジ	UAG-AWL シリーズ - オレンジ - オリーブ - シルバー - ヒリー	UAG-AWL シリーズ - ブラック - ダスティローズ - ソフトブルー	UAG-AWL シリーズ - ソフトブルー (U) - ブラック (U) - グレイ (U) - オリーブ/ダーク (U) - ダスティローズ (U) - マッシュマロ (U) - スペアミント (U) - アシッド (U)		UAG-AWL シリーズ - ブラック/オレンジ - オリーブ/オレンジ	UAG-AWL シリーズ - ブラック - マラード - フロスティッドアイス	
								Apple Watch 44mm		
								Case		
								UAG-AWL シリーズ - ブラック/オレンジ - ブラック/ブラック	アメリカ国防総省 制定・MIL標準 (Military Standard) 対応	

SIZE	Apple Watch 41/40/38mm						SIZE	Apple Watch40mm	Apple Watch41mm
TYPE	UAG				U by UAG		TYPE	CIVILIAN	SCOUT
	LEATHER	NATO	NATO ECO	SCOUT	AURORA	DOT			
	 ● ブラウン UAG-AWSL-BR	 ● グレイ UAG-AWSN-GR	 ● ブラック UAG-AWSNE-BK	 ● エッグ プラント ● シルバー UAG-AWSS シリーズ	 ● ブラック ● ガスチロース ○ ソフトブルー UAG-UAWSAR シリーズ	 ● ブラック (U) ● グレイ (U) ● オーベルジュス (U) ● ガスチロース (U) ○ マシュマロ (U) ● スペアメント (U) ● アッシュ (U) UAG-UAWSD シリーズ		 ● ブラック/オレンジ UAG-AWSCC シリーズ	 ● ブラック ● マラード ○ フロスティッドアイス UAG-AW41CS シリーズ

	Galaxy Buds Live	Galaxy Buds/Buds+
TYPE	HARDCASE_001	HARDCASE_001
	● ブラック/グレイ ● オリーブ/オレンジ ● マラード/ブラック UAG-GLXBL シリーズ	● ブラック ● オリーブ ● マラード UAG-GLXBDPLS シリーズ

SIZE	Galaxy Watch 46mm					Galaxy Watch 42mm			
UAG TYPE	ACTIVE	LEATHER	NATO	CIVILIAN	SCOUT	ACTIVE	LEATHER	NATO	SCOUT
UAG-GWLA-BK UAG-GWLA-MC UAG-GWLA-OR	UAG-GWLL-BK UAG-GWLL-BR	UAG-GWLN-GR UAG-GWLN-OD	UAG-GWLC-S/O	UAG-GWLS-BK UAG-GWLS-OL UAG-GWLS-OR	UAG-GWSA-BK UAG-GWSA-OR	UAG-GWSL-BR	UAG-GWSN-GR	UAG-GWSS-BK	

※1 12.9インチiPad Pro (第4世代) にも対応。 ※2 11インチ iPad Pro (第2世代) にも対応。 ※3 アメリカ国防総省制定・MIL標準 (Military Standard) 対応 ※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

For iPhone 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE iPhone TYPE	UAG													
	STANDARD ISSUE	ESSENTIAL ARMOR	ESSENTIAL ARMOR ※MagSafe対応	MONARCH	CIVILIAN	PATHFINDER/PATHFINDER SE	PLA SMA	METROPOLIS	METROPOLIS LT	METROPOLIS LT ※MagSafe対応	OUTBACK	PLYO	PLYO ※MagSafe対応	Glass Screen Shield
iPhone SE (第3世代)				UAG-IPH22SS-Pシリーズ 	UAG-IPH22SS-Cシリーズ 	UAG-IPH22SSシリーズ 	UAG-IPH22 SS-Tシリーズ 		UAG-IPH22SS-FLT-KB 			UAG-IPH22SS-Y-IC 		UAG-IPH22SS-SP
iPhone 13	UAG-IPH21MA-STDシリーズ 	UAG-IPH21MA-EAシリーズ 	UAG-IPH21MA-EAMシリーズ 	UAG-IPH21MA-Pシリーズ 	UAG-IPH21MA-Cシリーズ 	UAG-IPH21MAシリーズ 	UAG-IPH21 MA-Tシリーズ 	UAG-IPH21MA-F-KB 	UAG-IPH21MA-FLTシリーズ 	UAG-IPH21MA-FLTM-KB 	UAG-IPH21MA-Oシリーズ 	UAG-IPH21MA-Yシリーズ 	UAG-IPH21MA-YMシリーズ 	UAG-IPH21M-SP UAG-IPH21M-SPPLS
iPhone 13 Pro	UAG-IPH21MB-STDシリーズ 	UAG-IPH21MB-EAシリーズ 	UAG-IPH21MB-EAMシリーズ 	UAG-IPH21MB-Pシリーズ 	UAG-IPH21MB-Cシリーズ 	UAG-IPH21MBシリーズ 	UAG-IPH21 MB-Tシリーズ 	UAG-IPH21MB-F-KB 	UAG-IPH21MB-FLTシリーズ 	UAG-IPH21MB-FLTM-KB 	UAG-IPH21MB-Oシリーズ 	UAG-IPH21MB-Yシリーズ 	UAG-IPH21MB-YMシリーズ 	
iPhone 13 mini		UAG-IPH21S-EAシリーズ 	UAG-IPH21S-EAMシリーズ 	UAG-IPH21S-Pシリーズ 			UAG-IPH 21S-T-IC 							UAG-IPH21S-SP UAG-IPH21S-SPPLS
iPhone 13 Pro Max	UAG-IPH21L-STDシリーズ 	UAG-IPH21L-EAシリーズ 	UAG-IPH21L-EAMシリーズ 	UAG-IPH21L-Pシリーズ 	UAG-IPH21L-Cシリーズ 	UAG-IPH21Lシリーズ 	UAG-IPH21 L-Tシリーズ 	UAG-IPH21L-F-KB 	UAG-IPH21L-FLTシリーズ 	UAG-IPH21L-FLTM-KB 	UAG-IPH21L-Oシリーズ 	UAG-IPH21L-Yシリーズ 	UAG-IPH21L-YMシリーズ 	UAG-IPH21L-SP UAG-IPH21L-SPPLS
iPhone 12 / 12 Pro				UAG-IPH20M-Pシリーズ 	UAG-IPH20MCシリーズ 	UAG-IPH20Mシリーズ 	UAG-IPH20 MTシリーズ 	UAG-IPH20MFシリーズ 	UAG-IPH20MFLシリーズ 		UAG-IPH20MOシリーズ 	UAG-IPH20MYシリーズ 		
iPhone 12 mini				UAG-IPH20S-Pシリーズ 	UAG-IPH20SCシリーズ 	UAG-IPH20Sシリーズ 	UAG-IPH20 STシリーズ 	UAG-IPH20SFシリーズ 	UAG-IPH20SFLシリーズ 		UAG-IPH20SOシリーズ 	UAG-IPH20SYシリーズ 		
iPhone 12 Pro Max				UAG-IPH20L-Pシリーズ 	UAG-IPH20LCシリーズ 	UAG-IPH20Lシリーズ 	UAG-IPH20 LTシリーズ 	UAG-IPH20LFシリーズ 	UAG-IPH20LFLシリーズ 		UAG-IPH20LOシリーズ 	UAG-IPH20LYシリーズ 		
iPhone SE (第2世代)						● UAG-IPH20SS-BK	○ UAG-IP H20SS-IC ● UAG-IP H20SS-NG				● UAG-IPH20SSO-BK ● UAG-IPH20SSO-OD	○ UAG-IPH20SSY-IC		
iPhone 11				● UAG-IPH19M-P-CR ● UAG-IPH19M-P-BK ● UAG-IPH19M-P-CF	● UAG-IPH19MS-BK ● UAG-IPH19MS-SL ● UAG-IPH19MS-OD	● UAG-IPH19M-BK ● UAG-IPH19M-MC ● UAG-IPH19M-SL ● UAG-IPH19M-FC ● UAG-IPH19M-AC	○ UAG-IP H19M-IC ● UAG-IP H19M-AS ● UAG-IP H19M-CB ● UAG-IP H19M-MG				● UAG-IPH19MO-BK ● UAG-IPH19MO-OD ● UAG-IPH19MO-LL	○ UAG-IPH19MY-IC ● UAG-IPH19MY-AS		
iPhone 11 Pro				● UAG-IPH19S-P-CR ● UAG-IPH19S-P-BK ● UAG-IPH19S-P-CF	● UAG-IPH19SS-BK ● UAG-IPH19SS-SL ● UAG-IPH19SS-OD	● UAG-IPH19S-SL ● UAG-IPH19S-MC ● UAG-IPH19S-OD ● UAG-IPH19S-FC ● UAG-IPH19S-AC	○ UAG-IP H19S-IC ● UAG-IP H19S-AS ● UAG-IP H19S-CB ● UAG-IP H19S-MG				● UAG-IPH19SO-BK ● UAG-IPH19SO-OD ● UAG-IPH19SO-LL	○ UAG-IPH19SY-IC ● UAG-IPH19SY-AS		
iPhone 11 Pro Max				● UAG-IPH19L-P-CR ● UAG-IPH19L-P-BK ● UAG-IPH19L-P-CF	● UAG-IPH19LS-BK ● UAG-IPH19LS-SL ● UAG-IPH19LS-OD	● UAG-IPH19L-BK ● UAG-IPH19L-AC ○ UAG-IPH19L-WH ● UAG-IPH19L-MC ● UAG-IPH19L-SL ● UAG-IPH19L-FC ● UAG-IPH19L-OD	○ UAG-IP H19L-IC ● UAG-IP H19L-AS ● UAG-IP H19L-CB ● UAG-IP H19L-MG				● UAG-IPH19LO-BK ● UAG-IPH19LO-OD	○ UAG-IPH19LY-IC ● UAG-IPH19LY-AS		

※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

CONTENTS

コミュニケーション & コラボレーションソリューション	教育	コネクティビティ & 管理ソリューション	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	セキュリティ関連	メモリーモジュール / USBフラッシュメモリー / メディアカード	スマートフォン・タブレット関連	オーディオ・映像関連	ゲーミング関連	PCアクセサリ / その他	ドライブ・ストレージ関連	ペンタブレット・入力機器
-----------------------------	----	----------------------	----------	---------------	----------	------------------------------------	-----------------	------------	---------	---------------	--------------	--------------



アメリカ国防総省
制定・MIL標準
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下
試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いら
れるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G、
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

For iPhone 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

iPhone TYPE	U by UAG								
	DOT	DOT ※MagSafe対応	AURORA	MOUVE	ANCHOR	LUCENT	WAVE	DIP	ALTON
iPhone SE (第3世代)									UAG-UIPH22SS-AT シリーズ  ●ブラック ○アイス ○セルリアン
iPhone 13	UAG-UIPH21MA-DT シリーズ  ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ○スベアミント ○セルリアン ○アッシュ	UAG-UIPH21MA-DTM シリーズ  ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン				UAG-UIPH21MA-LU シリーズ  ○アイス ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21MA-W シリーズ  ○アイス ○アッシュ ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21MA-DP シリーズ  ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ○スベアミント ○セルリアン ○アッシュ	
iPhone 13 Pro	UAG-UIPH21MB-DT シリーズ  ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ○スベアミント ○セルリアン ○アッシュ	UAG-UIPH21MB-DTM シリーズ  ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン				UAG-UIPH21MB-LU シリーズ  ○アイス ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21MB-W シリーズ  ○アイス ○アッシュ ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21MB-DP シリーズ  ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ○スベアミント ○セルリアン ○アッシュ	
iPhone 13 mini						UAG-UIPH21S-LU シリーズ  ○アイス ○クレイ ○セルリアン			
iPhone 13 Pro Max	UAG-UIPH21L-DT シリーズ  ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ○スベアミント ○セルリアン ○アッシュ	UAG-UIPH21L-DTM シリーズ  ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン				UAG-UIPH21L-LU シリーズ  ○アイス ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21L-W シリーズ  ○アイス ○アッシュ ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21L-DP シリーズ  ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ○スベアミント ○セルリアン	
iPhone 12 / 12 Pro	UAG-UIPH20MD シリーズ  ●ブラック ○ダストローズ ○ソフトブルー		UAG-UIPH20MAR シリーズ  ○アッシュ ○ダストローズ ○ソフトブルー	UAG-UIPH20MY シリーズ  ○アイス ○アッシュ ○ソフトブルー ○オーバー ○ライトグレイ	UAG-UIPH20M1 シリーズ  ●ブラック ○オーバー ○ダストローズ ○ライトグレイ	UAG-UIPH20M2 シリーズ  ○アイス ○アッシュ ○ダストローズ ○オレンジ			
iPhone 12 mini				UAG-UIPH20SY シリーズ  ○アイス ○アッシュ ○ソフトブルー ○オーバー ○ライトグレイ	UAG-UIPH20S1 シリーズ  ●ブラック ○オーバー ○ダストローズ ○ライトグレイ	UAG-UIPH20S2 シリーズ  ○アイス ○アッシュ ○ダストローズ ○オレンジ			
iPhone 12 Pro Max	UAG-UIPH20LD シリーズ  ●ブラック ○ダストローズ ○ソフトブルー	UAG-UIPH20LAR シリーズ  ○アッシュ ○ダストローズ ○ソフトブルー	UAG-UIPH20LY シリーズ  ○アイス ○アッシュ ○ソフトブルー ○オーバー ○ライトグレイ	UAG-UIPH20L1 シリーズ  ●ブラック ○オーバー ○ダストローズ ○ライトグレイ	UAG-UIPH20L2 シリーズ  ○アイス ○アッシュ ○ダストローズ ○オレンジ				
iPhone SE (第2世代)						UAG-UIPH20SSLU シリーズ  ○アイス ○アッシュ ○ダストローズ ○オレンジ			

※このページの掲載商品はすべて【オープン価格】です。

CONTENTS

コミュニケーション & コラボレーションソリューション

教育

コネクティビティ & 管理ソリューション

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ アクセサリー

セキュリティ関連

メモリーモジュール / USBフラッシュメモリー / メディアカード

スマートフォン・タブレット関連

オーディオ・映像関連

ゲーミング関連

PCアクセサリ / その他

ドライブ・ストレージ関連

ペンタブレット・入力機器

ACTIVE-STYLUS

PRINCETON X COUPY-PENCIL

アクティブスタイラス6

For SMARTPHONE & TABLET

あっ、クーピーペンシル！
と思ったら、実は**アクティブスタイラス**。

持っていた人も、いま使っている人も、なんだか懐かしい「クーピーペンシル」。

そんなクーピーペンシルが、アクティブスタイラスになりました。

しかしデザインが楽しいだけではありません。機能や特長がギッシリと詰まったスタイラスです。



実際に使用した
みなさまからの
感想です。

クレヨンのように
なめらかな
描き心地です。
女性10代

思い通りに
文字や線が描けます。
クーピー缶のデザインも
かわいい。
男性20代

すごく可愛い。
価格も安い。
女性30代

ツツツルせずに
しっとりとした
描き心地がいい。
子供へプレゼントしたら
喜びそう
男性40代

価格も安い上に
操作性もシンプルで
とても使いやすく
気に入りました。
女性50代



クーピー
ペンシルと
そっくりなデザイン

多くの
デバイスに
対応

再充電で
ランニング
コストを削減



狙ったところに
タッチできる
細いペン先



ペアリング
不要

厳しい信頼性試験を
クリアしています

クロスカットテスト(塗膜強度)、塩水噴霧試験(ペンチューブのみ)、アルコール拭き取り試験、ペン先摩耗テストなどの信頼性試験を行い、すべてをクリアしています。

6色から選べる
カラーラインアップ

6色の中から
好みの色を選択できます。
あか、きいろ、あお、みどり、
ももいろ、だいだいいろ



- ①PSA-TPRCP-RD あか FY-19
 - ②PSA-TPRCP-YL きいろ FY-3
 - ③PSA-TPRCP-BL あお FY-36
 - ④PSA-TPRCP-GR みどり FY-29
 - ⑤PSA-TPRCP-PK ももいろ FY-20
 - ⑥PSA-TPRCP-OR だいだいいろ FY-5
- 【オープン価格】

同梱品



PSA-TPRCP シリーズ アクティブスタイラスペン

細いペン先2.0mm 充電タイプ

○外形寸法(mm):約φ9(先端2.0)×(H)166 ○質量:約11g
○対応機種:iPadモード iPad 第8/7/6世代、iPad Air 第4/3世代、iPad mini 第5世代、
iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代、iPad Pro 12.9インチ 第5/4/3世代
汎用モード スマートフォン、タブレット*

*静電容量タッチパネルを使用したものに对应していますが、すべての機種での動作を保証するものではありません。

※クーピーペンシル、COUPY-PENCIL は株式会社サクラクレパスの商標です。本商品は、株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。本商品のデザインは株式会社サクラクレパスより正規の使用許諾を受けてます。

PSA-TPR06 シリーズ アクティブスタイラスペン

スマホやタブレット、特にiPadに文字やイラストを手書きで描き込みたい人に向けた創造的なアクティブスタイラス。

細いペン先2.0mm 充電タイプ




○外形寸法 (mm): 約φ9 (先端2.0) × (H) 165 ○質量: 約16g

PASTEL SKETCH



持ちやすい六角形 交換可能なペン先 再充電可能



正確な再現性 iPadへの磁気吸着

- ① PSA-TPR06-WH ホワイト
- ② PSA-TPR06-GR グリーン
- ③ PSA-TPR06-GY グレイ

【オープン価格】

PSA-TPR05-BK

iPad 用 アクティブスタイラス

画面に手が触れていても反応するので使用時のストレスを大幅に軽減。すぐに始められるiPad用アクティブスタイラス。

細いペン先1.7mm 充電タイプ

文字や図形制作向き



ブラック
【オープン価格】

2018年以降に発売したiPad 12.9インチiPad Pro 第3/4世代 11インチiPad Pro 第1/2世代 iPad 第6/7世代 iPad mini5 (本製品発売時点)

○外形寸法 (mm): 約φ10 (先端1.7) × (H) 157
○質量: 約17g

PSA-TPG シリーズ

ゲーム用タッチペン

優れた耐久性&滑らかなスライド操作で、快適なゲーミングをサポート。

金属繊維採用



- ① PSA-TPGBK ブラック
- ② PSA-TPGWH ホワイト
- ③ PSA-TPGBL ブルー

○外形寸法 (mm): 約φ8.5 (先端7.0) × (H) 118
○質量: 約9g

PSA-TPMS シリーズ

アクティブスタイラスペン

限りなく自然な書き心地。汎用性の高いMicrosoft Pen Protocol対応のアクティブスタイラスペン。

細いペン先1.6mm 単6電池使用

Surface対応



- ① PSA-TPMS-BK ブラック
- ② PSA-TPMS-BG バーガンディ
- ③ PSA-TPMS-CB コバルトブルー
- ④ PSA-TPMS-PS ブラチナシルバー

【オープン価格】
○外形寸法 (mm): 約φ10 (先端1.6) × (H) 143
○質量: 約14g

PSA-TP5E シリーズ

スマートフォン・タブレット用タッチペン

タッチ感度、耐久性、書き心地に優れた「ナノテク」採用のペン先を採用。

ナノテク素材採用



- ① PSA-TP5EBK ブラック
- ② PSA-TP5ESV シルバー
- ③ PSA-TP5EGD ゴールド
- ④ PSA-TP5EPG ギンギョウゴ
- ⑤ PSA-TP5EDBK ダークブラック
- ⑥ PSA-TP5EWH ホワイト

【オープン価格】
○外形寸法 (mm): 約φ9.6 (先端6.5) × (H) 114
○質量: 約10g

PSA-TPA2PRO シリーズ

アクティブスタイラスペン

電源を入れると静電気が発生し、静電式タッチパネルに反応するスタイラスペン。

細いペン先2.0mm 単4電池使用



- ① PSA-TPA2PROBK ブラック
- ② PSA-TPA2PROGD ゴールド
- ③ PSA-TPA2PROSV シルバー

【オープン価格】
○外形寸法 (mm): 約φ12 (先端2.0) × (H) 135~138
○質量: 約28g (電池含む)

PSA-TP2 シリーズ

スマートフォン・タブレット用タッチペン

シリコン製のやわらかなペン先で、操作感を進化させたスタンダードタイプ。

シリコンゴム採用



- ① PSA-TP2BKB ブラック
- ② PSA-TP2WHB ホワイト

【オープン価格】
○外形寸法 (mm): 約φ9 × (H) 111
○質量: 約8g

PSA-TPR04/GG

GIGA スクール端末向け汎用アクティブスタイラスペン

鉛筆型本体に2mmのペン先。低ストレスでデジタルへ移行。フル充電で10時間連続動作可能なアクティブスタイラス。

細いペン先2.0mm 充電タイプ

静電容量式スマホ・タブレット向き

コーポレートモデル



ホワイト
【オープン価格】
○外形寸法 (mm): 約φ10 (先端2.0) × (H) 152
○質量: 約16g

PSA-TP6E シリーズ

透明ディスク搭載タッチペン

ペン先の位置が確認しやすく、書き心地も滑らかな透明ディスク搭載モデル。

透明ディスク採用



- ① PSA-TP6EBK ブラック
- ② PSA-TP6ESV シルバー
- ③ PSA-TP6EBL ブルー

【オープン価格】
○外形寸法 (mm): 約φ10 (先端7.0) × (H) 108~142
○質量: 約14g (キャップ含む)

PSA-TPR01-GD

リチャージブルアクティブスタイラスペン

Micro USBコネクター搭載で充電可能なアクティブスタイラスペン。

細いペン先2.0mm 充電タイプ

イラスト向き オンライン限定モデル



ゴールド
【オープン価格】
○外形寸法 (mm): 約φ9 (先端2.0) × (H) 139~141
○質量: 約18g

EDIFIER®

自宅の音響環境を手軽にアップグレードして、生活を豊かに。

ED-S1000MKII パワードブックシェルフ型スピーカー

最大出力120Wの王道でクラシカルなブックシェルフスピーカー

120W 実用最大出力

入力端子
RCA×2, Bluetooth, Optical (光角型プラグ), Coaxial



Bluetooth®
Hi-Res
AUDIO

HOT!

○外形寸法 (mm): (W) 198 × (D) 276 × (H) 343※ ○質量: 約16.7kg ※1台 (1セット2台) の寸法 【オープン価格】

ED-S880DB 2.0 デスクトップ パワードスピーカー with ハイレゾオーディオ

ハイレゾを楽しむためのすべてが一体化した88Wパワードスピーカー

88W 実用最大出力

入力端子
RCA×2, Bluetooth, Optical (光角型プラグ), Coaxial, USB



Bluetooth®
Hi-Res
AUDIO

○外形寸法 (mm): (W) 138 × (D) 168 × (H) 230※ ○質量: 約7.5kg ※1台 (1セット2台) の寸法 【オープン価格】

ED-R1280T ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー

迫力と高音質のブックシェルフ型マルチメディアスピーカー

42W 実用最大出力

入力端子
RCA×2



【オープン価格】

○外形寸法 (mm): (W) 145 × (D) 160 × (H) 240※
○質量: 約4.3kg ※1台 (1セット2台) の寸法

ED-R1100 ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー

実直に音質を追求した、ブックシェルフモデル

42W 実用最大出力

入力端子
RCA×2



【オープン価格】

○外形寸法 (mm): 片側のみ (W) 140 × (D) 197 × (H) 226
○質量: 約4.2kg

ED-R1380DB ブックシェルフ型アクティブスピーカー

ホームオーディオ環境をアップグレードさせるエントリーモデル

42W 実用最大出力

入力端子
RCA×2, Bluetooth, Optical (光角型プラグ), Coaxial



【オープン価格】

○外形寸法 (mm): (W) 152 × (D) 200 × (H) 241※
○質量: 約5.4kg ※1台 (1セット2台) の寸法

ED-M2280 シリーズ PC/マルチメディア用スピーカー

スリムでも高音質な、マルチメディアモデル

12W 実用最大出力

入力端子
3.5mmステレオミニ



ED-M2280GY
グレー 【オープン価格】

○外形寸法 (mm): 片側のみ (W) 124 × (D) 125 × (H) 255 ○質量: 約950g

ED-M2280BK
ブラック 【オープン価格】

ED-M19U2 PC 用 USB スピーカー

デスクトップに似合う、コンパクトなウッドスタイル

4W 実用最大出力

入力端子
3.5mmステレオミニ, USB



ヘッドホン端子
搭載

【オープン価格】

○外形寸法 (mm): 片側のみ (W) 85 × (D) 105 × (H) 175 ○質量: 約1.26kg

ED-M1360 2.1ch アクティブスピーカー

プレイタイムを興奮で満たす、ゲーミング対応モデル

4W+4.5W 実用最大出力

入力端子
3.5mmステレオミニ



【オープン価格】
○外形寸法 (mm): サテライトスピーカー: 片側のみ (W) 64 × (D) 112 × (H) 140
サブウーファー: (W) 158 × (D) 252 × (H) 225
○質量: 約2.5kg

ED-R12U シリーズ PC 用 USB 給電スピーカー

コンパクト&カラフルに、いい音を楽しむ

4W 実用最大出力

入力端子
3.5mmステレオミニ

ED-R12UWH ホワイト ED-R12UBK ブラック
ED-R12URD レッド 【オープン価格】

○外形寸法 (mm): 片側のみ (W) 80 × (D) 70 × (H) 120 ○質量: 約570g



ED-V4 シリーズ ED-G20H Edifier ゲーミングヘッドセット

臨場感、没入感、使用感を全方位で極めた、EDIFIER発・ゲーミングヘッドセット

ED-V4RD レッド
ED-V4GR ホワイト
ED-V4GR グリーン
ED-G20H 【オープン価格】

○質量: (V4) 約365g, (G20) 約250g



CONTENTS



音の再生ではない。
音は、あなたの耳元で生まれる。

nuraは、あなたの耳の構造にぴったりと合わせたオーダーメイドの音を提供します。
科学的な見地から、音の臨場感や心地よさを追求。
耳の構造を自動的に解析し、一人一人にとって最適な音を響かせます。
これまで聞いていた音とはまったく異なる音響を体験できる、それがnuraのヘッドフォンです。



NR-PHNG2
[オープン価格]

NURAPHONE

ゼロから再発明されたヘッドフォン

- 聴覚感度を自動測定
- タッチボタン操作
- ソーシャルモード搭載
- 没入型ベース

○接続性:Bluetooth, aptX™ HD, 付属アナログケーブル
○バッテリー:リチウムイオン充電電池
○連続動作時間:20時間
○アイソレーション:アクティブノイズキャンセリング、デュアルパッシブアイソレーション
○通話:通話用内蔵マイク
○外形寸法 (mm): (W) 190 × (D) 88 × (H) 170 ○質量:約329g



NR-LP
[オープン価格]

NURALOOP

これまでにない深さとディテールを体験

- 聴覚感度を自動測定
- タッチダイヤル操作
- 没入型ベース
- IPX4防滴性

○接続性:Bluetooth, aptX™ HD, 付属アナログケーブル
○バッテリー:リチウムイオン充電電池
○連続動作時間:16時間
○アイソレーション:アクティブノイズキャンセリング
○通話:通話用内蔵マイク
○外形寸法 (mm): (W) 112 × (D) 72 × (H) 112 ○質量:約25g



NR-TWS
[オープン価格]

NURATRUE

ほかとは違う、あなたのためだけの 完全分離型ワイヤレスイヤホン

- 聴覚感度を自動測定
- タッチボタン操作
- ソーシャルモード搭載
- IPX4防滴性

○接続性:Bluetooth, aptX™
○バッテリー:リチウムイオン充電電池
○連続動作時間:合計24時間
○アイソレーション:アクティブノイズキャンセリング
○通話:通話用内蔵マイク
○外形寸法 (mm): イヤホン/ (W) 24.8 × (D) 24.8 × (H) 21.9
急速充電ケース/ (W) 72.4 × (D) 30.2 × (H) 35
○質量:イヤホン/各約7.4g 急速充電ケース/約37g



nura

JAYS

スウェーデンのライフスタイルのような
ミニマリズムを体現したフォルムと機能。
大切なものを削らず、無駄を排除した美しさ。
哲学さえ感じられるJAYSのイヤホン。

t-Seven True Wireless

アクティブノイズキャンセリングと高性能マイクで
ヒアリングも通話もより快適に。
専用充電ケース利用で最大25時間使用可能。

JS-TSTW-BK ブラック
JS-TSTW-WH ホワイト
[オープン価格]



○スピーカーサイズ:10mm ○質量:充電ケース/約45g イヤホン/約12g

m-Seven True Wireless

専用充電ケース利用で最大使用38時間。
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MSTW-B/B ブラック・ブラック
JS-MSTW-GY グレー
[オープン価格]

JS-MSTW-GR グリーン
JS-MSTW-BK ブラック



○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約43g イヤホン/約12g

f-Five True Wireless

快適な音声通話を強化したモデル。
専用充電ケース利用で最大使用16時間。

JS-FFTW-BK ブラック
[オープン価格]



○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約33.6g イヤホン/約8.7g

m-Five True Wireless

専用充電ケース利用で最大使用18時間。
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MFTW-BK ブラック
JS-MFTW-GY グレー
[オープン価格]



○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約42.6g イヤホン/約5.9g

q-Seven Wireless

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載。
連続使用30時間^{*1}の
オーバーイヤードesignのヘッドセット。

JS-QSEW-BK ブラック
[オープン価格]



○スピーカーサイズ:40mm ○質量:約215g

a-Six Wireless

小型で軽量のハウジングから、
迫力あるサウンドを提供。
12時間の連続使用。

JS-ASW-B/G2 ブラック・ゴールド
JS-ASW-B/B2 ブラック・ブラック
[オープン価格]

○スピーカーサイズ:6mm
○ケーブル長:46cm ○質量:約14g



a-JAYS One+

さまざまな
デバイスの標準的な
同梱イヤホン
をJAYSサウンドへ
アップグレードした
リモコン付き
ワイヤードイヤホン。

JS-AJOPLS-BK ブラック
[オープン価格]

○スピーカーサイズ:8.6mm
○ケーブル長:1.17m ○質量:約18g



CONTENTS

コミュニケーション &
コラボレーション
ソリューション

教育

コネクティビティ &
管理ソリューション

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ
アクセサリ

セキュリティ関連

メモリーモジュール/
USBフラッシュメモリー/
メディアカード

スマートフォン・
タブレット関連

オーディオ・
映像関連

ゲーミング関連

PCアクセサリ/
その他

ドライブ・
ストレージ関連

ペンタブレット・
入力機器

HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。

PHM-SW401S

4K60HzHDR 対応 4 ポート HDMI 切替器

4つの映像出力機器のいずれかを起動すれば、自動でモニターへ表示。また自動切替と手動切替の選択も可能。PS4 Pro、PS5の動作確認済み。

4K HDR 60Hz 自動切替



4ポート


PHM-SW401S
【オープン価格】

○外形寸法(mm)：(W)128×(D)60×(H)15 ○質量：約85g

1台の映像機器を複数のテレビ／ディスプレイで楽しむ場合



複数の映像機器を1台のテレビ／ディスプレイで楽しむ場合



PHM-SW201SA

4K60HzHDR 対応 2 ポート HDMI 切替器

1つの映像を2つのモニターのいずれかに切り替えて表示、あるいは2つの映像のいずれかを1つのモニターへ表示できる。Nintendo Switch、PS5などの動作確認済み。

4K HDR 60Hz

2ポート

PHM-SW201SA
【オープン価格】

○外形寸法(mm)：(W)49×(D)52×(H)20 ○質量：約70g

HDMI→UVC 変換機



PCA-UVC4KL

4K30Hz ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

一眼レフカメラやビデオカメラなどをWebカメラとして使用可能。

最大4K30HzのHDMI信号の入力に対応。UVCデバイスですので面倒な手動のドライバインストールなどは不要でパソコンに接続するだけで使用可能。人気動画配信アプリやWeb会議アプリにも対応。

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.13~11

○外形寸法(mm)：(W)32×(D)8.0×(H)14 ○質量：約24g

デジ造映像 Live 版



PCA-DAV4

USB ビデオキャプチャーユニット

アナログ映像の保存からゲーム配信、パソコンでの全画面表示まで、1台でカバー！

ゲーム機、ビデオカメラ、VHSビデオデッキなどの映像をデジタルデータ化。さらにゲーム映像の録画やライブ配信、スナップショット撮影にも対応。

Win 11 Win 10 Win 8.1/8 Win 7

○外形寸法(mm)：(W)70×(D)29×(H)11(ケーブル部分は除く) ○質量：約55g

ビデオ→DVD	○
ビデオ→Blu-ray	有償でアップグレード可
画像編集	○
映像の加工	○
キャプション・タイトル加工	○
BGM、ナレーションの追加	○
フル画面表示しながら録画	○
標準添付ソフト	PowerDirector 10 DE版 / FullPlayROCK
ファイル保存形式	MPEG2/H.264

デジ造ハイレゾ音楽版



PCA-HACU

ハイレゾ USB オーディオキャプチャーユニット

レコードやカセットの音楽を、ハイレゾで高音質に録音・再生！

アナログ音源を高音質なハイレゾでデジタル化。既存のオーディオやスマホで手軽に楽しめます。

Win 11 Win 10 Win 8.1/8 Win 7

○外形寸法(mm)：(W)106×(D)63×(H)20(突起部は除く) ○質量：約92g

レコード→iPod/iPhone	○
録音スケジュール機能	○
標準添付ソフト	Sound it 1.7 Basicfor Princeton
ファイル保存形式	WAV, WMA, AAC, AIFF, Ogg, FLAC

HDMI スプリッター

PHM-SP102A

1つの映像ソースをテレビやプロジェクターに同時出力。3D&4Kコンテンツにも対応。



【オープン価格】

HDMI出力機器の映像を、2台へ同時に出力・表示。複数画面でのゲーム、プレゼンなど、活用の幅は多彩。

○外形寸法(mm)：(W)64×(D)50×(H)18 ○質量：約37g

外部電源不要	○	解像度の異なる出力機器への接続	△※2
4K 30Hz	○	Xbox360	○
4K 60Hz	×	Xbox One S/X	非サポート
3D	○※1	PS3/4	○
HDR	×	PS4 Pro	非サポート
1080P 120Hz	×	PS5	○※3

※1 3D映像を2台のモニターなどに同時出力する場合は、2台とも3Dに対応した同解像度の機器が必要です。 ※2 どちらか一方の低い解像度に合わせて表示されます。 ※3 1080P 60Hzまでの出力に限り、無断で公衆や第三者に対して視聴させる行為、または複製の配布やインターネットでの共有を行う行為は著作権法違反となり、厳しく罰せられますのでご注意ください。「私的な利用であっても著作権を侵害するコンテンツのダウンロードを行う行為は著作権侵害行為」とされています。本カタログに掲載の製品は、コンテンツの著作権非侵害性を保証するものではありません。お客様が著作権を侵害するコンテンツからのデータ配信と思われる場合には権利侵害となる恐れがあるため、録音や複製は行わないでください。

※弊社製品を使用して作成した複製データの著作権は、元々のデータの著作権を有する個人又は企業にあります。私的使用の範囲を超えて、無断で公衆や第三者に対して視聴させる行為、または複製の配布やインターネットでの共有を行う行為は著作権法違反となり、厳しく罰せられますのでご注意ください。「私的な利用であっても著作権を侵害するコンテンツのダウンロードを行う行為は著作権侵害行為」とされています。本カタログに掲載の製品は、コンテンツの著作権非侵害性を保証するものではありません。お客様が著作権を侵害するコンテンツからのデータ配信と思われる場合には権利侵害となる恐れがあるため、録音や複製は行わないでください。

PHM-SP102S

「4K60Hz」や「HDR」映像を、高品位なまま2系統に分岐。最新ゲーム機の映像配信やキャプチャーにも応える上位モデル。



【オープン価格】

4K60HzやHDRに対応する最新映像機器の映像を、2系統に同時出力が可能。4K+2Kディスプレイを接続した場合でも解像度に合わせた出力・表示を実現。

○外形寸法(mm)：(W)64×(D)50×(H)18 ○質量：約37g

外部電源不要	○	解像度の異なる出力機器への接続	○※6
4K 30Hz	○※4	Xbox360	○
4K 60Hz	○	Xbox One S/X	○
3D	○※1	PS3/4	○
HDR	○※5	PS4 Pro	○
1080P 120Hz	○	PS5	○※7

音楽やゲームのサウンド環境を品質や便利さで快適にするオーディオ機器。

PSP-BTS3 シリーズ Bluetooth 対応防水ポータブルスピーカー

アウトドアやバスルーム、水辺などのシーンで、水滴や水しぶきを気にせずに、音楽をワイヤレス再生。

Bluetooth Ver2.1+EDR 防水仕様 (IPX4相当) 最大出力3W
連続再生最大4時間 AUX外部端子 3.5mmステレオミニケーブル付属

Bluetoothによるワイヤレス接続をはじめ、AUX外部端子での接続にも対応。充電池内蔵でアクティブに使える防水仕様 (IPX4相当) の小型スピーカー。○外形寸法(mm)：(W)115×(D)44×(H)66 ○質量：約157g

PSP-BTS3BL
ブルー
【オープン価格】



PSP-BTS3GR
グリーン
【オープン価格】



PTM-BTLLTR Bluetooth 送受信ユニット

高音質、低遅延の1台2役送受信ユニット。Bluetooth送信機、受信機どちらにも設定可能。

For TV/GAME

Bluetooth Ver5.0

Qualcomm®aptX™ Low Latency

送信機として、入力された音声 Bluetoothでヘッドセットなど2台同時に送信可能。受信機としては、2台までの音源をBluetoothで受信し、有線でスピーカーなどに本機から送信することができます。また、高音質で遅延が少ないaptX™ Low Latency (aptX LL) に対応しているため、従来のSBCに比べ、テレビ視聴やゲームの際に音と映像に時間差が少なく快適に楽しめます。

○外形寸法(mm)：約(W)64×(D)22×(H)52(スタンドを除く) ○質量：約40g



Bluetooth対応アクセサリについて ※Bluetooth無線機器には、電波法に基づく技術基準適合証明(もしくは工事設計認証)を取得した表示をしています。(◎)技術マークがついています。) Bluetooth®は、その商標権者が所有している商標であり、株式会社プリンストンはライセンスに基づき使用しています。

CONTENTS

GAMING LIQUID CRYSTAL DISPLAYS

液晶ディスプレイ

さまざまなサイズとタイプをそろえた液晶ディスプレイ。
ハイスペックとスタイリッシュなフォルムが、あなたをゲーム世界に没入させます。

UP-M156T4K/UP-M156THD モバイルディスプレイ

ゲーム機やスマホのモニターとして、またパソコンのサブモニターとしてさまざまな使い方が可能な15.6型モバイルディスプレイ。

Mini HDMI×1 USB Type-C×2 3.5mmステレオミニジャック

- Mini HDMIとUSB Type-C映像入力(DP Alt Mode)を搭載し幅広い映像機器に対応*
- 4K/60HzとFull HD/144Hzの2モデルをラインナップ。
- 広視野角で光沢感のある10点タッチ機能付きIPS液晶を採用。
- より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
- 薄型・スリムベゼル・自立するキックスタンドで持ち運びや設置もスマート。
- 接続に必要なケーブル類、ACアダプターを付属。

※ USB Type-Cの電力不足時やHDMI接続時は外部電源に接続する必要があります。



4Kモバイルディスプレイ

- 4K 60Hz対応。■ IPS光沢パネル。

○外形寸法(mm):(W)356×(D)228×(H)13
○質量:982g

UP-M156T4K
[オープン価格]



FHDモバイルディスプレイ

- Full HD 144Hz対応。■ IPS光沢パネル。

○外形寸法(mm):(W)356×(D)224×(H)14
○質量:1026g

UP-M156THD
[オープン価格]

UP-AD24W/UP-AD27W フラットディスプレイ

A DSパネル採用で美しさと高速応答を両立。
バランスが良く機能性も十分なゲーミング液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x2 USBハブ
3.5mmステレオミニジャック(出力) スピーカー AC内蔵

- 広色域、広視野角のADSパネルを採用し、色鮮やかな発色でありながら高速応答を備えた、バランスの良いゲーミング液晶ディスプレイ。
- 滑らかな動きを表現する165Hzリフレッシュレート。
- 豊富な端子構成(DP×1、HDMI×2、オーディオ出力×1)に加えUSBハブ機能も内蔵。
- 画像の乱れ(ティアリング)やカクツキ(スタッタリング)の発生を低減させるFreeSync Premiumに対応。
- 高さ調整、スイベル、ピボット、チルト機能を持つマルチアングルスタンドでセッティングが自由自在。



○外形寸法(mm):(W)540×(D)234×(H)389~509
○質量:6.0kg±0.3kg

UP-AD24W (23.8型)
[オープン価格]



○外形寸法(mm):(W)614×(D)272×(H)396~516
○質量:7.7kg±0.3kg

UP-AD27W (27型)
[オープン価格]

PTFGLB-25W/PTFGLB-27W フラットディスプレイ

ゲームに求められる機能を多数搭載。力強い外観とライティングで
デスクにも楽しさを与えるゲーミング液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x2 USBハブ 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- 豊富な端子構成(DP×1、HDMI×2、オーディオ出力×1)に加えUSBハブ機能も内蔵。
- より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
- Adaptive-Sync(画像の乱れ、カクツキ対策)、BlurFree(残像カット)等ゲーム向け機能も充実。
- 背面のアンビエントライトとデスクに投影されるプロジェクションロゴによりゲーミング環境をより華やかに。



- 応答速度(中間色)1.2msのTNパネル採用。
- esportsタイトルのプレイにも最適なフルHD液晶ディスプレイ。

○外形寸法(mm):(W)559×(H)406~486×(D)256
※高さ調整対応
○質量:5.3kg±0.3kg

PTFGLB-25W (24.5型)
[オープン価格]



- 27型に最適なWQHD(2560x1440)解像度と広視野角、広色域、高コントラストのVAパネルを採用。
- ゲームプレイのみならず映画等の動画視聴にも最適。

○外形寸法(mm):(W)559×(H)406~486×(D)256
※高さ調整対応
○質量:6.2kg±0.3kg

PTFGLB-27W (27型)
[オープン価格]

UP-HC32C 曲面ディスプレイ

ゲームプレイに圧倒的な没入感を与える
大迫力31.5型WQHD曲面液晶ディスプレイ。

DisplayPort x2 HDMI x2 USBハブ
3.5mmステレオミニジャック(出力) スピーカー

- 31.5型の大画面サイズとフルHDを超えるWQHD(2560x1440)解像度、高コントラストのVA曲面パネルによって圧倒的な没入感を提供。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
- 豊富な端子構成(DP×2、HDMI×2、オーディオ出力×1)に加えUSBハブ機能も内蔵。
- 最大出力5W+5Wの高音質スピーカーを内蔵しダイナミックなサウンドを楽しめる。
- Adaptive-Sync(画像の乱れ、カクツキ対策)、BlurFree(残像カット)等ゲーム向け機能も充実。



UP-HC32C (31.5型)
[オープン価格]

○外形寸法(mm):(W)713×(H)464~614×(D)269 ※高さ調整対応
○質量:9.7kg±0.3kg

PTFGFA-27C 曲面ディスプレイ

視野を包み込み深い没入感をもたらす27型フルHD曲面液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x1 DVI-D x1
3.5mmステレオミニジャック(出力)

- スクリーン全体が見やすくなる27型VA曲面パネルを採用。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- 広色域、広視野角、高コントラスト比を誇るノンブレVAパネル。
- 画像の乱れ(ティアリング)やカクツキ(スタッタリング)の発生を低減させるFreeSyncに対応。
- ゲームジャンルに適した2種類のプリセットモード(FPS/RTS)を用意。



PTFGFA-27C (27型)
[オープン価格]

○外形寸法(mm):(W)612.24×(H)452.88×(D)185.06
○質量:4.5kg±0.3kg

PTFGSA-24W フラットディスプレイ

豊富な端子を備え多数の機器を接続できる23.6型フルHD液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x3 3.5mmステレオミニジャック(出力)
スピーカー AC内蔵

- 応答速度に優れたTNパネルを採用した23.6型フルHD液晶ディスプレイ。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- HDMI×3、DP×1の豊富な映像端子を備えているため、多くのゲーム機やPCを接続可能。
- 画像の乱れ(ティアリング)やカクツキ(スタッタリング)の発生を低減させるFreeSyncに対応。
- ゲームジャンルに適した2種類のプリセットモード(FPS/RTS)を用意。



PTFGSA-24W (23.6型)
[オープン価格]

○外形寸法(mm):(W)550×(H)399×(D)197
○質量:3.8±0.3kg

CONTENTS

GAMING AUDIO EQUIPMENTS

オーディオ機器

UP-HS シリーズ ゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセット。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー

- 汎用性が高いアナログ3.5mmタイプとWindows/Macに接続できるUSBタイプ。
- 密閉型カップデザインにより外音の遮断と長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現。
- 内側に約90度回転することで耳へのフィット感を向上するスィーベル機構搭載。
- 位置調整が容易で着脱可能なマイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーン搭載。
- 超柔軟プロテインレザー素材とメッシュ生地 of イヤーパッドの2種類を同梱。
- イヤーパッドのULTRA PLUSのロゴが点灯 (UP-HSUBKのみ)。

○外形寸法 (mm) : ①② (W) 180 × (D) 85 × (H) 210 ○質量: ①約290g ②約310g



①UP-HSABK
[オープン価格]

②UP-HSUBK
[オープン価格]

UP-GSB サウンドバー

RGBライトが臨場感を高める迫力の40W ゲーミングサウンドバー。

HDMI (ARC) 端子 OPTICAL 端子 3.5mmステレオミニジャック リモコン付属

- 音声連動や単色、RGBライトなど、さまざまな光り方をセレクト。
- 存在感がありながらプレイ中の視界を阻害しないシンプルなデザイン。
- ゲームジャンルに適した3種のイコライザーを搭載。
- HDMIケーブル1本でゲームの音声を伝送できるARC機能を搭載。
- 大音量にも耐えられる40Wスピーカー搭載で、ゲームの迫力をしっかりと再現可能。
- サウンドを筐体内の反響で増強し、伸びやかでリッチな低音域を得られるバスレフポート。

○外形寸法 (mm) : (W) 670 × (D) 105 × (H) 90 ○質量: 約2kg



UP-GSB
[オープン価格]

UP-USC サウンドコントローラー

ゲームの世界観に合わせたゲーミングサウンドコントローラー。

USB Type-A USB/バスパワー PS4/PS4 Pro

- 2chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
- 3種の異なるイコライザーから、プレイするゲームに最適な音質を選択可能。
- ゲーム機などに接続するとULTRA PLUSブランドの象徴であるウルフマークが輝く。
- マイクのON/OFFやヘッドセットのボリュームを手元で操作可能。

○外形寸法 (mm) : (W) 60 × (D) 24 × (H) 14 ○質量: 約36g



UP-USC
[オープン価格]

UP-ATC トランスミッター

さまざまなゲーム機のサウンドを、Bluetooth対応のイヤホンやヘッドホンで聞けるType-C対応ゲーミングサウンドトランスミッター。

USB Type-C&A Nintendo Switch PS4/PS4 Pro Bluetooth® 4.2

- Nintendo Switch、PS4、PS4 Proなどの動作確認済み。
- 2台の機器への同時出力可能。
- 低遅延のコーデック Qualcomm® aptX™ Low Latency採用。
- Type-C⇒Type-Aの変換コネクタ同梱。

○外形寸法 (mm) : (W) 38 × (D) 10.6 × (H) 22.7 ○質量: 約6g



UP-ATC
[オープン価格]

LIVE STREAMING & VIDEO CAPTURE DEVICES

ライブストリーミング&ビデオキャプチャー

ゲーム機やカメラ簡単に、しかも高

UP-GHDAVL ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

キャプチャーやライブ配信が気軽にできるHDMIパススルー対応。ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。

HDMI入力ポート HDMI出力ポート USB3.1 Gen1

- CyberLink社製ScreenRecorder4のライセンスキーを標準添付。キャプチャーやライブ配信がすぐに可能。
- Webカメラなどのピックアップ・イン・ピックアップにも対応。
- 人気の動画配信やキャプチャーアプリに対応。
- 表示される画面の遅延が少ないソフトウェアエンコードに対応。
- 4K60p HDMIパススルーに対応。 ■ Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法 (mm) : (W) 86 × (D) 50.4 × (H) 17 ○質量: 約40g ※HDCP信号の入った映像は使用できません。



UP-GHDAVL
[オープン価格]



本製品はXSplitロゴの認定製品です。

XSplit

ACCESSORIES

アクセサリ

ゲーム世界により没入できるように、ゲームのさまざまな場面で役立つツールを用意しています。

UP-HSSD ヘッドセットスタンド

Virtual7.1サウンドヘッドセットスタンド。

USB Type-A USB/バスパワー

- ヘッドセットスタンド台座にUSB3.0×2個とUSBサウンド機能を装備。
- いままで使用していた3.5mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual7.1サラウンドが利用可能。
- 耐久性に優れたアルミ素材を採用し、底面はラバー装備で安定性を担保。
- 底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応。

○外形寸法 (mm) : (W) 118 × (D) 132 × (H) 248 ○質量: 約325g
※Virtual7.1サウンドをご使用の際には、サラウンド設定アプリのインストールが必要です。



UP-HSSD
[オープン価格]



UP-TPG シリーズ ゲーミングスタイラス

高耐久&低摩擦“ULTRA PLUS”ブランドのゲーミングスタイラス。

- 東レ社製導電繊維を特殊加工することで導電性と耐久性を向上。
- ペン先100万回スライドテスト済み。
- 滑り止め効果のあるローレット加工と溝加工。
- ペン先は交換可能。

○外形寸法 (mm) : 約φ9 (先端6.5) × (H) 137 ○質量: 約18g



①UP-TPG-LG ライムゴールド
②UP-TPG-BK ブラック
③UP-TPG-SV シルバー
[オープン価格]



PHD-GSU シリーズ USB3.1 Gen 2 対応ゲーミングSSD

ゲームのロード時間を大幅に短縮“ULTRA PLUS”SSD。

USB3.1 Gen2 USB Type-C&A USB/バスパワー PS5/PS4 Pro

- 外付けUSBで簡単接続。
- USB Type-CとType-Aに対応。
- 最大1,000MB/sの転送速度。
- PS5、PS4、PS4 Pro 動作確認済み。

○外形寸法 (mm) : (W) 103 × (D) 32 × (H) 10.6 ○質量: 約45g



480GB: PHD-GS480GU
960GB: PHD-GS960GU
[オープン価格]



を利用したライブストリーミングや媒体への保存などを、画質で行えるデバイスです。

UP-GHDAV2 ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

パソコンに負担をかけないハードウェアエンコード(H.264)に対応。HDMIキャプチャー&ライブストリーミングユニット。

H.264ハードウェアエンコード 4K60p HDMIパススルー

iPhone/iPadキャプチャー配信可能 ボイスチャット対応

- 4K60p HDMIパススルーに対応。 ■ SDカードへの直接キャプチャーに対応。
- iPhoneやiPadの画像やゲームも録画&ライブ配信。
- Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法 (mm) : (W) 140 × (D) 83 × (H) 27 ○質量: 約150g ※HDCP信号の入った映像はパススルーのみ可能です。



UP-GHDAV2
[オープン価格]

本製品はXSplitロゴの認定製品です。

XSplit



CONTENTS

コミュニケーション & コラボレーションソリューション	教育	コネクティビティ & 管理ソリューション	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	セキュリティ関連	メモリーモジュール/USBフラッシュメモリー/メディアカード	スマートフォン・タブレット関連	オーディオ・映像関連	ゲーミング関連	PCアクセサリ/その他	ドライブ・ストレージ関連	ペンタブレット・入力機器
-----------------------------	----	----------------------	----------	---------------	----------	--------------------------------	-----------------	------------	---------	-------------	--------------	--------------

PUD-PD65G1H PD65W 給電対応 パワードッキングステーション

高速充電とドック機能が同時に使える。
テレワークに最適なパワードッキングステーション。

USB Type-Cポート搭載 Full HD出力対応 PD65W対応

- PDポートより給電しながらパソコンを同時使用可能
- 自宅やオフィスに常設しておけば、Type-Cケーブルを接続するだけで、デスクトップ並みの環境で使用可能
- GaN(窒化ガリウム)を採用し、持ち運びも楽な軽量コンパクトを実現
- ノートパソコンやiPad、Nintendo Switchなど、DisplayPort Alt Mode対応機種であれば、大型画面に表示可能
- コンセントがない場所でも、ドックとして使用可能
- USBポートにはキーボード/マウス/ヘッドセット/LANアダプターなどを接続可能



PUD-PDC1H HDMI 変換アダプター

PD専用のType-CとUSB3.0ポートにキーボードやマウスなどを接続、4K対応のHDMIで出力可能な変換アダプター。


USB Type-Cポート搭載 4K出力に対応

PD60W対応 NintendoSwitchの動作確認済み



PNP-SWGP06E PoE 対応ギガスイッチング HUB

IEEE 802.3at準拠のPoE+対応。SFPモジュールを使用することで、柔軟なネットワークを構築。



CONTENTS

PUD-CDOC10 10in1 PD 対応 Type-C ドッキングステーション

小型軽量(104g)、ケーブル収納機能などで持ち運びに便利。
あらゆるタイプのポートを搭載し、パソコンへUSBケーブル1本で接続。

USB Type-Cポート搭載 4K出力に対応 PD60W対応 マルチディスプレイ

- パワーデリバリー3.0に対応
本製品を使いながら、パソコンなどの充電が可能です。

- USB Type-Cポート搭載機器の機能拡張

パソコンなどにUSBケーブル1本でさまざまな機器を接続できます。拡張用の液晶モニターはもちろん、USB 3.0×3ポート、SDカードとMicro SDのスロットも搭載し、高速なギガネットワーク環境にも接続可能。また、パソコンの4K画像をHDMIで4K対応の大画面に出力することも可能です。
※4K出力は最大で3840×2160@30Hzです。

- マルチディスプレイ機能

「拡張モード」と「ミラーモード」を選択することができます。「拡張モード」では、検索と書類作成などモニターを見比べて作業可能。業務効率がアップします。「ミラーモード」では同じ画面を相手に共有。プレゼンテーションなどに最適です。



PUD-PDC3L / PUD-PDC3H ドッキングステーションミニ

Wi-Fi接続&モバイルサイズで、外出時の使用も快適。
スマホやタブレットと一緒に持ち出せる外部ストレージ。

USB3.1 Type-C Gigabit Ethernet(1000BASE-T) USBバスパワー



PTM-UBT7X Bluetooth USB アダプター

Wi-Fi接続&モバイルサイズで、外出時の使用も快適。
スマホやタブレットと一緒に持ち出せる外部ストレージ。

- 国内最小・最軽量級
- 省電力60%OFF
- Bluetooth Ver4.0+EDR/LE
- Bluetooth Ver3.0+EDR



PPS-PD45(ケーブルなし)/PPS-PD45C(ケーブルあり)

PD45W対応急速充電器



PPS-PD30A3C

PD30W対応USB給電機能付マルチタップ



PPS-PD30G

窒化ガリウム採用 PD30W 給電タップ



PPS-UTAP8WH

多機能型 USB 給電機能付きマルチタップ



PPS-UTAPS1/PPS-UTAPS2/PPS-UTAPS3

通電火災防止自動遮断装置(Proactive Thermal Advanced Protector)搭載



ワンタッチ!

画像をモニターへ ワイヤレスで表示


HDMI (Simple Cast) / USB (Simple Cast 2) で
接続するだけで、あらゆるOSのパソコンをはじめ、
インストールができないデバイスでも
ワイヤレスで画像や映像をモニターに
表示できます。



※親機×1+子機×2で1セット
[オープン価格]

※Simple CastとSimple Cast 2の子機は
混在して使用できます。子機のための購入も可能です。

Simple Cast



アプリケーションを
インストールできない
デバイスでも使用可能。

インストール不要なので、DVD／BDプレーヤーやゲーム機、ドキュメントカメラなどの映像や画像も表示できます。またMacやWindows、AndroidなどのOSにも依存しません。

ボタンを押すだけで
画像や映像を
切り替えられる。

使用開始はHDMIケーブルを挿して送信機の映像切替ボタンを押すだけです。2つのデバイスの画像や映像の切り替えも簡単。HDMIで接続した2台の送信機のボタンを押すだけです。

信頼性の高い
ワイヤレスセキュリティを
実現。

Wi-Fi通信 (IEEE802.11n) のセキュリティプロトコルWPA2に存在する脆弱性問題に対応済みのWPA2-PSK (AES:128bit) を採用することで信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現しています。

静止画用と動画用の
2つのモードが
選択できる。

パソコンを操作しながら表示する場合には遅延の少ないプレゼンテーションモード。フルHD対応で動画をスムーズに表示したい場合はビデオモード。切り替えスイッチで選択が可能です。

PTW-SPCAST/ PTW-SPCAST 2 ワイヤレス プレゼンテーション

最大 1080p HDMI端子 HDCP対応 MicroSDスロット※1※2 3.5mm音声入力※2 MicroUSB給電※3

※1 受信機 (親機) 側は使用しません。 ※2 PTW-SPCASTの送信機 (子機) のみ ※3 PTW-SPCAST2の送信機 (子機) を除く
○外形寸法 (mm): 各 (W) 70 × (D) 70 × (H) 20 ※アンテナ部含まず
○質量: 送信機/約95g (Simple Cast)、約70g (Simple Cast 2) 受信機/約115g

PTW-SPCAST/PTW-SPCAST 2は
貸出機をご用意しています。
お気軽にお問い合わせください。

PTB-WPD10 / PTB-WPD7B ペンタブレット

USBケーブルでパソコンと接続するだけ。
初心者でもお絵かきが楽しめる、簡単ペンタブ。

WoodPad
ウッドパッド

筆圧機能4096レベル
バッテリーレスペン
描画サイズ10.4インチ
描画サイズ7.5インチ



①PTB-WPD10
[オープン価格]



②PTB-WPD7B
[オープン価格]

Win11 Win8.1 macOS 10.9~11 macOS 11 macOS 12

※使用素材の特性上、色及び黒合いの誤差が生じることがあります。
※USBケーブルでパソコンと接続する必要があります。(ワイヤレス対応製品ではありません。)

○外形寸法 (mm): ① (W) 294 × (D) 178 × (H) 7.5 ② (W) 200 × (D) 170 × (H) 7 ○質量: ①約280g ②約150g

PTB-W1 ワイヤレスペンタブレット ビジネスにも

パソコンから離れた場所から、ペンタブレットで操作が可能。
より自由でアクティブなタブレット活用へ。

ワイヤレス (充電) タイプ
連続使用約16時間
筆圧検知機能搭載
マクロロック搭載



[オープン価格]

Win8.1/8 Win7 macOS 10.4~10.15

付属ソフトウェア MyScript Stylus・Power Presenter II RE・OfficeNK・Free Notes
Corel DRAW Essentials3・Corel Photo-Paint Essentials3

※付属ソフトウェアのサポートは行っておりません。
※付属ソフトウェアの対応OSに關しましては、弊社HPを参照ください。

○外形寸法 (mm): (W) 278 × (D) 282 × (H) 20 ○質量: 約600g

展示会やゲームイベント、教育現場などでの映像配信に最適。

EZCast Pro

1台の端末画面を複数のディスプレイに分配するスプリッター、複数の端末画面を複数のディスプレイにマトリックス配信、
またエクステンダーやスイッチャーとしての機能も有しています。

- 有線LAN環境でHDMI映像/音声を複数のモニターへ同時出力が可能。
- 既存のネットワーク環境を利用し特殊工事や専用アプリも不要で構築可能。
- リモートKVMとしても活用可能。
- 4K映像入出力に対応。

※受信機の最大解像度は3840x2160(30Hz)です。



HOT!

映像の分配 (スプリッター)

1台の端末画面を複数のディスプレイに分配します。送信元の映像・音声を、ハブを経由して受信機側の複数のディスプレイ・スピーカーから出力します。




EZPRO-AV-ET02/EZPRO-AV-ER02 ビデオプレゼンテーション

1000BASE-T対応 4K対応

映像の組み分け (マトリックス)

複数の端末画面を複数のディスプレイに分配して出力します。2台以上の送信元の映像・音声を、ハブを経由して受信機側の複数のディスプレイ・スピーカーから出力します。各送信機は、同じチャンネルIDが設定された受信機へ映像出力を行います。




複数の端末やコンテンツを4分割／2分割で同時表示できる。

EZCast Pro

プレゼンテーションやビジュアルを
メインにした会議で活躍する
『EZCast Pro BOX2』
『EZCast Pro BOX』
『EZCast Pro Dongle2』。

パソコンやスマートフォン、タブレットなど異なるOSの端末でも、そのままワイヤレスでモニターに表示させます。複数の端末の画面に切り替えが簡単だけでなく、4分割／2分割にも対応できます。

4K30pのHDMI出力に対応。最大32台のパソコンやスマートフォンなどを同時接続し切替表示可能。専用アプリで最大8台の同製品に同じ画像信号を出力できます。PoE対応ギガスイッチングHUBなどにも接続可能です。



①EZPRO-BOX2-B10N
[オープン価格]

②EZPRO-BOXB03
[オープン価格]



③EZPRO-DONGLE2-D10
[オープン価格]

4K30pのHDMI出力に対応。最大32台までパソコンやスマートフォンなどを同時接続し切替表示が可能です。またWindows/Mac OS用のProcast用アプリを使用することで、最大8台のEZPRO-DONGLE2-D10に同じ画面信号を出力できます。

保存コンテンツの
表示も可能。

専用アプリ「EZCast Pro」を使えば端末内に保存した写真、音楽、動画など各種コンテンツの表示が可能です。

Wi-Fi接続で
簡単ミラーリング。※1

パソコンやスマートフォン、タブレットなどの画面を、モニターやプロジェクターへ簡単にミラーリング表示できます。

※1 iOS及びAndroid5.0より低い端末では、専用アプリ「EZCast Pro」からのミラーリングはできません。

電波干渉の少ない
802.11ac/5GHz。

高速で安定した接続を実現します。無線設定を変更することにより2.4GHz帯への切替も可能。(EZPRO-BOXB03は5GHz帯及び2.4GHz帯の同時使用対応)

タッチバックコントロール
対応のUSBポート。

「EZPRO-BOX2-B10」ではタッチパネルやUSBマウスを接続することでEZCastPro アプリで投影中のPCのマウスをリモート操作できます。(Windows/macOS10.12~14のみ)

EZPRO-BOX2-B10N / EZPRO-BOXB03 / EZPRO-DONGLE2-D10 ワイヤレス プレゼンテーション

IEEE802.11ac対応 IEEE802.11b/g/n対応 100BASE-TX対応※2 HDMI端子 VGA端子※4

iOS Android Win11 Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11~12

●最初に接続したホスト端末から、表示端末 (ゲスト) の選択や操作の許可が可能。adminユーザーの設定でより詳細なユーザー管理も実現。
●Android端末からのMiracast接続、iOS端末からのAirPlay接続※5、DLNAのメディアプレーヤー機能に対応。

※5 iOS12.3.1にて動作確認。



EZPRO-BOX2-B10と接続可能な
PoE対応ギガスイッチングHUBについては
P42をご覧ください。

CONTENTS

コミュニケーション &
コラボレーション
ソリューション

教育

コネクティビティ &
管理ソリューション

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ
アクセサリ

セキュリティ関連

メモリーモジュール/
USBフラッシュメモリー/
メディアカード

スマートフォン・
タブレット関連

オーディオ・
映像関連

ゲーミング関連

PCアクセサリ/
その他

ドライブ・
ストレージ関連

ペンタブレット・
入力機器