

# さまざまなプリンストン製品に、オリジナルのロゴやお名前を入れるサービス

プリンストンでは、製品の名入れサービスに対応\*1しています。  
タッチペンやペンタブレット、USBフラッシュメモリーから、  
スピーカーや液晶ディスプレイまで、あらゆる製品\*2が対象です。  
営業や販促用に。キャンペーンやプレゼントなどのノベルティグッズとして。  
記念品や贈答品に。大学サークルなどのロゴを入れておそろいの持ち物として。  
また、のし紙や白箱などのオプションもご用意しています。  
製品、制作数量、料金など、お気軽にお問い合わせください。

\*1\_ 名入れサービスは有料です。  
\*2\_ 制作数量や名入れ場所などの条件が必要な場合があります。

プリンストンの名入れサービスについての詳しい情報はホームページをご覧ください  
※一部対応していない製品があります。  
[https://www.princeton.co.jp/support/naming\\_service.html](https://www.princeton.co.jp/support/naming_service.html)

## 【プリンストン製品に関するお問合せ】

TEL:03-6670-6848 (受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00) ※土日祝日・年末年始を除く  
FAX:03-3865-5025 (翌営業日のお取り扱いとなります)  
<https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

本カタログ掲載製品についての詳しい情報はホームページをご覧ください  
[www.princeton.co.jp](http://www.princeton.co.jp)

開発・製造・販売：株式会社プリンストン 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル5F

本 社 TEL:03-5733-1730 (代) FAX:03-5733-1731  
大阪支店 TEL:06-6203-8511 FAX:06-6203-8513  
名古屋支店 TEL:052-203-8190 FAX:052-203-8191

※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録商標です。  
※本カタログは2024年1月発行です。なお、製品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。  
※本カタログの本文内ではTMマークや®マークは明記していません。  
※本カタログに掲載している製品は、実物と異なる場合があります。

### ⚠ 安全に関するご注意

- 本カタログに掲載の製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。火災、感電などの原因となることがあります。
- コンピューターの開け方は、コンピューターに付属する説明書をお読みください。

**MINATO**  
ミナトホールディングス株式会社  
プリンストンはミナトホールディングスグループです

# プリンストン総合カタログ Vol.6 2024

PRINCETON



**UAG**  
URBAN ARMOR GEAR



アメリカ国防総省  
制定・MIL標準  
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすること規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

For iPhone 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE	UAG																	
	STANDARD ISSUE	ESSENTIAL ARMOR	ESSENTIAL ARMOR ※MagSafe対応	MONARCH	MONARCH PRO ※MagSafe対応	CIVILIAN	CIVILIAN ※MagSafe対応	PATHFINDER/PATHFIN	DERSE	PATHFINDER ※MagSafe対応	PATHFINDER SE ※MagSafe対応	PLASMA	METROPOLIS LT ※MagSafe対応	METROPOLIS LT ※MagSafe対応	OUTBACK	PLYO ※MagSafe対応	PLYO ※MagSafe対応	Glass Screen Shield
iPhone 15			UAG-IPH23MB-EMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH23MB-Pシリーズ ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック	UAG-IPH23MB-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック		UAG-IPH23MB-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ			UAG-IPH23MB-MSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH23MB-T-IC ○アイス		UAG-IPH23MB-FLTM-KB ●ケブラーブラック		UAG-IPH23MB-Y-IC ○アイス	UAG-IPH23MB-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ	UAG-IPH23MB-SPPLS
iPhone 15 Plus			UAG-IPH23LB-EMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH23LB-Pシリーズ ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック	UAG-IPH23LB-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック		UAG-IPH23LB-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ			UAG-IPH23LB-MSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH23LB-T-IC ○アイス		UAG-IPH23LB-FLTM-KB ●ケブラーブラック		UAG-IPH23LB-Y-IC ○アイス	UAG-IPH23LB-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ	UAG-IPH23LB-SPPLS
iPhone 15 Pro			UAG-IPH23MA-EMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●シルバー	UAG-IPH23MA-Pシリーズ ●クリムゾン ●カーボンファイバー ●マラード ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー ●ケブラーエレクトリックグリーン ●ラスタ	UAG-IPH23MA-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー ●ケブラーエレクトリックグリーン ●ラスタ		UAG-IPH23MA-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ホルダー			UAG-IPH23MA-MSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ホルダー	UAG-IPH23MA-MSシリーズ ●ミッドナイトカモ ●ジオカモ	UAG-IPH23MA-Tシリーズ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH23MA-FLTMシリーズ ●ケブラーブラック ●ケブラーオリーブ		UAG-IPH23MA-Yシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH23MA-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ	UAG-IPH23MA-SPPLS
iPhone 15 Pro Max			UAG-IPH23LA-EMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●シルバー	UAG-IPH23LA-Pシリーズ ●クリムゾン ●カーボンファイバー ●マラード ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー ●ケブラーエレクトリックグリーン ●ラスタ	UAG-IPH23LA-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー ●ケブラーエレクトリックグリーン ●ラスタ		UAG-IPH23LA-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ホルダー			UAG-IPH23LA-MSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ホルダー	UAG-IPH23LA-MSシリーズ ●ミッドナイトカモ ●ジオカモ	UAG-IPH23LA-Tシリーズ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH23LA-FLTMシリーズ ●ケブラーブラック ●ケブラーオリーブ		UAG-IPH23LA-Yシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH23LA-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ ●アッシュ	UAG-IPH23LA-SPPLS
iPhone 14			UAG-IPH22MA-EMSシリーズ ●ブラック ○フロステッドアイス	UAG-IPH22MA-Pシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●ケブラーブラック	UAG-IPH22MA-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー	UAG-IPH22MA-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ダークアース	UAG-IPH22MA-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-IPH22MAシリーズ ●ブラック ○ホワイト ●シルバー ●ダークアース	UAG-IPH22MAシリーズ ●ブラック ○ホワイト ●ダークアース	UAG-IPH22MA-MSシリーズ ●ブラック ○ホワイト ●オリーブ ●マラード ●ダークアース		UAG-IPH22MA-T-AS ●アッシュ		UAG-IPH22MA-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH22MA-Yシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH22MA-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH22MA-SP UAG-IPH22MA-SPPLS	
iPhone 14 Plus			UAG-IPH22LA-EMSシリーズ ●ブラック ○フロステッドアイス	UAG-IPH22LA-Pシリーズ ●クリムゾン ●カーボンファイバー ●マラード ●ケブラーブラック	UAG-IPH22LA-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー	UAG-IPH22LA-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ダークアース	UAG-IPH22LA-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-IPH22LAシリーズ ●ブラック ○ホワイト ●ダークアース ●シルバー	UAG-IPH22LA-MSシリーズ ●ブラック ○ホワイト ●オリーブ ●マラード ●ダークアース		UAG-IPH22LA-Tシリーズ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH22LA-FLTM-KB ●ケブラーブラック	UAG-IPH22LA-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH22LA-Yシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH22LA-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH22LA-SP UAG-IPH22LA-SPPLS	
iPhone 14 Pro			UAG-IPH22MB-EMS-BK ●ブラック	UAG-IPH22MB-Pシリーズ ●クリムゾン ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●ケブラーブラック	UAG-IPH22MB-PMSシリーズ ●ブラック ●マラード ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー	UAG-IPH22MB-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ダークアース	UAG-IPH22MB-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-IPH22MBシリーズ ●ブラック ○ホワイト ●ダークアース ●シルバー	UAG-IPH22MB-MSシリーズ ●ブラック ●マラード ●ブルー ●ダークアース		UAG-IPH22MB-T-AS ●アッシュ		UAG-IPH22MB-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH22MB-Y-AS ●アッシュ	UAG-IPH22MB-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ ●ブラック ●シルバー	UAG-IPH22MB-SP UAG-IPH22MB-SPPLS		
iPhone 14 Pro Max			UAG-IPH22LB-EMSシリーズ ●ブラック ○フロステッドアイス	UAG-IPH22LB-Pシリーズ ●クリムゾン ●ブラック ●マラード ●ケブラーブラック	UAG-IPH22LB-PMSシリーズ ●ブラック ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー	UAG-IPH22LB-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ダークアース	UAG-IPH22LB-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-IPH22LBシリーズ ●ブラック ○ホワイト ●ダークアース ●シルバー	UAG-IPH22LB-MSシリーズ ●ブラック ○ホワイト ●オリーブ ●マラード ●ダークアース		UAG-IPH22LB-Tシリーズ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH22LB-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH22LB-Yシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH22LB-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH22LB-SP UAG-IPH22LB-SPPLS		
iPhone SE (第3世代)						●UAG-IPH22SS-C-BK ●UAG-IPH22SS-C-OL												
iPhone 13	●UAG-IPH21MA-STD-BK ●UAG-IPH21MA-STD-OL ●UAG-IPH21MA-STD-ML	●UAG-IPH21MA-EA-BK ○UAG-IPH21MA-EA-FI	○UAG-IPH21MA-EAM-FI	●UAG-IPH21MA-P-BK ●UAG-IPH21MA-P-KB	●UAG-IPH21MA-C-BK ●UAG-IPH21MA-C-OL ●UAG-IPH21MA-C-ML							●UAG-IPH21MA-T-AS ●UAG-IPH21MA-T-BL	●UAG-IPH21MA-FLT-KB ●UAG-IPH21MA-FLT-KO	●UAG-IPH21MA-FLTM-KB	●UAG-IPH21MA-O-BK ●UAG-IPH21MA-O-OL ●UAG-IPH21MA-O-ML	●UAG-IPH21MA-Y-AS	●UAG-IPH21MA-YM-AS	
iPhone 13 Pro	●UAG-IPH21MB-STD-BK ●UAG-IPH21MB-STD-OL ●UAG-IPH21MB-STD-ML	●UAG-IPH21MB-EA-BK ○UAG-IPH21MB-EA-FI	●UAG-IPH21MB-EAM-BK ○UAG-IPH21MB-EAM-FI	●UAG-IPH21MB-P-BK ●UAG-IPH21MB-P-KB	●UAG-IPH21MB-C-BK ●UAG-IPH21MB-C-OL ●UAG-IPH21MB-C-ML	●UAG-IPH21MB-C-SV ●UAG-IPH21MB-C-FI ●UAG-IPH21MB-C-ML	●UAG-IPH21MB-CMS-BK ●UAG-IPH21MB-CMS-OL	●UAG-IPH21MB-21MB-SV ●UAG-IPH21MB-21MB-WH	●UAG-IPH21MB-21MB-SV ●UAG-IPH21MB-21MB-WH	●UAG-IPH21MB-21MB-SV ●UAG-IPH21MB-21MB-WH		○UAG-IPH21MB-T-IC ●UAG-IPH21MB-T-AS ●UAG-IPH21MB-T-ML ●UAG-IPH21MB-T-BL	●UAG-IPH21MB-FLT-KB ●UAG-IPH21MB-FLT-KO	●UAG-IPH21MB-FLTM-KB	●UAG-IPH21MB-O-BK ●UAG-IPH21MB-O-OL ●UAG-IPH21MB-O-ML	●UAG-IPH21MB-Y-AS		UAG-IPH21M-SP UAG-IPH21M-SPPLS
iPhone 13 Pro Max	●UAG-IPH21L-STD-BK ●UAG-IPH21L-STD-OL ●UAG-IPH21L-STD-ML	●UAG-IPH21L-EA-BK ○UAG-IPH21L-EA-FI	●UAG-IPH21L-EAM-BK ○UAG-IPH21L-EAM-FI	●UAG-IPH21L-P-CR ●UAG-IPH21L-P-BK	●UAG-IPH21L-C-BK ●UAG-IPH21L-C-OL ●UAG-IPH21L-C-ML	●UAG-IPH21L-C-SV ●UAG-IPH21L-C-FI ●UAG-IPH21L-C-ML	●UAG-IPH21L-CMS-BK ●UAG-IPH21L-CMS-OL	●UAG-IPH21L-21L-WH ●UAG-IPH21L-21L-MC	●UAG-IPH21L-21L-WH ●UAG-IPH21L-21L-MC	●UAG-IPH21L-MS-BK		○UAG-IPH21L-T-IC ●UAG-IPH21L-T-AS ●UAG-IPH21L-T-ML ●UAG-IPH21L-T-BL	●UAG-IPH21L-FLT-KB ●UAG-IPH21L-FLT-KO	●UAG-IPH21L-FLTM-KB	●UAG-IPH21L-O-BK ●UAG-IPH21L-O-OL ●UAG-IPH21L-O-ML	●UAG-IPH21L-Y-AS		UAG-IPH21L-SP UAG-IPH21L-SPPLS

※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------



アメリカ国防総省  
制定・MIL標準  
(Military Standard) 対応


落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすること規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

**For iPhone** 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

iPhone TYPE	U by UAG							
	DOT	DOT ※MagSafe対応	LUCENT2.0	LUCENT2.0 ※MagSafe対応	LUCENT	WAVE	DIP	ALTON
iPhone 14		UAG-UIPH22MA-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン ●オーキッド		UAG-UIPH22MA-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン ●オーキッド				
iPhone 14 Plus		UAG-UIPH22LA-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン ●オーキッド		UAG-UIPH22LA-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン ●オーキッド				
iPhone 14 Pro		UAG-UIPH22MB-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン ●オーキッド		UAG-UIPH22MB-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン ●オーキッド				
iPhone 14 Pro Max		UAG-UIPH22LB-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン ●オーキッド		UAG-UIPH22LB-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン ●オーキッド				
iPhone SE (第3世代)								UAG-UIPH22SS-AT-CE ○セルリアン
iPhone 13	UAG-UIPH21MA-DTシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ●スチモト	UAG-UIPH21MA-DTMシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン			UAG-UIPH21MA-LUシリーズ ○アイス ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21MA-Wシリーズ ○アイス ○アッシュ ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21MA-DPシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ●スチモト	
iPhone 13 Pro	UAG-UIPH21MB-DTシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ●スチモト	UAG-UIPH21MB-DTMシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン		UAG-UIPH21MB-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ	UAG-UIPH21MB-LUシリーズ ○アイス ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21MB-Wシリーズ ○アイス ○アッシュ ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21MB-DPシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ●スチモト	
iPhone 13 mini					UAG-UIPH21S-LUシリーズ ○アイス ○クレイ ○セルリアン			
iPhone 13 Pro Max	UAG-UIPH21L-DTシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ●スチモト	UAG-UIPH21L-DTMシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○セルリアン		UAG-UIPH21L-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ	UAG-UIPH21L-LUシリーズ ○アイス ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21L-Wシリーズ ○アイス ○アッシュ ○クレイ ○セルリアン	UAG-UIPH21L-DPシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ○クレイ ●スチモト	

**For Android smartphone** UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。

Phone TYPE	UAG										
	MONARCH	MONARCH PRO ※マグネットモジュール内蔵	PLASMA	PATHFINDER PATHFINDER SE	METROPOLIS LT PRO ※マグネットモジュール内蔵	PLYO	PLYO PRO ※マグネットモジュール内蔵	CIVILIAN	OUTBACK	Glass Screen Shield	
Galaxy S23	UAG-GLXS23-P-CF ●カーボンファイバー	UAG-GLXS23-PM-CF ●カーボンファイバー	UAG-GLXS23-T-IC ○アイス	UAG-GLXS23シリーズ ●ブラック ○ミッド ○ナイトカモ		UAG-GLXS23-Y-IC ○アイス		UAG-GLXS23-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ			
Galaxy S23 Ultra	UAG-GLXS23ULT-Pシリーズ ●クリムゾン ●シルバー ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック	UAG-GLXS23ULT-PMシリーズ ●クリムゾン ●シルバー ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック ●オキサイド	UAG-GLXS23ULT-Tシリーズ ○アイス ○アッシュ	UAG-GLXS23ULTシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●ミッド ○ナイトカモ ○ホワイト	UAG-GLXS23ULT-FL-KB ●ケブラーブラック	UAG-GLXS23ULT-Yシリーズ ○アイス ○アッシュ	UAG-GLXS23ULT-YMシリーズ ○アイス	UAG-GLXS23ULT-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ			
Galaxy S22	UAG-GLXS22-Pシリーズ ●クリムゾン ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●ケブラーブラック		UAG-GLXS22-Tシリーズ ○アイス ○アッシュ	UAG-GLXS22シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●シルバー ●ミッド ○ナイトカモ				UAG-GLXS22-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-GLXS22-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-GLXS22-SP	
Galaxy S22 Ultra	UAG-GLXS22ULT-Pシリーズ ●ブラック ●マラード ●ケブラー ●オリーブ		UAG-GLXS22ULT-T-AS ○アッシュ	UAG-GLXS22ULTシリーズ ●ブラック ●マラード ●シルバー				UAG-GLXS22ULT-Cシリーズ ●オリーブ ●マラード	UAG-GLXS22ULT-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ		
Galaxy Z Flip5						UAG-GLXZFLP5-Y-IC ○アイス	UAG-GLXZFLP5-YMシリーズ ○アイス/シルバー ○アッシュ/シルバー ○オリーブ/シルバー			UAG-GLXZFLP5-SP UAG-GLXZFLP5-SPPLS	
Galaxy Z Flip4								UAG-GLXZFLP4-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード			
Galaxy Z Fold5						UAG-GLXZFD5-Y-IC ○アイス	UAG-GLXZFD5-YMシリーズ ○アイス/シルバー ○アッシュ/シルバー ○オリーブ/シルバー	UAG-GLXZFD5-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ		UAG-GLXZFD5-SP UAG-GLXZFD5-SPPLS	
Galaxy Z Fold4								UAG-GLXZFD4-C-ML ●マラード			



LUCENT POWER KICKSTAND

MagSafeモジュールを介して吸着させる  
マグネット式ワイヤレス充電  
対応モバイルバッテリー

UAG-ULPK-01シリーズ

- 縦置き横置き自由(縦置きでは自由な角度が可能)
- UAG製MagSafeケースに対応(ケースを付けたままでも充電可能)
- 充電ステータスを表示するライトインジケータ
- USB-Cは最大18W出力に対応
- 4,000mAhのバッテリー容量



CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

**For AirPods** AirPodsとともに、UAGの安心感も持ち運べる。

		AirPods(第2/1世代)		AirPods(第3世代)			
TYPE	UAG	U by UAG	UAG	U by UAG	UAG		
	SiliconeCase	HardCase	DOT	PATHFINDER	DOT	SCOUT	METROPOLIS BallisticARMR
	●ブラック ●マラード ●オレンジ	●ブラック/グレイ ●マラード ●ブラック/オレンジ ●オリーブ/オレンジ	○ライトブルー(U) ●ブラック(U) ○グレイ(U)	●ブラック/オレンジ ●オリーブ/オレンジ ●シルバー/オレンジ	○マッシュマロ ○スベアミント ●ブラック(U) ●オリーブ(U) ●ダスティローズ(U) ●グレイ(U)	●ブラック ●オリーブ ●ラスト	●ブラック ●オリーブ
	UAG-APSV2 シリーズ	UAG-APHV2 シリーズ	UAG-UAPS シリーズ	UAG-AP3PF シリーズ	UAG-UAP3D シリーズ	UAG-AP3S シリーズ	UAG-AP3M シリーズ

		AirPods Pro			AirPods Pro(第2世代)	
TYPE	UAG	U by UAG	UAG			
	METROPOLIS BallisticARMR	DOT	CIVILIAN	SCOUT	METROPOLIS BallisticARMR	
	●パリスティックアーマー	●オーベルジーヌ(U) ●ダスティローズ(U)	●ブラック ●オリーブ	●ブラック ●オリーブ ●ラスト	●ブラック ●オリーブ	
	UAG-APPROM-BA	UAG-UAPPROS シリーズ	UAG-APPRO2C シリーズ	UAG-APPROGEN2S シリーズ	UAG-APPRO2M シリーズ	

**For TABLET** 耐衝撃性がもたらす安心感や信頼がタブレットを自由にする。

TABLET TYPE	UAG TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	PLASMA	OUTBACK <sup>※2</sup>	SCOUT	Glass ScreenShield
Surface Pro9	UAG-SFPRO9-BK <sup>※1</sup>		UAG-SFPRO9SE-BK <sup>※1</sup>	UAG-SFPRO9HSS-IC		UAG-SFPRO9S-BK <sup>※1</sup>	UAG-SFPRO9-SP
Surface Pro X	UAG-SFPROX シリーズ <sup>※1</sup>						
Surface Go/Go 2/Go 3	UAG-SFGO-BK-1 <sup>※1</sup>			UAG-SFGOHSS-IC-1	UAG-SFGOHS-BK		
Surface Pro8	UAG-SFPRO8-BK <sup>※1</sup>		UAG-SFPRO8SE-BK <sup>※1</sup>	UAG-SFPRO8HSS-IC		UAG-SFPRO8S-BK <sup>※1</sup>	UAG-SFPRO8-SP
Surface Pro7/Pro6/Pro(2017)/Pro4	UAG-SFPRO4-BLK-1			UAG-SFPROHSS-IC-1			

**For PC** 先進のプロテクション構造を備えたケースが、アクティブなコンピューティングを支援。

UAG TYPE	PC TYPE	Surface Laptop SE	16インチ MacBook Pro 2021	14インチ MacBook Pro 2021	MacBook Air	13インチ MacBook Air 2022	15インチ MacBook Air 2023
PLYO		UAG-SFLPTSE-Y-IC	UAG-MBP16M1Y-IC	UAG-MBP14M1Y-IC	UAG-MBA13Y-IC-1	UAG-MBA13M2Y-IC	UAG-MBA15M2Y-IC
PLASMA		Surface Laptop 4/3用 シリーズ					
		UAG-SFLPT4-IC					
			DOT				
			UAG-UMB16DT シリーズ	UAG-UMB14DT シリーズ			
			○アイス ●オーベルジーヌ ●ディープオーシャン	●アッシュ ●オーベルジーヌ			
LUCENT		16インチ MacBook Pro 2021	14インチ MacBook Pro 2021	13インチ MacBook Pro M1 / M2	13インチ MacBook Air 2022		
		UAG-UMB16LU シリーズ	UAG-UMB14LU シリーズ	UAG-UMB13LU シリーズ	UAG-UMBA13M2LU シリーズ		
		●ブラック/ブラック ●セルリアン ●アイス/ブラック	●ブラック/ブラック ●セルリアン ●アイス/ブラック	●ブラック/ブラック ●セルリアン ●アイス/ブラック	●ブラック ●セルリアン ●アイス		

※1 別売りのショルダーストラップを装着できます。 ※2 生分解性プラスチックは使用していません。 ※3 Dell Chromebook 3100 2-in-1には対応しておりません。 ※ベンは付属していません。

**For iPad** 耐衝撃性と機能がiPadの機動力をさらに拡張。

		UAG					U by UAG			
TYPE	UAG	METROPOLIS	METROPOLIS SE	OUTBACK	PLYO	SCOUT	Essential armor	Glass Screen Shield	LUCENT	DOT
iPad (第10世代)	UAG-IPD10HS-BK UAG-IPD10F-BK <sup>※1</sup>	UAG-IPD10FSEシリーズ <sup>※1</sup>			UAG-IPD10Yシリーズ	UAG-IPD10S-BK UAG-IPD10SE-BK UAG-IPD10SFシリーズ	UAG-IPD10E-IC/BK	UAG-IPD10-SP	UAG-UIPD10LUシリーズ	UAG-UIPD10DTシリーズ
10.9インチ iPad Air(第5世代)	UAG-IPDA5F-BK <sup>※1</sup>	UAG-IPDA5FSE-BK <sup>※1</sup>	UAG-IPDA5O-OL	UAG-IPDA5Y-BK/IC				UAG-IPDA5SP	UAG-UIPDASLUシリーズ	
11インチ iPad Pro										
iPad mini (第6世代)	UAG-IPDM6F-BK <sup>※1</sup>	UAG-IPDM6FSE-BK <sup>※1</sup>							UAG-UIPDM6LUシリーズ	
12.9インチ iPad Pro (第6/5/4世代)	UAG-IPDPROLF5シリーズ <sup>※1</sup>	UAG-IPDPROLF5SE-BK <sup>※1</sup>				UAG-IPDPROLS5MK-BK <sup>※Magic Keyboard対応</sup>			UAG-UIPDPROLSLUシリーズ	
11インチ iPad Pro (第3世代)						UAG-IPDPROMS3-BK <sup>※Smart Keyboard Folio対応</sup>	UAG-IPDPROMS3MK-BK <sup>※Magic Keyboard対応</sup>			
10.2インチ iPad (第9/8/7世代)	UAG-IPD7Fシリーズ <sup>※1</sup>		UAG-IPD9O-OL			UAG-IPD7S-BK UAG-IPD7SE-BK UAG-IPD7SF-BK			UAG-UIPD8LU-AG/DR	
12.9インチ iPad Pro (第4世代)						UAG-IPDPROLS4-BK				

## 危ない! 現場でタブレットを 落としたことありませんか?

薬局をはじめとした医療関係、教育、キitting、インフラ、飲食、建設、銀行など、あらゆる業務で使用されているタブレットは、つねに落下の危険にさらされています。  
UAGなら、落としても大丈夫。法人でのご購入、ご検討ください。



※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

**For Apple Watch** ビジネスからアウトドアまで、UAGの世界観そのままのApple Watch用アイテム。

SIZE	Apple Watch 45mm	Apple Watch 45/44/42mm		Apple Watch 41/40/38mm
TYPE	RIPCURL × UAG			
	Huntington	Trestles	Torquay	Trestles
	● ネイビー ● カーキ UAG-AWL-RCHT シリーズ	● ネイビー ● アーミー ● ブラック ● カーキ ● ティール UAG-AWL-RCTS シリーズ	● ブラック/ターコイズ ● ブラック/アーミー UAG-AWL-RCTQ シリーズ	● ブラック ● ミスティジェイド ● ブルー UAG-AWS-RCTS シリーズ

SIZE	Apple Watch 41mm	Apple Watch 45mm	Apple Watch 49mm	
TYPE	SCOUT		SCOUT+	スクリーンシールドプラス
	● ブラック ● マラード ● フロステッドアイス UAG-AW41CS シリーズ	● マラード ● フロステッドアイス UAG-AW45CS シリーズ	● ブラック ● マラード ● オリーブ UAG-AW45SPLS シリーズ	● ブラック ● フロリッジグリーン ● フロステッドアイス UAG-AWGS49-IC/BK シリーズ

SIZE	Apple Watch 49/45/44/42mm					
TYPE	UAG					
	NATO	SCOUT	CIVILIAN	ACTIVE	ACTIVE	ACTIVE LE
	● グラファイト ● ダークアース UAG-AWLNE22 シリーズ	● フォリアージュグリーン ● ラスタ ● ビリー UAG-AWLS シリーズ	● マラード ● グラファイト UAG-AWLC22 シリーズ	● フォリアージュグリーン ● ラスタ ● グラファイト UAG-AWLA22 シリーズ	● ブルー/ピンク UAG-AWLA-BP	● ブルー/ピンク UAG-AWLALE-BP

SIZE	Apple Watch 49/45/44/42mm				Apple Watch 41/40/38mm			
TYPE	U by UAG				UAG		U by UAG	
	DOT	LUCENT	AURORA	DOT	CIVILIAN	SCOUT	LUCENT	DOT
	● ダスティローズ ● グレイ ● マシュマロ UAG-UAWLD22 シリーズ	● ピンクサンド ● アッシュ UAG-UAWLL シリーズ	● ダスティローズ ● ソフトブルー UAG-UAWLAR シリーズ	● ソフトブルー(U) ● グレイ(U) ● オーベルジュ(U) ● ダスティローズ(U) ● スペアメント(U) ● アッシュ(U) UAG-UAWLD シリーズ	● パウダー UAG-AWSC22-PD	● シルバー UAG-AWSS-SV	● ピンクサンド ● アッシュ UAG-UAWSL シリーズ	● グレイ(U) ● オーベルジュ(U) ● ダスティローズ(U) ● スペアメント(U) ● アッシュ(U) UAG-UAWSD シリーズ

**For AirTag** AirTagのシンプルな美しさにぴったりのUAG。

TYPE	UAG		U by UAG	
	SCOUT	Pathfinder	DOT KEYCHAIN	DOT LOOP
	● ブラック ● マラード ● オリーブ UAG-AITS シリーズ	● ブラック ● オレンジ ● オリーブ UAG-AITPF シリーズ	● ブラック ● ソフトブルー ● ダスティローズ ● マシュマロ UAG-UAITD シリーズ	● ブラック ● ソフトブルー ● ダスティローズ ● マシュマロ UAG-UAITDL シリーズ

**Pack Series** UAGの思想とデザインを表現したパックシリーズ。

TYPE	UAG Back Pack	U by UAG MOUVE Back Pack	UAG Pack		
SIZE	18L	Back Pack	Ration Hip Pack	15" SLIM BRIEF	13" SLIM BRIEF
	● ブラック UAG-BKP18L-BK	● オーベルジュ(U) ● マシュマロ(U) UAG-UBKP シリーズ	● オリーブ UAG-HIP シリーズ	● ブラック ● オリーブ UAG-SLBR15 シリーズ	● ブラック ● オリーブ UAG-SLBR13 シリーズ

TYPE	UAG SLEEVE					U by UAG MOUVE SLEEVE	
SIZE	LARGE 15" devices	MEDIUM 11"-13" devices	SMALL 8"-10" devices	12.9インチ iPad Pro	11インチ iPad Pro	SLEEVE 16"	SLEEVE 13"
	● ブラック ● マグマ UAG-SLVLWH シリーズ	● ブラック ● マグマ UAG-SLVMWH シリーズ	● ブラック ● マグマ UAG-SLVS-MG*2	● グレイ ● ブラック/ミッドナイトカモ UAG-SLVLIT*3 シリーズ	● ブラック ● グレイ ● ブラック/ミッドナイトカモ UAG-SLVM*3 シリーズ	● オーベルジュ(U) ● マシュマロ(U) ● ダークグレイ(U) UAG-USLV16 シリーズ	● オーベルジュ(U) ● マシュマロ(U) UAG-USLV13 シリーズ

**For Galaxy Buds** 高い耐衝撃性能でGalaxy Budsを守る。

TYPE	Galaxy Buds Live	
	HARDCASE_001	
		● ブラック/グレイ ● オリーブ/オレンジ ● マラード/ブラック UAG-GLXBL シリーズ

**For Galaxy Watch** Galaxy Watchにも、Apple Watch用バンドと同様のラインアップをご用意しています。

SIZE	Galaxy Watch 46mm				Galaxy Watch 42mm		
UAG TYPE	ACTIVE	LEATHER	NATO	SCOUT	ACTIVE	LEATHER	NATO
	● UAG-GWLA-MC ● UAG-GWLA-OR	● UAG-GWLL-BK ● UAG-GWLL-BR	● UAG-GWLN-GR ● UAG-GWLN-OD	● UAG-GWLS-OL ● UAG-GWLS-OR	● UAG-GWSA-OR	● UAG-GWSL-BR	● UAG-GWSN-GR

※1 12.9インチiPad Pro(第4世代)にも対応。 ※2 11インチiPad Pro(第2世代)にも対応。 ※3 アメリカ国防総省制定・MIL標準(Military Standard)対応。 ※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

**Lanyard**

SIZE	10mm	7mm	7mm
TYPE	CROSSBODY LANYARD CIVILIAN <b>HOT!</b>		WRIST TETHER CIVILIAN <b>HOT!</b>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● グラファイト/ブラック</li> <li>● ラスタ/ブラック</li> </ul> UAG-LYDC シリーズ	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● グラファイト/ブラック</li> <li>● ラスタ/ブラック</li> </ul> UAG-LYDCS シリーズ	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● グラファイト/ブラック</li> <li>● ラスタ/ブラック</li> </ul> UAG-WTC シリーズ

**Cable**

TYPE	POWER CABLE <b>HOT!</b>	
	C to C	C to Lightning
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● ブラック/グレイ</li> <li>● ブラック/オレンジ</li> </ul> UAG-CBL-CC シリーズ	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● ブラック/グレイ</li> <li>● ブラック/オレンジ</li> </ul> UAG-CBL-CL シリーズ

**Charging Pad**

TYPE	WIRELESS CHARGING PAD+STAND <b>HOT!</b>
	 UAG-WCP5-BK

# プリンス頓のおすすめスタイラスラインアップ

ペンのカテゴリ	ペン先が細い電源駆動型のタッチペン							電源を使用しないお手軽なタッチペン				
使い方 <sup>※1</sup>	描画・筆記・操作(iPad) 筆記・操作(汎用)	描画・筆記・操作(iPad) 筆記・操作(汎用)	描画・筆記・操作(iPad)	筆記・操作(汎用)	筆記・操作(汎用)	簡単な描画・筆記・操作	簡単な描画・筆記・操作	単純な操作	単純な操作	スライドゲーム	スライドゲーム	単純な操作
												
	PSA-TPR06-WH ホワイト PSA-TPR06-GR グリーン PSA-TPR06-GY グレイ 【オープン価格】	PSA-TPRCP-RD あか FY-19 PSA-TPRCP-YL もも FY-3 PSA-TPRCP-BL あお FY-36 PSA-TPRCP-GR みどり FY-29 PSA-TPRCP-PK もも FY-20 PSA-TPRCP-OR だいだい FY-5 【オープン価格】	ブラック 【オープン価格】	ホワイト 【オープン価格】	ゴールド 【オープン価格】	ブラック 【オープン価格】	PSA-TPMS-BK ブラック PSA-TPMS-BG バーガンディ PSA-TPMS-CB コバルトブルー PSA-TPMS-PS プラチナシルバー 【オープン価格】	TLG-TP2-BK ブラック TLG-TP2-WH ホワイト 【オープン価格】	TLG-TP5-GY グレイ TLG-TP5-SV シルバー TLG-TP5-GD ゴールド TLG-TP5-PG ピンクゴールド TLG-TP5-BK ブラック TLG-TP5-WH ホワイト 【オープン価格】	PSA-TPG8K ブラック PSA-TPGWH ホワイト PSA-TPGBL ブルー 【オープン価格】	UP-TPG-LG ライムゴールド UP-TPG-BK ブラック UP-TPG-SV シルバー 【オープン価格】	TLG-TP6-BK ブラック TLG-TP6-SV シルバー TLG-TP6-BL ブルー 【オープン価格】
特長	六角形のかたち 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード 再充電可能	クーピーコラボモデル 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード 再充電可能	極細ペン先・交換対応 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換対応 再充電可能	極細ペン先 感度の調整 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 再充電可能 筆圧感知・傾き検知 <sup>※4</sup>	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 電池駆動 筆圧感知	やわらかなタッチ操作 ペンクリップ搭載	滑らかなタッチ操作 豊富なカラーラインアップ ペンクリップ搭載	滑らかで強いペン先 ペンクリップ	高感度・高耐久・滑らか ほどよい重さ ペン先交換可能	タッチ先が見える ペン先保護キャップ ペンクリップ
規格/ペン先 <sup>※2</sup>	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応	汎用モード対応	汎用モード対応	MPP規格対応	MPP規格対応	シリコン	導電繊維	金属繊維	導電繊維	透明ディスク
ペン先サイズ	2mm	2mm	1.7mm	2mm	2mm	1.5mm	1.6mm	7.7mm	6.5mm	7mm	6.5mm	7mm
対応デバイス	iPad/ 静電容量方式デバイス	iPad/ 静電容量方式デバイス	iPad	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	MPP規格に 対応したデバイス	MPP規格に 対応したデバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス
パームリジェクション <sup>※3</sup>	○(iPadモードのみ)	○(iPadモードのみ)	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
筆圧感知 <sup>※4</sup>	—	—	—	—	—	○ 4096レベル	○ 1024レベル	—	—	—	—	—
電源	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	単6電池	—	—	—	—	—
充電時間	約90分	約90分	約60分	80分	約2時間	約3時間	—	—	—	—	—	—
連続動作時間	約15時間	約15時間	約9時間	約10時間	最大約10時間	約80時間	—	—	—	—	—	—
外形寸法 (mm)	φ約9(先端部2.0)× H165	φ約9(先端部2.0)× H142	φ約10(先端部1.7)× H157	φ約10(先端部2.0)× H152	φ約9(先端部2.0)× H139~141	φ約8.9×H166	φ約10(先端部1.6)× H143	φ約9×H111	φ約9.6(先端6.5)× (H) 114	φ約8.5(先端部7)× (H) 118	φ約9(先端6.5)× (H) 137	φ約10× (H) 132(収納時)
質量	約16g	約11g	約17g	約16g	約18g	約14.2g	約14g(電池除く)	約8g	約10g	約9g	約18g	約14g(キャップ含む)

※1 使い方表記に関して、細かく書き込めるレベルを描画(高)→筆記(中)→操作(低)の順で示しています。筆記だからと言って必ずしも、イラスト描画などができないということはありません。 ※2 iPadモードは各製品によって対応のiPadが異なります。製品ページ等で詳細をご確認ください。汎用モードはすべての静電容量方式デバイスに対応するわけではありません。 ※3 パームリジェクションは画面に手を置いても誤動作しない機能です。 ※4 デバイスのMPPバージョンによって、タッチペン側の筆圧や傾き検知を実現しない場合があります。

CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

# スキルやスタイルに合った、さまざまなプレゼンテーションツール。

## アプリ不要 ワイヤレス

ミラーリングからマルチキャストまで多彩な用途に対応する、QuattroPod。



複数の送信機(最大32台)から1つの受信機へ



1つの送信機から複数の受信機(最大6台を推奨)へ



## アプリ不要 有線


展示会やイベントなどの映像配信に最適な、EZCastProAV。



映像の分配(スプリッター)



映像の組み分け(マトリックス)



## 要アプリ ワイヤレス

複数の端末のコンテンツを2分割/4分割で同時表示できる、EZPro。



EZPRO-BOX2-B10NA / EZPRO-BOXB03 / EZPRO-DONGLE2-D10  
ワイヤレスプレゼンテーション

## アプリ不要 ワイヤレス

あらゆるOSの機器の映像を、接続するだけで映し出す、Simple Cast。



※Simple CastとSimple Cast 2の子機は混在して使用できます。子機だけの購入も可能です。

PTW-SPCAST / PTW-SPCAST2 ワイヤレスプレゼンテーション

1台のみ接続する場合



複数の端末画面を同時投影する場合(画面分割)



1台の端末画面を最大8台のテレビに投影(ProCast機能)



### CONTENTS >>>

P02-11	P12-15	P16	P17-21	P22-27	P28	P29	P30-33	P33	P34-35	P36	P36-37	P38-39	P40	P41	P42-47
スマートフォン関連製品	プレゼンテーション製品	キーボード	ゲーミング製品	オーディオ関連製品	学校活用製品	外部ストレージ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	パソコンアクセサリ	セキュリティ製品	メモリーモジュールなど	USBフラッシュメモリーなど	充電タップなど	KVMスイッチなど	Web会議など



# 差し込むだけで、 簡単ミラーリング。

ポケットサイズで、アプリのインストールもネット環境も、セッティングも不要。  
USB Type-C※またはHDMIでプランアンドプレイ。  
ミラーモードと拡張モードが簡単に利用可能です。

EZCast Pocket



## EZCASTPOCKET-C1R1

○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16 ○質量:(送信機)約36g、(受信機)約43g

## EZCASTPOCKET-H1R1

○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16 ○質量:(送信機)約43g、(受信機)約43g

※接続機器はDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。

### CONTENTS >>>

P02-11  
スマートフォン  
関連製品

P12-15  
プレゼン  
テーション製品

P16  
キーボード

P17-21  
ゲーミング  
製品

P22-27  
オーディオ  
関連製品

P28  
学校活用  
製品

P29  
外部  
ストレージ

P30-33  
液晶  
ディスプレイ

P33  
液晶ディスプレイ  
アクセサリ

P34-35  
パソコン  
アクセサリ

P36  
セキュリティ  
製品

P36-37  
メモリー  
モジュールなど

P38-39  
USBフラッシュ  
メモリーなど

P40  
充電タップ  
など

P41  
KVMスイッチ  
など


P42-47  
Web会議  
など

## 機能充実の小型軽量ドキュメントカメラ PDP-U8MA/PDP-U12MS

USBモード専用にする事で、充分な機能を搭載しながら、小型軽量で安価なモデルを実現しました。



コンパクトに  
折り畳める



**PDP-U12MS** コンティニューアスAF対応USBドキュメントカメラ  
**PDP-U8MA** 8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ

約1200万画素※1 USBバスパワー 顕微鏡用アダプター付属

Win11 Win10 Win8.1※2 Win7※2 macOS 10.13~

○外形寸法(mm): ①(W)93×(D)309×(H)91(折畳時)、(W)93×(D)470×(H)394(最大)  
②(W)90×(D)243×(H)78(折畳時)、(W)90×(D)398×(H)408(最大)

○質量: ①約830g、②約630g  
※1 PDP-U8MAは約800万画素 ※2 PDP-U8MAのみ対応



①PDP-U12MS [オープン価格]



②PDP-U8MA [オープン価格]

### 小型軽量

さまざまな機能を搭載しながらも、使用頻度の高いUSBモード専用にする事で折り畳み可能なコンパクト設計と軽量化を実現しました。

### 高精細、最短100mmの接写可能

PDP-U8MA:約800万画素、PDP-U12MS:約1200万画素(4K対応)で静止画も動画も撮影可能。PDP-U8MA:368×276mm、PDP-U12MS:420×315mmの撮影範囲に対応し、最短約100mmで接写できます。

### オートフォーカス機能

本体ボタンや付属ソフト「EZDoQ Pro」により自動でフォーカスを合わせられます。またPDP-U12MSは、動く被写体に最適なコンティニューアスAFモードに切り替えが可能です。

### Windows、Macに対応

UVC対応ですのでドライバーのインストールの必要もなくUVCカメラを想定したアプリでの動作が可能です。WindowsとMacには書画カメラアプリ「EZDoQ Pro」を標準添付しています。またPDP-U12MSには、ChromeOS向けの書画カメラアプリ「Smart DC」を公開しています。

### 動画撮影も可能

静止画はもちろん、内蔵マイクを利用して音声付きの動画も撮影が可能です。実験やプレゼンテーションなど、さまざまなシーンをパソコンに記録することもできます。また、暗い場所で便利なLEDライトも内蔵されています。

### ビデオ会議にも使用可能

パソコンに接続しビデオ会議にも使えます。また、本体ボタンにて出力画像の回転/反転表示が可能ですのでビデオ会議ソフトが回転/反転表示にて正常に表示対応できない場合でも正しく表示可能です。

### 顕微鏡用アダプター付き

理科の実験などで、顕微鏡の観察対象を大きなモニターで見られるように、接眼レンズの大きさに合わせ、3種(33/34mm、31mm、28mm)の専用のアダプターを付属しています。



## PDP-4K13 / PDP-4K17 4K対応ドキュメントカメラ / PDP-FHD10A フルHD対応ドキュメントカメラ

手元の資料や被写体を、大画面テレビやプロジェクターに見やすく高画質表示。  
プレゼンや教育用途に役立つズームやマクロ機能、動画・静止画保存機能なども満載。

約1300万画素※1 光学17倍※2/デジタル8倍ズーム HDMI端子 VGA端子  
顕微鏡用アダプター付属 リモコン付き

※1 PDP-4K17、PDP-FHD10Aは約800万画素 ※2 PDP-4K13は光学13倍ズーム、PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7

○外形寸法(mm): ①(W)379×(D)201×(H)120(収納時)、(W)379×(D)201×(H)630(使用時)  
②(W)379×(D)201×(H)114(収納時)、(W)379×(D)201×(H)621(使用時)

○質量:ドキュメントカメラ ①約2100g ②約2080g、リモコン 約51g(乾電池を含みます)、ACアダプター 約140g  
※PDP-FHD10AはフルHD出力対応。 ※動画の保存にはSD/SDHCカードが必要になります。



①PDP-4K13 [オープン価格] ②PDP-4K17 [オープン価格] ③PDP-FHD10A [オープン価格]

## PTB-WPD10 / PTB-WPD7B ペンタブレット

USBケーブルでパソコンと接続するだけ。  
初心者でもお絵かき楽しめる、簡単ペンタブ。

筆圧機能4096レベル  
バッテリーレスペン  
描画サイズ10.4インチ  
描画サイズ7.5インチ



①PTB-WPD10 [オープン価格]



②PTB-WPD7B [オープン価格]

Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.9~14

※使用素材の特性上、色及び臭合いの誤差が生じる場合があります。  
※USBケーブルでパソコンと接続する必要があります。(ワイヤレス対応製品ではありません。)

○外形寸法(mm): ①(W)294×(D)178×(H)7.5 ②(W)200×(D)170×(H)7 ○質量: ①約280g ②約150g

## PTB-W1 ワイヤレスペンタブレット

パソコンから離れた場所から、ペンタブレットで操作が可能。  
より自由にアクティブなタブレット活用へ。

ワイヤレス(充電)タイプ  
連続使用約16時間  
筆圧検知機能搭載  
マクロキー搭載



[オープン価格]

Win8.1/8 Win7 macOS 10.4~10.15

※付属ソフトウェアのサポートは行っておりません。  
※付属ソフトウェアの対応OSに詳しくは、弊社HPを参照ください。  
○外形寸法(mm): (W)278×(D)282×(H)20 ○質量: 約600g



無線アダプター 付属

付属ソフトウェア  
・MyScript Stylus  
・OfficeINK  
・Free Notes  
・Corel DRAW Essentials3  
・Corel Photo-PAINT Essentials3

# 快適な入力ができる メカニカルキーボード。 iKBC

IK-CD108 シリーズ

## フルサイズメカニカルキーボード (100% 112キー)

赤軸(リニア):IK-CD108-G/RD-BK  
茶軸(タクタイル):IK-CD108-G/BR-BK  
青軸(クリッキー):IK-CD108-G/BL-BK

○外形寸法(mm):(W)438.5×(D)41.6×(H)136 ○質量:約1250g



[オープン価格]

IK-CD87 シリーズ


## TKLサイズメカニカルキーボード (80% 91キー)

赤軸(リニア):IK-CD87-G/RD-BK  
茶軸(タクタイル):IK-CD87-G/BR-BK  
青軸(クリッキー):IK-CD87-G/BL-BK

○外形寸法(mm):(W)358×(D)41.6×(H)136 ○質量:約1100g



[オープン価格]



### ホットスワップ対応

キー1つから交換でき、いつでも好みの打鍵感に変更が可能。



### PBTキーキャップ

耐摩耗性に優れたPBTキーキャップを採用。打鍵によるテカリを軽減。



### 昇華印刷

長期間の利用でも文字が消えにくい昇華印刷で印字。



### JIS配列対応

使い慣れたJIS配列に対応。既存の環境からシームレスに移行。



### 静音構造

不要な打鍵音を吸音するフォームをプレートと基盤の間に配置。



### USB-Cコネクタ採用

取り外し可能なUSB Type-Cケーブルでデバイスと接続。



### 複数システムへ対応

Windows/Mac両OSに対応。モード入れ替えでキー配列を変更。



### メカニカルキースイッチ

ハードな打鍵でも耐えられる耐久性の高いメカニカルキースイッチ搭載。

#### CONTENTS >>>

P02-11  
スマートフォン  
関連製品

P12-15  
プレゼン  
テーション製品

P16  
キーボード

P17-21  
ゲーミング  
製品

P22-27  
オーディオ  
関連製品

P28  
学校活用  
製品

P29  
外部  
ストレージ

P30-33  
液晶  
ディスプレイ

P33  
液晶ディスプレイ  
アクセサリ

P34-35  
パソコン  
アクセサリ

P36  
セキュリティ  
製品

P36-37  
メモリー  
モジュールなど

P38-39  
USBフラッシュ  
メモリーなど

P40  
充電タップ  
など

P41  
KVMスイッチ  
など

P42-47  
Web会議  
など

eスポーツの本質は勝利よりも楽しむこと。  
ULTRA PLUSは、その楽しさを後押しするゲーミングブランドです。



#### ACCESSORIES

## アクセサリ

ゲーム世界により没入できるように、ゲームの  
さまざまな場面で役立つツールを用意しています。

UP-MKGA75 シリーズ ゲーミングキーボード

打鍵感が心地良いガasketマウント搭載メカニカルキーボード。

75%レイアウト 2.4GHz無線接続 ホットスワップPCB GATERON Pro Silverスイッチ Cherryプロファイルキーキャップ



日本語配列:UP-MKGA75-J/WH


[オープン価格]



ガasketマウント搭載



日本語キー配列/  
英語キー配列の2バージョン



PBT昇華印刷キーキャップ



音量調整ロータリーノブ



75%レイアウト



ホットスワップ対応

出荷時は  
GATERON ProSilver搭載



RGB LEDライト

ソフトウェアで  
パターン設定可能



有線/無線対応



日本語配列:UP-MKGA75-J

[オープン価格]



英語配列:UP-MKGA75-A

[オープン価格]

○外形寸法(mm):(W)327.5×(D)136.5×(H)41~49 ○質量:約960g±50g

### UP-HSSD ヘッドセットスタンド

#### Virtual7.1サウンドヘッドセットスタンド。

USB Type-A USBバスパワー

- ヘッドセットスタンド台座にUSB3.0×2個とUSBサウンド機能を装備。
- いままで使用していた3.5mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual7.1サウンドが利用可能。
- 耐久性に優れたアルミ素材を採用し、底面はラバー装備で安定性を担保。
- 底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応。

UP-HSSD  
[オープン価格]



○外形寸法(mm): (W)118 × (D)132 × (H)248 ○質量:約325g  
※Virtual7.1サウンドをご使用の際は、サウンド設定アプリのインストールが必要です。

### PHD-GSU シリーズ USB3.1 Gen 2 対応ゲーミング SSD

#### ゲームのロード時間を大幅に短縮“ULTRA PLUS”SSD。

USB3.1 Gen2 USB Type-C&A USBバスパワー PS5/PS4 Pro

- 外付けUSBで簡単接続。
- USB Type-CとType-Aに対応。
- 最大1,000MB/sの転送速度。
- PS5、PS4、PS4 Pro 動作確認済み。

480GB:PHD-GS480GU  
960GB:PHD-GS960GU  
[オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)103 × (D)32 × (H)10.6 ○質量:約45g



### UP-TPG シリーズ ゲーミングスタイラス

#### 高耐久&低摩擦“ULTRA PLUS”ブランドのゲーミングスタイラス。

- 東レ社製導電繊維を特殊加工することで導電性と耐久性を向上。
- ペン先100万回スライドテスト済み。
- 滑り止め効果のあるローレット加工と溝加工。
- ペン先は交換可能。

○外形寸法(mm): 約φ9(先端6.5) × (H)137 ○質量:約18g



- ①UP-TPG-LG ライムゴールド
  - ②UP-TPG-BK ブラック
  - ③UP-TPG-SV シルバー
- [オープン価格]

### GAMING LIQUID CRYSTAL DISPLAYS

## 液晶ディスプレイ

さまざまなサイズとタイプをそろえた液晶ディスプレイ。ハイスペックとスタイリッシュなフォルムが、あなたをゲーム世界に没入させます。

### UP-M156T4K/UP-M156THD モバイルディスプレイ

#### ゲーム機やスマホのモニターとして、またパソコンのサブモニターとしてさまざまな使い方が可能な15.6型モバイルディスプレイ。

Mini HDMI×1 USB Type-C×2

3.5mmステレオミニジャック

- 4Kモバイルディスプレイ
- 4K 60Hz対応。
  - IPS光沢パネル。

○外形寸法(mm): (W)356 × (D)228 × (H)113  
○質量:982g



UP-M156T4K  
[オープン価格]

- FHDモバイルディスプレイ
- Full HD 144Hz対応。
  - IPS光沢パネル。

○外形寸法(mm): (W)356 × (D)224 × (H)114  
○質量:1026g



UP-M156THD  
[オープン価格]

### UP-AD24W/UP-AD27W フラットディスプレイ

#### ADSパネル採用で美しさと高速応答を両立。バランスが良く機能性も十分なゲーミング液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x2 USBハブ

3.5mmステレオミニジャック(出力) スピーカー AC内蔵

○外形寸法(mm): (W)540 × (D)234 × (H)389~509  
○質量:6.0kg±0.3kg

UP-AD24W (23.8型)  
[オープン価格]



○外形寸法(mm): (W)614 × (D)272 × (H)396~516  
○質量:7.7kg±0.3kg

UP-AD27W (27型)  
[オープン価格]



### PTFGLB-25W/PTFGLB-27W フラットディスプレイ

#### ゲームに求められる機能を多数搭載。力強い外観と背面のライトでデスクにも楽しさを与えるゲーミング液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x2 USBハブ 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- 豊富な端子構成(DP×1、HDMI×2、オーディオ出力×1)に加えUSBハブ機能も内蔵。
- より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
- Adaptive-Sync(画像の乱れ、カクツキ対策)、BlurFree(残像カット)等ゲーム向け機能も充実。
- 背面のアンビエントライトでデスクに投影されるプロジェクションロゴによりゲーミング環境をより華やかに。



- 応答速度(中間色)1.2msのTNパネル採用。
- esportsタイトルのプレイにも最適なフルHD液晶ディスプレイ。

○外形寸法(mm): (W)559×(H)406~486×(D)256  
※高さ調整対応  
○質量:5.3kg±0.3kg

PTFGLB-25W (24.5型)  
[オープン価格]



- 27型に最適なWQHD(2560x1440)解像度と広視野角、広色域、高コントラストのVAパネルを採用。
- ゲームプレイのみならず映画等の動画視聴にも最適。

○外形寸法(mm): (W)559×(H)406~486×(D)256  
※高さ調整対応  
○質量:6.2kg±0.3kg

PTFGLB-27W (27型)  
[オープン価格]

### UP-HC32C 曲面ディスプレイ

#### ゲームプレイに圧倒的な没入感を与える大迫力31.5型WQHD曲面液晶ディスプレイ。

DisplayPort x2 HDMI x2 USBハブ 3.5mmステレオミニジャック(出力) スピーカー

- 31.5型の大大画面サイズとフルHDを超えるWQHD(2560x1440)解像度、高コントラストのVA曲面パネルによって圧倒的な没入感を提供。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
- 豊富な端子構成(DP×2、HDMI×2、オーディオ出力×1)に加えUSBハブ機能も内蔵。
- 最大出力5W+5Wの高音質スピーカーを内蔵しダイナミックなサウンドを楽しめる。
- Adaptive-Sync(画像の乱れ、カクツキ対策)、BlurFree(残像カット)等ゲーム向け機能も充実。

○外形寸法(mm): (W)713 × (H)464~614 × (D)269 ※高さ調整対応 ○質量:9.7kg±0.3kg



UP-HC32C (31.5型)  
[オープン価格]

### PTFGFA-27C 曲面ディスプレイ

#### 視野を包み込み深い没入感をもたらす27型フルHD曲面液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x1 DVI-D x1 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- スクリーン全体が見やすくなる27型VA曲面パネルを採用。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- 広色域、広視野角、高コントラスト比を誇るノングレアVAパネル。
- 画像の乱れ(ティアリング)やカクツキ(スタッタリング)の発生を低減させるFreeSyncに対応。
- ゲームジャンルに適した2種類のプリセットモード(FPS/RTS)を用意。

○外形寸法(mm): (W)612.24 × (H)452.88 × (D)185.06 ○質量:4.5kg±0.3kg



PTFGFA-27C (27型)  
[オープン価格]

### PTFGSA-24W フラットディスプレイ

#### 豊富な端子を備え多数の機器を接続できる23.6型フルHD液晶ディスプレイ。

DisplayPort x1 HDMI x3 3.5mmステレオミニジャック(出力) スピーカー AC内蔵

- 応答速度に優れたTNパネルを採用した23.6型フルHD液晶ディスプレイ。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- HDMI×3、DP×1の豊富な映像端子を備えているため、多くのゲーム機やPCを接続可能。
- 画像の乱れ(ティアリング)やカクツキ(スタッタリング)の発生を低減させるFreeSyncに対応。
- ゲームジャンルに適した2種類のプリセットモード(FPS/RTS)を用意。

○外形寸法(mm): (W)550 × (H)399 × (D)197 ○質量:3.8±0.3kg



PTFGSA-24W (23.6型)  
[オープン価格]

### CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

GAMING AUDIO EQUIPMENTS

# オーディオ機器

ゲームサウンドを気軽に、あるいは最適な音声で。さらには、より迫力のあるサウンドで再現するためのオーディオ機器の数々です。

UP-HS シリーズ ゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセット。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル\* フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー

- 2.4GHzワイヤレスタイプが新登場!
- 汎用性が高いアナログ3.5mmタイプとWindows/Macに接続できるUSBタイプ。
- 密閉型カップデザインにより外音の遮断と長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現。
- 内側に約90度回転することで耳へのフィット感を向上するスイーベル機構搭載。
- 位置調整が容易で着脱可能なマイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーン搭載。
- 超柔軟プロテインレザー素材とメッシュ生地イヤークッションの2種類を同梱。
- イヤーカップのULTRA PLUSのロゴが点灯(UP-HSABKを除く)。

○外形寸法(mm):①②③(W)185×(D)85×(H)205 ○質量:①約280g ②約290g ③約310g \*UP-HS24WBKは除く。



①UP-HS24WBK [オープン価格] ②UP-HSABK [オープン価格] ③UP-HSUBK [オープン価格]

UP-HSABKVC/UP-HSUBKVC ボイスチェンジャーアプリ付きゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセットにボイスチェンジャーアプリを付加。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル\* フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー

- Audio Input FX LEにより、ハードウェアなしで手軽にエフェクト効果を実現。\*
- マウスのクリックやドラッグだけで、リアルタイムにエフェクトやボリューム、パンを簡単操作。
- 4つのエフェクト搭載。音程変更で男女や年齢など印象の違う声に変えられる「VOICE CHANGER」。山びこのような反響効果を得る「DELAY」。音に厚みや広がりを与える「CHORUS」。サウンドに残響効果を付けられる「REVERB」。

○外形寸法(mm):①②(W)185×(D)85×(H)205 ○質量:①約290g ②約310g \*ボイスチェンジャーアプリ「Audio Input FX LE」はWindows専用です。



①UP-HSABKVC [オープン価格] ②UP-HSUBKVC [オープン価格]

UP-GSB-A サウンドバー

RGBライトが臨場感を高める迫力の40W ゲーミングサウンドバー。

HDMI (ARC) 端子 OPTICAL端子 3.5mmステレオミニジャック リモコン付属

- 音声連動や単色、RGBライトなど、さまざまな光り方をセレクト。
- 存在感がありながらプレイ中の視界を阻害しないシンプルなデザイン。
- ゲームジャンルに適した3種のイコライザーを搭載。
- HDMIケーブル1本でゲームの音声を伝送できるARC機能を搭載。
- 大音量にも耐えられる40Wスピーカー搭載で、ゲームの迫力をしっかりと再現可能。
- サウンドを筐体内の反響で増強し、伸びやかでリッチな低音域を得られるバスレフポート。

○外形寸法(mm): (W)670×(D)105×(H)90 ○質量:約2kg



UP-GSB-A [オープン価格]

PSA-GFC シリーズ スマートフォン/タブレット用フィンガーキャップ

スマホゲームでの操作性を格段にアップするゲーミングフィンガーキャップ

- 感度がアップし俊敏な操作を可能にする導電性の高い銀繊維を採用。
- 縫い目のないファブリック素材を採用し、スワイプやタップなどの操作がよりスムーズ。
- さらさらとした肌触りで通気性も抜群で、長時間使用や手汗も安心。



標準サイズ4個パック  
①PSA-GFC  
標準サイズ10個パック  
①PSA-GFC10 [オープン価格]



Sサイズ4個パック  
②PSA-GFCS  
Sサイズ10個パック  
②PSA-GFCS10 [オープン価格]

○外形寸法(mm):①(W)23×(D)45  
②(W)18×(D)37  
○素材:①②ポリエステル・導電性銀繊維

UP-USC サウンドコントローラー

ゲームの世界観に合わせたゲーミングサウンドコントローラー。

USB Type-A USBバスパワー PS4/PS4Pro

- 2chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
- 3種の異なるイコライザーから、プレイするゲームに最適な音質を選択可能。
- ゲーム機などに接続するとULTRA PLUSブランドの象徴であるウルフマークが輝く。
- マイクのON/OFFやヘッドセットのボリュームを手元で操作可能。



UP-USC [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)60×(D)24×(H)14 ○質量:約36g

UP-ATC トランスミッター

さまざまなゲーム機のサウンドを、Bluetooth対応のイヤホンやヘッドホンで聞けるType-C対応ゲーミングサウンドトランスミッター。

USB Type-C&A Nintendo Switch PS4/PS4 Pro Bluetooth\* 4.2

- Nintendo Switch、PS4、PS4 Proなどの動作確認済み。
- 2台の機器への同時出力可能。
- 低遅延のコーデック Qualcomm® aptX™ Low Latency採用。
- Type-C⇒Type-Aの変換コネクタ同梱。



UP-ATC [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)38×(D)10.6×(H)22.7 ○質量:約6g

LIVE STREAMING & VIDEO CAPTURE DEVICES

# ライブストリーミング&ビデオキャプチャー

ゲーム機やカメラを利用したライブストリーミングや媒体への保存などを、簡単に、しかも高画質で行えるデバイスです。

UP-GHDAVL ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット

キャプチャーやライブ配信が気軽にできるHDMIパススルー対応。ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。

HDMI入力ポート HDMI出力ポート USB3.1 Gen1

- CyberLink社製ScreenRecorder4のライセンスキーを標準添付。キャプチャーやライブ配信がすぐに可能。
- Webカメラなどのピクチャー・イン・ピクチャーにも対応。 ■ 人気の動画配信やキャプチャーアプリに対応。
- 表示される画面の遅延が少ないソフトウェアエンコードに対応。
- 4K60p HDMIパススルーに対応。 ■ Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法(mm): (W)86×(D)50.4×(H)17 ○質量:約40g \*HDCP信号の入った映像は使用できません。



UP-GHDAVL [オープン価格]



本製品はXSplitロゴの認定製品です。

UP-GHDAV2 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット

パソコンに負担をかけないハードウェアエンコード(H.264)に対応。HDMIキャプチャー&ライブストリーミングユニット。

H.264ハードウェアエンコード 4K60p HDMIパススルー

iPhone/iPadキャプチャー配信可能 ボイスチャット対応

- 4K60p HDMIパススルーに対応。 ■ SDカードへの直接キャプチャーに対応。
- iPhoneやiPadの画像やゲームも録画&ライブ配信。 ■ Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法(mm): (W)140×(D)83×(H)27 ○質量:約150g \*HDCP信号の入った映像はパススルーのみ可能です。



UP-GHDAV2 [オープン価格]



本製品はXSplitロゴの認定製品です。



独自の世界感で、ヘビーユーザーにも定評のあるゲーミングブランド「HyperX」。

あらゆるゲーマーを想定し、そのゲームライフを向上させるために、設計、構築、微調整が行われています。優れた音質と快適な使用感を兼ね備えたクラウドヘッドセット、耐久性と応答性の高いAlloyキーボードとPulsefireマウス、ギアを充電し続けるためのChargePlay製品、ゲームモニター+ゲームマウントなど、さまざまなアイテムをそろえています。



CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	<b>P17-21 ゲーミング 製品</b>	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

プロ仕様のスペックを手軽に手に入れる。  
リスニングにも最適なモニタースピーカー、  
ED-MR4。



手持ちのスピーカーに  
サブウーファーを追加することで、  
音楽や映画が、生まれ変わる、ED-T5。



ブックシェルフ型  
スピーカー  
ラインアップ

王道でクラシカル  
最大出力120Wの  
ハイパワーモデル



ED-S1000MKII-A

リスニング用

Hi-Res AUDIO Bluetooth®

120W

有線・無線

RCA×2, Bluetooth,  
Optical (光角型プラグ)、Coaxial

Bluetooth 5.0

約10m

A2DP、AVRCP

(W)198×(D)276×(H)343mm※

約16.7kg

Hi-ResやBluetoothに  
対応した  
ハイスぺックモデル



ED-S880DB-A

リスニング用

Hi-Res AUDIO Bluetooth®

88W

有線・無線

RCA×2, Bluetooth,  
Optical (光角型プラグ)、  
Coaxial、USB (2.0)

Bluetooth 4.0

約10m

A2DP (aptX対応)、AVRCP

(W)138×(D)168×(H)230mm※

約7.5kg

ホームオーディオ環境を  
アップグレードさせる  
Bluetooth/有線対応モデル

「家電批評」高評価



ED-R1380DB-BR-A

リスニング用

Bluetooth®

42W

有線・無線

RCA×2, Bluetooth,  
Optical (光角型プラグ)、  
Coaxial

Bluetooth 5.1

約10m

A2DP、AVRCP

(W)152×(D)200×(H)241mm※

約5.4kg

木目デザインが美しい  
有線タイプの  
ベーシックモデル



ED-R1280T-A

リスニング用

-

42W

有線

RCA×2

-

-

(W)145×(D)160×(H)240mm※

約4.3kg

直径116mmバスユニット  
迫力のサウンドを楽しむ  
ベーシックモデル



ED-R1100-A

リスニング用

-

42W

有線

3.5mmステレオミニジャック、  
RCA

-

-

(W)140×(D)197×(H)226mm※

約4.2kg

映像制作やDTMでの  
作業時に最適な  
モニタースピーカー



ED-MR4

モニター用

-

42W

有線

TRSバランス、  
RCAアンバランス、AUXアンバランス

-

-

(W)140×(D)170×(H)228mm※

約4.5kg

音に迫力を与える  
パワーサブウーファー



ED-T5

モニター用

-

70W

有線

RCA

-

-

(W)278×(D)300×(H)336mm

約11.5kg

※1台(1セット2台のうち)の寸法 ●上記製品の保証期間は1年間です。

CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

ED-G1500BARが、  
あなたをゲームに没入させる。

Bluetooth®

ED-G1500BAR-BK [オープン価格]

ED-G1500BAR-PK [オープン価格]

ED-G1500BAR-WH [オープン価格]

ED-G1500BAR シリーズ  
Edifier 社製 Hecate バーチャル 7.1 サラウンドゲーミングスピーカー

**5W** 定格出力

入力端子 Bluetooth, USB

HOT!

HECATE

○外形寸法 (mm): (W)408×(D)64×(H)67 ○質量:約570g

充電ケースまでゲーム感に満たされた  
デザインと機能を兼備する  
ワイヤレスイヤホン、ED-GX05。

ED-GX05

Edifier 社製 Hecate デュアルワイヤレスゲーミングイヤホン

HOT!

HECATE

○外形寸法 (mm): イヤホン:約(W)20×(D)25×(H)22  
充電ケース:約(W)64.6×(D)59×(H)32  
USB-C 無線ドングル:約(W)18.5×(D)11.5×(H)14.3 mm  
○質量:イヤホン:1個当たり約5g、充電ケース:約100g  
USB-C 無線ドングル:約2g

EDIFIERゲーミングスピーカーの  
エントリーモデル

ED-G1500 Bluetooth®

2.5 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

**5W** 定格出力

入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB

ED-G1500 [オープン価格]

HECATE

○外形寸法 (mm): (W)110×(D)120×(H)170※  
○質量:1.0Kg ※1台 (1セット2台)の寸法

見た目も、機能も満足させる  
ゲーミングスピーカー

ED-G1500MAX Bluetooth® Hi-Res AUDIO

Edifier社製Hecate 2.1ch ゲーミングスピーカー

**30W** 定格出力

入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB

ED-G1500MAX [オープン価格]

HECATE

○外形寸法 (mm): サテライト (W)102.13×(D)168.59×(H)170.18,  
サブウーファー (W)135×(D)216×(H)211.5  
○質量:約2.62kg ※1台 (1セット2台)の寸法

EDIFIERゲーミングスピーカーの  
エントリーモデル

ED-G1000 シリーズ Bluetooth®

2.75 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

**5W** 定格出力

入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB

ED-G1000-BK ブラック ED-G1000-WH ホワイト [オープン価格]  
ED-G1000-PK ピンク

HECATE

○外形寸法 (mm): (W)120×(D)110×(H)110※  
○質量:約0.96Kg ※1台 (1セット2台)の寸法

入力ソースが豊富な  
マルチメディアスピーカー

ED-QD35 Bluetooth®

In-House Bluetooth スピーカー

**40W** 定格出力

入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB

[オープン価格]

HECATE

○外形寸法 (mm): 約(W)263×(H)165×(D)133 ○質量:約2.7Kg

EDIFIERゲーミングスピーカーの  
ミドルレンジモデル

ED-G2000 シリーズ Bluetooth®

2.75 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

**16W** 定格出力

入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB

[オープン価格]

ED-G2000-BK ブラック ED-G2000-PK ピンク  
ED-G2000-WH ホワイト ED-G2000-RD レッド

HECATE

○外形寸法 (mm): (W)105×(D)125×(H)130※  
○質量:約1.4Kg ※1台 (1セット2台)の寸法

EDIFIERゲーミングスピーカーの  
ハイエンドモデル

ED-G5000 Bluetooth® Hi-Res AUDIO

4インチ+3/4インチ ハイレゾ認定ゲーミングスピーカー

**88W** 定格出力

入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB, Optical(光角型プラグ), Coaxial

ED-G5000 [オープン価格]

HECATE

○外形寸法 (mm): (W)189×(D)245×(H)264  
○質量:約8.3Kg ※1台 (1セット2台)の寸法

RGBライト搭載、ミュージックとゲームの2つの  
音質モードのバー型モデル

ED-MG300 Bluetooth®

マイク搭載コンパクトバー型スピーカー

**5W** 定格出力

入力端子 Bluetooth, USB

[オープン価格]

HECATE

○外形寸法 (mm): (W)400×(D)85×(H)75 ○質量:約0.88Kg

USB給電で動作するコンパクトモデル

ED-R19BT Bluetooth®

デスクトップ PC 用スピーカー

**4W** 定格出力

入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB

ED-R19BT ブラック [オープン価格]

HECATE

○外形寸法 (mm): 約(W)83×(D)105×(H)175 (1台あたり) ○質量:1.34Kg ※1台 (1セット2台)の寸法

CONTENTS >>>

P02-11	P12-15	P16	P17-21	P22-27	P28	P29	P30-33	P33	P34-35	P36	P36-37	P38-39	P40	P41	P42-47
スマートフォン 関連製品	プレゼン テーション製品	キーボード	ゲーミング 製品	オーディオ 関連製品	学校活用 製品	外部 ストレージ	液晶 ディスプレイ	液晶ディスプレイ アクセサリ	パソコン アクセサリ	セキュリティ 製品	メモリー モジュールなど	USBフラッシュ メモリーなど	充電タップ など	KVMスイッチ など	Web会議 など

デュアルデバイス接続可能  
長時間でも快適さ維持するオーバーイヤーヘッドホン

**ED-WH950NB** シリーズ  
ワイヤレス ノイズキャンセリング オーバーイヤーヘッドホン



reddot winner 2023

- 音声明瞭さのための高度な4マイクENC
- EQをパーソナライズし、エディファイアコネクトAPPでさまざまな音楽モードを選択
- AndroidのためのGoogleファストペアをサポート
- 40mmダイナミックドライバー
- 聴覚の安全のための二重保護:音量<85dBとカットオフタイマー
- 軽量で折りたたみ可能

○外形寸法(mm): (W)193×(D)82×(H)169 ○質量:約296g

ED-WH950NB-BK  
ブラック  
【オープン価格】



Bluetooth® Hi-Res AUDIO

ED-WH950NB-IV  
アイボリー  
【オープン価格】

最先端のオーディオ技術を結集した  
オーバーイヤーヘッドホン

**ED-STXSPTS3**

Wireless オーバーイヤーヘッドホン



- 最先端の技術を統合し、安定した音質、信頼性の高い接続、低遅延を実現。
- 約80時間の連続再生時間を実現し、10分の充電で11時間の再生が可能。
- シネマティック没入感を実現するサウンドは独自のドライバーから発生され、プロフェッショナルオーディオで製造されています。
- 最先端のマイクロプロセッシングシステム、最新のSnapdragon Sound機能により、低遅延とクリアな音声品質を実現。

○外形寸法(mm): (W)165×(D)75×(H)210 ○質量:約329g



【オープン価格】

Bluetooth®

最先端のオーディオ技術を結集した  
イヤードヘッドホン

**ED-NBDS-BK**

True Wireless ノイズキャンセリングイヤードヘッドホン



- 最先端の技術を統合し、安定した音質、信頼性の高い接続、低遅延を実現。
- ノイズキャンセルレベルを変更可能。シーンに合わせた快適な視聴環境を実現。
- Snapdragon Soundとハイブリッドドライバーによって圧倒的な高解像度の音声を転送し没入感を高めます。
- Gaming Modeでは最小89msの遅延を再現。

○外形寸法(mm): (W)28×(D)28×(H)35 ○質量:約6g



【オープン価格】

コンパクト&カラフルに、  
いい音を楽しむ

**ED-R12U** シリーズ

PC用USB給電スピーカー

**4W** 定格出力  
入力端子 3.5mmステレオミニ



ED-R12UWH ホワイト  
ED-R12UBK ブラック  
ED-R12URD レッド

【オープン価格】

○外形寸法(mm): 片側のみ (W)80×(D)70×(H)120 ○質量:約570g

CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------



スウェーデンのライフスタイルのようなミニリズムを体現したフォルムと機能。  
大切なものを削らず、無駄を排除した美しさ。哲学さえ感じられるJAYSのイヤホン。

**t-Seven True Wireless**

アクティブノイズキャンセリングと高性能マイクで  
ヒアリングも通話もより快適に。  
専用充電ケース利用で最大25時間使用可能。

JS-TSTW-BK ブラック  
JS-TSTW-WH ホワイト  
【オープン価格】



○スピーカーサイズ:10mm ○質量:充電ケース/約45g イヤホン/約12g

**m-Seven True Wireless**

専用充電ケース利用で最大使用38時間。  
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MSTW-GY グレー  
JS-MSTW-GR グリーン  
JS-MSTW-BK ブラック  
【オープン価格】



○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約43g イヤホン/約12g

**f-Five True Wireless**

快適な音声通話を強化したモデル。  
専用充電ケース利用で最大使用16時間。

JS-FFTW-BK ブラック  
【オープン価格】



○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約33.6g イヤホン/約8.7g

**m-Five True Wireless**

専用充電ケース利用で最大使用18時間。  
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MFTW-BK ブラック  
JS-MFTW-GY グレー  
【オープン価格】



○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約42.6g イヤホン/約5.9g

**q-Seven Wireless**

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載。  
連続使用30時間<sup>※1</sup>の  
オーバーイヤーデザインのヘッドセット。  
※1 ANCモード使用時は20時間

JS-QSEW-BK ブラック  
【オープン価格】



○スピーカーサイズ:40mm ○質量:約215g

**a-Six Wireless**

小型で軽量のハウジングから、  
迫力あるサウンドを提供。  
12時間の連続使用。

JS-ASW-B/G2 ブラック・ゴールド  
JS-ASW-B/B2 ブラック・ブラック  
【オープン価格】



○スピーカーサイズ:6mm  
○ケーブル長:46cm ○質量:約14g

# 授業が効率的になったり、学校生活が充実したり、 プリンストンの教育関連ツール。

## タブレットには、スタイラスペンと耐衝撃ケース。



### タブレットの入力などに 使われるスタイラスペン

- MicrosoftPenProtocol、iPadへの対応
- 電源駆動式や電源不要なもの、文字用や絵描き用などラインアップが豊富
- 学年やクラスで使い分けられるような色違いも



### タブレットを落下などの 衝撃から守るケース

- iPadやSurface用など、あらゆる機種に適合
- 落下実験など厳しい検査に合格した製品
- 手持ち用やバッグの中に入れるインナーケースも



# 授業で、資料などをモニターに表示する ドキュメントカメラとワイヤレスプレゼンテーション。



### 図鑑の資料などを高画質に映し出す ドキュメントカメラ

- 小型軽量で持ち運びに便利
- オートフォーカスなので素早く授業が進められる
- OSを選ばず、アプリのインストール不要
- 動画撮影できるのでビデオ会議にも使用可能



### パソコンなどのコンテンツを大型モニターに 表示するワイヤレスプレゼンテーション

- 複数の端末画面を2分割/4分割で同時表示
- 1台の端末から最大8台までのモニターに同時表示可能
- Wi-Fi接続で簡単ミラーリングも可能



# データ転送が速く、CPUへの負荷を軽減。 使用率の向上を実現したプリンストンのSSD。

## PRD-PS シリーズ 4in1 カードリーダー機能付 M.2 SSD ケース

500GB/1TB/2TBのSSD内蔵と自由にSSDを着脱できる2タイプ。  
スリムなサイズでUSB3.2 Gen2対応。

USB3.2 Gen2対応 SATA、NVMe/PCIe 対応

- PRD-PS2000U (2TB)
- PRD-PS1000U (1TB)
- PRD-PS500U (500GB)
- PRD-PSZEROU (ケース)

データ転送停止状態15分で自動的にスリープモードに入り、SSDの使用寿命を伸ばし省エネも実現。アルミ合金の本体に、放熱シリコンと放熱アルミヒートシンクを採用。

Win11 Win10 Win8.1 macOS Android Chrome OS

○外形寸法(mm): (W)111×(D)39.3×(H)15  
○質量:約105g(SSD除く)



[オープン価格]  
※microSDスロットとSDスロットの  
同時使用は不可

## PHD-PSU シリーズ USB3.1 Gen2 対応ポータブル SSD

超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応。アルミ製筐体で効率的に熱を逃すポータブルSSD。

USB3.1 Gen2 (UASP対応) USB Type-C対応 USBバスパワー

USB Type-Aコネクタ(C to A)とType-Cコネクタ(C to C)2種類のケーブルを付属。SSDだから、大容量ファイルも高速に転送し保存可能。

Win11 Win10 Win8.1 Win7 MacOS x10.9~10.14

○外形寸法(mm): (W)103×(D)32×(H)11 ○質量:約45g(本体のみ)



PHD-PS960GU (960GB)  
PHD-PS480GU (480GB)  
PHD-PS240GU (240GB)

[オープン価格]

## EPHD-ISM2 シリーズ **HOT!** M.2 NVMe対応 内蔵型SSD PCIe 3.0 x4 NVMe

NVMeに対応。  
耐振動性や耐衝撃性に優れ3年保証付きSSD。



- EPHD-ISM2-512G (512GB)
- EPHD-ISM2-1T (1TB)
- EPHD-ISM2-2T (2TB)

型番	EPHD-ISM2-512G	EPHD-ISM2-1T	EPHD-ISM2-2T
容量	512GB	1TB	2TB
インターフェイス	PCIe 3.0 x4 NVMe	PCIe 3.0 x4 NVMe	PCIe 3.0 x4 NVMe
連続読み取り(最大)	2300 MB/s	2350 MB/s	2350 MB/s
連続書き込み(最大)	1500 MB/s	1850 MB/s	1900 MB/s
対応機種	PCIe 3.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC		
保証期間	3年間		

## PHD-ISM2G4 シリーズ **HOT!** M.2 NVMe対応 内蔵型SSD PCIe 4.0 NVMe

超高速を約束するPCIe 4.0&NVMe。  
耐振動性や耐衝撃性に優れ3年保証付きSSD。



- PHD-ISM2G4-512G (512GB)
- PHD-ISM2G4-1T (1TB)
- PHD-ISM2G4-2T (2TB)

型番	PHD-ISM2G4-512G	PHD-ISM2G4-1T	PHD-ISM2G4-2T
容量	512GB	1TB	2TB
インターフェイス	PCIe 4.0 x4 NVMe	PCIe 4.0 x4 NVMe	PCIe 4.0 x4 NVMe
連続読み取り(最大)	7200 MB/s	7400 MB/s	7400 MB/s
連続書き込み(最大)	4300 MB/s	6100 MB/s	6400 MB/s
対応機種	PCIe 4.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC		
保証期間	3年間		

※本製品はご使用の際に冷却が必要で、マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が流れるようにエアフローを調整してください。

## CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

モデルと特長	スタンダードモデル 高い汎用性で使う場所を選ばないフルHD対応ワイド液晶。			ディスプレイポートモデル DisplayPort端子採用で最新のオフィス用PCに対応。				マルチポートモデル USB Type-C(一部モデル)、DisplayPort、HDMIなどの端子採用で使用するPCを選ばない高い汎用性。			
画面サイズ	23.8型		21.5型	27型	23.8型	21.5型	21.5型	27型	23.8型	21.5型	
型番	PTF-B241W-BK PTF-B241W-WH		PTFBFG-24W	PTFBFG-22W	PTFBLD-27W PTFWLD-27W	PTFBLD-24W PTFWLD-24W	PTFBLG-22W PTFWLG-22W	PTFBLE-22W PTFWLE-22W	PTFBLC-27W	PTFBFE-24W PTFWFE-24W	PTFBFH-22W
カラー	ブラック・ホワイト		ブラック	ブラック・ホワイト	ブラック・ホワイト	ブラック・ホワイト	ブラック・ホワイト	ブラック	ブラック・ホワイト	ブラック	
縦横比	16:9		16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	
パネルタイプ	ノングレア / 白色LEDバックライト		ノングレア / 白色LEDバックライト	ノングレア / 白色LEDバックライト	ノングレア / 白色LEDバックライト	ノングレア / 白色LEDバックライト	ノングレア / 白色LEDバックライト	ノングレア / 白色LEDバックライト	ノングレア / 白色LEDバックライト	ノングレア / 白色LEDバックライト	
最大表示面積 (mm)	(W)527.04×(H)294.46		(W)527.04×(H)296.46	(W)478.656×(H)260.28	(W)597.888×(H)336.312	(W)527.04×(H)296.46	(W)478.66×(H)260.28	(W)476.064×(H)267.786	(W)597.888×(H)336.312	(W)527.04×(H)296.46	(W)478.656×(H)260.28
画素ピッチ (mm)	(W)0.2745×(H)0.2745		(W)0.2745×(H)0.2745	(W)0.2493×(H)0.241	(W)0.3114×(H)0.3114	(W)0.2745×(H)0.2745	(W)0.2493×(H)0.241	(W)0.24795×(H)0.24795	(W)0.3114×(H)0.3114	(W)0.2745×(H)0.2745	(W)0.2493×(H)0.241
最大表示解像度	1920×1080		1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
最大表示色	約1677万色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
視野角	水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度
コントラスト比	1,300:1		1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1		1,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	5,000,000:1	5,000,000:1	8,000,000:1	1,000,000:1
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		19ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	15ms (中間色)、オーバードライブ1: 7.3ms (中間色)、オーバードライブ2: 4.2ms (中間色)	14ms (中間色)、オーバードライブ1: 7.3ms (中間色)、オーバードライブ2: 4.2ms (中間色)
入力信号コネクタ	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1			ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 DisplayPort ×1、HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 DisplayPort ×1、HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 DisplayPort ×1、HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 DisplayPort ×1、HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: DisplayPort ×1、 HDMI ×1、USB Type-C ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、DVI-D ×1、 DisplayPort ×1、HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、DVI-D ×1、 DisplayPort ×1、HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック ×1			3.5mmステレオミニジャック ×1	3.5mmステレオミニジャック ×1	3.5mmステレオミニジャック ×1	3.5mmステレオミニジャック ×1	3.5mmステレオミニジャック ×1	3.5mmステレオミニジャック ×1	3.5mmステレオミニジャック ×1	3.5mmステレオミニジャック ×1
スピーカー	ステレオスピーカー 2W ×2			ステレオスピーカー 1W ×2	ステレオスピーカー 1W ×2	ステレオスピーカー 2W ×2	ステレオスピーカー 1W ×2	ステレオスピーカー 1W ×2	ステレオスピーカー 1W ×2	ステレオスピーカー 2W ×2	ステレオスピーカー 2W ×2
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語			日本語 (初期設定)、英語、フランス語、ドイツ語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、フランス語、ドイツ語、中国語 (簡体中文)、イタリア語、 スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語	日本語 (初期設定)、英語、フランス語、ドイツ語、中国語 (簡体中文)、イタリア語、 スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語				
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザー設定			暖色、冷色、ユーザー設定	クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定	暖色、冷色、ユーザー設定	暖色、冷色、ユーザー設定
ブルーライト削減機能	●			●	●	●	●	●	●	●	●
フリッカー削減機能	●			●	●	●	●	●	●	●	●
チルト角	約-9°~20度			約-3°~18度	約-4°~20度	約-5°~18度	約-3°~18度	約-3°~17度	約-5°~20度	約-3°~18度	約-3°~18度
スイベル角	-			-	-	-	-	-	-	-	-
回転	-			-	-	-	-	-	-	-	-
高さ調整	120mm			-	-	-	-	-	-	-	-
スマホスタンドあり	●			●	-	-	-	-	-	-	-
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz			本体内蔵AC100V 50/60Hz	本体内蔵AC100V 50/60Hz	本体内蔵AC100V 50/60Hz	本体内蔵AC100V 50/60Hz	本体内蔵AC100V 50/60Hz	本体内蔵AC100V 50/60Hz	本体内蔵AC100V 50/60Hz	本体内蔵AC100V 50/60Hz
消費電力	最大: 24.21W、通常使用時: 15.9W、 スリープモード: 0.5W、オフモード: 0.5W		最大: 25W、通常使用時: 13.1W、 スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.1W	最大: 20W、通常使用時: 12.2W、 スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.1W	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリープモード: 0.11W、オフモード: 0.09W	最大: 25W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W	最大: 20W、通常使用時: 10.4W、 スリープモード: 0.16W、 オフモード: 0.13W	最大: 20W、通常使用時: 9.4W、 スリープモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W	最大: 130W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 25W、通常使用時: 14W、 スリープモード: 0.24W、 オフモード: 0.25W	最大: 20W、通常使用時: 12.8W、 スリープモード: 0.3W、 オフモード: 0.2W
質量	スタンド部含む: 約3.6kg パネル部のみ: 約3.15kg		スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.3kg	スタンド部含む: 約4.5kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.2kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.4kg	スタンド部含む: 約2.8kg パネル部のみ: 約2.5kg	スタンド部含む: 約5.0kg パネル部のみ: 約4.5kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.0kg	スタンド部含む: 約2.9kg パネル部のみ: 約2.4kg
ユニット外形寸法 (mm)	(W)539×(H)394×(D)210		(W)542×(H)425×(D)183	(W)495×(H)386×(D)183	(W)612×(H)478×(D)236	(W)539×(H)392×(D)210	(W)494×(H)385×(D)210	(W)489×(H)372×(D)210	(W)612×(H)478×(D)237	(W)540×(H)409×(D)195	(W)495×(H)379×(D)195
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ)		対応 (75mmピッチ)	対応 (100mmピッチ)	対応 (100mmピッチ)	対応 (100mmピッチ)	対応 (100mmピッチ)	対応 (100mmピッチ)	対応 (100mmピッチ)	対応 (100mmピッチ)	対応 (100mmピッチ)
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1			ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.5m) ×1、スタンド支柱 ×1、ケーブルホルダー ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み) ×2、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.5m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.5m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1
HDMIケーブル	●			●	●	●	●	●	●	●	●
J-MOSS Green ※1	●			●	●	●	●	●	●	●	●
グリーン購入法 ※1	●			●	●	●	●	●	●	●	●
RoHS2 ※1	●			●	●	●	●	●	●	●	●
VCCI-B ※1	●			●	●	●	●	●	●	●	●
国際エネルギー スタープログラム ※1	●			●	●	●	●	●	●	●	●
学校環境衛生基準 ※1	●			●	●	●	●	●	●	●	●
マイクロソフトによる Windows ハードウェア認定製品	Windows11			Windows10	Windows10	Windows11	Windows10	Windows10	Windows11	Windows10	Windows10、Windows11
PSE (ディスプレイ本体)	●			●	●	●	●	●	●	●	●
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)			5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	3年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む) ※4	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)
延長保証サービス加入対象 ※2	-			-	-	-	-	-	-	-	-
オフィス向け	●			●	●	●	●	●	●	●	●
価格	オープン価格			オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 認証、適合および取得規格の詳細はP33をご覧ください。※2 延長保証サービスについてはP33をご覧ください。※3 2020年6月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたしかねます。●モニター部分の消費および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

※4 23.8型のみ2020年9月1日以降のご購入分は保証期間が5年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む、ただし使用時間が30,000時間以内に限る) とし、延長保証サービスは非対象となります。●液晶ディスプレイおよびデュアルVGA (RGB) に対応していない場合があります。●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。●保証適用範囲外: 本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。

CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

モデルと特長	マルチアングルスタンドモデル 柔軟なスタンド調整機能で、作業環境に適した画面位置のセッティングが自由自在。				スクエアモデル 改正RoHS指令(RoHS2)に準拠し、その他各種規格・基準にも対応した省エネかつ環境配慮型のスクエアモデル。	
画面サイズ	27型	27型	23.8型	23.8型	19型	17型
型番	PTFBLC-27S	PTFBLD-27S	PTF-B241WS-BK	PTFBLD-24S	PTFBLT-19 PTFWLT-19	PTFBLT-17 PTFWLT-17
カラー	ブラック				ブラック・ホワイト	
縦横比	16:9				5:4	
パネルタイプ	ノングレア / 白色LEDバックライト				ノングレア / 白色LEDバックライト	
最大表示面積 (mm)	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 527.04 × (H) 296.46	(W) 374.784 × (H) 299.8272	(W) 337.92 × (H) 270.34
画素ピッチ (mm)	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2928 × (H) 0.2928	(W) 0.264 × (H) 0.264
最大表示解像度	1920 × 1080				1280 × 1024	
最大表示色	約1677万色				約1677万色	
視野角	水平方向178度、垂直方向178度				水平方向178度、垂直方向178度	
コントラスト比	1,000:1		1,300:1		1,000:1	
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1		1,000,000:1		1,000,000:1	
最大輝度	300cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>	
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ約5ms (中間色)	5ms
入力信号コネクタ	ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1	ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 HDMI×1、サウンド: 3.5mm ステレオミニジャック×1	ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ: VGA(D-subミニ15ピン)×1、 DVI-D24ピン(HDCP対応)×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ: VGA(D-subミニ15ピン)×1、 DVI-D24ピン(HDCP対応)×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1
出力信号コネクタ	サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1				サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1	
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2				ステレオスピーカー 1.5W×2	
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語				日本語 (初期設定)、英語	
色温度設定	sRGB、クール、ノーマル、 ウォーム、ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定		sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定		
ブルーライト削減機能	●	●	●	●	●	●
フリッカー削減機能	●	●	●	●	●	●
チルト角	約-5 ~ 20度		約-9 ~ 20度	約-5 ~ 20度	約0 ~ 20度	
スイベル角	左45度、右45度	左160度、右160度	左45度、右45度	左160度、右160度	—	—
回転	90度	右90度	—	—	—	—
高さ調整	120mm	130mm	112mm	130mm	—	—
スマホスタンドあり	—				—	
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz				本体内蔵AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大:130W、通常使用時:21W、 スリープモード:0.5W、 オフモード:0.3W	最大:27W、通常使用時:13.9W、 スリープモード:0.11W、 オフモード:0.09W	最大:24.21W、通常使用時:15.9W、 スリープモード:0.5W、 オフモード:0.5W	最大:25 W、通常使用時:13.4W、 スリープモード:0.15W、 オフモード:0.14W	最大:22W、通常使用時:11.5W、ス リープモード:0.2W、 オフモード:0.2W	最大:18W、通常使用時:9.1W、 スリープモード:0.2W、 オフモード:0.2W
質量	スタンド部含む:約5.0kg パネル部のみ:約4.5kg	スタンド部含む:約6.2kg パネル部のみ:約4.2kg	スタンド部含む:約4.9kg パネル部のみ:約3.15kg	スタンド部含む:約5.3kg パネル部のみ:約3.2kg	スタンド部含む:約3.1kg パネル部のみ:約3.0kg	スタンド部含む:約2.8kg パネル部のみ:約2.6kg
ユニット外形寸法 (mm)	(W)612 × (H)403 ~ 523 × (D)228 対応 (100mmピッチ) ※VESAマウントはスタンドで使用されています。	(W)612 × (H)406 ~ 536 × (D)225	(W)539 × (H)386 ~ 498 × (D)228	(W)540 × (H)372 ~ 502 × (D)225	(W)407 × (H)406 × (D)180 対応 (100mmピッチ)	(W)370 × (H)381 × (D)180
対応アーム (VESA規格)	—					
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書 含む) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、USB支柱固定ネジ (取 付け済み) ×2、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書 含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座 (手回しネジ付 き) ×1、ケーブルホルダー ×1	ユーザーズガイド (製品保証書 含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座 (手回しネジ付 き) ×1、ケーブルホルダー ×1	ユーザーズガイド (製品保証書 含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座 (手回しネジ付 き) ×1、ケーブルホルダー ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DVI-Dケーブル (DVI-D19ピン1.5m) ×1、オー ディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DVI-Dケーブル (DVI-D19ピン1.5m) ×1、オー ディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座 ×1
HDMIケーブル	●	●	●	●	—	—
J-MOSS Green ※1	●	●	●	●	●	●
グリーン購入法 ※1	●	●	●	●	●	●
RoHS2 ※1	●	●	●	●	●	●
VCCI-B ※1	●	●	●	●	●	●
国際エネルギー スタープログラム ※1	●	●	●	●	●	●
学校環境衛生基準 ※1	●	●	●	●	●	●
マイクロソフトによる Windows ハードウェア認定製品	Windows11	Windows10	Windows11	Windows10	—	—
PSE (ディスプレイ本体)	●	●	●	●	—	—
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限定)				3年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む)	
延長保証サービス加入対象 ※2	—				タイプ2	
オフィス向け	●	●	●	●	●	●
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

PTF-M156T / PTF-M133T タッチ機能付きモバイル液晶ディスプレイ

USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンなどに接続でき、デュアルディスプレイにしたり、ミラーリングしたり、業務効率やプレゼンの効果アップを実現します。



画面サイズ	15.6型	13.3型
型番	PTF-M156T	PTF-M133T
画面解像度	1920 × 1080 (Full HD)	
リフレッシュレート	60Hz	
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	800:1	
輝度	230cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>
パネルタイプ	IPS	
視野角	水平方向170度、垂直方向170度	
タッチ方式	静電容量方式 (10点対応)	
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2	
インターフェース	Mini HDMI×1、USB Type-C×2、Micro USB×1、ステレオミニジャック×1	
本体寸法 (mm)	(W) 356.2 × (H) 227.1 × (D) 9.5	(W) 305 × (H) 193.5 × (D) 9
重量	792g	530g
電源	12W	7W
価格	オープン価格	オープン価格

- USB Type-C映像入力(DP Alt Mode)に加え、Mini HDMI入力も備え一般的なHDMI機器との接続が可能※1。
- 広視野角で光沢感のあるIPSパネルを採用。
- 10点タッチパネルで直感的な操作が可能。
- 薄型・軽量・スリムバゼルで持ち運びや設置もスマートに。
- スタンドにもなるマグネット式カバーを付属。
- 接続に必要なケーブル類を付属。



PTF-M156T / PTF-M133Tと  
接続可能な、  
ケーブル一体型  
急速充電器については  
P40をご覧ください。

※1 USB Type-Cの電力不足時やHDMI接続時は外部電源に接続する必要があります。

PMA-SCBAR スクリーンバライト

テレワークやリモート授業など、自宅で液晶モニターを見続ける場合に最適な液晶モニター取付型LEDライト。

- テープヤネジ不要
- 「光出力フリッカー」「ブルーライト光損害」対策製品
- Samsung製LED採用
- RoHS対応製品



- モニターのパネルに引っ掛けるだけで簡単に取り付け可能。
- 3段階(電球色、白色、昼光色)の色色に対応。
- 電源/色温度変更/調光は本体前面のタッチセンサーで操作が可能。

○外形寸法 (mm): (W)460 × (D)105 × (H)53 ○質量:約390g



法人のお客様対象液晶ディスプレイ 延長保証サービス

株式会社プリンストンでは、法人のお客様を対象に、液晶ディスプレイ製品をより長く安心して使用してもらうための延長保証サービスを実施しています。対象製品により異なる2種類のラインアップをご用意しています。対象製品の保証期間を1年延長、2年延長、3年延長、4年延長から選ぶことで、メーカー保証と合わせ最長5年まで延長できる保証サービスです。

**タイプ1: パネル及びバックライト1年保証モデル**  
延長保証期間は2年延長、3年延長、4年延長から選べます。

故障タイプ	メーカー保証	延長保証
パネル及びバックライトの故障	1年	2年延長保証 / 3年延長保証 / 4年延長保証
パネル及びバックライト以外の故障	1年	延長保証

**タイプ2: パネル及びバックライト3年保証モデル**  
延長保証期間は1年延長、2年延長から選べます。

故障タイプ	メーカー保証	延長保証
パネル及びバックライトの故障	3年	延長保証
パネル及びバックライト以外の故障	1年	1年延長保証 / 2年延長保証

延長保証サービスの保証内容や価格、お申し込みについてはホームページをご覧ください。  
[www.princeton.co.jp/support/warranty.html](http://www.princeton.co.jp/support/warranty.html)

地球環境に配慮したプリンストンの液晶ディスプレイ。

PCリサイクル・サポート 長期保証に加え、使用済み液晶の回収・再資源化(リサイクル)を始めています。プリンストンの液晶ディスプレイは、全モデルが3年間の長期保証付きです(注)。また資源有効利用促進法に基づき、使わなくなった液晶ディスプレイを無料で回収し再資源化を実施。導入から回収までトータルなサービスを提供しています。(注)一般のモデルの液晶パネルおよびバックライトは1年間保証です。

**改正RoHS指令(RoHS2)**  
EUにて2015年6月4日に公布された(EU)2015/863 改正RoHS指令(RoHS2)に準拠し、規制された下記の10物質の含有を制限した製品です。鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル(PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)・フタル酸ベンチル(BBP)・フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)・フタル酸ジイソブチル(DIBP)

**J-Mossグリーンマーク**  
資源有効利用促進法の政省令によって含有状況の表示が義務付けられた6物質が、制限基準値以下の含有率である製品であることを示すマークです。詳細は下記URLをご参照ください。  
<https://www.princeton.co.jp/support/jmoss.html>

**国際エネルギースタープログラム**  
国際エネルギースタープログラムはオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。機器の消費電力等に設定された省エネ基準を満たす製品には「国際エネルギースターロゴ」の表示が認められ、省エネ性能に優れた製品であることを表します。

**グリーン購入法**  
国等による環境物品等の調達に関する法律(グリーン購入法)として施行され、環境負荷低減に配慮した製品の調達を推進し、循環型社会の形成を目指した法律です。本製品はグリーン購入法の基準に適合する環境配慮型の製品です。

**VCCI**  
電波障害自主規制について  
本製品は、一般財団法人VCCI協会の基準に基づきクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。

**学校環境衛生基準**  
文部科学省の定める学校環境衛生基準に適合した液晶ディスプレイです。シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物には放散量の指針値が定められており、実環境を想定した検査によってこの指針値を下回っていることを確認しています。

HDMI スプリッター



[オープン価格]

PHM-SP102S

「4K60Hz」や「HDR」映像を、高品位なまま2系統に分岐。最新ゲーム機の映像配信やキャプチャーにも応える上位モデル。

4K60HzやHDRに対応する最新映像機器の映像を、2系統に同時出力が可能。4K+2Kディスプレイを接続した場合でも解像度に合わせた出力・表示を実現。

○外形寸法(mm)：(W)64×(D)50×(H)18 ○質量：約37g

外部電源不要	○	※1
3D	○	※1
HDR	○	※2
4K 30Hz	○	※3
4K 60Hz	○	
1080P 120Hz	○	
解像度の異なる出力機器への接続	○	※3

※1 3D映像を2台のモニターに出力する場合は、2台のモニターは同解像度で3Dへの対応が必要です。 ※2 HDR映像を2台のモニターに出力する場合は、2台のモニターは同解像度でHDRへの対応が必要です。 ※3 スケーリング機能は4K(2160P)と2K(1080P)ディスプレイの組み合わせでのみ動作します。それ以外の低い解像度に合わせて表示されます。 ※4 どちらか一方の低い解像度に合わせて表示されます。 ※5 解像度が異なる出力へも30Hzの信号で出力されます。

※弊社製品を使用して作成した複製データの著作権は、元のデータの著作権を有する個人又は企業にあります。私的利用の範囲を超えて、無断で公衆や第三者に対して複製される行為、または複製の配布やインターネットでの有るを行う行為は著作権法違反となり、厳しく罰せられますのでご注意ください。「私的な利用であっても著作権を侵害するコンテンツのダウンロードを行う行為は著作権侵害行為」とされています。本カタログに掲載の製品は、コンテンツの著作権非侵害性を保証するものではありません。お客様が著作権を侵害するコンテンツからのデータ配信と思われる場合には権利侵害となる恐れがあるため、録音や複製は行わないでください。

HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。



[オープン価格]

PHM-SW401S

4K60HzHDR 対応 4ポート HDMI 切替器

4つの映像出力機器のいずれかを起動すれば、自動でモニターへ表示。また自動切替と手動切替の選択も可能。PS4 Pro、PS5の動作確認済み。

4K HDR 60Hz 自動切替

4ポート

PHM-SW401S [オープン価格]

○外形寸法(mm)：(W)128×(D)60×(H)15 ○質量：約85g

デジタル映像 Live 版



[オープン価格]

PCA-DAV4

USB ビデオキャプチャーユニット

アナログ映像の保存からゲーム配信、パソコンでの全画面表示まで、1台でカバー!

ゲーム機、ビデオカメラ、VHSビデオデッキなどの映像をデジタルデータ化。さらにゲーム映像の録画やライブ配信、スナップショット撮影にも対応。

Win 11 Win 10 Win 8.1/8 Win 7

○外形寸法(mm)：(W)70×(D)29×(H)11(ケーブル部は除く) ○質量：約55g

ビデオ→DVD	○
ビデオ→Blu-ray	有償でアップグレード可
画像編集	○
映像の加工	○
キャプション・タイトル加工	○
BGM、ナレーションの追加	○
フル画面表示しながら録画	○
標準添付ソフト	PowerDirector 10 DE版 / FullPlayROCK
ファイル保存形式	MPEG2/H.264



[オープン価格]

PHM-SP102A

1つの映像ソースをテレビやプロジェクターに同時出力。3D&4Kコンテンツにも対応。

HDMI出力機器の映像を、2台へ同時に出力・表示。複数画面でのゲーム、プレゼンなど、活用の幅は多彩。

○外形寸法(mm)：(W)64×(D)50×(H)18 ○質量：約37g

外部電源不要	○	※1
3D	○	※1
HDR	×	
4K 30Hz	○	
4K 60Hz	×	
1080P 120Hz	×	
解像度の異なる出力機器への接続	△	※4

HDMI→UVC 変換機



[オープン価格]

PCA-UVC4KL

4K30Hz ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

一眼レフカメラやビデオカメラなどをWebカメラとして使用可能。

最大4K30HzのHDMI信号の入力に対応。UVCデバイスですので面倒な手動のドライバーインストールなどは不要でパソコンに接続するだけで使用可能。人気動画配信アプリやWeb会議アプリにも対応。

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.13~11

○外形寸法(mm)：(W)32×(D)8.0×(H)14 ○質量：約24g

キャプチャー&ストリーミングユニット




[オープン価格]

EZ-CATCHU-B01

4K@60pパススルー出力対応。USBマストレージへの録画やパソコン経由での配信も可能。

Windows/MacのUVCとして、一般的な動画配信アプリ/TV会議アプリが使用できる。Android/iPhoneにも対応。ゲームなどの録画/配信時など、マイク/ヘッドセットの入力ポートを搭載し動画音声ミキシングも可能。

○外形寸法(mm)：(W)150×(D)80×(H)30 ○質量：約235g



※スマートフォンはUSBストレージに録画できません。

変換アダプターやドッキングステーションなど、パソコン周辺を充実させるアイテム。

PUD-PDC1H2 HDMI×2ポート変換アダプター

USB Type-Cからのパソコンなどの映像を4Kディスプレイ2台にHDMIで同時出力が可能。

- 拡張モードでトリプルディスプレイが可能。プレゼンなどに便利な複製モードにも対応。
- PD100Wに対応。パソコンに充電しながらHDMI出力が可能。
- USB Type-Cからの供給で動作可能なため、別電源は不要。
- ドライバ不要。機器同士を接続するだけで使用が可能。

Win 11 Win 10 macOS 10.13~

○外形寸法(mm)：(W)58×(D)51×(H)12 ○質量：約45g

PUD-CDOC7ST スタンド型ドッキングステーション

USB3.2×2、4K対応HDMI出力ポートなど7つの機能を搭載。タブレットやスマートフォン用のスタンド型ドッキングステーション。

- スタンド型でタブレットやスマートフォンでの作業が快適
- 底面の滑り防止用ゴムで安定性を強化
- タブレットやスマートフォンの設置場所にはキズ防止ゴム
- パワーデリバリー(87W)に対応。タブレットやスマートフォンで作業をしながら充電が可能<sup>※1</sup>
- 検索や書類作成などモニターを見比べて作業できる「拡張モード」で、業務効率アップ<sup>※2</sup>
- 同じ画面を出力できる「ミラーモード」は、プレゼンテーションに最適

※1:ACアダプターは付属していません。純正の充電アダプターを使用してください。 ※2:iPadは拡張モードに対応していません。

PUD-CDOC10 10in1 PD 対応 Type-C ドッキングステーション

小型軽量(約104g)、ケーブル収納機能などで持ち運びに便利。あらゆるタイプのポートを搭載し、パソコンへUSBケーブル1本で接続。

USB Type-Cポート搭載 4K出力に対応 PD60W対応 マルチディスプレイ

- パワーデリバリー3.0に対応。本製品を使いながら、パソコンなどの充電が可能です。
- USB Type-Cポート搭載機器の機能拡張。4K対応のHDMI、USB 3.0×3ポート、SDカードとMicro SDのスロットも搭載し、高速なギガネットワーク環境にも接続可能。

※4K出力は最大で3840x2160@30Hzです。

Win 11 Win 10 macOS 10.11~ Chrome OS

○外形寸法(mm)：(W)55×(D)160×(H)18 ○質量：約104g

PTM-BTLLTR Bluetooth 送受信ユニット

高音質、低遅延の1台2役送受信ユニット。Bluetooth送信機、受信機どちらにも設定可能。

For TV/GAME Bluetooth Ver.5.0

送信機として、入力された音声をBluetoothでヘッドセットなど2台同時に送信可能。受信機としては、2台までの音源をBluetoothで受信し、有線でスピーカーなどに本機から送信することができます。

○外形寸法(mm)：約(W)64×(D)22×(H)52(スタンドを除く) ○質量：約40g

Bluetooth対応アクセサリについて

※Bluetooth 無線機器には、電波法に基づく技術基準適合証明(もしくは工事設計認証)を取得した表示をしています。(※技術マークがついています) Bluetooth は、その商標権者が所有している商標であり、株式会社プリンストンはライセンスに基づき使用しています。

PUD-PDC1H HDMI変換アダプター

PD専用のType-CとUSB3.0ポートにキーボードやマウスなどを接続、4K対応のHDMIで出力可能な変換アダプター。

USB Type-Cポート搭載 4K出力に対応 PD60W対応



[オープン価格]

Nintendo Switchの動作確認済み

Win 11 Win 10 macOS 10.13~

○外形寸法(mm)：(W)58×(D)51×(H)12 ○質量：約40g

PUD-PD65G1H PD65W 給電対応 パワードッキングステーション

高速充電とドック機能が同時に使える。テレワークに最適なパワードッキングステーション。

USB Type-Cポート搭載 Full HD出力対応 PD65W対応

- PDポートより給電しながらパソコンを同時使用可能
- コンセントがない場所でも、ドックとして使用可能



[オープン価格]

Win 11 Win 10 macOS 10.11~ Chrome OS

○外形寸法(mm)：(W)65×(D)65×(H)30 ○質量：約120g

PUD-PDC3L ドッキングステーションミニ

Type-Cケーブル1本で、USB×3ポートおよびLANポートまたはHDMIの拡張が自在。

USB3.1 Type-C Gigabit Ethernet(1000BASE-T) USBバスパワー



PUD-PDC3LVA シルバー [オープン価格]

PUD-PDC3LBKA ブラック [オープン価格]

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11~

○外形寸法(mm)：(W)34×(D)125×(H)20 ○質量：約60g

PTM-UBT7X Bluetooth USB アダプター

快適&省電力なワイヤレス接続をかなえるBluetooth 4.0を、パソコンに手軽にプラス。

- 国内最小・最軽量級
- 省電力60%OFF
- Bluetooth Ver4.0+EDR/LE
- Bluetooth Ver3.0+EDR

※PTM-UBT6との比較。

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.9~10.15

○外形寸法(mm)：(W)14×(D)19×(H)4.5 ○質量：約2.0g

CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

次世代規格  
DDR5-4800をはじめとした  
プリンストンのメモリーモジュールは、  
高速性、省電力、快適性、安定性を  
兼ね備えています。



- 高速データ転送スピードと優れた省電力性能を両立。
- パソコンなどのより快適で安定した動作をサポート。
- いつまでも安心して使用できる、信頼の永久保証。

- メモリー規格を策定するJEDECの厳格な製品規格に準拠。
- 特定有害物質の使用を制限するRoHS指令に対応。

DDR5-4800メモリーは、最新のパソコンプラットフォームに対応し、従来のDDR4-3200メモリーと比較して最大1.5倍のデータ転送速度を実現します。また、DDR5メモリーは電源管理IC(PMIC)をモジュール上に搭載し安定した電力の供給ができるほか、電力効率の向上を実現しています。

### DDR5-4800

DESKTOP	PD5-4800-8G	8Gb	NOTE PC	PN5-4800-8G	8Gb
	PD5-4800-16G	16Gb		PN5-4800-16G	16Gb
	PD5-4800-32G	32Gb		PN5-4800-32G	32Gb
		[オープン価格]			[オープン価格]

### DDR4-3200

DESKTOP	PDD4/3200-8G	8Gb	NOTE PC	PDN4/3200-8G	8Gb
	PDD4/3200-16G	16Gb		PDN4/3200-16G	16Gb
	PDD4/3200-32G	32Gb		PDN4/3200-32G	32Gb
		[オープン価格]			[オープン価格]

### DDR4-2666

DESKTOP	PDD4/2666-4G	4Gb	NOTE PC	PDN4/2666-4G	4Gb
	PDD4/2666-8G	8Gb		PDN4/2666-8G	8Gb
	PDD4/2666-16G	16Gb		PDN4/2666-16G	16Gb
		[オープン価格]			[オープン価格]

※本誌掲載時点で未発表の型番は順次発売予定

「メーカー名」「パソコンタイプ」「キーワード」からカンタンに検索できます。▶ [www.princeton.co.jp/search/](http://www.princeton.co.jp/search/)

## 大切なデータを流失などから守るセキュリティアイテム。

### PFU-XLK シリーズ パスワードロック機能付きセキュリティ USB メモリー

間違ったパスワードを6回連続で入力すると初期化。  
紛失した場合でもリスクは最小限に抑えられる。

USB接続タイプ  
USB3.0



PFU-XLK/16G [オープン価格]  
PFU-XLK/32G [オープン価格]  
PFU-XLK/64G [オープン価格]

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7 macOS 10.9~

○外形寸法(mm): (W)54.6×(D)17.1×(H)10.6(コネクタ収納時) ○質量:約9g

### PUS-PLS シリーズ USB ポートロック

特殊な専用コネクタを差し込んでUSBポートをふさぎ、  
重要データの無断での抜き取り・持ち出しを防止。

USB接続タイプ

解除キー+専用コネクタ4個セット



専用コネクタ5個セット

PUS-PLC5LB PUS-PLC5PK  
ライトブルー ピンク [オープン価格]

PUS-PLSLB ライトブルー PUS-PLSPK ピンク [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)72×(D)24×(H)12 ○質量:14g  
※本製品は簡易的な製品です。本製品の使用時において情報の漏洩、データの改ざんなどの被害については責任を負いかねます。

### PTC-LP シリーズ 鍵付き LAN ケーブル

鍵の付いたLANケーブルをHUBやパソコンに接続&ロックすることで、ポートの不正使用による個人情報漏えいなどを物理的に防止。

RJ45 ストレート より線 8芯 FTTH ADSL CATV ISDN LANポート接続タイプ 1000BASE-T

カテゴリ6対応

①PTC-LP6BU3 ブルー(3m)  
②PTC-LP6BU5 ブルー(5m)  
[オープン価格]

単品販売

カテゴリ6対応  
専用キーユニット PTC-LP  
[オープン価格]  
※取り付けには圧着工具が必要です。

エンハンスドカテゴリ5対応

③PTC-LPBU3 ブルー(3m) ⑤PTC-LPGR3 グリーン(3m)  
④PTC-LPBU5 ブルー(5m) ⑥PTC-LPLG3 ライトグリーン(3m)  
[オープン価格]

### PUS-UCL5 USB 接続 セキュリティキー

USBポートから引き抜くとロック画面を表示し  
操作を無効化。データ流出を防ぐパソコンの「鍵」。

[オープン価格]

USB接続タイプ USB2.0 合鍵機能 自動ログオン機能 パスワード自動認証

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7 ○外形寸法(mm): (W)17×(D)54×(H)9 ○質量:約12g

### PTC-LCL / PTC-LPL LAN ケーブル・ポートロック

LANケーブルのコネクタやHUBのLANポート\*に特殊な鍵をかけ、  
無断接続や不正アクセスを防止。

LANケーブル接続タイプ

PTC-LCL [オープン価格]  
○外形寸法(mm): (W)45×(D)15×(H)17 ○質量:約12g

LANポート接続タイプ

PTC-LPL [オープン価格]  
○外形寸法(mm): (W)35×(D)13×(H)14 ○質量:約9g

## CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

# eMMCやμSSDなど、 産業用途フラッシュメモリーを安定供給。

製造業、医療、自動車、軍事、航空宇宙、エネルギーなど、  
市場で広く使用されているプリンストンの産業機器用フラッシュメモリーは、  
標準規格に準拠し、あらゆる認定作業にお応えします。  
また、さまざまなカスタマイズのご要望にも対応していますので、  
お客様のビジネスにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。

プリンストンは、高品質なAEC-Q100 Grade 2(-40~105°C)、AEC-Q100 Grade 3(-40~85°C)、Industrial Grade(-40~85°C)に対応した製品を取り扱っています。自動車やそのほかの産業用途など、厳しい環境下での使用に適した製品は、業界最高水準の信頼性と耐久性を持ち、高温や低温、振動や衝撃など、過酷な条件下でも正確に動作します。当社の製品に興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、[oem@princeton.co.jp](mailto:oem@princeton.co.jp)

### あらゆる 認定作業に対応

氷点下から高温、振動が激しいなど、過酷な環境下でも強く、そして安定した稼働率など高いパフォーマンスを示し、各種環境テストもクリアした豊富な製品ラインアップを認定作業に提供できます。

### ご要望に柔軟に対応して カスタマイズ

ご要望の梱包形態(リテールパッケージ、トレイ、etc.)などに対応します。同一部材(部材固定)を使用した製品を長期的に安定供給できます。また、特定有害物質の不使用証明書の発行に対応します。

### フラッシュメモリー 約30年の販売実績

インダストリアル仕様の製品、要求されるパフォーマンスに応える製品の提供が可能。また機器に応じた耐久性のある製品、動作環境に適した製品の提供を行います。

製品カテゴリー	容量
eMMC	4GB-256GB
eMCP、uMCP	16GB-128GB
ePOP	8GB-32GB
UFS	64GB-512GB
μSSD (BGA SSD)	256GB-1TB (Gen4)、64GB-512GB (Gen3、SATA)

対応グレード AEC-Q100 Grade 2(-40~105°C)、AEC-Q100 Grade 3(-40~85°C)、Industrial Grade(-40~85°C)

SSD スピード・信頼性・耐久性の全域で、HDDを遙かに超えるパフォーマンス

	A400	NV2	KC3000	XS2000	XS1000
アプリケーション	エントリーレベル	エントリーレベル NVMe PCIe SSD	一般消費者、企業向け	外付け SSD	外付け SSD
読み取り/書き込み速度	240GB 読み取り:500MB/秒、書き込み:350MB/秒 480GB~960GB 最大読み取り:500MB/秒、書き込み:450MB/秒	250GB:3,000/1,300MB/秒 500GB:3,500/2,100MB/秒 1TB:3,500/2,100MB/秒 2TB~4TB:3,500/2,800MB/秒	512GB:最大7,000/3,900MB/秒 1024GB:最大7,000/6,000MB/秒 2048GB~4096GB:最大7,000/7,000MB/秒	500GB~4TB:2,000/2,000MB/秒	1TB~2TB:最大1,050/1,000MB/秒
インターフェース	SATA Rev.3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev.2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	USB 3.2 Gen 2 × 2	USB 3.2 Gen 2
IOPS (最大速度) ※	X		512GB 最大 450,000/900,000 IOPS 1024GB 最大 900,000/1,000,000 IOPS 2048GB~4096GB 最大 1,000,000/1,000,000 IOPS		
容量	240GB, 480GB, 960GB	250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB	512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB	500GB, 1000GB, 2000GB, 4000GB	1TB, 2TB
MTBF (平均故障間隔)	100万時間	150万時間	180万時間		
Kingston製品番号 (X容量)	SA400S37/240G, SA400S37/480G, SA400S37/960G	SNV2S/250G, SNV2S/500G, SNV2S/1000G, SNV2S/2000G, SNV2S/4000G	SKC3000S/512G, SKC3000S/1024G, SKC3000D/2048G, SKC3000D/4096G	SXS2000/500G, SXS2000/1000G, SXS2000/2000G, SXS2000/4000G	SXS1000/1000G, SXS1000/2000G
保証	3年	3年	5年	5年	5年

※IOPS:1秒間に可能なリード/ライトの処理の回数

USBドライブ 大切なデータの保存・持ち運びに便利なUSBフラッシュドライブ

キングストンのUSBドライブは5年保証です。

DataTraveler Max

最大転送速度1,000MB/秒を持つ超高速USBメモリ

	DTMAX/256GB <b>256GB</b>	<b>USB 3.2 Gen 2</b>
	DTMAX/512GB <b>512GB</b>	
	DTMAX/1TB <b>1TB</b>	
	DTMAXA/256GB <b>256GB</b>	
	DTMAXA/512GB <b>512GB</b>	
	DTMAXA/1T <b>1TB</b>	

[オープン価格]

DataTraveler Kyson

キャップレス金属製ケース付きの高速USBメモリ

	DTKN/32GB <b>32GB</b>	<b>USB 3.2 Gen 1</b>
	DTKN/64GB <b>64GB</b>	
	DTKN/128GB <b>128GB</b>	
	DTKN/256GB <b>256GB</b>	

[オープン価格]

DataTraveler Exodia / Exodia M

便利な OTG ストレージソリューション

	DTX/32GB <b>32GB</b>	<b>USB 3.2 Gen 1</b>
	DTX/64GB <b>64GB</b>	
	DTX/128GB <b>128GB</b>	
	DTX/256GB <b>256GB</b>	
	DTXM/64GB <b>64GB</b>	
	DTXM/128GB <b>128GB</b>	
	DTXM/256GB <b>256GB</b>	

[オープン価格]

DataTraveler 80M

USB Type-C デバイス向けのポータブルストレージ

	DT80M/64GB <b>64GB</b>	<b>USB 3.2 Gen 1</b>
	DT80M/128GB <b>128GB</b>	
	DT80M/256GB <b>256GB</b>	

[オープン価格]

DataTraveler microDuo 3C

デュアルインターフェイスで互換性を最大化

	DTDUO3CG3/64GB <b>64GB</b>	<b>USB 3.2 Gen 1</b>
	DTDUO3CG3/128GB <b>128GB</b>	
	DTDUO3CG3/256GB <b>256GB</b>	

[オープン価格]

DataTraveler Exodia Onyx

スタイリッシュな OTG ストレージ

	DTXON/64GB <b>64GB</b>	<b>USB 3.2 Gen 1</b>
	DTXON/128GB <b>128GB</b>	
	DTXON/256GB <b>256GB</b>	

[オープン価格]

「DataTraveler」名入れプログラム 「DataTravelerシリーズ」には、ロゴや会社名などの名入れができます。宣伝・販促のツールとしてご利用ください。詳細はこちら [www.kingston.com/jp/usb/customization](http://www.kingston.com/jp/usb/customization)

セキュリティドライブ 重要データもしっかり保護

IronKey Locker+50

XTS-AES 暗号化と自動 USBtoCloud® バックアップ

	IKLP50/16GB <b>16GB</b>	<b>USB 3.2 Gen 1</b>
	IKLP50/32GB <b>32GB</b>	
	IKLP50/64GB <b>64GB</b>	
	IKLP50/128GB <b>128GB</b>	
	IKLP50/256GB <b>256GB</b>	

[オープン価格]

IronKey Vault Privacy 80 外付けSSD

データ保護のためのハードウェア暗号化

	IKVP80ES/480GB <b>480GB</b>	<b>USB 3.2 Gen 1</b>
	IKVP80ES/960GB <b>960GB</b>	
	IKVP80ES/1920GB <b>1920GB</b>	

[オープン価格]

IronKey Keypad 200

ハードウェア暗号化 キーパッドドライブ

	IKKP200(C)/8GB <b>8GB</b>	<b>USB 3.2 Gen 1</b>
	IKKP200(C)/16GB <b>16GB</b>	
	IKKP200(C)/32GB <b>32GB</b>	
	IKKP200(C)/64GB <b>64GB</b>	
	IKKP200(C)/128GB <b>128GB</b>	
	IKKP200(C)/256GB <b>256GB</b>	

[オープン価格]

IronKey Vault Privacy 50

データセキュリティのためのハードウェア暗号化

	IKVPS0(C)/8GB <b>8GB</b>	<b>USB 3.2 Gen 1</b>
	IKVPS0(C)/16GB <b>16GB</b>	
	IKVPS0(C)/32GB <b>32GB</b>	
	IKVPS0(C)/64GB <b>64GB</b>	
	IKVPS0(C)/128GB <b>128GB</b>	
	IKVPS0(C)/256GB <b>256GB</b>	
	IKVPS0(C)/512GB <b>512GB</b>	

[オープン価格]

Flashカード 写真・映像の撮影、モバイル端末の容量拡張などにも便利な一枚

Canvas Select Plus microSDXC クラス10 UHS-1 A1 カード

UHS-1速度と優れた耐久性のスマートなカード。  
読み取り (32GB~128GB) 100MB/秒  
読み取り/書き込み (256GB~512GB) 100MB/85MB/秒

	SDCS2/32GB <b>32GB</b>	SDCS2/64GB <b>64GB</b>	SDCS2/128GB <b>128GB</b>
	SDCS2/32GB-2P1A <b>32GB</b>	SDCS2/64GB-2P1A <b>64GB</b>	SDCS2/256GB <b>256GB</b>
	SDCS2/32GB-3P1A <b>32GB</b>	SDCS2/64GB-3P1A <b>64GB</b>	SDCS2/512GB <b>512GB</b>

[オープン価格]

Canvas Go! Plus microSDXC UHS-I U3 V30 A2カード

超高速グレードのmicroSDカード。コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。  
読み取り (64GB) 170MB/秒 書き込み45MB/秒  
読み取り (128GB~256GB) 170MB/秒 書き込み90MB/秒

	SDCG3/64GB <b>64GB</b>	SDCG3/256GB <b>256GB</b>
	SDCG3/128GB <b>128GB</b>	SDCG3/512GB <b>512GB</b>

[オープン価格]

Canvas Select Plus SD クラス10 UHS-1カード

映画のようなフル HDビデオと 4K UHDビデオを撮影できます。  
読み取り (64GB) 100MB/秒  
読み取り/書き込み (128GB~512GB) 100/85MB/秒

	SDS2/64GB <b>64GB</b>	SDS2/256GB <b>256GB</b>
	SDS2/128GB <b>128GB</b>	SDS2/512GB <b>512GB</b>

[オープン価格]

Canvas Go! Plus SDXC UHS-I U3 V30カード

超高速グレードのSDカード。コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。  
読み取り (64GB) 170MB/秒 書き込み70MB/秒  
読み取り (128GB~256GB) 170MB/秒 書き込み90MB/秒

	SDG3/64GB <b>64GB</b>	SDG3/256GB <b>256GB</b>
	SDG3/128GB <b>128GB</b>	SDG3/512GB <b>512GB</b>

[オープン価格]

Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90カード

高速連写、8K/4K録画に最適 UHS-IIカードリーダー付き  
読み取り300MB/秒 書き込み260MB/秒

	SDR2/32GB <b>32GB</b>	SDR2/128GB <b>128GB</b>
	SDR2/64GB <b>64GB</b>	SDR2/256GB <b>256GB</b>

[オープン価格]

CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

メモリー 世界的な独立系トップメモリーメーカーがお届けするアップグレードメモリー

DDR4/DDR5 ValueRAM KVR デスクトップ・ノートパソコンをアップグレード。

- JEDEC業界標準に適合する設計と試験
- 優れた信頼性
- 最大周波数:DDR4-3200MT/秒、DDR5-5600MT/秒
- 単体モジュール容量:4GB、8GB、16GB、32GB

	KVR26N19S8/8 <b>8GB</b>	DDR4-2666
	KVR26N19D8/16 <b>16GB</b>	DDR4-2666
	KVR26S19S8/8 <b>8GB</b>	DDR4-2666
	KVR26S19D8/16 <b>16GB</b>	DDR4-2666
	KVR48U40BS8K2-32 <b>32GB</b>	DDR5-4800
	KVR48U40BS6K2-16 <b>16GB</b>	DDR5-4800
	KVR52U42BS6K2-16 <b>16GB</b>	DDR5-5200
	KVR52U42BS8K2-32 <b>32GB</b>	DDR5-5200
	KVR52U42BS6K2-16 <b>16GB</b>	DDR5-5200
	KVR56U46BS8K2-32 <b>32GB</b>	DDR5-5200

DDR4/DDR5 BrandedRAM KCP ブランドパソコンと100%互換性保証。

- JEDEC業界標準に適合する設計と試験
- 優れた信頼性
- 周波数:DDR4 2666MT/秒~3200MT/秒、DDR5-5600MT/秒
- 単体モジュール容量:4GB、8GB、16GB、32GB

	KCP426SS6/4 <b>4GB</b>	DDR4-2666
	KCP426SS8/8 <b>8GB</b>	DDR4-2666
	KCP426SD8/16 <b>16GB</b>	DDR4-2666
	KCP548SS6-8 <b>8GB</b>	DDR5-4800
	KCP548SS8-16 <b>16GB</b>	DDR5-4800
	KCP548SD8-32 <b>32GB</b>	DDR5-4800

FURY メモリー ささまざまなニーズに最高のパフォーマンスを提供

FURY Beast DDR5 次世代ゲーミングプラットフォーム向けの最先端技術。

- 4800MT/秒以上の超高速
- オープンアークロック用に安定性を強化
- 世界大手マザーボードメーカーから認定取得
- Intel® XMP 3.0 対応と認証取得、AMD EXPO認定取得
- 最大周波数:6000MT/秒
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB

	KF552C40BBK2-16 <b>16GBx2</b>	DDR5-5200
	KF552C40BBK2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-5200
	KF560C40BBK2-16 <b>16GBx2</b>	DDR5-6000
	KF560C40BBK2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-6000
	KF552C36BBE2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-5200
	KF560C36BBE2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-6000

FURY Beast DDR5 RGB カスタマイズ可能な RGB ライティングと次世代性能。

- カスタマイズ可能なRGBライティング
- 新しいヒートスプレッダー設計
- Kingston FURYの赤外線同期テクノロジー (特許取得済み)
- Intel XMP 3.0対応と認証取得、AMD EXPO認定取得
- 最大周波数:6000MT/秒
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB

	KF552C40BBAK2-16 <b>16GBx2</b>	DDR5-5200
	KF552C40BBAK2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-5200
	KF560C40BBAK2-16 <b>16GBx2</b>	DDR5-6000
	KF560C40BBAK2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-6000
	KF552C36BBAK2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-5200
	KF560C36BBAK2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-6000

FURY Renegade DDR4/DDR4 RGB 最大5333MT/秒までのDDR4性能と輝くRGBスタイル。

- 高速、低レイテンシーを誇るDDR4パフォーマンス
- 清らかなRGB効果 (RGBモデルのみ)
- アルミニウム製ヒートスプレッダーで発熱を抑える
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応
- 最大周波数:5333MT/秒 (非RGBモデル)、4600MT/秒 (RGBモデル)
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB

	KF432C16RBK2/16 <b>16GBx2</b>	DDR4-3200
	KF440C19RBK2/16 <b>16GBx2</b>	DDR4-4000
	KF442C19RBK2/16 <b>16GBx2</b>	DDR4-4266
	KF453C20RBK2/16 <b>16GBx2</b>	DDR4-5333
	KF432C16R12AK2/32 <b>16GBx2</b>	DDR4-3200
	KF436C16R12AK2/32 <b>16GBx2</b>	DDR4-3600
	KF440C19R12AK2/16 <b>16GBx2</b>	DDR4-4000

FURY Renegade DDR5/DDR5 RGB 8000MT/秒を実現する次世代のDDR5高性能

- 8000MT/秒までの超高速でシステムを強化
- 究極のオーバークロック
- 世界大手マザーボードメーカーから認定取得
- Intel® XMP 3.0 対応と認証取得
- 最大周波数:8000MT/秒
- 単体モジュール容量:16GB、24GB、32GB、48GB

	KF560C32RSK2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-6000
	KF564C32RSK2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-6400
	KF560C32RSAK2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-6000
	KF564C32RSAK2-32 <b>32GBx2</b>	DDR5-6400

FURY Beast DDR4/DDR4 RGB コストパフォーマンスに優れたDDR4アップグレード

- 薄型ヒートスプレッダー設計
- 特許取得済みのKingston FURY赤外線同期テクノロジー (RGBモデルのみ)
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応
- 最大周波数:3733MT/秒

<h3>PPS-PD65TW <small>Hot!</small></h3> <p>PD65W対応タワー型充電ステーション</p> <p>コンセントプラグ ×12 (合計1435W)   USB Type-A ×3 (合計最大3.1A)   USB Type-C ×2 (合計最大65W)</p> <p>タワー型だから省スペース。充分なコンセント口数で複数人の使用でもデスク回りがスッキリ。</p>  <p>ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)151×(D)137×(H)258 ○質量:約950g</p>	<h3>PPS-PD65AG</h3> <p>窒化ガリウム採用 PD65W対応給電アダプター</p> <p>USB Type-C ×1 (最大65W)   USB Type-A ×1 (最大2.4A)</p> <p>小型軽量(約120g)で持ち運びに便利なスイングプラグ構造のType-A+C対応充電器。大容量(65W出力)、PD対応で高出力充電が可能。</p>  <p>スイングプラグで持ち運びに便利</p> <p>ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)55×(D)54.3×(H)32.2 ○質量:約120g</p>	
<h3>PPS-PD45(ケーブルなし) / PPS-PD45C(ケーブルあり)</h3> <p>PD45W対応急速充電器</p> <p>USB Type-C ×1 (最大45W)</p> <p>軽量小型で大容量で45W出力可能。外出時充電器や予備充電器として使える。</p>  <p>PPS-PD45 ブラック [オープン価格] ○外形寸法(mm): (W)56×(D)56×(H)30 ○質量:約95g</p> <p>PPS-PD45C ブラック [オープン価格] ○外形寸法(mm): (W)56×(D)56×(H)30 ○質量:約140g</p>	<h3>PPS-PD30A3C</h3> <p>PD30W対応USB給電機能付マルチタップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計1400W)   USB Type-A ×3 (合計最大2.4A)   USB Type-C ×1 (最大30W)</p> <p>Type-Cポートで接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電<sup>※1</sup>が可能。 <small>※1 急速充電を行う場合、接続する機器が急速充電に対応している必要があります。</small></p>  <p>ホワイト [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)58×(D)113×(H)28 ○質量:約160g</p>	<h3>PPS-PD65C</h3> <p>ケーブル一体型 PD65W対応急速充電器</p> <p>USB Type-C ×1 (最大65W)</p> <p>パワーデリバリー対応。小型軽量(約215g)大容量(65W)充電器。</p>  <p>スイングプラグで持ち運びに便利</p> <p>ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)55×(D)58×(H)28 ○質量:約215g</p>
<h3>PPS-UTAP6B シリーズ</h3> <p>3ポート USB給電機能付回転式3個口OAタップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計1400W)   USB Type-A ×3 (合計最大5.1A)</p> <p>雷サージ機能&amp;マルチ保護機能搭載。回転式コンセントだから隣接プラグに干渉しない。</p>  <p>ホワイト [オープン価格]</p> <p>ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)235×(D)25×(H)28 ○質量:約305g</p>	<h3>PPS-PD30G</h3> <p>窒化ガリウム採用 PD30W給電タップ</p> <p>USB Type-C ×1 (最大30W)</p> <p>小型軽量(約62g)大容量(30W出力)で、最大20V/1.5A(30W)の給電が可能。</p>  <p>スイングプラグで持ち運びに便利</p> <p>ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)39×(D)26×(H)48 ○質量:約62g</p>	<h3>PPS-UTAP10 シリーズ</h3> <p>USB給電機能付マルチタップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計1400W)   USB Type-A ×2 (合計最大2.4A)</p> <p>ケーブル収納可能で軽量。USB2ポート+電源タップ3口を搭載。</p>  <p>ホワイト [オープン価格]</p> <p>ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)56×(D)110×(H)23 ○質量:約110g</p>
<h3>PPS-UTAP9AWH</h3> <p>USB Type-C対応2ポート急速充電器</p> <p>USB Type-C ×1 (最大60W)   USB Type-A ×1 (最大1A)</p> <p>「パワーデリバリー3.0」に対応したType-CとType-Aをそれぞれ1ポート搭載。</p>  <p>ホワイト [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)74×(D)74×(H)29 ○質量:約170g</p>	<h3>PPS-UTAP7AWH</h3> <p>USB給電/電源タップ付きモニタースタンド</p> <p>コンセントプラグ ×2 (合計1450W)   USB ×2 (合計最大2.1A)</p> <p>作業性を向上させるモニタースタンドに、USB高速給電2ポート、電源タップ2個口を搭載。</p>  <p>ホワイト [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)600×(D)260×(H)85 ○質量:約2.3kg</p>	<h3>PPS-UTAP3B シリーズ</h3> <p>USB給電/電源タップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計1400W)   USB ×2 (合計最大2.4A)</p> <p>軽量&amp;手の平サイズにUSB給電2ポートとコンセント3個口を装備!</p>  <p>PPS-UTAP3BWH ホワイト [オープン価格] PPS-UTAP3BBK ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)94×(D)48×(H)28 ○質量:約85g</p>
<h3>PPS-UTAPS1/PPS-UTAPS2/PPS-UTAPS3 火災防止+USB給電機能付マルチタップ</h3> <p>通電火災防止自動遮断装置(Proactive Thermal Advanced Protector)搭載</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計1500W)   USB Type-A ×2 (合計最大3.4A)   PTPA</p> <p>コンセントプラグ ×2 (合計1500W)   USB Type-A ×2 (合計最大3.4A)</p> <p>コンセントプラグ ×4 (合計1500W)   USB Type-A ×2 (合計最大3.4A)</p>  <p>PPS-UTAPS1 [オープン価格] ○外形寸法(mm): (W)130×(D)46×(H)27 ○質量:約280g (特許第5953415号) ●過電流防止ブレーカー付 ●180°回転スイング式プラグ ●トラッキング防止プラグ</p> <p>PPS-UTAPS2 [オープン価格] ○外形寸法(mm): (W)168×(D)46×(H)26 ○質量:約300g (特許第6204541号) ●過電流防止ブレーカー付 ●180°回転スイング式プラグ ●トラッキング防止プラグ ●独立節電スイッチ ●ほこり防止シャッター</p> <p>PPS-UTAPS3 [オープン価格] ○外形寸法(mm): (W)234×(D)46×(H)26 ○質量:約355g (特許第6204541号) ●過電流防止ブレーカー付 ●180°回転スイング式プラグ ●トラッキング防止プラグ ●独立節電スイッチ ●ほこり防止シャッター</p>		


# ATENなら、ハードウェアでシステムを構築するため、監視・管理対象のパソコンやサーバーのメーカーやOSを選びません。

電力、ガス、上下水道、道路、鉄道、空港、警察・消防、自治体、工場・プラント、ビル管理など、パソコンで大規模な監視業務を行うなら、ATEN。アプリのインストールも不要です。最大32画面のビデオウォールで、さまざまな表示レイアウトを構成でき、最適なモニタリング環境を実現します。また、閉域網にあるパソコンやサーバー機器の遠隔監視・操作も可能。ソフトウェアインストールや設定も不要で、サーバーのトラブル発生時など、現地へ出向がなくてもリモートアクセスできます。



## IP-KVM+映像製品 中央監視向け

### システム構成イメージ IP-KVMスイッチ+コンソールステーション+ビデオマトリックススイッチャーの構成



<p>IP-KVMスイッチの高いコストパフォーマンスと公共ネットワーク経由での使用可能な低通信帯域。録画サーバー(CCVSR)にも対応。</p>	<p>監視系統と操作系統を分離しているため、障害発生時の監視業務の継続性を担保。</p>	<p>モジュール式ビデオマトリックススイッチャーの使用で、EDIDエミュレーター、ビデオコンバーターなどの周辺機器を削減。スケーリング機能で画面サイズに合わせた画角調整が可能。外部制御にも対応。</p>
--	--	---

# プリンストンは、 世界的なコミュニケーションブランドを擁し、 あらゆるニーズに対応します。

マルチベンダーのプリンストンなら、ひとつのブランドに偏ることなく、会社の規模や環境、今後のビジネスの方針まで考慮した最適な提案が可能です。  
あらゆるニーズにキメ細かく対応し、導入コンサルティングから設置・運用支援、アフターサポートまでトータルでカバーします。



## 世界トップクラスの映像・音声品質で リアルに遠隔コミュニケーション

独自の優れた映像・音声技術により、高品質な音声会議/ビデオ会議をはじめ、遠隔コミュニケーションやコラボレーションに必要なソリューションをワンストップで提供。ZoomやMicrosoft Teamsといったクラウドサービスとのネイティブな接続も可能です。



## クラウドベースのビデオ会議やUCサービスが、 チームの業務を効率化

高品質なビデオ会議システムのほか、Web会議なども包括的に提供し、ビデオコミュニケーション分野で高い世界シェアを獲得。多様なデバイスがクラウド上でシームレスにつながるビデオ会議/UCサービスを拡充しています。



## グローバルで幅広く提供する コミュニケーションデバイスメーカー

高い技術力をベースにした機能・品質の高い製品づくりで、Microsoft TeamsやZoomに対応したビデオ会議端末およびIP電話機(SIPフォン)、USBカメラやマイクスピーカーフォンなどの周辺機器などを提供します。



## さまざまなデバイスがシームレスにつながる オンライン会議環境を構築できるソリューションを提供

パソコンやスマートフォン、ビデオ会議端末(H.323/SIP)が、シームレスにつながるオンラインの多地点会議を実現。また、ビデオ会議端末(H.323/SIP)を、Microsoft TeamsやGoogle Meetの会議へ参加可能にするゲートウェイの役目も果たします。

# コミュニケーションの場所や用途、 ミーティングスペースの規模や 参加人数など、さまざまな課題に、 Yealink、Poly、そしてCiscoが応えます。

ハドルルームなどの小さなミーティングスペースから、  
大規模あるいは超大規模な会議室まで、  
どんなサイズにも最適なビデオ・Web会議デバイスをラインアップしています。



また、ハイブリッドワークへの対応も万全です。  
オフィスの自席で使用するのに適切なツール類も、  
自宅や出張先などでのリモートでの仕事のための機器類も、すべてがプリンストンでそろいます。



## プリンストンが、企業のタイプやワークスタイルなどに適した「クラウドサービス」を提案。

ビジネスを変革する、強力な  
コラボレーションを体験できる

# Webex

あらゆる働き方を支援し、あらゆるビジネスを前進させるコラボレーションプラットフォーム。高性能なWeb会議/ビデオ会議も、使いやすいグループチャットや大容量のファイル共有も、イラストや図をライブで共有できるホワイトボード機能も、一つのプラットフォームで提供します。

Polyの製品群が  
ネイティブサポートする

# Zoom

さまざまなミーティングやセミナーなどを、初心者でも簡単にオンラインで開催できるWeb会議サービスで、多くの企業や個人ですでに導入されています。PolyやYealinkの高品質なビデオ会議端末とネイティブに接続が可能です。

Google Meet会議への接続環境を  
クラウドサービスで提供する

# Pexip

Microsoft Teams 会議やGoogle Meet会議への接続ゲートウェイ、多地点会議、録画・ストリーミング連携など、さまざまなソリューションを提供。さまざまなデバイスがシームレスにつながる会議プラットフォームを、クラウドでもオンプレミスでも導入可能です。

プリンストンが提案する  
「クラウドサービス」を、  
トライアルで体験できます。

お問い合わせは、

[dcs-info@princeton.co.jp](mailto:dcs-info@princeton.co.jp)

### CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

# Teams/Zoom対応 デスクトップ向けオールインモデル、 Yealink DeskVision A24。HOT!



## ●小型&高性能なモニター型オールインワンモデル

23.8型フルHDタッチパネルディスプレイを採用したコンパクトな一体型モデル  
視野角83°(FOV)の自動ポップアップ式カメラを内蔵  
高音質なデュアルマイク、3W×2ステレオスピーカーを内蔵  
シンプルな導入、電源コードとLANケーブルを接続するだけ



## ●Microsoft TeamsおよびZoom認定を取得

Microsoft TeamsやZoomに対応したビデオ会議端末として使用可能  
※Microsoft Teams RoomsやZoom Roomsとして導入には、それぞれのデバイスライセンスが必要

## ●オンライン会議端末だけでなく、日常の業務にも便利

Microsoft Teams、Zoomに対応したデスクトップ会議端末としてだけでなく、  
日常のパソコン作業にも使えるモニター&周辺機器としてマルチな一台  
HDMI入力ポート、USB-C(DP-In)ポートにより、PCの外部モニターとしても使用可能  
スタンド部のUSBポートは、ノートPCのUSBハブとしても利用可能  
45WのPD(Power Delivery)に対応し、ノートPCなどへの給電も可能  
スタンド部分には、スマートフォンのワイヤレス充電機能を搭載  
Wi-Fi、Bluetoothをサポート  
自分の使いやすいスタイルに変えられるフレキシブルなスタンドを採用

# AI+360°カメラで 優れたTeams会議体験を提供する、 Yealink MVCS60。HOT!



## ●AI内蔵の360°カメラをバンドルした 中会議室向けMicrosoft Teams Rooms

最大360°撮影が可能なオールインワンカメラ SmartVision 60をバンドル  
SmartVision 60は、5倍デジタルズーム、360°の10Kパノラマカメラのほか、ベース部分  
には、半径6m、360°の広範囲な集音が可能な6つのマイク、高音質スピーカーを内蔵  
SmartVision 60と操作タッチコンソールの設置で、会議テーブル上はシンプルに  
WPP30ワイヤレスドングルで、ワイヤレスでの画面共有もサポート

## ●Microsoft Teamsの最新の画面レイアウトに対応

Microsoft Teamsで提供されるインテリジェントな画面表示「Cloud IntelliFrame」  
や、参加者の画面を見やすく切り出す「Multi-Stream People Feed」をサポート  
AI内蔵+360°カメラのSmartVision S60では、対応デバイスとしては初めて参加者  
個別の切り出し映像に加えて参加者全員のパノラマ映像も併せて表示が可能

※Cloud IntelliFrame、Multi-Stream People Feedの利用には、Teams Rooms Proライセンスが必要  
また、カメラ上部に配置されているAIマイクは、会議中の音声テキストの文字起こし  
など、Microsoft Teamsが提供する音声認識機能にしっかりと対応

### CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

# 中規模会議スペースを カバーするために必要なすべてを備えた、 一体型バータイプモデル、 Poly Studio X52。



## ●中規模会議室をカバーする新設計のビデオバーモデル

中規模会議室でも参加者を最適な画角で捉える、5倍デジタルズーム、視野角95°の新設計20MPカメラ。  
集音範囲 約6.1mの広集音マイクを内蔵し、外部マイク1つの接続もサポート。

## ●新世代のカメラ制御、音声処理機能をサポート

指定した範囲外にいる人(ガラス壁や窓の外の人なども)を認識しない新世代のカメラ制御設定が可能。  
従来のPoly NoiseBlock AIに加えて、残響音をしっかりと除去するPoly Sound Reflection Reductionに対応。

## ●2画面モニターの接続をサポート

## ●最大6名の参加者の映像を切り出し、見やすく映し出す「ピープルフレーミング」機能をサポート

## ●USB接続したパソコンでSutdio X52のカメラやマイクを利用可能なUSBデバイスモードもサポート

## ●モニター上部に設置できるクランプを標準装備し、簡単な導入が可能



# コンパクトながら、 パワフルなビデオバーモデル、 Cisco Room Bar。



## ●Webex、Microsoft Teams (Microsoft Teams Rooms 認定)、従来のオンプレミス環境(H.323/SIP)などに接続可能

## ●最大4拠点の内蔵多地点接続(マルチサイト)オプションも用意

## ●ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議サービスへの接続 USBデバイスモードでPCを利用して接続 WebRTC経由でのダイレクトゲストジョイン

## ●コンパクトなビデオバーモデルで、シンプルな導入

## ●最大2画面のモニター接続をサポート

## ●5倍デジタルズーム、広視野角の12MPカメラ

## ●4素子ビームフォーミングマイクとフルレンジの高音質ステレオスピーカーを搭載

## ●ピックアップ範囲を拡張できる外部マイク接続

## ●インテリジェントなAI機能が ストレスのない会話をサポート

グループフレーミングやスピーカートラッキングなどの優れたカメラ制御  
参加者を見やすく切り出すインテリジェントなカメラビュー  
室内の反響音やノイズをしっかりとカットし、クリアな会話を実現



### CONTENTS >>>

P02-11 スマートフォン 関連製品	P12-15 プレゼン テーション製品	P16 キーボード	P17-21 ゲーミング 製品	P22-27 オーディオ 関連製品	P28 学校活用 製品	P29 外部 ストレージ	P30-33 液晶 ディスプレイ	P33 液晶ディスプレイ アクセサリ	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 セキュリティ 製品	P36-37 メモリー モジュールなど	P38-39 USBフラッシュ メモリーなど	P40 充電タップ など	P41 KVMスイッチ など	P42-47 Web会議 など
---------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------