

# さまざまなプリンストン製品に、 オリジナルのロゴやお名前を 入れるサービス

プリンストンでは、製品の名入れサービスに対応\*1しています。  
タッチペンやペンタブレット、USB フラッシュメモリーから、  
スピーカーや液晶ディスプレイまで、あらゆる製品\*2が対象です。  
営業や販促用に。キャンペーンやプレゼントなどのノベルティグッズとして。  
記念品や贈答品に。大学サークルなどのロゴを入れておそろいの持ち物として。  
また、のし紙や白箱などのオプションもご用意しています。  
製品、制作数量、料金など、お気軽にお問い合わせください。

\*1 名入れサービスは有料です。  
\*2 制作数量や名入れ場所などの条件が必要な場合があります。

プリンストンの名入れサービスに関する詳しい情報はホームページをご覧ください  
※一部対応していない製品があります。  
[https://www.princeton.co.jp/support/naming\\_service.html](https://www.princeton.co.jp/support/naming_service.html)

## 【プリンストン製品に関するお問合せ】

TEL:03-6670-6848 (受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00) ※土日祝日・年末年始を除く  
FAX:03-3865-5025 (翌営業日のお取り扱いとなります)  
<https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

本カタログ掲載製品に関する詳しい情報はホームページをご覧ください  
[www.princeton.co.jp](http://www.princeton.co.jp)

開発・製造・販売：株式会社プリンストン 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル5F

本 社 TEL:03-5733-1730 (代) FAX:03-5733-1731  
大阪支店 TEL:06-6203-8511 FAX:06-6203-8513  
名古屋支店 TEL:052-203-8190 FAX:052-203-8191

※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録商標です。  
※本カタログは2024年4月発行です。なお、製品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。  
※本カタログの本文内ではTMマークや®マークは明記していません。  
※本カタログに掲載している製品は、実物と異なる場合があります。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- 本カタログに掲載の製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。火災、感電などの原因となることがあります。
- コンピューターの開け方は、コンピューターに付属する説明書をお読みください。

# プリンストン総合カタログ Vol.7 2024

PRINCETON

打鍵感に大満足! 静か、でも、軽い音がして、  
なめらかで、永遠に打てる気がする!

これだけ機能マシマシなキーボードって、  
ほかにはないと思う!

短所が見つかりません!

感動的逸品! 指を置いた瞬間、  
吸い込まれるみたいにキーが沈んでいく。  
やられました!

ちょっとザラザラしたキートップが独特で、  
いつまでも触っていたくなる質感!

「打ってる」感がある! 充実感がある!

打鍵感、打鍵音、PBTキーキャップの質感、シックなデザイン。  
とても素晴らしい!  
本当に買ってよかったと思わせてくれるキーボード!

**MINATO**  
ミナトホールディングス株式会社  
プリンストンはミナトホールディングスグループです

**iKBC**

# 快適な入力ができる メカニカルキーボード。



[オープン価格]

IK-CD108 シリーズ

## フルサイズメカニカルキーボード (100% 112キー)

赤軸(リニア):IK-CD108-G/RD-BK  
茶軸(タクタイル):IK-CD108-G/BR-BK  
青軸(クリッキー):IK-CD108-G/BL-BK

○外形寸法(mm):(W)438.5×(D)41.6×(H)136 ○質量:約1250g




[オープン価格]

IK-CD87 シリーズ

## TKLサイズメカニカルキーボード (80% 91キー)

赤軸(リニア):IK-CD87-G/RD-BK  
茶軸(タクタイル):IK-CD87-G/BR-BK  
青軸(クリッキー):IK-CD87-G/BL-BK

○外形寸法(mm):(W)358×(D)41.6×(H)136 ○質量:約1100g



### ホットスワップ対応

キー1つから交換でき、いつでも好みの打鍵感に変更が可能。



### PBTキーキャップ

耐摩耗性に優れたPBTキーキャップを採用。打鍵によるテカりを軽減。



### 昇華印刷

長期間の利用でも文字が消えにくい昇華印刷で印字。



### JIS配列対応

使い慣れたJIS配列に対応。既存の環境からシームレスに移行。



### 静音構造

不要な打鍵音を吸音するフォームをプレートと基盤の間に配置。



### USB-Cコネクタ採用

取り外し可能なUSB Type-Cケーブルでデバイスと接続。



### 複数システムへ対応

Windows/Mac両OSに対応。モード入れ替えでキー配列を変更。



### メカニカルキースイッチ

ハードな打鍵でも耐えられる耐久性の高いメカニカルキースイッチ搭載。

## CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

## PRINCETON 液晶ディスプレイ ラインアップ

PTF-M156T / PTF-M133T タッチ機能付きモバイル液晶ディスプレイ

USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンなどに接続でき、デュアルディスプレイにしたり、ミラーリングしたり、業務効率やプレゼンの効果アップを実現します。



画面サイズ	15.6型	13.3型
型番	PTF-M156T	PTF-M133T
画面解像度	1920×1080 (Full HD)	
リフレッシュレート	60Hz	
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	800:1	
輝度	230cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>
パネルタイプ	IPS	
視野角	水平方向170度、垂直方向170度	
タッチ方式	静電容量方式(10点対応)	
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2	
インターフェース	Mini HDMI×1, USB Type-C×2, Micro USB×1, ステレオミニジャック×1	
本体寸法(mm)	(W)356.2×(H)227.1×(D)9.5	(W)305×(H)193.5×(D)9
重量	792g	530g
電源	12W	7W
価格	オープン価格	オープン価格

- USB Type-C映像入力(DP Alt Mode)に加え、Mini HDMI入力も備え一般的なHDMI機器との接続が可能\*1。
- 広視野角で光沢感のあるIPSパネルを採用。
- 10点タッチパネルで直感的な操作が可能。
- 薄型・軽量・スリムベゼルで持ち運びや設置もスマートに。
- スタンドにもなるマグネット式カバーを付属。
- 接続に必要なケーブル類を付属。



PTF-M156T / PTF-M133Tと  
接続可能な、  
ケーブル一体型  
急速充電器については  
P38をご覧ください。

\*1 USB Type-Cの電力不足時やHDMI接続時は外部電源に接続する必要があります。

PMA-SCBAR スクリーンバライト

テレワークやリモート授業など、自宅で液晶モニターを見続ける場合に最適な液晶モニター取付型LEDライト。

テープやネジ不要 「光出力フリッカー」「ブルーライト光損害」対策製品 Samsung製LED採用 RoHS対応製品



- モニターのベゼルに引っ掛けるだけで簡単に取り付け可能。
- 3段階(電球色、白色、昼光色)の光色に対応。
- 電源/色温度変更/調光は本体前面のタッチセンサーで操作が可能。

○外形寸法(mm):(W)460×(D)105×(H)53 ○質量:約390g



[オープン価格]

### 法人のお客様対象液晶ディスプレイ 延長保証サービス

株式会社プリンストンでは、法人のお客様を対象に、液晶ディスプレイ製品をより長く安心して使用してもらうための延長保証サービスを実施しています。対象製品により異なる2種類のラインアップをご用意しています。対象製品の保証期間を1年延長、2年延長、3年延長、4年延長から選ぶことで、メーカー保証と合わせ最長5年まで延長できる保証サービスです。

**タイプ1: パネル及びバックライト1年保証モデル**  
延長保証期間は2年延長、3年延長、4年延長から選べます。

パネル及びバックライトの故障	メーカー保証	延長保証
ご購入日	1年	2年延長保証
		3年延長保証
		4年延長保証
		5年

**タイプ2: パネル及びバックライト3年保証モデル**  
延長保証期間は1年延長、2年延長から選べます。

パネル及びバックライトの故障	メーカー保証	延長保証
ご購入日	1年	2年延長保証
		3年延長保証
		4年延長保証
		5年

延長保証サービスの保証内容や価格、お申し込みについてはホームページをご覧ください。  
[www.princeton.co.jp/support/warranty.html](http://www.princeton.co.jp/support/warranty.html)

### 地球環境に配慮したプリンストンの液晶ディスプレイ。

— 真に環境にやさしい製品づくりを目指して —

**PCリサイクル・サポート** 長期保証に加え、使用済み液晶の回収・再資源化(リサイクル)を始めています。

プリンストンの液晶ディスプレイは、全モデルが3年間の長期保証付きです(注)。また資源有効利用促進法に基づき、使わなくなった液晶ディスプレイを無料で回収し再資源化を実施。導入から回収までトータルなサービスを提供しています。(注)一般のモデルの液晶/パネルおよびバックライトは1年間保証です。

**改正RoHS指令(RoHS2)**  
EUにて2015年6月4日に公布された(EU)2015/863 改正RoHS指令(RoHS2)に準拠し、規制された下記の10物質の含有を制限した製品です。鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル(PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)・フタル酸ジベンジル(BBP)・フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)・フタル酸ジイソブチル(DIBP)

**J-Mossグリーンマーク**  
資源有効利用促進法の政省令によって含有状況の表示が義務付けられた6物質が、制限基準値以下の含有率である製品であることを示すマークです。詳細は下記URLをご参照ください。  
<https://www.princeton.co.jp/support/jmoss.html>

**国際エネルギースタープログラム**  
国際エネルギースタープログラムはオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。機器の消費電力等に設定された省エネ基準を満たす製品には「国際エネルギースター」の表示が認められ、省エネ性能に優れた製品であることを表します。

**グリーン購入法**  
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)として施行され、環境負荷低減に配慮した製品の調達を推進し、循環型社会の形成を目指した法律です。本製品はグリーン購入法の基準に適合する環境配慮型の製品です。

**VCCI**  
電波障害自主規制について  
本製品は、一般財団法人VCCI協会の基準に基づいたクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。

**学校環境衛生基準**  
文部科学省の定める学校環境衛生基準に適合した液晶ディスプレイです。シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物には放散量の指針値が定められており、実環境を想定した検査によってこの指針値を下回っていることを確認しています。

モデルと特長	スタンダードモデル 高い汎用性で使う場所を選ばない フルHD対応ワイド液晶。						ディスプレイポートモデル DisplayPort端子採用で 最新のオフィス用PCに対応。			
画面サイズ	27型	23.8型	23.8型	23.8型	21.5型	21.5型	27型	23.8型	21.5型	
型番	PTF-B271W-BK PTF-B271W-WH	PTF-H243W-BK	PTF-B241W-BK PTF-B241W-WH	PTFBFG-24W	PTF-H222W-BK	PTFBFG-22W	PTFBLD-27W PTFWLD-27W	PTFBLD-24W PTFWLD-24W	PTFBLG-22W PTFWLG-22W	
カラー	ブラック・ホワイト	ブラック	ブラック・ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック・ホワイト	ブラック	ブラック	
縦横比	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	
パネルタイプ	ADS/パネル / ノングレア / 白色LED/バックライト	IPS/パネル / ノングレア / 白色LED/バックライト	ADS/パネル / ノングレア / 白色LED/バックライト	ノングレア / 白色LED/バックライト	VA/パネル / ノングレア / 白色LED/バックライト	ノングレア / 白色LED/バックライト	ノングレア / 白色LED/バックライト	ノングレア / 白色LED/バックライト	ノングレア / 白色LED/バックライト	
最大表示面積 (mm)	(W)597.888×(H)336.312	(W)527.04×(H)294.46	(W)527.04×(H)294.46	(W)527.04×(H)296.46	(W)478.656×(H)260.28	(W)478.656×(H)260.28	(W)597.888×(H)336.312	(W)527.04×(H)296.46	(W)478.66×(H)260.28	
画素ピッチ (mm)	(W)0.3114×(H)0.3114	(W)0.2745×(H)0.2745	(W)0.2745×(H)0.2745	(W)0.2745×(H)0.2745	(W)0.0831×(H)0.241	(W)0.2493×(H)0.241	(W)0.3114×(H)0.3114	(W)0.2745×(H)0.2745	(W)0.2493×(H)0.241	
最大表示解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	
最大表示色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	
視野角	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	水平方向178度、垂直方向178度	
コントラスト比	1,300:1	1,000:1	1,300:1	1,000:1	4,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	19ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	
入力信号コネクタ	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 DisplayPort ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック ×1	—	3.5mmステレオミニジャック ×1	—	3.5mmステレオミニジャック ×1	—	3.5mmステレオミニジャック ×1	—	3.5mmステレオミニジャック ×1	
スピーカー	ステレオスピーカー 2W×2	—	ステレオスピーカー 1W×2	—	ステレオスピーカー 2W×2	—	ステレオスピーカー 1W×2	—	ステレオスピーカー 2W×2	
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、フランス語、ドイツ語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語	日本語 (初期設定)、英語、フランス語、ドイツ語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語	
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	—	—	暖色、冷色、ユーザー設定	ノーマル、クール、ウォーム、ユーザーカラー設定	—	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	—	—	
ブルーライト削減機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フリッカー削減機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
チルト角	約-9 ~ 20度	約-5 ~ 15度	約-9 ~ 20度	約-3 ~ 18度	約-5 ~ 15度	約-3 ~ 18度	約-4 ~ 20度	約-5 ~ 18度	約-3 ~ 18度	
スイベル角	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
回転	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
高さ調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
スマホスタンドあり	●	—	●	●	—	—	—	—	—	
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz	—	—	—	—	—	本体内蔵AC100V 50/60Hz	—	—	
消費電力	最大: 40W、通常使用時: 34W、 スリープモード: 0.5W、オフモード: 0.5W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、オフモード: 0.3W	最大: 24.21W、通常使用時: 15.9W、 スリープモード: 0.5W、オフモード: 0.5W	最大: 25W、通常使用時: 13.1W、 スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.1W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、オフモード: 0.3W	最大: 20W、通常使用時: 12.2W、 スリープモード: 0.2W、オフモード: 0.1W	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリープモード: 0.11W、オフモード: 0.09W	最大: 25W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、オフモード: 0.14W	最大: 20W、通常使用時: 10.4W、 スリープモード: 0.16W、オフモード: 0.13W	
質量	スタンド部含む: 約4.6kg パネル部のみ: 約4.1kg	スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約3.6kg パネル部のみ: 約3.15kg	スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約4.5kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.2kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.4kg	
ユニット外形寸法 (mm)	(W)612 × (H)482 × (D)226	(W)541 × (H)426 × (D)181	(W)539 × (H)394 × (D)210	(W)542 × (H)425 × (D)183	(W)541 × (H)426 × (D)181	(W)495 × (H)386 × (D)183	(W)612 × (H)478 × (D)236	(W)539 × (H)392 × (D)210	(W)494 × (H)385 × (D)210	
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ) ※2	—	対応 (100mmピッチ)	対応 (75mmピッチ)	対応 (100mmピッチ) ※2	対応 (75mmピッチ)	対応 (100mmピッチ)	—	—	
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱固定ネジ ×2、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1
HDMIケーブル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
J-MOSS Green ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
グリーン購入法 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RoHS2 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
VCCI-B ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
国際エネルギー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
スタープログラム ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
学校環境衛生基準 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
マイクロソフトによる Windows ハードウェア認定製品	Windows11	—	—	—	—	—	Windows10	—	Windows11	
PSE (ディスプレイ本体)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	—	—	—	—	—	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	3年間 (液晶ユニットおよびバックライトの故障含む) ※4	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	
オフィス向け	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	

※1 認証、適合および取得規格の詳細はP3をご覧ください。 ※2 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。 ※3 ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 ※4 23.8型のみは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたしかねます。 ●モニターは、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

CONTENTS >>>

モデルと特長	マルチポートモデル USB Type-C(一部モデル)、DisplayPort、HDMIなどの端子採用で 使用PCを選ばない高い汎用性。							マルチアングルスタンドモデル 柔軟なスタンド調整機能で、作業環境に適した 画面位置のセッティングが自由自在。																				
画面サイズ	27型 <b>HOT!</b>		27型		23.8型 <b>HOT!</b>		23.8型 <b>HOT!</b>		23.8型		21.5型 <b>HOT!</b>		21.5型		27型 <b>HOT!</b>		27型		27型		23.8型		23.8型					
型番	PTF-H271U-BK		PTFBLC-27W		PTF-H242W-BK		PTF-H241W-BK		PTFBFE-24W PTFWFE-24W		PTF-H221W-BK		PTFBFH-22W		PTF-B271WS-BK		PTFBLC-27S		PTFBLD-27S		PTF-B241WS-BK		PTFBLD-24S					
カラー	ブラック							ブラック・ホワイト		ブラック																		
縦横比	16:9							16:9		16:9																		
パネルタイプ	IPS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ノングレア / 白色LEDバックライト		VA/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ノングレア / 白色LEDバックライト		ノングレア / 白色LEDバックライト		ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト					
最大表示面積 (mm)	(W)569.736×(H)335.664		(W)597.888×(H)336.312		(W)527.04×(H)294.46		(W)527.04×(H)294.46		(W)527.04×(H)296.46		(W)478.656×(H)260.28		(W)478.656×(H)260.28		(W)597.888×(H)336.312		(W)597.888×(H)336.312		(W)597.888×(H)336.312		(W)527.04×(H)294.46		(W)527.04×(H)296.46					
画素ピッチ (mm)	(W)0.1554×(H)0.1554		(W)0.3114×(H)0.3114		(W)0.2745×(H)0.2745		(W)0.2745×(H)0.2745		(W)0.2745×(H)0.2745		(W)0.2745×(H)0.2745		(W)0.0831×(H)0.241		(W)0.2493×(H)0.241		(W)0.3114×(H)0.3114		(W)0.3114×(H)0.3114		(W)0.3114×(H)0.3114		(W)0.2745×(H)0.2745					
最大表示解像度	3840×2160		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080					
最大表示色	約10.7億色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色					
視野角	水平方向178度、垂直方向178度							水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度																		
コントラスト比	1,000:1							1,000:1		1,000:1																		
ダイナミックコントラスト比	1,000,000:1		5,000,000:1		1,000,000:1		8,000,000:1		1,000,000:1		1,000,000:1		1,000,000:1		5,000,000:1		1,000:1		1,300:1		1,000:1		1,000,000:1					
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>		300cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>		8,000,000:1		1,000,000:1		1,000,000:1		250cd/m <sup>2</sup>		300cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>		300cd/m <sup>2</sup>		1,000,000:1					
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ1.7ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ: 5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)		15ms (中間色)、 オーバードライブ1: 7.3ms (中間色)、 オーバードライブ2: 4.2ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 7ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)					
入力信号コネクタ	ビデオ: DisplayPort×1、HDMI×2、 USB Type-C×1、 USB: USB 2.0 Type-B×1		ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1		ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 HDMI×1、USB Type-C×1 USB: USB 2.0 Type-B×1		ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1		ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: VGA(D-SUBミニ15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1			
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック×1		—		—		3.5mmステレオミニジャック×1		—		—		—		3.5mmステレオミニジャック×1		—		—		—		—					
スピーカー	ステレオスピーカー 2W×2		ステレオスピーカー 1W×2		ステレオスピーカー 2W×2		ステレオスピーカー 2W×2		—		3.5mmステレオミニジャック×1		—		ステレオスピーカー 2W×2		ステレオスピーカー 1W×2		—		ステレオスピーカー 2W×2		—					
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポ ルトガル語、スペイン語、韓国語、ハン ガリー語、ポーランド語、スウェーデン 語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポ ルトガル語、スペイン語、韓国語、ハン ガリー語、ポーランド語、スウェーデン 語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポ ルトガル語、スペイン語、韓国語、ハン ガリー語、ポーランド語、スウェーデン 語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポ ルトガル語、スペイン語、韓国語、ハン ガリー語、ポーランド語、スウェーデン 語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポ ルトガル語、スペイン語、韓国語、ハン ガリー語、ポーランド語、スウェーデン 語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポ ルトガル語、スペイン語、韓国語、ハン ガリー語、ポーランド語、スウェーデン 語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポ ルトガル語、スペイン語、韓国語、ハン ガリー語、ポーランド語、スウェーデン 語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語			
色温度設定	標準、暖かい、クール、 ユーザー設定		sRGB、クール、ノーマル、 ウォーム、ユーザーカラー設定		ノーマル、クール、ウォーム、ユー ザーカラー設定		標準、ウォーム、クール、ユーザ ー設定		暖色、冷色、 ユーザー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定		暖色、冷色、 ユーザー設定		クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定		sRGB、クール、ノーマル、 ウォーム、ユーザーカラー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユー ザーカラー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユー ザーカラー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユー ザーカラー設定					
ブルーライト削減機能	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
フリッカー削減機能	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
チルト角	約-5~15度		約-5~20度		約-5~15度		約-3~18度		約-5~15度		約-3~18度		約-3~18度		約-6~22度		約-5~20度		約-9~20度		約-5~20度		約-5~20度					
スイベル角	—		—		—		—		—		—		—		左45度、右45度		—		左160度、右160度		左45度、右45度		左160度、右160度					
回転	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—					
高さ調整	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—					
スマホスタンドあり	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—					
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz							本体内蔵AC100V 50/60Hz		本体内蔵AC100V 50/60Hz																		
消費電力	最大: 130W、通常使用時: 48W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 130W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W		最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W		最大: 130W、通常使用時: 30W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 25W、通常使用時: 14W、 スリープモード: 0.24W、 オフモード: 0.25W		最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W		最大: 20W、通常使用時: 12.8W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.2W		最大: 40W、通常使用時: 25W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 130W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W		最大: 27W、通常使用時: 13.9W、スリー プモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W		最大: 2421W、通常使用時: 15.9W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 25 W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W					
質量	スタンド部含む: 約4.8kg パネル部のみ: 約4.3kg		スタンド部含む: 約5.0kg パネル部のみ: 約4.5kg		スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg		スタンド部含む: 約3.65kg パネル部のみ: 約3.25kg		スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg		スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg		スタンド部含む: 約2.9kg パネル部のみ: 約2.4kg		スタンド部含む: 約6.0kg パネル部のみ: 約4.1kg		スタンド部含む: 約5.0kg パネル部のみ: 約4.2kg		スタンド部含む: 約6.2kg パネル部のみ: 約4.2kg		スタンド部含む: 約4.9kg パネル部のみ: 約3.2kg		スタンド部含む: 約5.3kg パネル部のみ: 約3.2kg					
ユニット外形寸法 (mm)	(W)613.5×(H)461.6×(D)192		(W)612×(H)478×(D)237		(W)541×(H)426×(D)181		(W)542×(H)423×(D)181		(W)540×(H)409×(D)195		(W)541×(H)426×(D)181		(W)495×(H)379×(D)195		(W)612×(H)403-523×(D)229		(W)612×(H)403-523×(D)228		(W)612×(H)406-536×(D)225		(W)539×(H)386-498×(D)228		(W)540×(H)372-502×(D)225					
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ) ※2※3		対応 (100mmピッチ)		対応 (100mmピッチ) ※2		対応 (100mmピッチ) ※2※3		対応 (100mmピッチ)		対応 (100mmピッチ)		対応 (100mmピッチ)		対応 (100mmピッチ)		対応 (100mmピッチ) ※VESAマウントはスタンドで使用されています。		対応 (100mmピッチ)		対応 (100mmピッチ)		対応 (100mmピッチ)					
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、DisplayPortケーブル (1.5m) × 1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、PD対応 ×1、USB 2.0 Type-B to Aケーブル (1.5m) ×1、電源ケー ブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、 スタンド支柱固定ネジ (取付 け済み) ×2、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、スタンド支柱固定ネジ (取付 け済み) ×2、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、DisplayPortケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、DisplayPortケーブル (1.5m) × 1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、PD対応 ×1、USB 2.0 Type-B to Aケーブル (1.5m) ×1、電源ケー ブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.5m) ×1、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.5m) ×1、スタンド支柱 ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.5m) ×1、スタンド支柱 ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.5m) ×1、スタンド支柱 ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取 付け済み) ×2、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (手 回しネジ付き) ×1、ケーブルホル ダー ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含 む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ 15ピン 1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、 スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	
HDMIケーブル	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
J-MOSS Green ※1	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
グリーン購入法 ※1	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
RoHS2 ※1	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
VCCI-B ※1	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
国際エネルギー スタープログラム ※1	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
学校環境衛生基準 ※1	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
マイクロソフトによるWindows ハードウェア認定製品	Windows11		—		—		—		Windows10		Windows11		Windows10、Windows11		Windows11		—		Windows10		Windows11		Windows10					
PSE (ディスプレイ本体) 保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		—		—		—		—		—		—		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		—		—		—		—					
オフィス向け	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格					

※1 認証、適合および取得規格の詳細はP3をご覧ください。 ※2 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。 ※3 ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 ※4 23.8型のみは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたしかねます。●モニター、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

2020年9月1日以降のご購入分は保証期間が5年間(液晶ユニットおよびバックライトの故障含む、ただし使用時間が30,000時間以内に限る)とし、延長保証サービスは非対象となります。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたしかねます。●モニター、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

# ワイヤレス プレゼンテーション機器は こうして選ぼう!



スタート!

複数の端末を接続したい

NO

1台のみでOK

端末の接続は、HDMI or USB Type-C

HDMI

USB Type-C

簡単ミラーリング  
EZCast Pocket  
HDMI



簡単ミラーリング  
EZCast Pocket  
USB Type-C



30台以上の端末を接続したい

YES

多彩な用途に対応  
QUATTROPOD



NO

10台以下で十分

ドキュメントカメラなど有線でしかつなげない端末も接続したい

YES

画像出力はHDMI or USB Type-C (※接続する端末は最大4台)

HDMI

ワンタッチで切替接続  
Simple Cast



USB Type-C

ワンタッチで切替接続  
Simple Cast 2



4分割まで同時表示

EZPRO-BOX2-B10NA  
EZPRO-BOXB03



EZPRO-DONGLE2-D10



※アプリのインストールが必要

## 3ステップでミラーリング、EZCast Pocket。

ポケットサイズで、アプリのインストールもネット環境も、セッティングも不要。  
USB Type-C<sup>※1</sup>またはHDMIでプラグアンドプレイ。ミラーモードと拡張モードが簡単に利用可能です。  
※1 接続機器はDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。

ステップ

1

給電ケーブル<sup>※2</sup>を  
受信機につなぎ



※2 DC 5V/1A出力可能なUSB給電アダプターや機器は別途ご用意ください。

ステップ

2

受信機を  
モニターに接続



ステップ

3

送信機を  
パソコンに差し込む<sup>※3</sup>



※3 EZCASTPOCKET-H1R1の場合、送信機も受信機と同じように製品付属のUSBケーブルで給電させる必要があります。

EZCast Pocket

EZCASTPOCKET-C1R1 送信機 USB Type-C

○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16  
○質量:(送信機)約36g、(受信機)約43g

EZCASTPOCKET-H1R1 送信機 HDMI

○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16  
○質量:(送信機)約43g、(受信機)約43g

ミラーリング!

### CONTENTS >>>

P02	P03	P03-07	P08-12	P13	P14	P15-19	P20-25	P26-35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
キーボード	液晶ディスプレイ アクセサリ	液晶 ディスプレイ	プレゼン テーション製品	学校活用 製品	産業用途 メモリー	ゲーミング 製品	オーディオ 関連製品	スマートフォン 関連製品	パソコン アクセサリ	充電タップ など	外部 ストレージ	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など

# スキルやスタイルに合った、さまざまなプレゼンテーションツール。

## アプリ不要 ワイヤレス

ミラーリングからマルチキャストまで多彩な用途に対応する、QuattroPod。



複数の送信機(最大32台)から1つの受信機へ



1つの送信機から複数の受信機(最大6台を推奨)へ



## アプリ不要 有線

展示会やイベントなどの映像配信に最適な、EZCastProAV。




映像の分配(スプリッター)

1台の端末画面を複数のディスプレイに分配します。送信元の映像・音声を、ハブを経由して受信機側の複数のディスプレイ・スピーカーから出力します。



映像の組み分け(マトリックス)

複数の端末画面を複数のディスプレイに分配して出力します。2台以上の送信元の映像・音声を、ハブを経由して受信機側の複数のディスプレイ・スピーカーから出力します。各送信機は、同じチャンネルIDが設定された受信機へ映像出力を行います。



## 要アプリ ワイヤレス

複数の端末のコンテンツを2分割/4分割で同時表示できる、EZPro。



EZPRO-BOX2-B10NA / EZPRO-BOXB03 / EZPRO-DONGLE2-D10  
ワイヤレスプレゼンテーション

## アプリ不要 ワイヤレス

あらゆるOSの機器の映像を、接続するだけで映し出す、Simple Cast。



※ Simple CastとSimple Cast 2の子機は混在して使用できます。子機だけの購入も可能です。

PTW-SPCAST 送信機 HDMI / PTW-SPCAST2 送信機 USB Type-C ワイヤレスプレゼンテーション

1台のみ接続する場合



複数の端末画面を同時投影する場合(画面分割)



1台の端末画面を最大8台のテレビに投影(ProCast機能)



※解像度はFullHDまで、グループ化にはWindowsまたはMac用アプリ「ProCast」が必要です。

### CONTENTS >>>

P02	P03	P03-07	P08-12	P13	P14	P15-19	P20-25	P26-35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
キーボード	液晶ディスプレイ アクセサリ	液晶 ディスプレイ	プレゼン テーション製品	学校活用 製品	産業用途 メモリー	ゲーミング 製品	オーディオ 関連製品	スマートフォン 関連製品	パソコン アクセサリ	充電タップ など	外部 ストレージ	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など


## 機能充実の小型軽量ドキュメントカメラ PDP-U8MA/PDP-U12MS

USBモード専用にする事で、十分な機能を搭載しながら、小型軽量で安価なモデルを実現しました。



扱いやすい  
小型サイズ

コンパクトに  
折り畳める



**PDP-U12MS** コンティニアスAF対応USBドキュメントカメラ  
**PDP-U8MA** 8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ

約1200万画素※1 USBバスパワー 顕微鏡用アダプター付属

Win 11 Win 10 Win 8.1※2 Win 7※2 macOS 10.13~

○外形寸法(mm):①(W)93×(D)309×(H)91(折畳時)、(W)93×(D)470×(H)394(最大)  
②(W)90×(D)243×(H)78(折畳時)、(W)90×(D)398×(H)408(最大) ○質量:①約830g、②約630g

※1 PDP-U8MAは約800万画素 ※2 PDP-U8MAのみ対応



①PDP-U12MS [オープン価格]



②PDP-U8MA [オープン価格]

### ■ 小型軽量

さまざまな機能を搭載しながらも、使用頻度の高いUSBモード専用にする事で折り畳み可能なコンパクト設計と軽量化を実現しました。

### ■ 高精細、最短100mmの接写可能

PDP-U8MA:約800万画素、PDP-U12MS:約1200万画素(4K対応)で静止画も動画も撮影可能。PDP-U8MA:368×276mm、PDP-U12MS:420×315mmの撮影範囲に対応し、最短約100mmで接写できます。

### ■ オートフォーカス機能

本体ボタンや付属ソフト「EZDoQ Pro」により自動でフォーカスを合わせられます。またPDP-U12MSは、動く被写体に最適なコンティニアスAFモードに切り替えが可能です。

### ■ Windows、Macに対応

UVC対応ですのでドライバーのインストールの必要もなくUVCカメラを想定したアプリでの動作が可能です。WindowsとMacには書画カメラアプリ「EZDoQ Pro」を標準添付しています。またPDP-U12MSには、ChromeOS向けの書画カメラアプリ「Smart DC」を公開しています。

### ■ 動画撮影も可能

静止画はもちろん、内蔵マイクを利用して音声付きの動画も撮影が可能です。実験やプレゼンテーションなど、さまざまなシーンをパソコンに記録することもできます。また、暗い場所で便利なLEDライトも内蔵されています。

### ■ ビデオ会議にも使用可能

パソコンに接続しビデオ会議にも使えます。また、本体ボタンにて出力画像の回転/反転表示が可能ですのでビデオ会議ソフトが回転/反転表示にて正常に表示対応できない場合でも正しく表示可能です。

### ■ 顕微鏡用アダプター付き

理科の実験などで、顕微鏡の観察対象を大きなモニターで見られるように、接眼レンズの大きさに合わせ、3種(33/34mm、31mm、28mm)の専用のアダプターを付属しています。



## PDP-4K13 / PDP-4K17 4K対応ドキュメントカメラ / PDP-FHD10A フルHD対応ドキュメントカメラ

手元の資料や被写体を、大画面テレビやプロジェクターに見やすく高画質表示。プレゼンや教育用途に役立つズームやマクロ機能、動画・静止画保存機能なども満載。

約1300万画素※1 光学17倍※2/デジタル8倍ズーム HDMI端子 VGA端子

顕微鏡用アダプター付属 リモコン付き

※1 PDP-4K17、PDP-FHD10Aは約800万画素 ※2 PDP-4K13は光学13倍ズーム、PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム

Win 11 Win 10 Win 8.1/8 Win 7

○外形寸法(mm):①(W)379×(D)201×(H)120(収納時)、(W)379×(D)201×(H)630(使用時)  
②③(W)379×(D)201×(H)114(収納時)、(W)379×(D)201×(H)621(使用時)  
○質量:ドキュメントカメラ①約2100g ②③約2080g、リモコン約51g(乾電池を含まず)、ACアダプター約140g

※PDP-FHD10AはフルHD出力対応。 ※動画の保存にはSD/SDHCカードが必要になります。



①PDP-4K13 [オープン価格] ②PDP-4K17 [オープン価格] ③PDP-FHD10A [オープン価格]

## PTB-WPD10 / PTB-WPD7B ペンタブレット

USBケーブルでパソコンと接続するだけ。初心者でもお絵かきができる、簡単ペンタブ。

筆圧機能4096レベル バッテリーレスペン

描画サイズ10.4インチ 描画サイズ7.5インチ

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.9~14

※使用素材の特性上、色及び風合いの誤差が生じることがあります。

※USBケーブルでパソコンと接続する必要があります。(ワイヤレス対応製品ではありません。)

○外形寸法(mm):①(W)294×(D)178×(H)7.5 ②(W)200×(D)170×(H)7 ○質量:①約280g ②約150g



①PTB-WPD10 [オープン価格]



②PTB-WPD7B [オープン価格]

WoodPad

## CONTENTS >>>

## さまざまな学習者&指導者用端末に対応する プリンストンのタッチペンラインアップ。

タブレットやスマホの入力などに使われるタッチペン。

Microsoft Pen Protocol対応やiPad対応はもちろん、電源駆動式や電源不要なもの、文字用や絵描き用、筆圧を選択できるもの、学年やクラスで使い分けられるように色違いのものなど、対象や目的によって選択できます。

## iPad、Surface、Chromebookで 利用できるタッチペン

PSA-TPR06 シリーズ	PSA-TPRCP シリーズ	PSA-TPMS シリーズ	PSA-TPRMS -BK	PSA-TPR04 /GG
PSA-TPR06-WH ホワイト PSA-TPR06-GR グリーン PSA-TPR06-GY グレイ [オープン価格]	PSA-TPRCP-RD あか FY-19 PSA-TPRCP-YL きいろ FY-3 PSA-TPRCP-BL あお FY-36 PSA-TPRCP-GR みどり FY-29 PSA-TPRCP-PK ももいろ FY-20 PSA-TPRCP-OR たいだいいろ FY-5 [オープン価格]	PSA-TPMS-BK ブラック PSA-TPMS-BG パーガンディ PSA-TPMS-CB コバルトブルー PSA-TPMS-PS プラチナシルバー [オープン価格]	ブラック [オープン価格]	ホワイト [オープン価格]

## 図鑑の資料などを高画質に映し出す実物投影机。

光学ズームや4K対応など、資料の細かい文字や顕微鏡の画像を

大きなモニターやスクリーンに高画質で表示します。

また、静止画だけでなく、音声付き動画の撮影も可能ですので、Web会議にも活用できます。

### 小型軽量実物投影机



PDP-U8MA

PDP-U12MS

### 高画質実物投影机



PDP-FHD10A

PDP-4K13

## 大型提示装置やキーボードも取りそろえています。

パソコンやタブレット、スマートフォンなどのコンテンツを、

そのままワイヤレスで大型モニターに表示する大型提示装置やキーボードなど

学校で活用できるさまざまなツールをご用意しています。

P02  
キーボード

P03  
液晶ディスプレイ  
アクセサリ

P03-07  
液晶  
ディスプレイ

P08-12  
プレゼン  
テーション製品

P13  
学校活用  
製品

P14  
産業用途  
メモリー

P15-19  
ゲーミング  
製品

P20-25  
オーディオ  
関連製品

P26-35  
スマートフォン  
関連製品

P36-37  
パソコン  
アクセサリ

P38  
充電タップ  
など

P39  
外部  
ストレージ


P40-41  
USBフラッシュ  
メモリーなど

P42  
メモリーモジュール、  
セキュリティ製品

P43  
KVMスイッチ  
など

P44-47  
Web会議  
など

## 屋外の防犯カメラに内蔵する microSDは、 高耐久性が必須。



街頭などの屋外用監視カメラに内蔵するmicroSDは、高温や低温、振動や衝撃など、過酷な条件下でも正確に動作するものが必須。プリンストンは、業界最高水準の信頼性と耐久性を持った製品を取り扱っています。



## 店内用の防犯カメラの データの保存は、 HDDからSSDへ。



コンビニなどに必ず設置されている監視カメラ。そのデータは膨大な量で、HDDに保存するのがまだまだ一般的。しかし、これからは狭いバックヤードでの省スペースが期待できるSSD対応の機器が主流になるはずです。



市場で広く使用されているプリンストンの産業機器用フラッシュメモリーは標準規格に準拠し、あらゆる認定作業にお応えします。また、さまざまなカスタマイズのご要望にも対応していますので、お客様のビジネスにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。

当社の製品に興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、[oem@princeton.co.jp](mailto:oem@princeton.co.jp)

### あらゆる 認定作業に対応

氷点下から高温、振動が激しいなど、過酷な環境下でも強く、そして安定した稼働率など高いパフォーマンスを示し、各種環境テストもクリアした豊富な製品ラインアップを認定作業に提供できます。

### ご要望に柔軟に対応して カスタマイズ

ご要望の梱包形態(リテールパッケージ、トレー、etc.)などに対応します。同一部材(部材固定)を使用した製品を長期的に安定供給できます。また、特定有害物質の不発行証明書が発行に対応します。

### フラッシュメモリー 約30年の販売実績

インダストリアル仕様の製品、要求されるパフォーマンスに応える製品の提供が可能。また機器に応じた耐久性のある製品、動作環境に適した製品の提供を行います。

### CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

eスポーツの本質は勝利よりも楽しむこと。  
ULTRA PLUSは、その楽しさを後押しするゲーミングブランドです。



### ACCESSORIES

## アクセサリ

ゲーム世界により没入できるように、ゲームのさまざまな場面で役立つツールを用意しています。

### UP-MKGA75 シリーズ ゲーミングキーボード

打鍵感が心地良いガasketマウント搭載メカニカルキーボード。

- 75%レイアウト
- 2.4GHz無線接続
- ホットスワップPCB
- GATERON Pro Silverスイッチ
- Cherryプロファイルキーキャップ



日本語配列:UP-MKGA75-J/WH [オープン価格]



日本語配列:UP-MKGA75-J [オープン価格]



英語配列:UP-MKGA75-A [オープン価格]


○外形寸法(mm): (W)327.5 × (D)136.5 × (H)41~49 ○質量:約960g ±50g



ガasketマウント搭載



日本語キー配列/  
英語キー配列の2バージョン



PBT昇華印刷キーキャップ



音量調整ロータリーノブ




75%レイアウト



ホットスワップ対応  
[出荷時はGATERON ProSilver搭載]



RGB LEDライト  
[ソフトウェアでパターン設定可能]



有線/無線対応

### UP-HSSD ヘッドセットスタンド

#### Virtual7.1サウンドヘッドセットスタンド。

- USB Type-A
- USB/バスパワー

- ヘッドセットスタンド台座にUSB3.0×2個とUSBサラウンド機能を装備。
- 今まで使用していた3.5mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual7.1サラウンドが利用可能。
- 耐久性に優れたアルミ素材を採用し、底面はラバー装備で安定性を担保。
- 底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応。

○外形寸法(mm): (W)118 × (D)132 × (H)248 ○質量:約325g  
※Virtual7.1サウンドをご使用の際は、サラウンド設定アプリのインストールが必要です。

UP-HSSD  
[オープン価格]



### UP-TPG シリーズ ゲーミングスタイラス

#### 高耐久&低摩擦“ULTRA PLUS”ブランドの ゲーミングスタイラス。

- 東レ社製導電繊維を特殊加工することで導電性と耐久性を向上。
- ペン先100万回スライドテスト済み。
- 滑り止め効果のあるローレット加工と溝加工。
- ペン先は交換可能。

○外形寸法(mm): 約φ9(先端6.5) × (H)137 ○質量:約18g



- UP-TPG-LG ライムゴールド
  - UP-TPG-BK ブラック
  - UP-TPG-SV シルバー
- [オープン価格]



GAMING LIQUID CRYSTAL DISPLAYS

# 液晶ディスプレイ

さまざまなサイズとタイプをそろえた液晶ディスプレイ。  
ハイスペックとスタイリッシュなフォルムが、あなたをゲーム世界に没入させます。

## UP-M156T4K/UP-M156THD モバイルディスプレイ

ゲーム機やスマホのモニターとして、  
またパソコンのサブモニターとして  
さまざまな使い方が可能な  
15.6型モバイルディスプレイ。

- Mini HDMI×1
- USB Type-C×2
- 3.5mmステレオミニジャック



4Kモバイルディスプレイ  
○外形寸法(mm): (W)356×(D)228×(H)13  
○質量:982g  
■ 4K 60Hz対応。  
■ IPS光沢パネル。  
UP-M156T4K  
[オープン価格]

FHDモバイルディスプレイ  
○外形寸法(mm): (W)356×(D)224×(H)14  
○質量:1026g  
■ Full HD 144Hz対応。  
■ IPS光沢パネル。  
UP-M156THD  
[オープン価格]

## UP-AD27W フラットディスプレイ

ADSパネル採用で美しさと高速応答を両立。  
バランスが良く機能性も十分な  
ゲーミング液晶ディスプレイ。

- DisplayPort x1
- HDMI x2
- USBハブ
- 3.5mmステレオミニジャック(出力)
- スピーカー
- AC内蔵



○外形寸法(mm): (W)614×(D)272×(H)396~516  
○質量:7.7kg±0.3kg  
UP-AD27W (27型)  
[オープン価格]

LIVE STREAMING & VIDEO CAPTURE DEVICES

# ライブストリーミング&ビデオキャプチャー

## UP-GHDAVL ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット

キャプチャーやライブ配信が気軽にできるHDMIパススルー対応。ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。

- HDMI入力ポート
- HDMI出力ポート
- USB3.1 Gen1

- CyberLink社製ScreenRecorder4のライセンスキーを標準添付。キャプチャーやライブ配信がすぐに可能。
- Webカメラなどのピクチャー・イン・ピクチャーにも対応。
- 人気の動画配信やキャプチャーアプリに対応。
- 表示される画面の遅延が少ないソフトウェアエンコードに対応。
- 4K60p HDMIパススルーに対応。
- Windows/Mac環境で使用可能。



UP-GHDAVL  
[オープン価格]



本製品はXSplitロゴの認定製品です。



○外形寸法(mm): (W)86×(D)50.4×(H)17 ○質量:約40g  
※HDCP信号の入った映像は使用できません。

## UP-HC32C 曲面ディスプレイ

ゲームプレイに圧倒的な没入感を与える  
大迫力31.5型WQHD曲面液晶ディスプレイ。

- DisplayPort x2
- HDMI x2
- USBハブ
- 3.5mmステレオミニジャック(出力)
- スピーカー

- 31.5型の大画面サイズとフルHDを超えるWQHD(2560x1440)解像度、高コントラストのVA曲面パネルによって圧倒的な没入感を提供。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
- 豊富な端子構成(DP×2、HDMI×2、オーディオ出力×1)に加えUSBハブ機能も内蔵。
- 最大出力5W+5Wの高音質スピーカーを内蔵しダイナミックなサウンドを楽しめる。
- Adaptive-Sync(画像の乱れ、カクツキ対策)、BlurFree(残像カット)等ゲーム向け機能も充実。

○外形寸法(mm): (W)713×(H)464~614×(D)269 ※高さ調整対応  
○質量:9.7kg±0.3kg



UP-HC32C (31.5型)  
[オープン価格]

## PTFGSA-24W フラットディスプレイ

豊富な端子を備え多数の機器を接続できる  
23.6型フルHD液晶ディスプレイ。

- DisplayPort x1
- HDMI x3
- 3.5mmステレオミニジャック(出力)
- スピーカー
- AC内蔵

- 応答速度に優れたTNパネルを採用した23.6型フルHD液晶ディスプレイ。
- 滑らかな動きを表現する144Hzリフレッシュレート。
- HDMI×3、DP×1の豊富な映像端子を備えているため、多くのゲーム機やPCを接続可能。
- 画像の乱れ(ティアリング)やカクツキ(スタッタリング)の発生を低減させるFreeSyncに対応。
- ゲームジャンルに適した2種類のプリセットモード(FPS/RTS)を用意。

○外形寸法(mm): (W)550×(H)399×(D)197  
○質量:3.8±0.3kg



PTFGSA-24W (23.6型)  
[オープン価格]

ゲーム機やカメラを利用したライブストリーミングや媒体への保存などを、簡単に、しかも高画質で行えるデバイスです。

## UP-GHDAV2 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット

パソコンに負担をかけないハードウェアエンコード(H.264)に対応。  
HDMIキャプチャー&ライブストリーミングユニット。

- H.264ハードウェアエンコード
- 4K60p HDMIパススルー
- iPhone/iPadキャプチャー配信可能
- ボイスチャット対応

- 4K60p HDMIパススルーに対応。
- SDカードへの直接キャプチャーに対応。
- iPhoneやiPadの画像やゲームも録画&ライブ配信。
- Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法(mm): (W)140×(D)83×(H)27 ○質量:約150g  
※HDCP信号の入った映像はパススルーのみ可能です。



UP-GHDAV2  
[オープン価格]



本製品はXSplitロゴの認定製品です。



CONTENTS >>>

P02	P03	P03-07	P08-12	P13	P14	P15-19	P20-25	P26-35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
キーボード	液晶ディスプレイ アクセサリ	液晶 ディスプレイ	プレゼン テーション製品	学校活用 製品	産業用途 メモリー	ゲーミング 製品	オーディオ 関連製品	スマートフォン 関連製品	パソコン アクセサリ	充電タップ など	外部 ストレージ	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など

GAMING AUDIO EQUIPMENTS

# オーディオ機器

ゲームサウンドを気軽に、あるいは最適な音声で。さらには、より迫力のあるサウンドで再現するためのオーディオ機器の数々です。

## UP-HS シリーズ ゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセット。

- 両耳オーバーヘッドタイプ
- ファブリックケーブル\*
- フレキシブルマイクアーム
- インラインコントローラー

- 2.4GHzワイヤレスタイプが新登場!
- 汎用性が高いアナログ3.5mmタイプとWindows/Macに接続できるUSBタイプ。
- 密閉型カップデザインにより外音の遮断と長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現。
- 内側に約90度回転することで耳へのフィット感を向上するスィーベル機構搭載。
- 位置調整が容易で着脱可能なマイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーン搭載。
- 超柔軟プロテインレザー素材とメッシュ生地のイヤークッションの2種類を同梱。
- イヤークップのULTRA PLUSのロゴが点灯(UP-HSABKを除く)。

○外形寸法(mm):①②③(W)185×(D)85×(H)205 ○質量:①約280g ②約290g ③約310g  
\*UP-HS24WBKは除く。



①UP-HS24WBK  
[オープン価格]



②UP-HSABK  
[オープン価格]



③UP-HSUBK  
[オープン価格]

## UP-HSABKVC/UP-HSUBKVC ボイスチェンジャーアプリ付きゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセットにボイスチェンジャーアプリを付加。

- 両耳オーバーヘッドタイプ
- ファブリックケーブル
- フレキシブルマイクアーム
- インラインコントローラー

- Audio Input FX LEにより、ハードウェアなしで手軽にエフェクト効果を実現。\*
- マウスのクリックやドラッグだけで、リアルタイムにエフェクトやボリューム、パンを簡単操作。
- 4つのエフェクト搭載。音程変更で男女や年齢など印象の違う声に変えられる「VOICE CHANGER」。山びこのような反響効果を得る「DELAY」。音に厚みや広がりを与える「CHORUS」。サウンドに残響効果を付けられる「REVERB」。

○外形寸法(mm):①②(W)185×(D)85×(H)205 ○質量:①約290g ②約310g  
\*ボイスチェンジャーアプリ「Audio Input FX LE」はWindows専用です。



①UP-HSABKVC  
[オープン価格]



②UP-HSUBKVC  
[オープン価格]

## PSA-GFC シリーズ スマートフォン/タブレット用フィンガーキャップ

スマホゲームでの操作性を格段にアップするゲーミングフィンガーキャップ

- 感度がアップし俊敏な操作を可能にする導電性の高い銀繊維を採用。
- 縫い目のないファブリック素材を採用し、スワイプやタップなどの操作がよりスムーズ。
- さらさらとした肌触りで通気性も抜群で、長時間使用や手汗も安心。



標準サイズ4個パック  
①PSA-GFC  
標準サイズ10個パック  
①PSA-GFC10  
[オープン価格]



Sサイズ4個パック  
②PSA-GFCS  
Sサイズ10個パック  
②PSA-GFCS10  
[オープン価格]

○外形寸法(mm):①(W)23×(D)45  
②(W)18×(D)37  
○素材:①②ポリエステル・導電性銀繊維

## UP-GSB-A サウンドバー

RGBライトが臨場感を高める迫力の40W ゲーミングサウンドバー。

- HDMI (ARC) 端子
- OPTICAL端子
- 3.5mmステレオミニジャック
- リモコン付属

- 音声連動や単色、RGBライトなど、さまざまな光り方をセレクト。
- 存在感がありながらプレイ中の視界を阻害しないシンプルなデザイン。
- ゲームジャンルに適した3種のイコライザーを搭載。
- HDMIケーブル1本でゲームの音声を伝送できるARC機能を搭載。
- 大音量にも耐えられる40Wスピーカー搭載で、ゲームの迫力をしっかりと再現可能。
- サウンドを筐体内の反響で増強し、伸びやかでリッチな低音域を得られるバスレフポート。

○外形寸法(mm): (W)670×(D)105×(H)90 ○質量:約2kg



UP-GSB-A  
[オープン価格]

## UP-USC サウンドコントローラー

ゲームの世界観に合わせたゲーミングサウンドコントローラー。

- USB Type-A
- USBバスパワー
- PS4/PS4Pro

- 2chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
- 3種の異なるイコライザーから、プレイするゲームに最適な音質を選択可能。
- ゲーム機などに接続するとULTRA PLUSブランドの象徴であるウルフマークが輝く。
- マイクのON/OFFやヘッドセットのボリュームを手元で操作可能。

○外形寸法(mm): (W)60×(D)24×(H)14 ○質量:約36g



UP-USC  
[オープン価格]

## UP-ATC トランスミッター

さまざまなゲーム機のサウンドを、Bluetooth対応のイヤホンやヘッドホンで聞けるType-C対応ゲーミングサウンドトランスミッター。

- USB Type-C&A
- Nintendo Switch
- PS4/PS4 Pro
- Bluetooth® 4.2

- Nintendo Switch、PS4、PS4 Proなどの動作確認済み。
- 2台の機器への同時出力可能。
- 低遅延のコーデックQualcomm® aptX™ Low Latency採用。
- Type-C⇒Type-Aの変換コネクタ同梱。

○外形寸法(mm): (W)38×(D)10.6×(H)22.7 ○質量:約6g



UP-ATC  
[オープン価格]

## 独自の世界感で、ヘビーユーザーにも定評のあるゲーミングブランド「HyperX」。



あらゆるゲーマーを想定し、そのゲームライフを向上させるために、設計、構築、微調整が行われています。優れた音質と快適な使用感を兼ね備えたCloudヘッドセット、耐久性と応答性の高いAlloyキーボードとPulsefireマウス、ギアを充電し続けるためのChargePlay製品、ゲームモニター+ゲームマウントなど、さまざまなアイテムをそろえています。



CONTENTS >>>

P02	P03	P03-07	P08-12	P13	P14	P15-19	P20-25	P26-35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
キーボード	液晶ディスプレイアクセサリ	液晶ディスプレイ	プレゼンテーション製品	学校活用製品	産業用途メモリー	ゲーミング製品	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	パソコンアクセサリ	充電タップなど	外部ストレージ	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など



ライトエフェクトと  
高速充電機能を搭載した  
高品質サウンドスピーカー、ED-QR65。



Apple AirPlay 2で、  
ライフスタイルに合わせて音を楽しむ  
インテリアとしても美しい、ED-D32。

スピーカー  
ラインアップ

	王道でクラシカル 最大出力120Wの ハイパワーモデル	Hi-ResやBluetoothに 対応した ハイスぺックモデル	ホームオーディオ環境を アップグレードさせる Bluetooth/有線対応モデル  「家電批評」高評価	木目デザインが美しい 有線タイプの ベーシックモデル	直径116mmバスユニット 迫力のサウンドを楽しむ ベーシックモデル	映像制作やDTMでの 作業時に最適な モニタースピーカー			音に迫力を与える パワーサブウーファー
	<b>ED-S1000MKII-A</b>	<b>ED-S880DB-A</b>	<b>ED-R1380DB-BR-A</b>	<b>ED-R1280T-A</b>	<b>ED-R1100-A</b>	<b>ED-MR4</b>	<b>ED-QR65</b> <b>HOT!</b>	<b>ED-D32</b> <b>HOT!</b>	<b>ED-T5</b>
リスニング用 / モニター用	リスニング用	リスニング用	リスニング用	リスニング用	リスニング用	モニター用	リスニング用	リスニング用	リスニング用
	<b>Bluetooth®</b>	<b>Bluetooth®</b>	<b>Bluetooth®</b>	-	-	-	<b>Bluetooth®</b>	<b>Bluetooth®</b>	-
定格出力	<b>120W</b>	<b>88W</b>	<b>42W</b>	<b>42W</b>	<b>42W</b>	<b>42W</b>	<b>70W</b>	<b>60W</b>	<b>70W</b>
有線 / 無線	有線・無線	有線・無線	有線・無線	有線	有線	有線	有線・無線	有線・無線	有線
入力端子	RCA×2、Bluetooth、 Optical (光角型プラグ)、Coaxial	RCA×2、Bluetooth、 Optical (光角型プラグ)、 Coaxial、USB (2.0)	RCA×2、Bluetooth、 Optical (光角型プラグ)、 Coaxial	RCA×2	3.5mmステレオミニジャック、 RCA	TRSバランス、 RCAアンバランス、 AUXアンバランス	Bluetooth、AUX、USB-A	Bluetooth、USB-C、AUX、 Wi-Fi (AirPlay時)	RCA
適合規格	Bluetooth 5.0	Bluetooth 4.0	Bluetooth 5.1	-	-	-	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3	-
Bluetooth通信距離	約10m	約10m	約10m	-	-	-	約10m	約10m	-
Bluetooth対応プロファイル	A2DP、AVRCP	A2DP (aptX対応)、AVRCP	A2DP、AVRCP	-	-	-	A2DP (LDAC対応)、AVRCP	A2DP (AAC、LDAC対応)、AVRCP	-
外形寸法	(W)198×(D)276×(H)343mm <sup>※1</sup>	(W)138×(D)168×(H)230mm <sup>※1</sup>	(W)152×(D)200×(H)241mm <sup>※1</sup>	(W)145×(D)160×(H)240mm <sup>※1</sup>	(W)140×(D)197×(H)226mm <sup>※1</sup>	(W)140×(D)170×(H)228mm <sup>※1</sup>	(W)130×(D)212×(H)213mm <sup>※1※2</sup>	(W)250×(D)180×(H)162mm	(W)278×(D)300×(H)336mm
質量	約16.7kg	約7.5kg	約5.4kg	約4.3kg	約4.2kg	約4.5kg	約5.3kg	約3.04kg	約11.5kg

※1 1台(1セット2台のうち)の寸法 ※2 右スピーカーは特記部分を含むと(W)142mm ●上記製品の保証期間は1年間です。

CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	<b>P20-25 オーディオ 関連製品</b>	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

ED-G1500BARが、  
あなたをゲームに没入させる。

Bluetooth®

ED-G1500BAR-BK [オープン価格]

ED-G1500BAR-PK [オープン価格]

ED-G1500BAR-WH [オープン価格]

HECATE

ED-G1500BAR シリーズ  
Edifier 社製 Hecate バーチャル 7.1 サラウンドゲーミングスピーカー

5W 定格出力

入力端子 Bluetooth, USB

○外形寸法(mm): (W)408×(D)x64×(H)67 ○質量:約570g

充電ケースまでゲーム感に満たされた  
デザインと機能を兼備する  
ワイヤレスイヤホン、ED-GX05。

ED-GX05  
Edifier 社製 Hecate デュアルワイヤレスゲーミングイヤホン

○外形寸法(mm): イヤホン:約(W)20×(D)25×(H)22  
充電ケース:約(W)64.6×(D)59×(H)32  
USB-C 無線ドングル:約(W)18.5×(D)11.5×(H)14.3 mm  
○質量:イヤホン:1個当たり約5g、充電ケース:約100g  
USB-C 無線ドングル:約2g

HECATE

<p>EDIFIERゲーミングスピーカーの エントリーモデル</p> <p><b>ED-G1500</b> 2.5インチフルレンジ ゲーミングスピーカー</p> <p>Bluetooth®</p> <p>5W 定格出力</p> <p>入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB</p> <p>ED-G1500 [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)110×(D)120×(H)170※ ○質量:1.0kg ※1台(1セット2台)の寸法</p> <p>HECATE</p>	<p>見た目も、機能も満足させる ゲーミングスピーカー</p> <p><b>ED-G1500MAX</b> Edifier社製Hecate 2.1ch ゲーミングスピーカー</p> <p>Bluetooth® Hi-Res AUDIO</p> <p>30W 定格出力</p> <p>入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB</p> <p>ED-G1500MAX [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): サテライト(W)102.13×(D)168.59×(H)170.18, サブウーファー(W)135×(D)216×(H)211.5 ○質量:約2.62kg ※1台(1セット2台)の寸法</p> <p>HECATE</p>
<p>EDIFIERゲーミングスピーカーの ミドルレンジモデル</p> <p><b>ED-G2000</b> シリーズ 2.75インチフルレンジ ゲーミングスピーカー</p> <p>Bluetooth®</p> <p>16W 定格出力</p> <p>入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB</p> <p>ED-G2000-BK ブラック ED-G2000-PK ピンク ED-G2000-WH ホワイト ED-G2000-RD レッド</p> <p>[オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)105×(D)125×(H)130※ ○質量:約1.4kg ※1台(1セット2台)の寸法</p> <p>HECATE</p>	<p>EDIFIERゲーミングスピーカーの ハイエンドモデル</p> <p><b>ED-G5000</b> 4インチ+3/4インチ ハイレゾ認定ゲーミングスピーカー</p> <p>Bluetooth® Hi-Res AUDIO</p> <p>88W 定格出力</p> <p>入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB, Optical(光角型プラグ), Coaxial</p> <p>ED-G5000 [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)189×(D)245×(H)264 ○質量:約8.3kg ※1台(1セット2台)の寸法</p> <p>HECATE</p>

<p>EDIFIERゲーミングスピーカーの エントリーモデル</p> <p><b>ED-G1000</b> シリーズ 2.75インチフルレンジ ゲーミングスピーカー</p> <p>Bluetooth®</p> <p>5W 定格出力</p> <p>入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB</p> <p>ED-G1000-BK ブラック ED-G1000-WH ホワイト ED-G1000-PK ピンク [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)120×(D)110×(H)110※ ○質量:約0.96kg ※1台(1セット2台)の寸法</p> <p>HECATE</p>	<p>入力ソースが豊富な マルチメディアスピーカー</p> <p><b>ED-QD35</b> In-House Bluetooth スピーカー</p> <p>Bluetooth®</p> <p>40W 定格出力</p> <p>入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB</p> <p>[オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): 約(W)263×(H)165×(D)133 ○質量:約2.7kg</p> <p>HECATE</p>
<p>RGBライト搭載、ミュージックとゲームの2つの 音質モードのバー型モデル</p> <p><b>ED-MG300</b> マイク搭載コンパクトバー型スピーカー</p> <p>Bluetooth®</p> <p>5W 定格出力</p> <p>入力端子 Bluetooth, USB</p> <p>[オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)400×(D)85×(H)75 ○質量:約0.88kg</p> <p>HECATE</p>	<p>USB給電で動作するコンパクトモデル</p> <p><b>ED-R19BT</b> デスクトップ PC 用スピーカー</p> <p>Bluetooth®</p> <p>4W 定格出力</p> <p>入力端子 Bluetooth, 3.5mmステレオミニ, USB</p> <p>ED-R19BT ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): 約(W)83×(D)105×(H)175(1台あたり) ○質量:1.34kg ※1台(1セット2台)の寸法</p> <p>HECATE</p>

CONTENTS >>>

P02	P03	P03-07	P08-12	P13	P14	P15-19	P20-25	P26-35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
キーボード	液晶ディスプレイ アクセサリ	液晶 ディスプレイ	プレゼン テーション製品	学校活用 製品	産業用途 メモリー	ゲーミング 製品	オーディオ 関連製品	スマートフォン 関連製品	パソコン アクセサリ	充電タップ など	外部 ストレージ	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など

デュアルデバイス接続可能  
長時間でも快適さ維持するオーバーイヤーヘッドホン

**ED-WH950NB** シリーズ  
ワイヤレス ノイズキャンセリング オーバーイヤーヘッドホン



reddot winner 2023

- 音声明瞭さのための高度な4マイクENC
- EQをパーソナライズし、エディファイアコネクトAPPでさまざまな音楽モードを選択
- AndroidのためのGoogleファストペアをサポート
- 40mmダイナミックドライバー
- 聴覚の安全のための二重保護:音量<85dBとカットオフタイマー
- 軽量で折りたたみ可能

○外形寸法(mm): (W)193×(D)82×(H)169 ○質量:約296g

ED-WH950NB-BK  
ブラック  
[オープン価格]



Bluetooth® Hi-Res AUDIO



ED-WH950NB-IV  
アイボリー  
[オープン価格]

最先端のオーディオ技術を結集した  
オーバーイヤーヘッドホン

**ED-STXSPTS3**  
Wireless オーバーイヤーヘッドホン



- 最先端の技術を統合し、安定した音質、信頼性の高い接続、低遅延を実現。
- 約80時間の連続再生時間を実現し、10分の充電で11時間の再生が可能。
- シネマティック没入感を実現するサウンドは独自のドライバーから発生され、プロフェッショナルクオリティで製造されています。
- 最先端のマイクロプロセッシングシステム、最新のSnapdragon Sound機能により、低遅延とクリアな音声品質を実現。

○外形寸法(mm): (W)165×(D)75×(H)210 ○質量:約329g



[オープン価格]

Bluetooth®

最先端のオーディオ技術を結集した  
イヤークリップヘッドホン

**ED-NBDS-BK**  
True Wireless ノイズキャンセリングイヤークリップヘッドホン



- 最先端の技術を統合し、安定した音質、信頼性の高い接続、低遅延を実現。
- ノイズキャンセルレベルを変更可能。シーンに合わせた快適な視聴環境を実現。
- Snapdragon Soundとハイブリッドドライバーによって圧倒的な高解像度の音声を転送し没入感を高めます。
- Gaming Modeでは最小89msの遅延を再現。

○外形寸法(mm): (W)28×(D)28×(H)35 ○質量:約6g



[オープン価格]

コンパクト&カラフルに、  
いい音を楽しむ

**ED-R12U** シリーズ  
PC用USB給電スピーカー

4W 定格出力  
入力端子 3.5mmステレオミニ



ED-R12UWH ホワイト  
ED-R12UBK ブラック  
ED-R12URD レッド

[オープン価格]

○外形寸法(mm): 片側のみ (W)80×(D)70×(H)120 ○質量:約570g

CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------



スウェーデンのライフスタイルのようなミニマリズムを体現したフォルムと機能。  
大切なものを削らず、無駄を排除した美しさ。哲学さえ感じられるJAYSのイヤホン。



m-Five True Wireless

専用充電ケース利用で最大使用18時間。  
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MFTW-BK ブラック  
JS-MFTW-GY グレー  
[オープン価格]



○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約42.6g イヤホン/約5.9g



q-Seven Wireless

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載。  
連続使用30時間\*1の  
オーバーイヤーデザインのヘッドセット。

JS-QSEW-BK ブラック  
[オープン価格]



○スピーカーサイズ:40mm ○質量:約215g



a-Six Wireless

小型で軽量のハウジングから、  
迫力あるサウンドを提供。  
12時間の連続使用。

JS-ASW-B/G2 ブラック・ゴールド  
JS-ASW-B/B2 ブラック・ブラック  
[オープン価格]



○スピーカーサイズ:6mm  
○ケーブル長:46cm ○質量:約14g

For iPhone 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE	UAG																	
	PLASMA XTE	ESSENTIAL ARMOR	ESSENTIAL ARMOR	MONARCH	MONARCH PRO	CIVILIAN	CIVILIAN	PATHFINDER/PATHFIN	DERSE	PATHFINDER	PATHFINDER SE	PLASMA	METROPOLIS LT	METROPOLIS LT	OUTBACK	PLYO	PLYO	Glass Screen Shield
iPhone 15			UAG-IPH23MB-EMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH23MB-Pシリーズ ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック	UAG-IPH23MB-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック		UAG-IPH23MB-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ			UAG-IPH23MB-MSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH23MB-T-IC ○アイス		UAG-IPH23MB-FLTM-KB ●ケブラーブラック		UAG-IPH23MB-Y-IC ○アイス	UAG-IPH23MB-YMSシリーズ ○アイスホワイト ●アイスシルバー ●アイスゴールド	UAG-IPH23MB-SPPLS
iPhone 15 Plus			UAG-IPH23LB-EMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH23LB-Pシリーズ ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック	UAG-IPH23LB-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック		UAG-IPH23LB-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ			UAG-IPH23LB-MSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ○アイス		UAG-IPH23LB-T-IC ○アイス		UAG-IPH23LB-FLTM-KB ●ケブラーブラック		UAG-IPH23LB-Y-IC ○アイス	UAG-IPH23LB-YMSシリーズ ○アイスホワイト ●アイスシルバー ●アイスゴールド	UAG-IPH23LB-SPPLS
iPhone 15 Pro	UAG-IPH23MA-XTE-B/O ●ブラック/オレンジ		UAG-IPH23MA-EMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●シルバー ○フロステッドアイス	UAG-IPH23MA-Pシリーズ ●クリムゾン ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー ●ケブラーエレクトリックグリーン ●ラスター	UAG-IPH23MA-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー ●ケブラーエレクトリックグリーン ●ラスター		UAG-IPH23MA-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ホルダー			UAG-IPH23MA-MSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ホルダー	UAG-IPH23MA-MSシリーズ ●モッド ●ナイトカモ ●ジヨカモ	UAG-IPH23MA-Tシリーズ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH23MA-FLTMシリーズ ●ケブラーブラック ●ケブラーオリーブ		UAG-IPH23MA-Yシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH23MA-YMSシリーズ ○アイスホワイト ●アイスシルバー ●アイスゴールド ●アイスローズ ●ケブラーブラック ●ケブラーオリーブ	UAG-IPH23MA-SPPLS
iPhone 15 Pro Max	UAG-IPH23LA-XTE-B/O ●ブラック/オレンジ		UAG-IPH23LA-EMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●シルバー ○フロステッドアイス	UAG-IPH23LA-Pシリーズ ●クリムゾン ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー ●ケブラーエレクトリックグリーン ●ラスター	UAG-IPH23LA-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー ●ケブラーエレクトリックグリーン ●ラスター		UAG-IPH23LA-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ホルダー			UAG-IPH23LA-MSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ホルダー	UAG-IPH23LA-MSシリーズ ●モッド ●ナイトカモ ●ジヨカモ	UAG-IPH23LA-Tシリーズ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH23LA-FLTMシリーズ ●ケブラーブラック ●ケブラーオリーブ		UAG-IPH23LA-Yシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH23LA-YMSシリーズ ○アイスホワイト ●アイスシルバー ●アイスゴールド ●アイスローズ ●ケブラーブラック ●ケブラーオリーブ	UAG-IPH23LA-SPPLS
iPhone 14			UAG-IPH22MA-EMSシリーズ ●ブラック ○フロステッドアイス	UAG-IPH22MA-Pシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●ケブラーブラック	UAG-IPH22MA-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー	UAG-IPH22MA-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ダークアース	UAG-IPH22MA-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-IPH22MAシリーズ ●シルバー		UAG-IPH22MA-MSシリーズ ●マラード ●ライラック		UAG-IPH22MA-T-AS ●アッシュ		UAG-IPH22MA-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH22MA-Y-IC ○アイス	UAG-IPH22MA-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH22MA-SP UAG-IPH22MA-SPPLS	
iPhone 14 Plus			UAG-IPH22LA-EMSシリーズ ●ブラック ○フロステッドアイス	UAG-IPH22LA-Pシリーズ ●クリムゾン ●カーボンファイバー ●マラード ●ケブラーブラック	UAG-IPH22LA-PMSシリーズ ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー	UAG-IPH22LA-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ダークアース	UAG-IPH22LA-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-IPH22LAシリーズ ●ホワイト ●ダークアース ●シルバー	UAG-IPH22LA-MSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ブルー ●シルバー		UAG-IPH22LA-Tシリーズ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH22LA-FLTM-KB ●ケブラーブラック	UAG-IPH22LA-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH22LA-Yシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH22LA-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH22LA-SP UAG-IPH22LA-SPPLS	
iPhone 14 Pro			UAG-IPH22MB-EMS-BK ●ブラック	UAG-IPH22MB-Pシリーズ ●クリムゾン ●ブラック ●カーボンファイバー ●マラード ●ケブラーブラック	UAG-IPH22MB-PMSシリーズ ●ブラック ●マラード ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー	UAG-IPH22MB-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ダークアース	UAG-IPH22MB-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-IPH22MBシリーズ ●ホワイト	UAG-IPH22MB-MSシリーズ ●ブラック ●マラード ●ブルー ●ダークアース		UAG-IPH22MB-T-AS ●アッシュ		UAG-IPH22MB-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH22MB-YMSシリーズ ○アイス ●アッシュ ●ブラック	UAG-IPH22MB-SP UAG-IPH22MB-SPPLS			
iPhone 14 Pro Max			UAG-IPH22LB-EMSシリーズ ●ブラック ○フロステッドアイス	UAG-IPH22LB-Pシリーズ ●クリムゾン ●ブラック ●マラード ●ケブラーブラック	UAG-IPH22LB-PMSシリーズ ●ブラック ●シルバー ●ケブラーブラック ●ケブラーシルバー	UAG-IPH22LB-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ダークアース	UAG-IPH22LB-CMSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード	UAG-IPH22LBシリーズ ●ホワイト ●ダークアース ●シルバー	UAG-IPH22LB-MSシリーズ ●ブラック ●オリーブ ●マラード ●ブルー		UAG-IPH22LB-Tシリーズ ○アイス ●アッシュ		UAG-IPH22LB-Oシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-IPH22LB-Yシリーズ ○アイス ●アッシュ	UAG-IPH22LB-YMS-IC ○アイス	UAG-IPH22LB-SP UAG-IPH22LB-SPPLS		
iPhone SE (第3世代)	STANDARD ISSUE					UAG-IPH22SS-C-OL												
iPhone 13	●UAG-IPH21MA-STD-BK ●UAG-IPH21MA-STD-OL ●UAG-IPH21MA-STD-ML	●UAG-IPH21MA-EA-BK ○UAG-IPH21MA-EA-FI	○UAG-IPH21MA-EAM-FI	●UAG-IPH21MA-P-BK ●UAG-IPH21MA-P-KB	●UAG-IPH21MA-C-BK ●UAG-IPH21MA-C-OL ●UAG-IPH21MA-C-ML	●UAG-IPH21MA-C-SV ○UAG-IPH21MA-C-FI	●UAG-IPH21MA-T-AS ●UAG-IPH21MA-T-BL	●UAG-IPH21MA-FLT-KB ●UAG-IPH21MA-FLT-KO	●UAG-IPH21MA-FLTM-KB	●UAG-IPH21MA-O-BK ●UAG-IPH21MA-O-OL ●UAG-IPH21MA-O-ML	●UAG-IPH21MA-Y-AS ●UAG-IPH21MA-YM-AS							
iPhone 13 Pro	●UAG-IPH21MB-STD-BK ●UAG-IPH21MB-STD-OL ●UAG-IPH21MB-STD-ML	●UAG-IPH21MB-EA-BK ○UAG-IPH21MB-EA-FI	●UAG-IPH21MB-EAM-BK ○UAG-IPH21MB-EAM-FI	●UAG-IPH21MB-P-BK ●UAG-IPH21MB-P-KB	●UAG-IPH21MB-C-BK ●UAG-IPH21MB-C-OL ●UAG-IPH21MB-C-ML	●UAG-IPH21MB-C-SV ○UAG-IPH21MB-C-FI	●UAG-IPH21MB-T-AS ●UAG-IPH21MB-T-BL	●UAG-IPH21MB-FLT-KB ●UAG-IPH21MB-FLT-KO	●UAG-IPH21MB-FLTM-KB	●UAG-IPH21MB-O-BK ●UAG-IPH21MB-O-OL ●UAG-IPH21MB-O-ML	●UAG-IPH21MB-Y-AS							UAG-IPH21M-SP
iPhone 13 Pro Max	●UAG-IPH21L-STD-BK ●UAG-IPH21L-STD-OL ●UAG-IPH21L-STD-ML	●UAG-IPH21L-EA-BK ○UAG-IPH21L-EA-FI	●UAG-IPH21L-EAM-BK ○UAG-IPH21L-EAM-FI	●UAG-IPH21L-P-CR ●UAG-IPH21L-P-BK	●UAG-IPH21L-C-BK ●UAG-IPH21L-C-OL ●UAG-IPH21L-C-ML	●UAG-IPH21L-C-SV ○UAG-IPH21L-C-FI	●UAG-IPH21L-T-AS ●UAG-IPH21L-T-BL	●UAG-IPH21L-FLT-KB ●UAG-IPH21L-FLT-KO	●UAG-IPH21L-FLTM-KB	●UAG-IPH21L-O-BK ●UAG-IPH21L-O-OL ●UAG-IPH21L-O-ML	●UAG-IPH21L-Y-AS							UAG-IPH21L-SP UAG-IPH21L-SPPLS

※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------



アメリカ国防総省  
制定・MIL標準  
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすること規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

**For iPhone** 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE	U by UAG		
	DOT	LUCENT2.0	ALTON
iPhone TYPE	※MagSafe対応	※MagSafe対応	
iPhone 14	UAG-UIPH22MA-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●カーボンファイバー ●オレキッド	UAG-UIPH22MA-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オレキッド	
iPhone 14 Plus	UAG-UIPH22LA-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オレキッド	UAG-UIPH22LA-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オレキッド	
iPhone 14 Pro	UAG-UIPH22MB-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オレキッド	UAG-UIPH22MB-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オレキッド	
iPhone 14 Pro Max	UAG-UIPH22LB-DMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オレキッド	UAG-UIPH22LB-LMSシリーズ ●ブラック ○マシュマロ ●セルリアン ●オレキッド	
iPhone SE (第3世代)			UAG-UIPH22SS-AT-CE ●セルリアン

**For Android smartphone** UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。

TYPE	UAG																
	MONARCH	MONARCH PRO	PLASMA	PLASMA XTE	PLASMA XTE	PATHFINDER	PATHFINDER	PATHFINDER SE	PATHFINDER CLEAR	METROPOLIS LT	METROPOLIS LT PRO	PLYO	PLYO PRO	CIVILIAN	Glass Screen Shield	GLASS SHIELD PLUS	FLEX SHIELD PLUS
Phone TYPE	※マグネットモジュール内蔵	※マグネットモジュール内蔵			※マグネットモジュール内蔵			※マグネットモジュール内蔵	※マグネットモジュール内蔵 (Galaxy S24 Ultra)	※マグネットモジュール内蔵			※マグネットモジュール内蔵				
Galaxy S24	UAG-GLXS24-Pシリーズ ●ケブラーブラック ●カーボンファイバー ●クリムゾン	UAG-GLXS24-PMSシリーズ	UAG-GLXS24-T-IC ○アイス	UAG-GLXS24-XT-B/O ●ブラック/オレレンジ		UAG-GLXS24-BK ●ブラック	UAG-GLXS24-MS-BK ●ブラック		UAG-GLXS24-AS ●アッシュ	UAG-GLXS24-FLT-M-KB ●ケブラーブラック		UAG-GLXS24-Y-IC ○アイス		UAG-GLXS24-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ		UAG-GLXS24-SPPLS	
Galaxy S24 Ultra	UAG-GLXS24-U-Pシリーズ ●ケブラーブラック ●ケブラーマラド ●ケブラーナイトカム ●ケブラーアークアース ●クリムゾン	UAG-GLXS24-U-PMSシリーズ ●ケブラーブラック ●ケブラーナイトカム ●ケブラーアークアース ●クリムゾン	UAG-GLXS24-U-T-IC ○アイス	UAG-GLXS24-U-XT-B/O ●ブラック/オレレンジ	UAG-GLXS24-U-XT-M-B/O ●ブラック/オレレンジ	UAG-GLXS24-Uシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-GLXS24-U-MSシリーズ ●ブラック ○ホワイト ●オリーブ ●ダークアース	UAG-GLXS24-U-MSシリーズ ●ミッドナイトカム ●アークアース	UAG-GLXS24-U-MSシリーズ ●アッシュ ○アイス	UAG-GLXS24-U-FLT-M-KB ●マイクログラス強化フィルム ●ケブラーブラック ●ケブラーマラド		UAG-GLXS24-U-Y-IC ○アイス	UAG-GLXS24-U-YMSシリーズ ●アイス/シルバー ●アイス/オリーブ	UAG-GLXS24-U-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ			UAG-GLXS24-U-FSP
Galaxy S23			UAG-GLXS23-T-IC ○アイス					UAG-GLXS23-MC ●ミッドナイトカム				UAG-GLXS23-Y-IC ○アイス		UAG-GLXS23-Cシリーズ ●オリーブ		UAG-GLXS23-SPPLS	
Galaxy S23 Ultra	UAG-GLXS23ULT-Pシリーズ ●クリムゾン ●シルバー ●カーボンファイバー	UAG-GLXS23ULT-PMシリーズ ●シルバー ●カーボンファイバー ●ケブラーブラック ●オレキッド	UAG-GLXS23ULT-Tシリーズ ○アイス ○アッシュ			UAG-GLXS23ULTシリーズ ●ブラック ●シルバー ●オリーブ					UAG-GLXS23ULT-FL-KB ●ケブラーブラック	UAG-GLXS23ULT-Y-AS ●アッシュ		UAG-GLXS23ULT-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ		UAG-GLXS23ULT-FSP	
Galaxy Z Flip5												UAG-GLXZFLP5-Y-IC ○アイス	UAG-GLXZFLP5-YMシリーズ ●アイス/シルバー ●アッシュ/スペースグレイ ●オリーブ/スペースグレイ		UAG-GLXZFLP5-SP UAG-GLXZFLP5-SPPLS		
Galaxy Z Flip4														UAG-GLXZFLP4-Cシリーズ ●オリーブ ●マラド			
Galaxy Z Fold5												UAG-GLXZFD5-Y-IC ○アイス	UAG-GLXZFD5-YMシリーズ ●アイス/シルバー ●アッシュ/スペースグレイ ●オリーブ/スペースグレイ	UAG-GLXZFD5-Cシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-GLXZFD5-SP UAG-GLXZFD5-SPPLS		

TYPE	UAG	
	SCOUT	Glass Screen Shield
Phone TYPE		
Google Pixel 8 Pro	UAG-GP8PROSシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-GP8PRO-SPPLS
Google Pixel 8	UAG-GP8Sシリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-GP8-SPPLS
Google Pixel 7a	UAG-GP7AS-OL ●オリーブ	

**MAGNETIC ACCESSORIES**

TYPE	Magnetic Wallet Stand <b>HOT!</b>	Magnetic Ring Stand <b>HOT!</b>	RUGGED WIRELESS POWERBANK + STAND <b>HOT!</b>
	<p>●ブラック/チタン UAG-MWS-BK/TI</p>	<p>●ブラック ●ブラック/シルバー ●チタン UAG-MRSシリーズ</p>	<p>●ブラック/チタン UAG-WPB-01</p>



**INTEGRATED BLUETOOTH KEYBOARD WITH TRACKPAD**

**トラックパッド搭載 Bluetoothキーボードケース**

- 約2.4mからの耐衝撃テスト済み (キーボード部分は含まれません。)
- 日本語入力可能な78キータイプ
- マルチペアリング対応 (2台まで)
- 指3本スライドでアプリの切り替え、指2本スライドでページのスクロールなど、ラップトップのようなマルチタッチ付きトラックパッド搭載

iPad 第10世代用 **HOT!**  
UAG-BTKB-02-JP/10

iPad 第9/8/7世代用 **HOT!**  
UAG-BTKB-02-JP/9

**CONTENTS**

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイアクセサリ	P03-07 液晶ディスプレイ	P08-12 プレゼンテーション製品	P13 学校活用製品	P14 産業用途メモリー	P15-19 ゲーミング製品	P20-25 オーディオ関連製品	P26-35 スマートフォン関連製品	P36-37 パソコンアクセサリ	P38 充電タップなど	P39 外部ストレージ	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
--------------	----------------------	--------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	----------------	----------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------

※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

**For AirPods** AirPodsとともに、UAGの安心感も持ち運べる。

TYPE	AirPods(第2 / 1世代)		AirPods(第3世代)				
	UAG	U by UAG	UAG	U by UAG	UAG		
	SiliconeCase	HardCase	DOT	PATHFINDER	DOT	SCOUT	METROPOLIS BallisticARMR
	●ブラック ●マラード ●オレンジ UAG-APSV2 シリーズ	●ブラック/グレー ●ブラック/オレンジ ●マラード ●オレンジ UAG-APHV2 シリーズ	○ソフトブルー(U) ●オーベルジーン(U) ●ブラック(U) ●グレイ(U) ●シルバー(U) UAG-UAPS シリーズ	●ブラック/オレンジ ●オレンジ ●シルバー/オレンジ UAG-AP3PF シリーズ	●ブラック(U) ●グレイ(U) ●オーベルジーン(U) ●ダスティローズ(U) ●マシュマロ ●スペアミント ●アッシュ UAG-UAP3D シリーズ	●ブラック ●オリーブ ●ラスタ UAG-AP3S シリーズ	●ブラック ●オリーブ UAG-AP3M シリーズ
TYPE	AirPods Pro		AirPods Pro(第2世代)				
	U by UAG		UAG				
	DOT		CIVILIAN	SCOUT	METROPOLIS BallisticARMR		
	●オーベルジーン(U) ●ダスティローズ(U) UAG-UAPPROS シリーズ		●ブラック ●オリーブ UAG-APPRO2C シリーズ	●ブラック ●オリーブ ●ラスタ UAG-APPROGEN2S シリーズ	●ブラック ●オリーブ UAG-APPRO2M シリーズ		

**For TABLET** 耐衝撃性がもたらす安心感や信頼がタブレットを自由にする。

TABLET TYPE	UAG TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	PLASMA	OUTBACK <sup>※2</sup>	SCOUT	Glass ScreenShield
Surface Pro9		UAG-SFPRO9-BK <sup>※1</sup> 	UAG-SFPRO9SE-BK <sup>※1</sup> 	UAG-SFPRO9HSS-IC 		UAG-SFPRO9S-BK <sup>※1</sup> 	UAG-SFPRO9-SP 
Surface Pro X		UAG-SFPROX シリーズ <sup>※1</sup> 					
Surface Go/Go 2/Go 3		UAG-SFGO-BK-1 <sup>※1</sup> 		UAG-SFGOHSS-IC-1 	UAG-SFGOHS-BK 		
Surface Pro8		UAG-SFPRO8-BK <sup>※1</sup> 	UAG-SFPRO8SE-BK <sup>※1</sup> 	UAG-SFPRO8HSS-IC 		UAG-SFPRO8S-BK <sup>※1</sup> 	UAG-SFPRO8-SP 
Surface Pro7/Pro6/Pro(2017)/Pro4		UAG-SFPRO4-BLK-1 		UAG-SFPROHSS-IC-1 			

**For PC** 先進のプロテクション構造を備えたケースが、アクティブなコンピューティングを支援。

UAG TYPE	PC TYPE	Surface Laptop SE	16インチ MacBook Pro 2021	14インチ MacBook Pro 2021	13インチ MacBook Air 2022	15インチ MacBook Air 2023
PLYO		UAG-SFLPTSE-Y-IC 	UAG-MBP16M1Y-IC 	UAG-MBP14M1Y-IC 	UAG-MBA13M2Y-IC 	UAG-MBA15M2Y-IC 
PLASMA		Surface Laptop 4/3用 シリーズ UAG-SFLPT4-IC 		16インチ MacBook Pro 2021 UAG-UMBP16DT シリーズ 	14インチ MacBook Pro 2021 UAG-UMBP14DT-AG 	
			DOT			
LUCENT		16インチ MacBook Pro 2021 UAG-UMBP16LU シリーズ 	14インチ MacBook Pro 2021 UAG-UMBP14LU シリーズ 	13インチ MacBook Pro M1 / M2 UAG-UMBP13LU シリーズ 	13インチ MacBook Air 2022 UAG-UMBA13M2LU シリーズ 	

※1 別売りのショルダーストラップを装着できます。 ※2 生分解性プラスチックは使用していません。 ※3 Dell Chromebook 3100 2-in-1には対応しておりません。 ※ベンは付属していません。

**For iPad** 耐衝撃性と機能がiPadの機動力をさらに拡張。

iPad TYPE	TYPE	UAG						U by UAG			
		METROPOLIS	METROPOLIS SE	OUTBACK	PLYO	SCOUT	Essential armor	Glass Screen Shield	LUCENT	DOT	
13インチ iPad Pro (M4)			UAG-IPDP13M4-FSEシリーズ 						UAG-IPDP13M4-SP 		
11インチ iPad Pro (M4)		UAG-IPDP11M4-HS-BK 	UAG-IPDP11M4-FSEシリーズ 		UAG-IPDP11M4-Y-B/I 				UAG-IPDP11M4-SP 		
13インチ iPad Air (M2)			UAG-IPDA13M2-FSEシリーズ 						UAG-IPDA13M2-SP 		
11インチ iPad Air (M2)			UAG-IPDA11M2-FSEシリーズ 					UAG-IPDA11M2-Eシリーズ 	UAG-IPDA11M2-SP 		
iPad (第10世代)		UAG-IPD10HS-BK 	UAG-IPD10FSEシリーズ <sup>※1</sup> 		UAG-IPD10Y シリーズ 	UAG-IPD10S-BK UAG-IPD10SHS-BK UAG-IPD10SFシリーズ 	UAG-IPD10E-IC/BK 	UAG-IPD10-SP 	UAG-UIPD10LU シリーズ 	UAG-UIPD10DT-DO 	
10.9インチ iPad Air(第5世代) 11インチ iPad Pro		UAG-IPDAS5F-BK <sup>※1</sup> 	UAG-IPDAS5FSE-BK <sup>※1</sup> 	UAG-IPDASO-OL 	UAG-IPDASY-BK/IC 			UAG-IPDAS5P 	UAG-UIPDAS5LU シリーズ 		
iPad mini (第6世代)		UAG-IPDM6F-BK <sup>※1</sup> 	UAG-IPDM6FSE-BK <sup>※1</sup> 						UAG-UIPDM6LU シリーズ 		
10.2インチ iPad (第9/8/7世代)		UAG-IPD7Fシリーズ <sup>※1</sup> 		UAG-IPD9O-OL 		UAG-IPD7S-BK UAG-IPD7SF-BK UAG-IPD7SHS-BK 			UAG-UIPD8LU-AG/DR 		

※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

**For Apple Watch** ビジネスからアウトドアまで、UAGの世界観そのままのApple Watch用アイテム。

SIZE	Apple Watch 45mm	Apple Watch 45/44/42mm		Apple Watch 41/40/38mm
TYPE	RIPCURL × UAG			
	Huntington	Trestles	Torquay	Trestles
	● ネイビー ● カーキ UAG-AWL-RCHT シリーズ	● ネイビー ● ティール UAG-AWL-RCTS シリーズ	● ブラック/ターコイズ UAG-AWL-RCTQ-BK/TQ	● ブラック ● ミスティジェイド ● ブルー UAG-AWS-RCTS シリーズ

SIZE	Apple Watch 41mm	Apple Watch 45mm		Apple Watch 49mm	
TYPE	SCOUT				
	SCOUT	SCOUT+	スクリーンシールドプラス	SCOUT	
	● ブラック ● マラード ● フロステッドアイス UAG-AW41CS シリーズ	● フロステッドアイス UAG-AW45CS-FI	● マラード ● オリーブ UAG-AW45SPLS シリーズ	UAG-AWGS49-IC/BK	● ブラック ● フォリッジグリーン UAG-AW49CS シリーズ

SIZE	Apple Watch 49/45/44/42mm				
TYPE	UAG				
	NATO	SCOUT	CIVILIAN	ACTIVE	ACTIVE
	● グラファイト UAG-AWLNE22 シリーズ	● フォリアージュグリーン ● ラスタ ● ビリー UAG-AWLS シリーズ	● グラファイト UAG-AWLC22-GP	● フォリアージュグリーン ● グラファイト UAG-AWLA22 シリーズ	● ブルー/ピンク UAG-AWLA-BP

SIZE	Apple Watch 49/45/44/42mm				Apple Watch 41/40/38mm			
TYPE	U by UAG				UAG		U by UAG	
	DOT	LUCENT	AURORA	DOT	CIVILIAN	SCOUT	LUCENT	DOT
	● ダスティローズ ● グレイ ● マシュマロ UAG-UAWLD22 シリーズ	● ピンクサンド ● アッシュ UAG-UAWLL シリーズ	● ダスティローズ ● ソフトブルー UAG-UAWLAR シリーズ	● ソフトブルー(U) ● グレイ(U) ● オーベルジュ(U) ● ダスティローズ(U) ● スペアメント(U) ● アッシュ(U) UAG-UAWLD シリーズ	● パウダー UAG-AWSC22-PD	● シルバー UAG-AWSS-SV	● ピンクサンド ● アッシュ UAG-UAWSL シリーズ	● グレイ(U) ● オーベルジュ(U) ● ダスティローズ(U) ● スペアメント(U) ● アッシュ(U) UAG-UAWSD シリーズ

**For AirTag** AirTagのシンプルな美しさにぴったりのUAG。

TYPE	UAG		U by UAG	
	SCOUT	PATHFINDER	DOT KEYCHAIN	DOT LOOP
	● オリーブ ● マラード UAG-AITS シリーズ	● オリーブ ● オレンジ UAG-AITPF シリーズ	● ブラック ● ソフトブルー ● ダスティローズ ● マシュマロ UAG-UAITD シリーズ	● ブラック ● ソフトブルー ● ダスティローズ ● マシュマロ UAG-UAITDL シリーズ

**Pack Series** UAGの思想とデザインを表現したパックシリーズ。

TYPE	UAG Back Pack	U by UAG MOUVE	UAG		
SIZE	18L	Back Pack	Ration Hip Pack	15" SLIM BRIEF	13" SLIM BRIEF
	● ブラック UAG-BKP18L-BK	● オーベルジュ(U) ● マシュマロ(U) UAG-UBKP シリーズ	● オリーブ UAG-HIP シリーズ	● オリーブ UAG-SLBR15-OL	● オリーブ UAG-SLBR13-OL

TYPE	UAG SLEEVE					U by UAG MOUVE	
SIZE	LARGE 15" devices	MEDIUM 11"-13" devices	SMALL 8"-10" devices	12.9インチ iPad Pro	11インチ iPad Pro	SLEEVE 16"	SLEEVE 13"
	● ブラック ● マグマ UAG-SLVLWH シリーズ	● ブラック ● マグマ UAG-SLVMWH シリーズ	● マグマ UAG-SLVS-MG*2	● グレイ ● ブラック/ミッドナイトカモ UAG-SLVLIT*3 シリーズ	● グレイ ● ブラック/ミッドナイトカモ UAG-SLVMLT*3 シリーズ	● オーベルジュ(U) ● マシュマロ(U) ● ダークグレイ(U) UAG-USLV16 シリーズ	● オーベルジュ(U) ● マシュマロ(U) UAG-USLV13 シリーズ

**For Galaxy Buds** 高い耐衝撃性能でGalaxy Budsを守る。

TYPE	Galaxy Buds Live	
	HARDCASE_001	
		● ブラック/グレイ ● オリーブ/オレンジ ● マラード/ブラック UAG-GLXBL シリーズ

**For Galaxy Watch** Galaxy Watchにも、Apple Watch用バンドと同様のラインアップをご用意しています。

SIZE	Galaxy Watch 46mm				Galaxy Watch 42mm		
UAG TYPE	ACTIVE	LEATHER	NATO	SCOUT	ACTIVE	LEATHER	NATO
	● UAG-GWLA-MC ● UAG-GWLA-OR	● UAG-GWLL-BK ● UAG-GWLL-BR	● UAG-GWLN-GR ● UAG-GWLN-OD	● UAG-GWLS-OL ● UAG-GWLS-OR	● UAG-GWSA-OR	● UAG-GWSL-BR	● UAG-GWSN-GR

※1 12.9インチiPad Pro(第4世代)にも対応。 ※2 11インチiPad Pro(第2世代)にも対応。 ※3 アメリカ国防総省制定・MIL標準(Military Standard)対応。 ※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

**Lanyard**

SIZE	10mm	7mm	7mm
TYPE	CROSSBODY LANYARD CIVILIAN		WRIST TETHER CIVILIAN
	 ● グラファイト/ブラック ● ラスタ/ブラック UAG-LYDC シリーズ	 ● グラファイト/ブラック ● ラスタ/ブラック UAG-LYDCS シリーズ	 ● グラファイト/ブラック ● ラスタ/ブラック UAG-WTC シリーズ


**Cable**

TYPE	POWER CABLE	
	C to C	C to Lightning
	 ● ブラック/グレイ ● ブラック/オレンジ UAG-CBL-CC シリーズ	 ● ブラック/グレイ ● ブラック/オレンジ UAG-CBL-CL シリーズ

**Charging Pad**

TYPE	WIRELESS CHARGING PAD+STAND
	 UAG-WCP5-BK

# プリンスンのおすすめスタイラスラインアップ

ペンのカテゴリ	ペン先が細い電源駆動型のタッチペン						電源を使用しないお手軽なタッチペン				
使い方※1	描画・筆記・操作(iPad) 筆記・操作(汎用)	描画・筆記・操作(iPad) 筆記・操作(汎用)	描画・筆記・操作(iPad)	筆記・操作(汎用)	簡単な描画・筆記・操作	簡単な描画・筆記・操作	単純な操作	単純な操作	スライドゲーム	スライドゲーム	単純な操作
	 PSA-TPR06-WH ホワイ PSA-TPR06-GR グリーン PSA-TPR06-GY グレイ 【オープン価格】	 PSA-TPRCP-RD あか FY-19 PSA-TPRCP-YL きいろ FY-23 PSA-TPRCP-BL あお FY-36 PSA-TPRCP-GR みどり FY-29 PSA-TPRCP-PK ももいろ FY-20 PSA-TPRCP-OR だいだいいろ FY-5 【オープン価格】	 ブラック 【オープン価格】	 ホワイト 【オープン価格】	 ブラック 【オープン価格】	 PSA-TPMS-BK ブラック PSA-TPMS-BG バーガンディ PSA-TPMS-CB コバルトブルー PSA-TPMS-PS プラチナシルバー 【オープン価格】	 TLG-TP2-BK ブラック TLG-TP2-WH ホワイト 【オープン価格】	 TLG-TP5-GY グレイ TLG-TP5-SV シルバー TLG-TP5-GD ゴールド TLG-TP5-PG ピンクゴールド TLG-TP5-BK ブラック TLG-TP5-WH ホワイト 【オープン価格】	 PSA-TPGBK ブラック PSA-TPGWH ホワイト PSA-TPGBL ブルー 【オープン価格】	 UP-TPG-LG ライムゴールド UP-TPG-BK ブラック UP-TPG-SV シルバー 【オープン価格】	 TLG-TP6-BK ブラック TLG-TP6-SV シルバー TLG-TP6-BL ブルー 【オープン価格】
	<b>PSA-TPR06</b> シリーズ	<b>PSA-TPRCP</b> シリーズ	<b>PSA-TPR05-BK</b>	<b>PSA-TPR04/GG</b>	<b>PSA-TPRMS-BK</b>	<b>PSA-TPMS</b> シリーズ	<b>TLG-TP2</b> シリーズ	<b>TLG-TP5</b> シリーズ	<b>PSA-TPG</b> シリーズ	<b>UP-TPG</b> シリーズ	<b>TLG-TP6</b> シリーズ
特長	六角形のかたち 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード 再充電可能	クーピーコラボモデル 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード 再充電可能	極細ペン先・交換対応 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換対応 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 再充電可能 筆圧感知・傾き検知※4	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 電池駆動 筆圧感知	やわらかなタッチ操作 ペンクリップ搭載	滑らかなタッチ操作 豊富なカラーラインアップ ペンクリップ搭載	滑らかで強いペン先 ペンクリップ	高感度・高耐久・滑らか ほどよい重さ ペン先交換可能	タッチ先が見える ペン先保護キャップ ペンクリップ
規格/ペン先※2	<b>iPadモード対応</b> <b>汎用モード対応</b>	<b>iPadモード対応</b> <b>汎用モード対応</b>	<b>iPadモード対応</b>	<b>汎用モード対応</b>	<b>MPP規格対応</b>	<b>M PP規格対応</b>	<b>シリコン</b>	<b>導電繊維</b>	<b>金属繊維</b>	<b>導電繊維</b>	<b>透明ディスク</b>
ペン先サイズ	2mm	2mm	1.7mm	2mm	1.5mm	1.6mm	7.7mm	6.5mm	7mm	6.5mm	7mm
対応デバイス	iPad/ 静電容量方式デバイス	iPad/ 静電容量方式デバイス	iPad	静電容量方式デバイス	MPP規格に 対応したデバイス	MPP規格に 対応したデバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス
パームリジェクション※3	○(iPadモードのみ)	○(iPadモードのみ)	○	—	○	○	—	—	—	—	—
筆圧感知※4	—	—	—	—	○4096レベル	○1024レベル	—	—	—	—	—
電源	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	内蔵リチウムイオン 充電電池	単6電池	—	—	—	—	—
充電時間	約90分	約90分	約60分	80分	約3時間	—	—	—	—	—	—
連続動作時間	約15時間	約15時間	約9時間	約10時間	約80時間	—	—	—	—	—	—
外形寸法(mm)	φ約9(先端部2.0)× H165	φ約9(先端部2.0)× H142	φ約10(先端部1.7)× H157	φ約10(先端部2.0)× H152	φ約8.9×H166	φ約10(先端部1.6)× H143	φ約9×H111	φ約9.6(先端6.5)× (H)114	φ約8.5(先端7)× (H)118	φ約9(先端6.5)× (H)137	φ約10× (H)132(収納時)
質量	約16g	約11g	約17g	約16g	約14.2g	約14g(電池除く)	約8g	約10g	約9g	約18g	約14g(キャップ含む)

※1 使い表記に関して、細かく書き込めるレベルを描画(高)→筆記(中)→操作(低)の順で示しています。筆記だからと言って必ずしも、イラスト描画などができないということではありません。 ※2 iPadモードは各製品によって対応のiPadが異なります。製品ページ等で詳細をご確認ください。汎用モードはすべての静電容量方式デバイスに対応するわけではありません。 ※3 パームリジェクションとは画面に手を置いても誤動作しない機能です。 ※4 デバイスのMPPバージョンによって、タッチペン側の筆圧や傾き検知を実現しない場合があります。

**CONTENTS**

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

HDMI スプリッター



[オープン価格]

PHM-SP102S

「4K60Hz」や「HDR」映像を、高品位なまま2系統に分岐。最新ゲーム機の映像配信やキャプチャーにも応える上位モデル。

4K60HzやHDRに対応する最新映像機器の映像を、2系統に同時出力が可能。4K+2Kディスプレイを接続した場合でも解像度に合わせた出力・表示を実現。

○外形寸法(mm)：(W)64×(D)50×(H)18 ○質量：約37g

外部電源不要	○	※1
3D	○	※1
HDR	○	※2
4K 30Hz	○	※5
4K 60Hz	○	
1080P 120Hz	○	
解像度の異なる出力機器への接続	○	※3

※1 3D映像を2台のモニターに出力する場合は、2台のモニターは同解像度で3Dへの対応が必要です。 ※2 HDR映像を2台のモニターに出力する場合は、2台のモニターは同解像度でHDRへの対応が必要です。 ※3 スケーリング機能は4K(2160P)と2K(1080P)ディスプレイの組み合わせでのみ動作します。それ以外の低い解像度に合わせて表示されます。 ※4 どちらか一方の低い解像度に合わせて表示されます。 ※5 解像度が異なる出力へも30Hzの信号で出力されます。

※弊社製品を使用して作成した複製データの著作権は、元のデータの著作権を有する個人又は企業にあります。私的利用の範囲を超えて、無断で公衆や第三者に対して複製される行為、または複製の配布やインターネットでの有るを行う行為は著作権法違反となり、厳しく罰せられますのでご注意ください。「私的な利用であっても著作権を侵害するコンテンツのダウンロードを行う行為は著作権侵害行為」とされています。本カタログに掲載の製品は、コンテンツの著作権非侵害性を保証するものではありません。お客様が著作権を侵害するコンテンツからのデータ配信と思われる場合には権利侵害となる恐れがあるため、録音や複製は行わないでください。



[オープン価格]

PHM-SP102A

1つの映像ソースをテレビやプロジェクターに同時出力。3D&4Kコンテンツにも対応。

HDMI出力機器の映像を、2台へ同時に出力・表示。複数画面でのゲーム、プレゼンなど、活用の幅は多彩。

○外形寸法(mm)：(W)64×(D)50×(H)18 ○質量：約37g

外部電源不要	○	※1
3D	○	※1
HDR	×	
4K 30Hz	○	
4K 60Hz	×	
1080P 120Hz	×	
解像度の異なる出力機器への接続	△	※4

HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。



[オープン価格]

PHM-SW401S

4K60HzHDR 対応 4ポート HDMI 切替器

4つの映像出力機器のいずれかを起動すれば、自動でモニターへ表示。また自動切替と手動切替の選択も可能。PS4 Pro、PS5の動作確認済み。

4K HDR 60Hz 自動切替

4ポート

PHM-SW401S [オープン価格]

○外形寸法(mm)：(W)128×(D)60×(H)15 ○質量：約85g

PHM-SW201SA

4K60HzHDR 対応 2ポート HDMI 切替器

1つの映像を2つのモニターのいずれかに切り替えて表示、あるいは2つの映像のいずれかを一つのモニターへ表示できる双方向切替接続が可能。Nintendo Switch、PS5などの動作確認済み。

4K HDR 60Hz

2ポート

PHM-SW201SA [オープン価格]

○外形寸法(mm)：(W)49×(D)52×(H)20 ○質量：約70g

HDMI→UVC 変換機



[オープン価格]

PCA-UVC4KL

4K30Hz ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

一眼レフカメラやビデオカメラなどをWebカメラとして使用可能。

最大4K30HzのHDMI信号の入力に対応。UVCデバイスですので面倒な手動のドライバーインストールなどは不要でパソコンに接続するだけで使用可能。人気動画配信アプリやWeb会議アプリにも対応。

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.13~11

○外形寸法(mm)：(W)32×(D)8.0×(H)14 ○質量：約24g

デジタル映像 Live 版



PCA-DAV4

USB ビデオキャプチャーユニット

アナログ映像の保存からゲーム配信、パソコンでの全画面表示まで、1台でカバー!

ゲーム機、ビデオカメラ、VHSビデオデッキなどの映像をデジタルデータ化。さらにゲーム映像の録画やライブ配信、スナップショット撮影にも対応。

Win 11 Win 10 Win 8.1/8 Win 7

○外形寸法(mm)：(W)70×(D)29×(H)11(ケーブル部は除く) ○質量：約55g

ビデオ→DVD	○
ビデオ→Blu-ray	有償でアップグレード可
画像編集	○
映像の加工	○
キャプション・タイトル加工	○
BGM、ナレーションの追加	○
フル画面表示しながら録画	○
標準添付ソフト	PowerDirector 10 DE版 / FullPlayROCK
ファイル保存形式	MPEG2/H.264

キャプチャー&ストリーミングユニット




[オープン価格]

EZ-CATCHU-B01

4K@60pパススルー出力対応。USBマストレージへの録画やパソコン経由での配信も可能。

Windows/MacのUVCとして、一般的な動画配信アプリ/TV会議アプリが使用できる。Android/iPhoneにも対応。ゲームなどの録画/配信時など、マイク/ヘッドセットの入力ポートを搭載し動画音声ミキシングも可能。

○外形寸法(mm)：(W)150×(D)80×(H)30 ○質量：約235g



※スマートフォンはUSBストレージに録画できません。

CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

変換アダプターやドッキングステーションなど、パソコン周辺を充実させるアイテム。

PNP-POEI PoE インジェクター



PoE非対応ネットワークに接続すれば、PoE給電機能を後付けで追加可能。

- 電源工事が不要で配線がシンプルなので、設置場所を柔軟に選択可能
- IEEE802.3af/at/bt\*に対応
- 10Gbps転送に対応のAUTO-MDIX機能搭載LANポート
- 放熱性に優れたプラスチック筐体

○外形寸法(mm)：(W)110×(D)70×(H)29  
○質量：約93g

※ IEEE802.3btにはPNP-POEI010Gのみ対応



最大出力30W

PNP-POEI3010G

[オープン価格]

最大出力90W

PNP-POEI9010G

[オープン価格]

PUD-PDC1H2 HDMI×2ポート 変換アダプター

USB Type-Cからのパソコンなどの映像を4Kディスプレイ2台にHDMIで同時出力が可能。

- 拡張モードでトリプルディスプレイが可能、プレゼンなどに便利な複製モードにも対応
- PD100Wに対応。パソコンに充電しながらHDMI出力が可能
- USB Type-Cからの供給で動作可能なので、別電源は不要
- ドライバ不要。機器同士を接続するだけで使用が可能

Win 11 Win 10 macOS 10.13~

○外形寸法(mm)：(W)58×(D)51×(H)12 ○質量：約45g



[オープン価格]

PUD-PDC1H HDMI 変換アダプター

PD専用のType-CとUSB3.0ポートにキーボードやマウスなどを接続、4K対応のHDMIで出力可能な変換アダプター。

USB Type-Cポート搭載 4K出力に対応 PD60W対応



[オープン価格]

Nintendo Switchの動作確認済み

※接続機器がUSB Type-Cで充電に対応している必要があります。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 ※4K出力は最大で3840×2160@30Hzです。

Win 11 Win 10 macOS 10.13~

○外形寸法(mm)：(W)58×(D)51×(H)12 ○質量：約40g

PUD-CDOC7ST スタンド型ドッキングステーション

USB3.2×2、4K対応HDMI出力ポートなど7つの機能を搭載。タブレットやスマートフォン用のスタンド型ドッキングステーション。

- スタンド型でタブレットやスマートフォンでの作業が快適
- 底面の滑り防止用ゴムで安定性を強化
- タブレットやスマートフォンの設置場所にはキズ防止ゴム
- パワーデリバリー(87W)に対応。タブレットやスマートフォンで作業をしながら充電が可能\*1
- 検索や書類作成などモニターを見比べて作業できる「拡張モード」で、業務効率アップ\*2
- 同じ画面を出力できる「ミラーモード」は、プレゼンテーションに最適

\*1 ACアダプターは付属していません。純正の充電アダプターを使用してください。

\*2 iPadは拡張モードに対応していません。

\*3 4K出力は最大で3840×2160@30Hzです。

PUD-CDOC10 10in1 PD 対応 Type-C ドッキングステーション

小型軽量(約104g)、ケーブル収納機能などで持ち運びに便利。あらゆるタイプのポートを搭載し、パソコンへUSBケーブル1本で接続。

USB Type-Cポート搭載 4K出力に対応 PD60W対応 マルチディスプレイ

- パワーデリバリー3.0に対応 本製品を使いながら、パソコンなどの充電が可能です。
- USB Type-Cポート搭載機器の機能拡張 4K対応のHDMI、USB 3.0×3ポート、SDカードとMicro SDのポートも搭載し、高速なギガネットワーク環境にも接続可能。

\*4K出力は最大で3840×2160@30Hzです。

Win 11 Win 10 macOS 10.11~ Chrome OS

○外形寸法(mm)：(W)55×(D)160×(H)18 ○質量：約104g



[オープン価格]



[オープン価格]

PUD-PD65G1H PD65W 給電対応 パワードッキングステーション

高速充電とドック機能が同時に使える。テレワークに最適なパワードッキングステーション。

USB Type-Cポート搭載 Full HD出力対応 PD65W対応

- PDポートより給電しながらパソコンを同時使用可能
- コンセントがない場所でも、ドックとして使用可能



[オープン価格]

Win 11 Win 10 macOS 10.11~ Chrome OS

○外形寸法(mm)：(W)65×(D)65×(H)30 ○質量：約120g

PUD-PDC3L ドッキングステーションミニ

Type-Cケーブル1本で、USB×3ポートおよびLANポートの拡張が自在。

USB3.1 Type-C Gigabit Ethernet(1000BASE-T) USBバスパワー



PUD-PDC3LSVA シルバー [オープン価格]

PUD-PDC3LBKA ブラック [オープン価格]

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11~

○外形寸法(mm)：(W)34×(D)125×(H)20 ○質量：約60g

### PPS-PD65TW

PD65W対応タワー型充電ステーション

コンセントプラグ ×12 (合計1435W) | USB Type-A ×3 (合計最大3.1A) | USB Type-C ×2 (合計最大65W)

タワー型だから省スペース。充分なコンセント口数で複数人の使用でもデスク回りがスッキリ。



ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)151×(D)137×(H)258  
○質量:約950g

### PPS-PD65AG

窒化ガリウム採用 PD65W 対応給電アダプター

USB Type-C ×1 (最大65W) | USB Type-A ×1 (最大2.4A)

小型軽量(約120g)で持ち運びに便利なスイングプラグ構造のType-A+C対応充電器。大容量(65W出力)、PD対応で高出力充電が可能。



スイングプラグで持ち運びに便利

ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)55×(D)54.3×(H)32.2 ○質量:約120g

### PPS-PD45(ケーブルなし) / PPS-PD45C(ケーブルあり)

PD45W対応急速充電器

USB Type-C ×1 (最大45W)

軽量小型で大容量で45W出力可能。外出時充電器や予備充電器として使える。



PPS-PD45 ブラック [オープン価格]  
PPS-PD45C ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)56×(D)56×(H)30  
○質量:約95g

### PPS-PD30A3C

PD30W対応USB給電機能付マルチタップ

コンセントプラグ ×3 (合計1400W) | USB Type-A ×3 (合計最大2.4A) | USB Type-C ×1 (最大30W)

Type-Cポートで接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電<sup>※1</sup>が可能。



ホワイト [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)58×(D)113×(H)28 ○質量:約160g

### PPS-PD65C

ケーブル一体型 PD65W 対応急速充電器

USB Type-C ×1 (最大65W)

パワーデリバリー対応。小型軽量(約215g)大容量(65W)充電器。



スイングプラグで持ち運びに便利

ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)55×(D)58×(H)28 ○質量:約215g

### PPS-UTAP6B シリーズ

3ポート USB 給電機能付回転式 3個口OAタップ

コンセントプラグ ×3 (合計1400W) | USB Type-A ×3 (合計最大5.1A)

雷サージ機能&マルチ保護機能搭載。回転式コンセントだから隣接プラグに干渉しない。



ホワイト [オープン価格]

ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)235×(D)25×(H)28 ○質量:約305g

### PPS-PD30G

窒化ガリウム採用 PD30W 給電タップ

USB Type-C ×1 (最大30W)

小型軽量(約62g)大容量(30W出力)で、最大20V/1.5A(30W)の給電が可能。



スイングプラグで持ち運びに便利

ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)39×(D)26×(H)48 ○質量:約62g

### PPS-UTAP10 シリーズ

USB 給電機能付マルチタップ

コンセントプラグ ×3 (合計1400W) | USB Type-A ×2 (合計最大2.4A)

ケーブル収納可能で軽量。USB2ポート+電源タップ3口を搭載。



ホワイト [オープン価格]

ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)56×(D)110×(H)23 ○質量:約110g

### PPS-UTAP9AWH

USB Type-C 対応 2ポート急速充電器

USB Type-C ×1 (最大60W) | USB Type-A ×1 (最大1A)

「パワーデリバリー3.0」に対応したType-CとType-Aをそれぞれ1ポート搭載。



ホワイト [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)74×(D)74×(H)29 ○質量:約170g

### PPS-UTAP7AWH

USB給電/電源タップ付きモニタースタンド

コンセントプラグ ×2 (合計1450W) | USB Type-A ×2 (合計最大2.1A)

作業性を向上させるモニタースタンドに、USB高速給電2ポート、電源タップ2個口を搭載。



ホワイト [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)600×(D)260×(H)85 ○質量:約2.3kg

### PPS-UTAP3B シリーズ

USB 給電/電源タップ

コンセントプラグ ×3 (合計1400W) | USB Type-A ×2 (合計最大2.4A)

軽量&手の平サイズにUSB給電2ポートとコンセント3個口を装備!



PPS-UTAP3BWH ホワイト [オープン価格]  
PPS-UTAP3BBK ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)94×(D)48×(H)28 ○質量:約85g

### PPS-UTAPS1/PPS-UTAPS2/PPS-UTAPS3

火災防止+USB給電機能付マルチタップ

通電火災防止自動遮断装置(Proactive Thermal Advanced Protector)搭載

コンセントプラグ ×3 (合計1500W) | USB Type-A ×2 (合計最大3.4A)

コンセントプラグ ×2 (合計1500W) | USB Type-A ×2 (合計最大3.4A)

コンセントプラグ ×4 (合計1500W) | USB Type-A ×2 (合計最大3.4A)



PPS-UTAPS1 [オープン価格]  
PPS-UTAPS2 [オープン価格]  
PPS-UTAPS3 [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)130×(D)46×(H)27 ○質量:約280g (特許第5953415号)

○外形寸法(mm): (W)168×(D)46×(H)26 ○質量:約300g (特許第6204541号)

○外形寸法(mm): (W)234×(D)46×(H)26 ○質量:約355g (特許第6204541号)

- 過電流防止ブレーカー付 ●180°回転スイング式プラグ ●トラッキング防止プラグ
- 過電流防止ブレーカー付 ●180°回転スイング式プラグ ●トラッキング防止プラグ
- 過電流防止ブレーカー付 ●180°回転スイング式プラグ ●トラッキング防止プラグ
- 独立節電スイッチ ●ほこり防止シャッター


### PHD-USSD シリーズ

小型外付け SSD

極小サイズで大容量SSD内蔵。ビジネスやゲーム、番組録画など、幅広い用途に対応。

USB3.2 Gen2対応 | USB Type-A対応

パソコンやテレビ、ゲーム機にケーブルなしで直接差し込み、大容量でも高速転送。



PHD-USSD-250G (250GB)  
PHD-USSD-500G (500GB)  
PHD-USSD-1T (1TB)

15mm ※厚さ

Win11 | Win10 | macOS 11.0~

○外形寸法(mm): (W)34×(D)15×(H)7(キャップ含む) ○質量:約5g

### PRD-PS シリーズ

4in1 カードリーダー機能付 M.2 SSD ケース

500GB/1TB/2TBのSSD内蔵と自由にSSDを着脱できる2タイプ。スリムなサイズでUSB3.2 Gen2対応。

USB3.2 Gen2対応 | SATA、NVMe/PCIe 対応

データ転送停止状態15分で自動的にスリープモードに入り、SSDの使用寿命を伸ばし省エネも実現。アルミ合金の本体に、放熱シリコンと放熱アルミヒートシンクを採用。



PRD-PS2000U (2TB)  
PRD-PS1000U (1TB)  
PRD-PS500U (500GB)  
PRD-PSZEROU (ケース)

[オープン価格]  
※microSDスロットとSDスロットの同時使用は不可

Win11 | Win10 | Win8.1 | macOS | Android | Chrome OS

○外形寸法(mm): (W)111×(D)39.3×(H)15 ○質量:約105g(SSD除く)

### EPHD-ISM2 シリーズ

M.2 NVMe対応 内蔵型SSD PCIe 3.0 x4 NVMe

NVMeに対応。耐振動性や耐衝撃性に優れた3年保証付きSSD。

EPHD-ISM2-512G (512GB)  
EPHD-ISM2-1T (1TB)  
EPHD-ISM2-2T (2TB)



### PHD-ISM2G4 シリーズ

M.2 NVMe対応 内蔵型SSD PCIe 4.0 NVMe

超高速を約束するPCIe 4.0&NVMe。耐振動性や耐衝撃性に優れた3年保証付きSSD。

PHD-ISM2G4-512G (512GB)  
PHD-ISM2G4-1T (1TB)  
PHD-ISM2G4-2T (2TB)



型番	EPHD-ISM2-512G	EPHD-ISM2-1T	EPHD-ISM2-2T
容量	512GB	1TB	2TB
インターフェイス	PCIe 3.0 x4 NVMe	PCIe 3.0 x4 NVMe	PCIe 3.0 x4 NVMe
連続読み取り(最大)	2300 MB/s	2350 MB/s	2350 MB/s
連続書き込み(最大)	1500 MB/s	1850 MB/s	1900 MB/s
対応機種	PCIe 3.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC		
保証期間	3年間		

型番	PHD-ISM2G4-512G	PHD-ISM2G4-1T	PHD-ISM2G4-2T
容量	512GB	1TB	2TB
インターフェイス	PCIe 4.0 x4 NVMe	PCIe 4.0 x4 NVMe	PCIe 4.0 x4 NVMe
連続読み取り(最大)	7200 MB/s	7400 MB/s	7400 MB/s
連続書き込み(最大)	4300 MB/s	6100 MB/s	6400 MB/s
対応機種	PCIe 4.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC		
保証期間	3年間		

※本製品はご使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。

### Bluetooth USB アダプター

快適&省電力なワイヤレス接続をかええるBluetooth 4.0を、パソコンに手軽にプラス。

国内最小・最軽量級 | 省電力60%OFF | Bluetooth Ver4.0+EDR/LE | Bluetooth Ver3.0+EDR



Win11 | Win10 | Win8.1 | macOS 10.9~10.15

○外形寸法(mm): (W)14×(D)19×(H)4.5 ○質量:約2.0g

#### CONTENTS >>>

P02	P03	P03-07	P08-12	P13	P14	P15-19	P20-25	P26-35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
キーボード	液晶ディスプレイアクセサリ	液晶ディスプレイ	プレゼンテーション製品	学校活用製品	産業用途メモリー	ゲーミング製品	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	パソコンアクセサリ	充電タップなど	外部ストレージ	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

SSD スピード・信頼性・耐久性の全域で、HDDを遙かに超えるパフォーマンス

	A400	NV2	KC3000	XS2000	XS1000
アプリケーション	エントリーレベル	エントリーレベル NVMe PCIe SSD	一般消費者、企業向け	外付け SSD	外付け SSD
読み取り/書き込み速度	240GB 読み取り:500MB/秒、書き込み:350MB/秒 480GB~960GB 最大読み取り:500MB/秒、書き込み:450MB/秒	250GB:3,000/1,300MB/秒 500GB:3,500/2,100MB/秒 1TB:3,500/2,100MB/秒 2TB~4TB:3,500/2,800MB/秒	512GB:最大7,000/3,900MB/秒 1024GB:最大7,000/6,000MB/秒 2048GB~4096GB:最大7,000/7,000MB/秒	500GB~4TB:2,000/2,000MB/秒	1TB~2TB:最大1,050/1,000MB/秒
インターフェース	SATA Rev.3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev.2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	USB 3.2 Gen 2 ×2	USB 3.2 Gen 2
IOPS (最大速度) ※	X		512GB 最大 450,000/900,000 IOPS 1024GB 最大 900,000/1,000,000 IOPS 2048GB~4096GB 最大 1,000,000/1,000,000 IOPS		
容量	240GB, 480GB, 960GB	250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB	512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB	500GB, 1000GB, 2000GB, 4000GB	1TB, 2TB
MTBF (平均故障間隔)	100万時間	150万時間	180万時間		
Kingston製品番号 (X容量)	SA400S37/240G, SA400S37/480G, SA400S37/960G	SNV2S/250G, SNV2S/500G, SNV2S/1000G, SNV2S/2000G, SNV2S/4000G	SKC3000S/512G, SKC3000S/1024G, SKC3000D/2048G, SKC3000D/4096G	SXS2000/500G, SXS2000/1000G, SXS2000/2000G, SXS2000/4000G	SXS1000/1000G, SXS1000/2000G
保証	3年	3年	5年	5年	5年

※IOPS:1秒間に可能なリード/ライトの処理の回数

USBドライブ 大切なデータの保存・持ち運びに便利なUSBフラッシュドライブ

キングストンのUSBドライブは5年保証です。

DataTraveler Max

最大転送速度1,000MB/秒を持つ超高速USBメモリ

USB 3.2 Gen 2

DTMAX/256GB **256GB**

DTMAX/512GB **512GB**

DTMAX/1TB **1TB**

DTMAXA/256GB **256GB**

DTMAXA/512GB **512GB**

DTMAXA/1T **1TB**

[オープン価格]

DataTraveler Kyson

キャップレス金属製ケース付きの高速USBメモリ

USB 3.2 Gen 1

DTKN/64GB **64GB**

DTKN/128GB **128GB**

DTKN/256GB **256GB**

[オープン価格]

DataTraveler Exodia / Exodia M

便利な OTG ストレージソリューション

USB 3.2 Gen 1

DTX/32GB **32GB**

DTX/64GB **64GB**

DTX/128GB **128GB**

DTX/256GB **256GB**

DTXM/64GB **64GB**

DTXM/128GB **128GB**

DTXM/256GB **256GB**

[オープン価格]

DataTraveler 80M

USB Type-C デバイス向けのポータブルストレージ

USB 3.2 Gen 1

DT80M/64GB **64GB**

DT80M/128GB **128GB**

DT80M/256GB **256GB**

[オープン価格]

DataTraveler microDuo 3C

デュアルインターフェイスで互換性を最大化

USB 3.2 Gen 1

DTDUO3CG3/64GB **64GB**

DTDUO3CG3/128GB **128GB**

DTDUO3CG3/256GB **256GB**

[オープン価格]

DataTraveler Exodia Onyx

スタイリッシュな OTG ストレージ

USB 3.2 Gen 1

DTXON/64GB **64GB**

DTXON/128GB **128GB**

DTXON/256GB **256GB**

[オープン価格]

「DataTraveler」名入れプログラム 「DataTravelerシリーズ」には、ロゴや会社名などの名入れができます。宣伝・販促のツールとしてご利用ください。詳細はこちら [www.kingston.com/jp/usb/customization](http://www.kingston.com/jp/usb/customization)

セキュリティドライブ 重要データもしっかり保護

IronKey Locker+50

XTS-AES 暗号化と自動 USBtoCloud® バックアップ

USB 3.2 Gen 1

IKLP50/16GB **16GB**

IKLP50/32GB **32GB**

IKLP50/64GB **64GB**

IKLP50/128GB **128GB**

IKLP50/256GB **256GB**

[オープン価格]

IronKey Vault Privacy 80 外付けSSD

データ保護のためのハードウェア暗号化

USB 3.2 Gen 1

IKVP80ES/480GB **480GB**

IKVP80ES/960GB **960GB**

IKVP80ES/1920GB **1920GB**

[オープン価格]

IronKey Keypad 200

ハードウェア暗号化 キーパッドドライブ

USB 3.2 Gen 1

IKKP200(C)/8GB **8GB**

IKKP200(C)/16GB **16GB**

IKKP200(C)/32GB **32GB**

IKKP200(C)/64GB **64GB**

IKKP200(C)/128GB **128GB**

IKKP200(C)/256GB **256GB**

[オープン価格]

IronKey Vault Privacy 50

データセキュリティのためのハードウェア暗号化

USB 3.2 Gen 1

IKVP50(C)/8GB **8GB**

IKVP50(C)/16GB **16GB**

IKVP50(C)/32GB **32GB**

IKVP50(C)/64GB **64GB**

IKVP50(C)/128GB **128GB**

IKVP50(C)/256GB **256GB**

IKVP50(C)/512GB **512GB**

[オープン価格]

Flashカード 写真・映像の撮影、モバイル端末の容量拡張などにも便利な一枚

Canvas Select Plus microSDXC クラス10 UHS-1 A1 カード

UHS-1速度と優れた耐久性のスマートなカード。読み取り(64GB~128GB) 100MB/秒 読み取り/書き込み(256GB~512GB) 100MB/85MB/秒

SDCS2/64GB **64GB**

SDCS2/64GB-2P1A **64GB**

SDCS2/64GB-3P1A **64GB**

SDCS2/128GB **128GB**

SDCS2/256GB **256GB**

SDCS2/512GB **512GB**

[オープン価格]

Canvas Go! Plus microSDXC UHS-I U3 V30 A2カード

超高速グレードのmicroSDカード、コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。読み取り(64GB) 170MB/秒 書き込み45MB/秒 読み取り/書き込み(256GB) 170MB/秒 書き込み90MB/秒

SDCG3/64GB **64GB**

SDCG3/128GB **128GB**

SDCG3/256GB **256GB**

SDCG3/512GB **512GB**

[オープン価格]

Canvas Select Plus SD クラス10 UHS-1カード

映画のようなフル HDビデオと 4K UHDビデオを撮影できます。読み取り(64GB) 100MB/秒 読み取り/書き込み(128GB~512GB) 100/85MB/秒

SDS2/64GB **64GB**

SDS2/128GB **128GB**

SDS2/256GB **256GB**

SDS2/512GB **512GB**

[オープン価格]

Canvas Go! Plus SDXC UHS-I U3 V30カード

超高速グレードのSDカード、コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。読み取り(64GB) 170MB/秒 書き込み70MB/秒 読み取り(128GB~256GB) 170MB/秒 書き込み90MB/秒

SDG3/64GB **64GB**

SDG3/128GB **128GB**

SDG3/256GB **256GB**

SDG3/512GB **512GB**

[オープン価格]

Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90カード

高速連写、8K/4K録画に最適 UHS-IIカードリーダー付き 読み取り300MB/秒 書き込み260MB/秒

SDR2/32GB **32GB**

SDR2/64GB **64GB**

SDR2/128GB **128GB**

SDR2/256GB **256GB**

[オープン価格]

メモリー 世界的な独立系トップメモリーメーカーがお届けするアップグレードメモリー

DDR4/DDR5 ValueRAM KVR デスクトップ・ノートパソコンをアップグレード。

- JEDEC業界標準に適合する設計と試験
- 優れた信頼性
- 最大周波数:DDR4-3200MT/秒,DDR5-5600MT/秒
- 単体モジュール容量:4GB,8GB,16GB,32GB

KVR26N19S8/8 **8GB** 1.2V

KVR26N19D8/16 **16GB** 1.2V

KVR26S19S8/8 **8GB** 1.2V

KVR26S19D8/16 **16GB** 1.2V

KVR48U40BS8K2-32 **32GB** 1.1V

KVR48U40BS6K2-16 **16GB** 1.1V

KVR52U42BS6K2-16 **16GB** 1.1V

KVR52U42BS8K2-32 **32GB** 1.1V

KVR52U42BS6K2-16 **16GB** 1.1V

KVR56U46BS8K2-32 **32GB** 1.1V

DDR4-2666 **8GB** 1.2V

DDR4-2666 **16GB** 1.2V

DDR4-2666 **8GB** 1.2V

DDR4-2666 **16GB** 1.2V

DDR5-4800 **32GB** 1.1V

DDR5-4800 **16GB** 1.1V

DDR5-5200 **16GB** 1.1V

DDR5-5200 **32GB** 1.1V

DDR5-5200 **16GB** 1.1V

DDR5-5200 **32GB** 1.1V

[オープン価格]

DDR4/DDR5 BrandedRAM KCP ブランドパソコンと100%互換性保証。

- JEDEC業界標準に適合する設計と試験
- 優れた信頼性
- 周波数:DDR4 2666MT/秒~3200MT/秒,DDR5-5600MT/秒
- 単体モジュール容量:4GB,8GB,16GB,32GB

KCP426SS6/4 **4GB** 1.2V

KCP426SS8/8 **8GB** 1.2V

KCP426SD8/16 **16GB** 1.2V

KCP548SS6-8 **8GB** 1.1V

KCP548SS8-16 **16GB** 1.1V

KCP548SD8-32 **32GB** 1.1V

DDR4-2666 **4GB** 1.2V

DDR4-2666 **8GB** 1.2V

DDR4-2666 **16GB** 1.2V

DDR5-4800 **8GB** 1.1V

DDR5-4800 **16GB** 1.1V

DDR5-4800 **32GB** 1.1V

[オープン価格]

FURYメモリー さまざまなニーズに最高のパフォーマンスを提供

FURY Beast DDR5 次世代ゲーミングプラットフォーム向けの最先端技術。

- 4800MT/秒以上の超高速
- オープンアーキテクチャに安定性を強化
- 世界大手メーカーボードメーカーから認定取得
- Intel® XMP 3.0 対応と認証取得,AMD EXPO認定取得
- 最大周波数:6000MT/秒
- 単体モジュール容量:8GB,16GB,32GB

KF552C40BBK2-16 **16GBx2** 1.25V

KF552C40BBK2-32 **32GBx2** 1.25V

KF560C40BBK2-16 **16GBx2** 1.35V

KF560C40BBK2-32 **32GBx2** 1.35V

KF552C36BBK2-16 **16GBx2** 1.25V

KF552C36BBK2-32 **32GBx2** 1.25V

KF560C36BBK2-16 **16GBx2** 1.25V

KF560C36BBK2-32 **32GBx2** 1.25V

DDR5-5200 **8GBx2** 1.25V

DDR5-5200 **16GBx2** 1.25V

DDR5-6000 **8GBx2** 1.35V

DDR5-6000 **16GBx2** 1.35V

DDR5-5200 **16GBx2** 1.25V

DDR5-6000 **16GBx2** 1.25V

[オープン価格]

FURY Beast DDR5 RGB カスタマイズ可能な RGB ライティングと次世代性能。

- カスタマイズ可能なRGBライティング
- 新しいヒートスプレッダー設計
- Kingston FURYの赤外線同期テクノロジー (特許取得済み)
- Intel XMP3.0対応と認証取得,AMD EXPO認定取得
- 最大周波数:6000MT/秒
- 単体モジュール容量:8GB,16GB,32GB

KF552C40BBAK2-16 **16GBx2** 1.25V

KF552C40BBAK2-32 **32GBx2** 1.25V

KF560C40BBAK2-16 **16GBx2** 1.25V

KF560C40BBAK2-32 **32GBx2** 1.25V

KF552C36BBAK2-16 **16GBx2** 1.25V

KF552C36BBAK2-32 **32GBx2** 1.25V

KF560C36BBAK2-16 **16GBx2** 1.25V

KF560C36BBAK2-32 **32GBx2** 1.25V

DDR5-5200 **8GBx2** 1.25V

DDR5-5200 **16GBx2** 1.25V

DDR5-6000 **8GBx2** 1.35V

DDR5-6000 **16GBx2** 1.35V

DDR5-5200 **16GBx2** 1.25V

DDR5-6000 **16GBx2** 1.25V

[オープン価格]

FURY Renegade DDR4/DDR4 RGB 最大5333MT/秒までのDDR4性能と輝くRGBスタイル。

- 高速、低レイテンシーを誇るDDR4パフォーマンス
- 清らかなRGB効果 (RGBモデルのみ)
- アルミニウム製ヒートスプレッダーで発熱を抑える
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応
- 最大周波数:5333MT/秒 (非RGBモデル)、4600MT/秒 (RGBモデル)
- 単体モジュール容量:8GB,16GB,32GB

KF432C16RBK2/16 **16GB** 1.35V

KF440C19RBK2/16 **16GB** 1.35V

KF442C19RBK2/16 **16GB** 1.4V

KF453C20RBK2/16 **16GB** 1.6V

KF432C16RB12AK2/32 **16GBx2** 1.35V

KF436C16RB12AK2/32 **16GBx2** 1.35V

KF440C19RB2AK2/16 **16GB** 1.35V

DDR4-3200 **8GBx2** 1.35V

DDR4-4000 **8GBx2** 1.35V

DDR4-4266 **8GBx2** 1.4V

DDR4-5333 **8GBx2** 1.6V

DDR4-3200 **16GBx2** 1.35V

DDR4-3600 **16GBx2** 1.35V

DDR4-4000 **8GBx2** 1.35V

[オープン価格]

FURY Renegade DDR5/DDR5 RGB 8000MT/秒を実現する次世代のDDR5高性能

- 8000MT/秒までの超高速でシステムを強化
- 究極のオーバークロック
- 世界大手メーカーボードメーカーから認定取得
- Intel® XMP 3.0 対応と認証取得
- 最大周波数:8000MT/秒
- 単体モジュール容量:16GB,24GB,32GB,48GB

KF560C32RSK2-32 **32GBx2** 1.35V

KF564C32RSK2-32 **32GBx2** 1.4V

KF560C32RSAK2-32 **32GBx2** 1.35V

KF564C32RSAK2-32 **32GBx2** 1.4V

DDR5-6000 **16GBx2** 1.35V

DDR5-6400 **16GBx2** 1.4V

DDR5-6000 **16GBx2** 1.35V

DDR5-6400 **16GBx2** 1.4V

[オープン価格]

FURY Beast DDR4/DDR4 RGB コストパフォーマンスに優れたDDR4アップグレード

- 薄型ヒートスプレッダー設計
- 特許取得済みのKingston FURY赤外線同期テクノロジー (RGBモデルのみ)
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応
- 最大周波数:3733MT/秒
- 単体モジュール容量 (非RGBモデル):4GB,8GB,16GB,32GB
- 単体モジュール容量 (RGBモデル):8GB,16GB,32GB

KF432C16BBK2/16 **16GB** 1.35V

KF432C16BB1K2/32 **16GB** 1.35V

KF432C16BB12A/16 **16GB** 1.35V

KF432C16BB12AK2/32 **16GBx2** 1.35V

KF436C18BB2AK2/32 **16GBx2** 1.35V

DDR4-3200 **8GBx2** 1.35V

DDR4-3200 **16GBx2** 1.35V

DDR4-3200 **16GBx2** 1.35V

DDR4-3600 **16GBx2** 1.35V

[オープン価格]

PFU-XTF シリーズ USB3.0 対応フラッシュメモリー

カバーを回転させるとUSBコネクタがスライド収納される、キャップレス構造を採用した回転タイプモデル。

回転タイプ 高速USB3.0

PFU-XTF/8GOR **8GB**

PFU-XTF/16GOR **16GB**

PFU-XTF/32GOR **32GB**

PFU-XTF/64GOR **64GB**

PFU-XTF/128GOR **128GB**

PFU-XTF/8GSV **8GB**

PFU-XTF/16GSV **16GB**

PFU-XTF/32GSV **32GB**

PFU-XTF/64GSV **64GB**

PFU-XTF/128GSV **128GB**

PFU-XTF/8GBL **8GB**

PFU-XTF/16GBL **16GB**

PFU-XTF/32GBL **32GB**

PFU-XTF/64GBL **64GB**

PFU-XTF/128GBL **128GB**

ブルー [オープン価格]

シルバー [オープン価格]

フル [オープン価格]

Win10 Win8.1 Win7 macOS

○外形寸法(mm): (W)55.0~67.2×(D)19.0×(H)11.2 (コネクタ収納時~展開時) ○質量:約10g

PFU-XJF シリーズ USB3.0 対応フラッシュメモリー

外したキャップをボディ反対側に取り付けでき、紛失を防止。軽量・コンパクトなスタンダードモデル。

キャップタイプ 高速USB3.0

PFU-XJF/8GBK **8GB**

PFU-XJF/16GBK **16GB**

PFU-XJF/32GBK **32GB**

PFU-XJF/64GBK **64GB**

PFU-XJF/128GBK **128GB**

PFU-XJF/8GWH **8GB**

PFU-XJF/16GWH **16GB**

PFU-XJF/32GWH **32GB**

PFU-XJF/64GWH **64GB**

PFU-XJF/128GWH **128GB**

ブラック [オープン価格]

ホワイト [オープン価格]

Win10 Win8.1 Win7 macOS

○外形寸法(mm): (W)59.0×(D)18.0×(H)8.5 (キャップ含む) ○質量:約8g (キャップ含む)

PSDV シリーズ ビデオ録画向けSD/microSD カード

ビデオスピードクラスV30に対応し高画質4Kビデオ録画に最適な高速モデル。

耐温度、耐衝撃、耐X線、防水 SD変換アダプター付き (microSDのみ)

PSDV-64G **64GB**

PSDV-128G **128GB**

PMSDV-64G **64GB**

PMSDV-128G **128GB**

[オープン価格]

PSDU シリーズ SDHC/XC カード

デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I U1対応モデル。

UHS-I対応

PSDU-16G **16GB**

PSDU-32G **32GB**

PSDU-64G **64GB**

PSDU-128G **128GB**

[オープン価格]

PMSDU シリーズ microSDHC/XC カード

スマホやデジタルオーディオプレーヤーでの利用に適したUHS-I U1対応モデル。

UHS-I対応 SD変換アダプター付き

PMSDU-16G **16GB**

PMSDU-32G **32GB**

PMSDU-64G **64GB**

PMSDU-128G **128GB**

[オープン価格]

PMSDA シリーズ microSDHC/XC カード

ゲーム機やAndroid端末のデータ保存に最適な「A1」規格対応タイプ。

# 次世代規格 DDR5-4800をはじめとした プリンストンのメモリーモジュールは、 高速性、省電力、快適性、安定性を 兼ね備えています。



- 高速データ転送スピードと優れた省電力性能を両立。
- パソコンなどのより快適で安定した動作をサポート。
- いつまでも安心して使用できる、信頼の永久保証。

- メモリー規格を策定するJEDECの厳格な製品規格に準拠。
- 特定有害物質の使用を制限するRoHS指令に対応。

DDR5-4800メモリーは、最新のパソコンプラットフォームに対応し、従来のDDR4-3200メモリーと比較して最大1.5倍のデータ転送速度を実現します。また、DDR5メモリーは電源管理IC(PMIC)をモジュール上に搭載し安定した電力の供給ができるほか、電力効率の向上を実現しています。

## DDR5-4800

DESKTOP	PD5-4800-8G	8Gb	NOTE PC	PN5-4800-8G	8Gb
	PD5-4800-16G	16Gb		PN5-4800-16G	16Gb
	PD5-4800-32G	32Gb		PN5-4800-32G	32Gb
		[オープン価格]			[オープン価格]

## DDR4-3200

DESKTOP	PDD4/3200-8G	8Gb	NOTE PC	PDN4/3200-8G	8Gb
	PDD4/3200-16G	16Gb		PDN4/3200-16G	16Gb
	PDD4/3200-32G	32Gb		PDN4/3200-32G	32Gb
		[オープン価格]			[オープン価格]

## DDR4-2666

DESKTOP	PDD4/2666-4G	4Gb	NOTE PC	PDN4/2666-4G	4Gb
	PDD4/2666-8G	8Gb		PDN4/2666-8G	8Gb
	PDD4/2666-16G	16Gb		PDN4/2666-16G	16Gb
		[オープン価格]			[オープン価格]

「メーカー名」「パソコンタイプ」「キーワード」からカンタンに検索できます。▶ [www.princeton.co.jp/search/](http://www.princeton.co.jp/search/)

## 大切なデータを流失などから守るセキュリティアイテム。

### PFU-XLK シリーズ パスワードロック機能付きセキュリティ USB メモリー

間違ったパスワードを6回連続で入力すると初期化。紛失した場合でもリスクは最小限に抑えられる。

USB接続タイプ: USB3.0

解除キー+専用コネクタ4個セット

専用コネクタ5個セット

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7 macOS 10.9~

外形寸法(mm): (W)54.6×(D)17.1×(H)10.6(コネクタ収納時) 質量:約9g

### PUS-PLS シリーズ USB ポートロック

特殊な専用コネクタを差し込んでUSBポートをふさぎ、重要データの無断での抜き取り・持ち出しを防止。

USB接続タイプ

解除キー+専用コネクタ4個セット

専用コネクタ5個セット

PUS-PLSLB ライトブルー PUS-PLSPK ピンク [オープン価格]

外形寸法(mm): (W)72×(D)24×(H)12 質量:14g

※本製品は簡易的な製品です。本製品の使用時において情報の漏洩、データの改ざんなどの被害については責任を負いかねます。

### PTC-LP シリーズ 鍵付き LAN ケーブル

鍵の付いたLANケーブルをHUBやパソコンに接続&ロックすることで、ポートの不正使用による個人情報漏えいなどを物理的に防止。

RJ45 ストレート より線 8芯 FTTH ADSL CATV ISDN LANポート接続タイプ 1000BASE-T

カテゴリ6対応

①PTC-LP6BU3 ブルー(3m) ②PTC-LP6BU5 ブルー(5m) [オープン価格]

単品販売

カテゴリ6対応専用キーユニット PTC-LP [オープン価格]

※取り付けには圧着工具が必要です。

エンハンスドカテゴリ5対応

③PTC-LPBU3 ブルー(3m) ④PTC-LPBU5 ブルー(5m) ⑤PTC-LPGR3 グリーン(3m) ⑥PTC-LPLG3 ライトグリーン(3m) [オープン価格]

### PUS-UCL5 USB 接続 セキュリティキー

USBポートから引き抜くとロック画面を表示し操作を無効化。データ流出を防ぐパソコンの「鍵」。

USB接続タイプ: USB2.0

合鍵機能 自動ログオン機能 パスワード自動認証

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7

外形寸法(mm): (W)17×(D)54×(H)9 質量:約12g

### PTC-LCL / PTC-LPL LAN ケーブル・ポートロック

LANケーブルのコネクタやHUBのLANポート\*に特殊な鍵をかけ、無断接続や不正アクセスを防止。

LANケーブル接続タイプ LANポート接続タイプ

PTC-LCL [オープン価格] PTC-LPL [オープン価格]

外形寸法(mm): (W)45×(D)15×(H)17 質量:約12g

外形寸法(mm): (W)35×(D)13×(H)14 質量:約9g

## CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

# ATENで、会議室を使いこなす!

さまざまなニーズに合った総合ソリューションを提供するATENは、会議室の活用にも有効な製品もご用意しています。

## ATENで、会議室を使いやすくする。

### ATENコントロールシステム VKシリーズ

- モニターやオーディオはもちろん、カーテンや照明など会議室にあるさまざまな機材のリモコンをすべてタブレット1枚にまとめて操作可能
- 会議システムと連携し、会議時間の操作も可能
- ヘルプデスクはユーザーをリモートでサポートし、ルールの機器を管理可能
- VKウェブビューアーをYealinkのコントロールパネルに統合することも可能



### 会議予約管理システムVK430

- ワンタッチで効率的、臨機応変な会議を即座に実施
- スペース利用最適化のためのリアルタイム同期
- ユーザーがカスタマイズ可能なデザイン
- 利用状況や履歴など、データを可視化、分析が可能



## ATENで、会議を活発化する。

### マルチモニターを高度に活用するVMシリーズ

- 複数の入力機器と複数の出力機器 (スピーカーやディスプレイ)との接続管理が可能
- HDMI/DVI/VGAの各インターフェースに対応



### 資料を簡単に投影できるVPシリーズ

- ワイヤレスで4分割まで表示可能
- 1台のパソコンから4台のVP202Xへ別々のコンテンツをシェア
- VP2021を介して最大20台のパソコンに同じコンテンツをシェア可能



VP2020 / VP2021

外形寸法(mm): (W)170×(D)104×(H)28.3 質量:約0.47kg [オープン価格]

# 社員たちの会社回帰が始まった！ オフィスは縮小したまままだ！ これからの社員間のコミュニケーションは いったいどうする？

感染症対策や働き方改革で、リモートワークを大幅に導入した際にオフィスを小さくしたという企業が相当数あるようです。ところが、さまざまな状況変化から、多くの社員たちが実オフィスへ出勤する会社回帰という現象が起きています。しかし、オフィスには社員全員が勤務するに足るデスクも、プロジェクトチーム全員を収容できる会議室も、もうありません。さらには、都市部のオフィス賃料は年々増加傾向にあり、元のように大きなスペースを確保するのも困難でしょう。今後ますますオフィスの縮小や比較的地代の安価な地域への移転を検討する会社も増えることが予想されるくらいです。解決には、やはりリモートワークを積極的に行うハイブリッドワークの実現しかありません。

そこで、なぜ社員たちが会社に回帰しているのかを考えてみましょう。大きな要因のひとつは、リモートワークではコミュニケーションに齟齬が生じていたことです。軽微な例では会話がスムーズではないもどかしさ程度でしょうが、行き違いによる発注ミスや契約の不履行などにつながることもあります。そもそもリモートワークとは、そのような脆弱な仕組みなのでしょうか？そうではありません。なんとなくネットにつないで、なんとなく手持ちの機器を利用しただけだから、そのような問題が生じるのです。コミュニケーションの質の担保とセキュリティの保全には、適切な環境、適切なシステム、適切な機器類が必須です。

問題解決は、プリンストンで適切なハイブリッド環境を築くこと。  
プリンストンは、世界的なコミュニケーションブランドを擁し、あらゆるニーズに対応します。



世界トップクラスの映像・音声品質で  
リアルに遠隔コミュニケーション

独自の優れた映像・音声技術により、高品質な音声会議/ビデオ会議をはじめ、遠隔コミュニケーションやコラボレーションに必要なソリューションをワンストップで提供。ZoomやMicrosoft Teamsといったクラウドサービスとのネイティブな接続も可能です。



クラウドベースのビデオ会議やUCサービスが、  
チームの業務を効率化

高品質なビデオ会議システムのほか、Web会議なども包括的に提供し、ビデオコミュニケーション分野で高い世界シェアを獲得。多様なデバイスがクラウド上でシームレスにつながるビデオ会議/UCサービスを拡充しています。



グローバルで幅広く提供する  
コミュニケーションデバイスメーカー

高い技術力をベースにした機能・品質の高い製品づくりで、Microsoft TeamsやZoomに対応したビデオ会議端末およびIP電話機（SIPフォン）、USBカメラやマイクスピーカーフォンなどの周辺機器などを提供します。



さまざまなデバイスがシームレスにつながる  
オンライン会議環境を構築できる  
ソリューションを提供

パソコンやスマートフォン、ビデオ会議端末（H.323/SIP）が、シームレスにつながるオンラインの多地点会議を実現。また、ビデオ会議端末（H.323/SIP）を、Microsoft TeamsやGoogle Meetの会議へ参加可能にするゲートウェイの役目も果たします。

## ハドルームから大会議室まで対応できる Yealinkのラインアップ。

Microsoft TeamsやZoomに対応した豊富なバリエーションのビデオ会議端末や周辺機器がそろったYealink。あらゆるサイズやレイアウトの会議スペースに柔軟に対応できます。

### 大会議室 / セミナールーム向け

#### Microsoft Teams Rooms対応製品



MVC940 C5

MVC S90 C5

#### Zoom Rooms 対応製品



ZVC860

- 講堂やセミナールーム、教室などの広い部屋での導入に最適な、AVインテグレーション対応のモデル。
- 高性能なPTZ対応カメラ (MVC940はUVC84、MVC S90とZVC860はUVC86)を標準カメラとして2台バンドル。
- 1台のシステムで複数のカメラ、マイク、スピーカーを利用可能にするYealink AVHubも含み、部屋サイズやレイアウトに合わせてデバイスの追加が可能。
- ワイヤレスでの資料共有が可能なWPP30を標準で2個バンドル。このWPP30により、ワイヤレスでパソコンのUSBデバイス (BYODモード)として利用可能。

### 自宅/個人ルーム/フォーカスルーム向け

#### Microsoft Teams Rooms & Zoom Rooms 対応製品



Meeting Bar A10 &  
CTP18 タッチコントローラー

- カメラ、マイク、スピーカー、コーデックが一体となった小型オールインワン個人/フォーカスルーム向けのビデオバーモデル。
- A10本体とタッチコントローラー CTP18のみで省スペースかつシンプルな導入。
- AI機能によるカメラの自動フレーミング、話者トランキング機能をサポート。
- HDMI出力×1ポートで、1画面のモニター接続が可能。
- WPP30ワイヤレスプレゼンテーションポッドを利用した無線での資料投影や、ワイヤレスBYODでの利用をサポート。

## 画面共有が簡単にできる ワイヤレスプレゼンテーションポッド、 Yealink WPP30。

WPP30をパソコンに接続してボタンを押すだけで、別のパソコンや大型のモニターなどへ資料を共有できます。



## 中規模会議スペースをカバーするために 必要なすべてを備えた、一体型バータイプモデル、 Poly Studio X52。



- 中規模会議室をカバーする新設計のビデオバーモデル  
中規模会議室でも参加者を最適な画角で捉える、5倍デジタルズーム、視野角95°の新設計20MPカメラ。  
集音範囲約6.1mの広集音マイクを内蔵し、外部マイク1つの接続もサポート。
- 新世代のカメラ制御、音声処理機能をサポート  
指定した範囲外にいる人 (ガラス壁や窓の外の人なども) を認識しない新世代のカメラ制御設定が可能。  
従来のPoly NoiseBlock AIに加えて、残響音をしっかりと除去するPoly Sound Reflection Reductionに対応。



- 2画面モニターの接続をサポート
- 最大6名の参加者の映像を切り出し、見やすく映し出す「ピープルフレーミング」機能をサポート
- USB接続したパソコンでStudio X52のカメラやマイクを利用可能なUSBデバイスモードもサポート
- モニター上部に設置できるクランプを標準装備し、簡単な導入が可能

## コンパクトながら、パワフルなビデオバーモデル、 Cisco Room Bar。



- Webex、Microsoft Teams (Microsoft Teams Rooms認定)、従来のオンプレミス環境 (H.323/SIP) などに接続可能
- 最大4拠点の内蔵多地点接続 (マルチサイト) オプションも用意
- ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議サービスへの接続  
USBデバイスモードでPCを利用して接続  
WebRTC経由でのダイレクトゲストジョイン
- コンパクトなビデオバーモデルで、シンプルな導入
- 最大2画面のモニター接続をサポート



- 5倍デジタルズーム、広視野角の12MPカメラ
- 4素子ビームフォーミングマイクとフルレンジの高音質ステレオスピーカーを搭載
- ピックアップ範囲を拡張できる外部マイク接続
- インテリジェントなAI機能がストレスのない会話をサポート  
グループフレーミングやスピーカートラッキングなどの優れたカメラ制御  
参加者を見やすく切り出すインテリジェントなカメラビュー  
室内の反響音やノイズをしっかりとカットし、クリアな会話を実現

## プリンストンが、企業のタイプやワークスタイルなどに適した「クラウドサービス」を提案。

ビジネスを変革する、強力な  
コラボレーションを体験できる

## Webex

あらゆる働き方を支援し、あらゆるビジネスを前進させるコラボレーションプラットフォーム。高性能なWeb会議/ビデオ会議も、使いやすいグループチャットや大容量のファイル共有も、イラストや図をライブで共有できるホワイトボード機能も、一つのプラットフォームで提供します。

Polyの製品群が  
ネイティブサポートする

## Zoom

さまざまなミーティングやセミナーなどを、初心者でも簡単にオンラインで開催できるWeb会議サービスで、多くの企業や個人ですでに導入されています。PolyやYealinkの高品質なビデオ会議端末とネイティブに接続が可能です。

Google Meet会議への接続環境を  
クラウドサービスで提供する

## Pexip

Microsoft Teams 会議やGoogle Meet会議への接続ゲートウェイ、多地点会議、録音・ストリーミング連携など、さまざまなソリューションを提供。さまざまなデバイスがシームレスにつながる会議プラットフォームを、クラウドでもオンプレミスでも導入可能です。

プリンストンが提案する  
「クラウドサービス」を、  
トライアルで体験できます。

お問い合わせは、

[dcs-info@princeton.co.jp](mailto:dcs-info@princeton.co.jp)

### CONTENTS >>>

P02 キーボード	P03 液晶ディスプレイ アクセサリ	P03-07 液晶 ディスプレイ	P08-12 プレゼン テーション製品	P13 学校活用 製品	P14 産業用途 メモリー	P15-19 ゲーミング 製品	P20-25 オーディオ 関連製品	P26-35 スマートフォン 関連製品	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 充電タップ など	P39 外部 ストレージ	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------