

さまざまなプリンストン製品に、オリジナルのロゴやお名前を入れるサービス

プリンストンでは、製品の名入れサービスに対応*1しています。

タッチペンやペンタブレット、USB フラッシュメモリーから、スピーカーや液晶ディスプレイまで、あらゆる製品*2が対象です。

営業や販促用に。キャンペーンやプレゼントなどのノベルティグッズとして。

記念品や贈答品に。大学サークルなどのロゴを入れておそろいの持ち物として。

また、のし紙や白箱などのオプションもご用意しています。

製品、制作数量、料金など、お気軽にお問い合わせください。

*1 名入れサービスは有料です。

*2 制作数量や名入れ場所などの条件が必要な場合があります。

プリンストンの名入れサービスに関する詳しい情報はホームページをご覧ください

※一部対応していない製品があります。

https://www.princeton.co.jp/support/naming_service.html

【プリンストン製品に関するお問合せ】

TEL:03-6670-6848 (受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00) ※土日祝日・年末年始を除く

FAX:03-3865-5025 (翌営業日のお取り扱いとなります)

<https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

本カタログ掲載製品に関する詳しい情報はホームページをご覧ください

www.princeton.co.jp

開発・製造・販売：株式会社プリンストン 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル5F

本社 TEL:03-5733-1730 (代) FAX:03-5733-1731

大阪支店 TEL:06-6203-8511 FAX:06-6203-8513

名古屋支店 TEL:052-203-8190 FAX:052-203-8191

福岡支店 TEL:092-235-1844 FAX:03-5733-1731 ※本社番号共通

※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録商標です。

※本カタログは2025年8月発行です。なお、製品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

※本カタログの本文内ではTMマークや®マークは明記していません。

※本カタログに掲載している製品は、実物と異なる場合があります。

⚠️ 安全に関するご注意

- 本カタログに掲載の製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。火災、感電などの原因となることがあります。
- コンピューターの開け方は、コンピューターに付属する説明書をお読みください。

プリンストン総合カタログ

Vol.11 2025

PRINCETON

心揺さぶるサウンドを日常に あなたと共鳴する、EDIFIER



EDIFIER

www.edifier.jp

M60 マルチメディアスピーカー

音楽。それは、ただの音ではなく、感情そのもの。

M60 が、アーティストの想いをそのまま届ける。

MINATO

ミナトホールディングス株式会社

プリンストンはミナトホールディングスグループです

スタジオ品質のパフォーマンス。 2.0モニタースピーカー、ED-MR5。

HOT!

ED-MR5

- 126mmバス+112mmミッドレンジ+25mmツイーター
- 定格出力:110W
- 再生周波数帯域:46Hz~40kHz
- 通信規格:Bluetooth 6.0(コーデック:LDAC/SBC)
- 入力端子:Bluetooth、TRS、XLR、AUX(3.5mmステレオミニジャック)
- EDIFIER ConneXアプリ対応

○外形寸法(mm):R(W)159×(D)280×(H)264、L(W)159×(D)257×(H)264
○質量:10.38kg



コンパクトでシンプル、 そしてパワフルな、ED-M60。

ED-M60

- 76mmミッドバス+27mmツイーター
- 定格出力:66W
- 再生周波数帯域:58Hz~40kHz
- 通信規格:Bluetooth 5.3(コーデック:LDAC/SBC)
- 入力端子:Bluetooth、USB Type-C、AUX(3.5mmステレオミニジャック)
- EDIFIER ConneXアプリ対応
- アルミスピーカースタンド(1対)付属

○外形寸法(mm):(W)100×(D)147×(H)168* ○質量:3.07kg
*18(1セット28の5%)の寸法



独創的なライトエフェクト。 GaN充電器搭載で 高速給電が可能な 高品質サウンドスピーカー。

ED-QR65

- ハイレゾオーディオ認定済み(24bit/96kHz)の高品質なサウンドパフォーマンス
- 特許取得済みのTempo Abyssテクノロジーを活用したライトエフェクト
- 3つのUSBポート同時使用で最大60Wの給電をサポート
- サブウーファー出力ポート搭載で外部サブウーファーへの接続可能
- 簡単に操作可能なサイドノブボタン

○外形寸法(mm):(W)130×(D)212×(H)213*(右スピーカーは突起部分を含むと(W)142)
○質量:約5.3kg *18(1セット28の5%)の寸法



CONTENTS >>>

P02-07 オーディオ 関連製品	P07 外部 ストレージ	P08-13 液晶 ディスプレイ	P13 液晶ディスプレイ アクセサリ	P14-17 ゲーミング 製品	P18-19 キーボード	P20-21 Satechi	P22-23 プレゼンテーション 製品	P24-31 スマートフォン 関連製品	P32 スタイラスペン	P33 学校活用 製品	P34 産業用途 メモリー	P35 充電タップ など	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

EDIFIERゲーミングスピーカーのハイエンドモデル

ED-G5000

4インチ+3/4インチ ハイレゾ認定ゲーミングスピーカー

Bluetooth® Hi-Res AUDIO

88W 定格出力

入力端子 Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB、Optical(光角型プラグ)、Coaxial



ED-G5000 [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)189×(D)245×(H)264
○質量:約8.3kg ※1台(1セット2台)の寸法

HECATE

EDIFIERゲーミングスピーカーのミドルレンジモデル

ED-G2000 シリーズ

2.75 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

Bluetooth®

16W 定格出力

入力端子 Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB



[オープン価格]

ED-G2000-BK ブラック ED-G2000-PK ピンク
ED-G2000-WH ホワイト ED-G2000-RD レッド

○外形寸法(mm): (W)105×(D)125×(H)130※
○質量:約1.4kg ※1台(1セット2台)の寸法

HECATE

EDIFIERゲーミングスピーカーのエントリーモデル

ED-G1500

2.5 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

Bluetooth®

5W 定格出力

入力端子 Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB



ED-G1500 [オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)110×(D)120×(H)170※
○質量:1.0kg ※1台(1セット2台)の寸法

HECATE

バータイプゲーミングサラウンドスピーカー

ED-G1500BAR シリーズ

Edifier 社製 Hecate バーチャル 7.1 サラウンドゲーミングスピーカー

Bluetooth®

5W 定格出力

入力端子 Bluetooth、USB



ED-G1500BAR-BK ブラック
ED-G1500BAR-PK ピンク
ED-G1500BAR-WH ホワイト

[オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)408×(D)64×(H)67 ○質量:約570g

HECATE

EDIFIERゲーミングスピーカーのエントリーモデル

ED-G1000 シリーズ

2.75 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

Bluetooth®

5W 定格出力

入力端子 Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB



ED-G1000-BK ブラック ED-G1000-WH ホワイト
ED-G1000-PK ピンク

[オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)120×(D)110×(H)110※
○質量:約690g ※1台(1セット2台)の寸法

HECATE

クリック音の有無が選択できるトリプルモード接続のゲーミングマウス

ED-G3MPRO シリーズ

Edifier 社製 Hecate ワイヤレスゲーミングマウス

Bluetooth®



ED-G3MPRO-WH ED-G3MPRO-CY

ED-G3MPRO-TPW ED-G3MPRO-TPG ED-G3MPRO-TPP

[オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)61×(D)38.6×(H)118.7
○質量:約63g(クリアモデルは約66g)

HECATE

RGBライト搭載、ミュージックとゲームの2つの音質モードのバー型モデル

ED-MG300

マイク搭載コンパクトバー型スピーカー

Bluetooth®

5W 定格出力

入力端子 Bluetooth、USB



○外形寸法(mm): (W)400×(D)85×(H)75 ○質量:約0.88kg

[オープン価格]

光も音楽の一部になったサウンドに同期して輝くスピーカー

ED-QS30

PC用テーブルトップBluetoothスピーカー

Bluetooth®

5W 定格出力

入力端子 Bluetooth、USB



[オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)428.7×(D)89×(H)77.2 ○質量:1.18kg

入力ソースが豊富なマルチメディアスピーカー

ED-QD35

In-House Bluetooth スピーカー

Bluetooth®

40W 定格出力

入力端子 Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB



[オープン価格]

○外形寸法(mm): 約(W)263×(D)133×(H)165 ○質量:約2.7kg

Apple AirPlay 2利用可能のテーブルトップタイプ

ED-D32 シリーズ

リスニング用スピーカー

Bluetooth®

Hi-Res AUDIO

60W 定格出力

入力端子 Bluetooth、USB、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)



ED-D32-WH ホワイト

ED-D32-BK ブラック

[オープン価格]

○外形寸法(mm): 約(W)250×(D)180×(H)162 ○質量:約3.04kg

USB給電で動作するコンパクトモデル

ED-R19BT

デスクトップ PC 用スピーカー

Bluetooth®

4W 定格出力

入力端子 Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB



ED-R19BT ブラック [オープン価格]

○外形寸法(mm): 約(W)83×(D)105×(H)175※ ○質量:1.34kg ※1台(1セット2台)の寸法

コンパクト&カラフルに、いい音を楽しむ

ED-R12U シリーズ

PC 用 USB 給電スピーカー

4W 定格出力

入力端子 3.5mmステレオミニ



ED-R12UWH ホワイト
ED-R12UBK ブラック
ED-R12URD レッド [オープン価格]

○外形寸法(mm): 片側のみ (W)80×(D)70×(H)120 ○質量:約570g

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ関連製品	外部ストレージ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	ゲーミング製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション製品	スマートフォン関連製品	スタイラスペン	学校活用製品	産業用途メモリー	充電タップなど	パソコンアクセサリ	特定小型電動機付自転車	ドキュメントカメラなど	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

平面磁界型ドライバー搭載、高品質なオーディオコーデックに対応し、80時間連続再生可能なオーバーイヤーヘッドホン

ED-STXSPTS5


平面磁界型ドライバー搭載
ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン



[オープン価格]

- 振動板は2μmポリマー基板に設置され、細部まで精密なサウンドを実現。
- 第2世代のEqualMass™によりゆがみの少ないサウンドを提供。
- 高品質なオーディオコーデック LDAC/aptX™ adaptive等へ対応
- 最大80時間の連続再生時間を実現

○外形寸法(mm): (W)176×(D)53×(H)195
○質量:約347g



Bluetooth® Hi-Res AUDIO

最先端のオーディオ技術を結集したオーバーイヤーヘッドホン

ED-STXSPTS3

Wireless
オーバーイヤーヘッドホン



[オープン価格]

- 最先端の技術を統合し、安定した音質、信頼性の高い接続、低遅延を実現。
- 約80時間の連続再生時間を実現し、10分の充電で11時間の再生が可能。
- シネマティック没入感を実現するサウンドは独自のドライバーから発生され、プロフェッショナルクオリティで製造されています。
- 最先端のマイクロプロセッシングシステム、最新のSnapdragon Sound機能により、低遅延とクリアな音響品質を実現。

○外形寸法(mm): (W)165×(D)75×(H)210 ○質量:約329g

Bluetooth®



デュアルデバイス接続可能
長時間でも快適さを維持するオーバーイヤーヘッドホン

ED-WH950NB シリーズ

ワイヤレス ノイズキャンセリング
オーバーイヤーヘッドホン



ED-WH950NB-BK
ブラック
[オープン価格]



ED-WH950NB-IV
アイボリー
[オープン価格]

reddot winner 2023

- 音声明瞭さのための高度な4マイクENC
- EQをパーソナライズし、エディファイアコネクトAPPでさまざまな音楽モードを選択
- AndroidのためのGoogleファストペアをサポート
- 40mmダイナミックドライバー
- 聴覚の安全のための二重保護:音量<85dBとカットオフタイマー
- 軽量で折りたたみ可能

○外形寸法(mm): (W)193×(D)82×(H)169 ○質量:約296g

Bluetooth® Hi-Res AUDIO

最先端のオーディオ技術を結集したイヤーヘッドホン

ED-NBDS-BK

True Wireless
ノイズキャンセリングイヤーヘッドホン



[オープン価格]

- 最先端の技術を統合し、安定した音質、信頼性の高い接続、低遅延を実現。
- ノイズキャンセリングレベルを変更可能。
- シーンに合わせた快適な視聴環境を実現。
- Snapdragon Sound™とハイブリッドドライバーによって圧倒的な高解像度の音声を転送し没入感を高めます。
- Gaming Modeでは最小89msの遅延を再現。


○外形寸法(mm): (W)28×(D)28×(H)35 ○質量:約6g

Bluetooth®

PHD-USSD シリーズ 小型外付け SSD

極小サイズで大容量SSD内蔵。
ビジネスやゲーム、番組録画など、幅広い用途に対応。

- USB3.2 Gen2対応
- USB Type-A対応



PHD-USSD-250G (250GB)
PHD-USSD-500G (500GB)
PHD-USSD-1T (1TB)
[オープン価格]

Win11 Win10 macOS 11.0~

○外形寸法(mm): (W)34×(D)15×(H)7(キャップ含む) ○質量:約5g

EPHD-ISM2 シリーズ M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 3.0 x 4 NVMe

NVMeに対応。
耐振動性や耐衝撃性に優れた
3年保証付きSSD。



EPHD-ISM2-512G (512GB)
EPHD-ISM2-1T (1TB)
EPHD-ISM2-2T (2TB)
[オープン価格]

PHD-ISM2G5DL シリーズ M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe5.0

次世代インターフェースPCI Express® 5.0対応。
高速性と信頼性を兼ね備えたハイエンドSSD。

PHD-ISM2G5DL-1T (1TB)
PHD-ISM2G5DL-2T (2TB)
[オープン価格]




HOT!

PRD-PS シリーズ 4in1 カードリーダー機能付 M.2 SSD ケース

500GB/1TB/2TBのSSD内蔵と自由にSSDを着脱できる2タイプ。
スリムなサイズでUSB3.2 Gen2対応。

- USB3.2 Gen2対応
- SATA、NVMe/PCIe 対応



PRD-PS2000U (2TB)
PRD-PS1000U (1TB)
PRD-PS500U (500GB)
PRD-PSZEROU (ケース)
[オープン価格]


※microSDスロットとSDスロットの同時使用は不可

Win11 Win10 Win8.1 macOS Android Chrome OS

○外形寸法(mm): (W)111×(D)39.3×(H)15 ○質量:約105g(SSD除く)

PHD-ISM2G4 シリーズ M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 4.0 x 4 NVMe

超高速を約束するPCIe 4.0&NVMe。
耐振動性や耐衝撃性に優れた
3年保証付きSSD。



PHD-ISM2G4-512G (512GB)
PHD-ISM2G4-1T (1TB)
PHD-ISM2G4-2T (2TB)
[オープン価格]

※本製品はご使用の際に冷却が必要で、マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。



スウェーデンのライフスタイルのようなミニマリズムを体現したフォルムと機能。
大切なものを削らず、無駄を排除した美しさ。哲学さ感じられるJAYSのイヤホン。



m-Five True Wireless

専用充電ケース利用で最大使用18時間。
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MFTW-BK ブラック
JS-MFTW-GY グレー [オープン価格] ○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約42.6g イヤホン/約5.9g



q-Seven Wireless

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載。
連続使用30時間*1のオーバーイヤーデザインのヘッドセット。

※1 ANCモード使用時は20時間
JS-QSEW-BK ブラック [オープン価格] ○スピーカーサイズ:40mm ○質量:約215g



a-Six Wireless

小型で軽量のハウジングから、迫力あるサウンドを提供。
12時間の連続使用。

JS-ASW-B/G2 ブラック・ゴールド
JS-ASW-B/B2 ブラック・ブラック [オープン価格] ○スピーカーサイズ:6mm ○ケーブル長:46cm ○質量:約14g



CONTENTS >>>

P02-07 オーディオ 関連製品	P07 外部 ストレージ	P08-13 液晶 ディスプレイ	P13 液晶ディスプレイ アクセサリ	P14-17 ゲーミング 製品	P18-19 キーボード	P20-21 Satechi	P22-23 プレゼンテーション 製品	P24-31 スマートフォン 関連製品	P32 スタイラスペン	P33 学校活用 製品	P34 産業用途 メモリー	P35 充電タップ など	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

オフィスの液晶ディスプレイは、ハイリフレッシュレート時代へ。

リフレッシュレートが高ければ、カーソルやスクロールがスムーズになるだけでなく、目の疲れも軽減されます。長時間、ディスプレイを見つめるお仕事の方には、ハイリフレッシュレートモデルをおすすめします。



【オープン価格】


UP-P32U155-S

ハイリフレッシュレート 4K 31.5型

HDMI2.1×2 DisplayPort1.4×2 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式4Kパネル
- リフレッシュレート最大155Hz
- 高さ調節135mm、左右30度のスイベルに対応したマルチアングルスタンド
- HDMI2.1×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- Adaptive-Sync、VRRに対応
- HDMI2.1方式に対応
- ブルーライトリデューサー機能
- フリッカーフリー
- VESAアーム75mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm): (W)715 × (D)181 × (H)465~590 ○質量:約7.3kg±0.3kg



【オープン価格】

UP-P27U180

ハイリフレッシュレート WQHD 27型

HDMI2.0×2 DisplayPort1.4×2 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式パネル
- リフレッシュレート最大180Hz
- HDMI2.0×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- Adaptive-Syncに対応
- ブルーライトリデューサー機能
- フリッカーフリー
- VESAアーム100mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm): (W)615 × (D)183 × (H)450 ○質量:約4.8kg±0.3kg



【オープン価格】

UP-P25U400

ハイリフレッシュレート FHD 24.5型

HDMI2.0×2 DisplayPort1.4×2 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式パネル
- リフレッシュレート最大400Hz
- HDMI2.0×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- Adaptive-Syncに対応
- ブルーライトリデューサー機能
- フリッカーフリー
- VESAアーム100mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm): (W)557 × (D)184 × (H)433 ○質量:約4.1kg±0.3kg



モデルと特長	ディスプレイポートモデル DisplayPort端子採用で最新のオフィス用PCに対応。		
	27型 PTFBLD-27W PTFWLD-27W	23.8型 PTFBLD-24W PTFWLD-24W	21.5型 PTFBLG-22W PTFWLG-22W
画面サイズ			
型番			
カラー	ブラック・ホワイト		
縦横比	16:9		
パネルタイプ	ノングレア / 白色LEDバックライト		
最大表示面積 (mm)	(W)597.888 × (H)336.312	(W)527.04 × (H)296.46	(W)478.66 × (H)260.28
画素ピッチ (mm)	(W)0.3114 × (H)0.3114	(W)0.2745 × (H)0.2745	(W)0.2493 × (H)0.241
最大表示解像度	1920 × 1080		
最大表示色	約1677万色		
視野角	水平方向178度、垂直方向178度		
コントラスト比	1,000:1		
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1
最大輝度	250cd/m ²		
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	
入力信号コネクタ	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) × 1、 DisplayPort × 1、HDMI × 1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック × 1		
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック × 1		
スピーカー	ステレオスピーカー 1W × 2	ステレオスピーカー 2W × 2	
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語		
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定		
ブルーライト削減機能	●	●	●
フリッカー削減機能	●	●	●
チルト角	約-4 ~ 20度	約-5 ~ 18度	約-3 ~ 18度
スイベル角			
回転			
高さ調整			
スマホスタンドあり			
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz		
消費電力	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリープモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W	最大: 25W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W	最大: 20W、通常使用時: 10.4W、 スリープモード: 0.16W、 オフモード: 0.13W
質量	スタンド部含む: 約4.5kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.2kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.4kg
ユニット外形寸法 (mm)	(W)612 × (D)236 × (H)478	(W)540 × (D)210 × (H)392	(W)494 × (D)210 × (H)385
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ) ※1		
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) × 1、 DisplayPortケーブル (1.5m) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、 電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、 スタンド台座 × 1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) × 1、 DisplayPortケーブル (1.5m) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、 電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、 スタンド台座 × 1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、 DisplayPortケーブル (1.5m) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、 スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1
HDMIケーブル	●	●	●
J-MOSS Green	●	●	●
グリーン購入法	●	●	●
RoHS2	●	●	●
VCCI-B	●	●	●
国際エネルギー	●	●	●
スタープログラム	●	●	●
学校環境衛生基準	●	●	●
マイクロソフトによる Windows	Windows10		Windows11
ハードウェア認定製品			
PSE (ディスプレイ本体)	●	●	●
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る) ※2	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)
オフィス向け	●	●	●
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。※2 購入日が2020年8月以前の場合は3年保証。●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を使用して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたしかねます。●モニター分配器およびデュアルVGA(RGB)に対応していない場合があります。●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。●保証適応範囲外: 本製品を使用したことにより生じたデータの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を使用したことにより生じた、如何なる結果や影響についても弊社は一切責任を負いません。

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ 関連製品	外部 ストレージ	液晶 ディスプレイ	液晶ディスプレイ アクセサリ	ゲーミング 製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション 製品	スマートフォン 関連製品	スタイラスペン	学校活用 製品	産業用途 メモリー	充電タップ など	パソコン アクセサリ	特定小型 電動機付自転車	ドキュメントカメラ など	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など

モデルと特長	マルチポートモデル					マルチアングルスタンドモデル																				
	USB Type-C(一部モデル)、DisplayPort、HDMIなどの端子採用で 使用PCを選ばない高い汎用性。					柔軟なスタンド調整機能で、作業環境に適した 画面位置のセッティングが自由自在。																				
画面サイズ	27型		27型		23.8型		23.8型		21.5型		31.5型		27型		27型		23.8型		23.8型		23.8型					
型番	PTF-H271U-BK		PTFBLC-27W		PTF-H242W-BK		PTF-H241W-BK		PTF-H221W-BK		PTF-B321QS-BK		PTF-B271WS-BK		PTFBLC-27S		PTFBLD-27S		PTF-H241WS-BK		PTF-B241WS-BK		PTFBLD-24S			
カラー	ブラック																									
縦横比	16:9																									
パネルタイプ	IPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		VA/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		VA/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト			
最大表示面積 (mm)	(W) 569.736 × (H) 335.664		(W) 597.888 × (H) 336.312		(W) 527.04 × (H) 294.46		(W) 527.04 × (H) 294.46		(W) 478.656 × (H) 260.28		(W) 698.1 × (H) 392.7		(W) 597.888 × (H) 336.312		(W) 597.888 × (H) 336.312		(W) 597.888 × (H) 336.312		(W) 527.04 × (H) 294.46		(W) 527.04 × (H) 294.46		(W) 527.04 × (H) 294.46			
画素ピッチ (mm)	(W) 0.1554 × (H) 0.1554		(W) 0.3114 × (H) 0.3114		(W) 0.2745 × (H) 0.2745		(W) 0.2745 × (H) 0.2745		(W) 0.0831 × (H) 0.241		(W) 0.273 × (H) 0.273		(W) 0.3114 × (H) 0.3114		(W) 0.3114 × (H) 0.3114		(W) 0.3114 × (H) 0.3114		(W) 0.2745 × (H) 0.2745		(W) 0.2745 × (H) 0.2745		(W) 0.2745 × (H) 0.2745			
最大表示解像度	3840×2160		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080		2560×1440		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080		1920×1080			
最大表示色	約10.7億色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約10.7億色 (10bit表示時)		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色		約1677万色			
視野角	水平方向178度、垂直方向178度																									
コントラスト比	1,000:1		1,000:1		1,000:1		1,000:1		4,000:1		1,200:1		1,300:1		1,000:1		1,000:1		1,300:1		1,000:1		1,000:1			
ダイナミックコントラスト比	100,000:1		5,000,000:1		100,000:1		1,000,000:1		100,000:1		—		5,000,000:1		—		1,000,000:1		5,000,000:1		1,000,000:1		1,000,000:1			
最大輝度	250cd/m ²		300cd/m ²		250cd/m ²		250cd/m ²		250cd/m ²		250cd/m ²		300cd/m ²		300cd/m ²		250cd/m ²		1,000,000:1		5,000,000:1		1,000,000:1			
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ1.7ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ: 5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1.8ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1.8ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1.8ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1.64ms (中間色)、 オーバードライブ2.60ms (中間色)、 オーバードライブ3.56ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1.8ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)			
入力信号コネクタ	ビデオ: DisplayPort×1、HDMI×2、 USB Type-C×1、 USB: USB 2.0 Type-B×1		ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1		ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1、 USB: USB 2.0 Type-B×1		ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1		ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 HDMI×1、サウンド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1		ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1、サウ ド: 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ: DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1 USB: USB 2.0 Type-B×1		ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)× 1、HDMI×1、サウンド: 3.5mmス テレオミニジャック×1		ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン)× 1、HDMI×1、サウンド: 3.5mmス テレオミニジャック×1			
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック×1		—		—		3.5mmステレオミニジャック×1		—		3.5mmステレオミニジャック×1		—		—		—		—		—		—			
スピーカー	ステレオスピーカー 2W×2		ステレオスピーカー 1W×2		ステレオスピーカー 2W×2		—		—		ステレオスピーカー 3W×2		ステレオスピーカー 2W×2		ステレオスピーカー 1W×2		—		ステレオスピーカー 2W×2		—		—			
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガ ル語、スペイン語、韓国語、ハンガリー 語、ポーランド語、スウェーデン語、ロシ ア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡 体)、中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ 語、イタリア語、スペイン語、韓国語、ロ シア語、ベトナム語、ポルトガル語、アラ ビア語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガ ル語、スペイン語、韓国語、ハンガリー 語、ポーランド語、スウェーデン語、ロシ ア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガ ル語、スペイン語、韓国語、ハンガリー 語、ポーランド語、スウェーデン語、ロシ ア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡 体)、中国語 (繁体)、フランス語、ドイ ツ語、イタリア語、スペイン語、韓国語、 ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語、 アラビア語		日本語 (初期設定)、英語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ 語、ポーランド語、ロシア語、 中国語 (簡体)、中国語 (繁体)		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポル トガル語、スペイン語、韓国語、ハン ガリー語、ポーランド語、スウェーデン 語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語			
色温度設定	標準、ウォーム、クール、 ユーザー設定		sRGB、クール、ノーマル、 ウォーム、ユーザーカラー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定		標準、ウォーム、クール、 ユーザー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定		クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定		sRGB、クール、ノーマル、 ウォーム、ユーザーカラー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユ ーザーカラー設定		標準、ウォーム、クール、 ユーザー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユ ーザーカラー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユ ーザーカラー設定		クール、ノーマル、ウォーム、ユ ーザーカラー設定			
ブルーライト削減機能	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
フリッカー削減機能	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
チルト角	約-5~15度		約-5~20度		約-5~15度		—		—		約-5~20度		約-6~22度		約-9~20度		約-5~20度		約-9~20度		約-9~20度		約-5~20度			
スイベル角	—		—		—		—		—		左30度、右30度		左45度、右45度		右90度		左160度、右160度		左30度、右30度		左45度、右45度		左160度、右160度			
回転	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—			
高さ調整	—		—		—		—		—		110mm		120mm		—		130mm		110mm		120mm		130mm			
スマホスタンドあり	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—			
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz																									
消費電力	最大: 130W、通常使用時: 48W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 130W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W		最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W		最大: 130W、通常使用時: 30W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W		最大: 55W、通常使用時: 35W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 40W、通常使用時: 25W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 130W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W		最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリープモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W		最大: 130W、通常使用時: 30W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 242.1W、通常使用時: 15.9W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 25 W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W			
質量	スタンド部含む: 約4.8kg パネル部のみ: 約4.3kg		スタンド部含む: 約5.0kg パネル部のみ: 約4.5kg		スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg		スタンド部含む: 約3.7kg パネル部のみ: 約3.3kg		スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.3kg		スタンド部含む: 約8.4kg パネル部のみ: 約5.8kg		スタンド部含む: 約6.0kg パネル部のみ: 約4.1kg		スタンド部含む: 約6.4kg パネル部のみ: 約4.2kg		スタンド部含む: 約6.2kg パネル部のみ: 約4.5kg		スタンド部含む: 約3.7kg パネル部のみ: 約3.15kg		スタンド部含む: 約4.9kg パネル部のみ: 約3.15kg		スタンド部含む: 約5.3kg パネル部のみ: 約3.2kg			
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 613.5 × (D) 192 × (H) 461.6		(W) 612 × (D) 237 × (H) 478		(W) 541 × (D) 181 × (H) 426		(W) 542 × (D) 181 × (H) 423		(W) 494 × (D) 180 × (H) 390		(W) 726 × (D) 270 × (H) 468~578		(W) 612 × (D) 229 × (H) 403~523		(W) 612 × (D) 228 × (H) 403~523		(W) 612 × (D) 225 × (H) 406~536		(W) 542 × (D) 181 × (H) 423		(W) 539 × (D) 228 × (H) 386~498		(W) 540 × (D) 225 × (H) 372~502			
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ) ※1																									
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケー ブル (1.5m、PD対応) ×1、USB 2.0 Type-B to Aケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタンド 台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMI ケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、 スタンド支柱 (取付け済み) ×1、スタンド 支柱固定ネジ (取付け済み) ×2、スタンド 台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、オー ディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタンド 台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケー ブル (1.5m、PD対応) ×1、USB 2.0 Type-B to Aケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタンド 台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、オー ディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタンド 台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、 スタンド支柱固定ネジ (取付け 済み) ×1、スタンド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、オー ディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け 済み) ×1、スタンド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、 スタンド支柱固定ネジ (取付け 済み) ×2、スタンド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、 スタンド支柱固定ネジ (手回しネジ付 き) ×1、ケーブルホルダー×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、 スタンド支柱固定ネジ (手回しネジ付 き) ×1、ケーブルホルダー×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-C ケーブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、 スタンド支柱固定ネジ (手回しネジ付 き) ×1、ケーブルホルダー×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-C ケーブル (1.5m) ×1、オーディオケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、 スタンド支柱固定ネジ (手回しネジ付 き) ×1、ケーブルホルダー×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、 DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済み) ×1、 スタンド支柱固定ネジ (手回しネジ付 き) ×1、ケーブルホルダー×1	
HDMIケーブル	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
J-MOSS Green	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
グリーン購入法	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
RoHS2	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
VCCI-B	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
国際エネルギー スタープログラム	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
学校環境衛生基準	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
マイクロソフトによるWindows ハードウェア認定製品	Windows11		—		—		—		—		Windows11		—		Windows10		Windows11		—		—		Windows10			
PSE (ディスプレイ本体)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)																									
オフィス向け	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格			

※1 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 ※2 付属スタンドとの交換になります。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されて
いますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたしかねます。 ●モニター分配器およびデュアルVGA (RGB) に対応していない場
合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。 ●保証範囲外: 本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負
いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

CONTENTS >>>

P02-07 オーディオ 関連製品	P07 外部 ストレージ	P08-13 液晶 ディスプレイ	P13 液晶ディスプレイ アクセサリ	P14-17 ゲーミング 製品	P18-19 キーボード	P20-21 Satechi	P22-23 プレゼンテーション 製品	P24-31 スマートフォン 関連製品	P32 スタイラスペン	P33 学校活用 製品	P34 産業用途 メモリー	P35 充電タップ など	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

モデルと特長	スタンダードモデル 高い汎用性で使う場所を選ばない フルHD対応ワイド液晶。			
画面サイズ	27型	23.8型	23.8型	21.5型
型番	PTF-B271W-BK PTF-B271W-WH	PTF-H243W-BK	PTF-B241W-BK PTF-B241W-WH	PTF-H222W-BK
カラー	ブラック・ホワイト	ブラック	ブラック・ホワイト	ブラック
縦横比	16:9			
パネルタイプ	ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	IPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	VAパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト
最大表示面積 (mm)	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 478.656 × (H) 260.28
画素ピッチ (mm)	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.0831 × (H) 0.241
最大表示解像度	1920×1080			
最大表示色	約1677万色			
視野角	水平方向178度、垂直方向178度			
コントラスト比	1,300:1	1,000:1	1,300:1	4,000:1
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1	100,000:1	5,000,000:1	100,000:1
最大輝度	250cd/m ²			
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ: 8ms (中間色)、 オーバードライブ: 2.5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ: 8ms (中間色)、 オーバードライブ: 2.5ms (中間色)
入力信号コネクタ	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック ×1	—	3.5mmステレオミニジャック ×1	—
スピーカー	ステレオスピーカー 2W ×2	—	—	ステレオスピーカー 2W ×2
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、 中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、 ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、 中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、 ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	—	—	ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定
ブルーライト削減機能	●	●	●	●
フリッカー削減機能	●	●	●	●
チルト角	約-5~22度	約-5~15度	約-9~20度	約-5~15度
スイベル角	—	—	—	—
回転	—	—	—	—
高さ調整	—	—	—	—
スマホスタンドあり	●	—	●	—
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz	—	—	—
消費電力	最大: 40W、通常使用時: 25W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 24.21W、通常使用時: 15.9W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W
質量	スタンド部含む: 約4.6kg パネル部のみ: 約4.1kg	スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約3.6kg パネル部のみ: 約3.15kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.3kg
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 612 × (D) 226 × (H) 482	(W) 541 × (D) 181 × (H) 426	(W) 539 × (D) 210 × (H) 394	(W) 494 × (D) 180 × (H) 390
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ) ※1	—	—	対応 (100mmピッチ) ※1
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGA ケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱固定ネジ ×2、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタン ド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタン ド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGA ケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタン ド台座 ×1
HDMIケーブル	●	●	●	●
J-MOSS Green	●	●	●	●
グリーン購入法	●	●	●	●
RoHS2	●	●	●	●
VCCI-B	●	●	●	●
国際エネルギー スタープログラム	●	●	●	●
学校環境衛生基準	●	●	●	●
マイクロソフトによる Windows ハードウェア認定製品	Windows11	—	—	—
PSE (ディスプレイ本体)	●	●	●	●
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	—	—	—
オフィス向け	●	●	●	●
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。※2 購入日が2020年8月以前の場合は3年保証。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたします。 ●モニター分配器およびデュアルVGA(RGB)に対応していない場合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に校番を付記した型番で販売されることがあります。 ●保証適応範囲外: 本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響についても弊社は一切責任を負いません。

CONTENTS >>>

P02-07 オーディオ 関連製品	P07 外部 ストレージ	P08-13 液晶 ディスプレイ	P13 液晶ディスプレイ アクセサリ	P14-17 ゲーミング 製品	P18-19 キーボード	P20-21 Satechi	P22-23 プレゼンテーション 製品	P24-31 スマートフォン 関連製品	P32 スタイラスペン	P33 学校活用 製品	P34 産業用途 メモリー	P35 充電タップ など	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

PTF-M156A / PTF-M133A
PTF-M156T2 / PTF-M133T2 **HOT!** モバイル液晶ディスプレイ

USB Type-CとHDMIでノートパソコンなどに接続可能。
薄型・軽量で、スタンドが付属or内蔵なので、
外出先やデスクサイドなどで簡単にマルチディスプレイを実現。

- USB Type-CとHDMI (標準サイズのタイプA) に対応。両方接続し切り替え使用も可能。
- 斜めから見ても色味の変化が少ない広視野角IPSパネルを採用。
- 表面は反射を抑えて映り込みしづらいノングレア加工。
- 薄型・軽量・スリムベゼルで携帯にも設置にも優れた設計。
- ステレオスピーカーと3.5mmステレオミニ出力端子を備えゲームや動画視聴にも対応。
- 着脱可能でスタンドとしても使用できるカバーを付属 (PTF-M156A)。
- 折り畳み式のキックスタンドを本体に内蔵 (PTF-M133A)。
- HDMIやUSB Type-Cでの電力不足を補う、USB PDに対応したACアダプターを付属。
- 10点マルチタッチパネルを搭載し、指による直感的な画面操作にも対応。(PTF-M156T2/PTF-M133T2)



PTF-M156T2 / PTF-M133T2と
接続可能な、
ケーブル型
急速充電器に
ついては
P35をご覧ください。

PTF-M156DS
2画面モバイルディスプレイ

15.6型フルHDパネルを縦に連結した
デュアルディスプレイで、分割や拡張モードで活用できます。

- 広視野角IPS方式パネルを搭載。
- USB Type-C (DP Alt Mode) とHDMIの2系統入力が可能。
- 1920×1080×2画面を分割モードで使用。
Windowsの設定で
マルチディスプレイの設定 (拡張や複製) が可能*。
- 1920×2160×1画面として使用する縦長モードにも対応。
- 両画面を外向きにすれば、
上画面が自動的に上下反転し対面表示。
- 金属製スタンド付きで安定した設置が可能。
- ステレオスピーカー内蔵。



PMA-SCBAR スクリーンバーライト

テレワークやリモート授業など、自宅で液晶モニターを見続ける場合に最適な液晶モニター取付型LEDライト。

- テーパーネジ不要
- 「光出力リッパッカー」「ブルーライト光損傷」対策製品
- Samsung製LED採用
- RoHS対応製品

- モニターのベゼルに引っ掛けるだけで簡単に取り付け可能。
- 3段階 (電球色、白色、昼光色) の光色に対応。
- 電源/色温度変更/調光は本体前面の
タッチセンサーで操作が可能。



○外形寸法 (mm): (W) 460 × (D) 105 × (H) 53 ○質量: 約390g

液晶オンサイト保守概要 (顧客ごとの対応メニュー) サービス開始

オンサイトで不具合品の交換設置、および回収をするサービスです。
弊社のオンサイト保守は既定のメニューが無く、
顧客の個別ニーズに対応する柔軟性のある内容になり、
事前の打ち合わせが必須となります。

例: ナンバリングシールの貼り換え、スタンドはそのままディスプレイのみを交換するなど

※通常の液晶保証に付加するサービスです。 ※最低ロットを設定しています。 ※代替品は新品、もしくはリファビッシュ品を使用します。

法人のお客様対象 液晶ディスプレイ 延長保証サービス

株式会社プリンストンでは、法人のお客様を対象に、液晶ディスプレイ製品をより長く安心して使用してもらうための延長保証サービスを実施しています。対象製品により異なる2種類のラインアップをご用意しています。対象製品の保証期間を1年延長、2年延長、3年延長、4年延長から選ぶことで、メーカー保証と合わせ最長5年まで延長できる保証サービスです。5年保証モデルには延長保証サービスはございません。

タイプ1: パネル及びバックライト1年保証モデル

延長保証期間は2年延長、3年延長、4年延長から選べます。

パネル及びバックライトの故障	メーカー保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証
パネル及びバックライト以外の故障	メーカー保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証

タイプ2: パネル及びバックライト3年保証モデル

延長保証期間は1年延長、2年延長から選べます。

パネル及びバックライトの故障	メーカー保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証
パネル及びバックライト以外の故障	メーカー保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証

延長保証サービスの保証内容や価格、お申し込みについてはホームページをご覧ください。 www.princeton.co.jp/support/warranty.html

GAMING LIQUID CRYSTAL DISPLAYS

液晶ディスプレイ

さまざまなサイズとタイプをそろえた液晶ディスプレイ。
ハイスペックとスタイリッシュなフォルムが、
あなたをゲーム世界に没入させます。



UP-P32U155-S フラットディスプレイ



ハイリフレッシュレート 4K 31.5型

HDMI2.1×2 DisplayPort1.4×2 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式4Kパネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度
- リフレッシュレート最大155Hz
- 高さ調節135mm、左右30度のスイベルに対応したマルチアングルスタンド
- HDMI2.1×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス ■ ゲームに有効なAdaptive-Sync、VRRに対応
- HDR10方式に対応 ■ ブルーライトリデューサー機能
- フリッカーフリー ■ VESAアーム75mm対応 ■ セキュリティスロット



[オープン価格]

○外形寸法(mm) : (W)715 × (D)181 × (H)465~590 ○質量:約7.3kg±0.3kg



[オープン価格]

UP-P27U180 フラットディスプレイ



ハイリフレッシュレート WQHD 27型

HDMI2.0×2 DisplayPort1.4×2 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式パネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度 ■ リフレッシュレート最大180Hz
- HDMI2.0×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス ■ ゲームに有効なAdaptive-Syncに対応
- ブルーライトリデューサー機能 ■ フリッカーフリー
- VESAアーム100mm対応 ■ セキュリティスロット

○外形寸法(mm) : (W)615 × (D)183 × (H)450 ○質量:約4.8kg±0.3kg

UP-P25U400 フラットディスプレイ



ハイリフレッシュレート FHD 24.5型

HDMI2.0×2 DisplayPort1.4×2 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式パネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度 ■ リフレッシュレート最大400Hz
- HDMI2.0×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス ■ ゲームに有効なAdaptive-Syncに対応
- ブルーライトリデューサー機能 ■ フリッカーフリー
- VESAアーム100mm対応 ■ セキュリティスロット

○外形寸法(mm) : (W)557 × (D)184 × (H)433 ○質量:約4.1kg±0.3kg

UP-M156T4K 4Kモバイルディスプレイ

ゲーム機やスマホのモニターとして、またパソコンのサブモニターとして
さまざまな使い方が可能な15.6型4Kモバイルディスプレイ。

Mini HDMI×1 USB Type-C×2
3.5mmステレオミニジャック

○外形寸法(mm) : (W)356 × (D)228 × (H)13 ○質量:982g

UP-M156T4K
[オープン価格]



ACCESSORIES

アクセサリ

ゲーム世界により没入できるように、ゲームの
さまざまな場面で役立つツールを用意しています。

UP-MKGA75MTL-J ゲーミングキーボード

アルミニウム削り出し、究極のゲーミングキーボード。

75%レイアウト USB Type-C USBバスパワー

堅牢 1

加工性に優れた6063アルミニウム材をCNC加工で削り出したケースはプラスチックケースにはない、優れた堅牢性と心地のいい打鍵感を生み出すために専用に設計され、美しいアルマイトコーティングで最終加工が施されています。

積層 2

PORON材のガスケットマウントを採用し、ケース内構造は打鍵音を向上させるために基板をPORONシートで挟み込み、最下部のEVAシートで反響音を低減しています。基板とスイッチの間にはIXPEパッドを配置することで発生するノイズ除去にも役立っています。

入力 3

非常に浅い1.2mmで設定された入力位置はゲーミングの高速入力に最適化されておりハウジング、システム、スプリング、ファクトリアルプのすべてが打鍵感の向上実現に貢献しています。

○外形寸法(mm) : (W)330 × (D)146 × (H)46 ○質量:約1.8kg ±50g



[オープン価格]

UP-MKGA75 シリーズ ゲーミングキーボード

打鍵感が心地いいガスケットマウント搭載メカニカルキーボード。

75%レイアウト 2.4GHz無線接続 ホットスワップPCB

GATERON Pro Silverスイッチ Cherryプロファイルキーキャップ

- ガスケットマウント搭載。 ■ 日本語キー配列/英語キー配列の2バージョン。
- PBT昇華印刷キーキャップ。 ■ 音量調整ロータリーノブ。 ■ 75%レイアウト。
- ホットスワップ対応(出荷時はGATERON ProSilver搭載)。
- RGB LEDライト(ソフトウェアでパターン設定可能)。 ■ 有線/無線対応。

○外形寸法(mm) : (W)327.5 × (D)136.5 × (H)41~49 ○質量:約960g ±50g



日本語配列:UP-MKGA75-J/WH [オープン価格]



日本語配列:UP-MKGA75-J [オープン価格]



英語配列:UP-MKGA75-A [オープン価格]

UP-HSSD ヘッドセットスタンド

Virtual7.1サウンドヘッドセットスタンド。

USB Type-A USBバスパワー

- ヘッドセットスタンド台座にUSB3.0×2個とUSBサラウンド機能を装備。
- いままで使用していた3.5mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual7.1サウンドが利用可能。
- 耐久性に優れたアルミ素材を採用し、底面はラバー装備で安定性を担保。
- 底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応。

○外形寸法(mm) : (W)118 × (D)132 × (H)248 ○質量:約325g ※Virtual7.1サウンドをご使用の際には、サラウンド設定アプリのインストールが必要です。



UP-HSSD
[オープン価格]

UP-TPG シリーズ ゲーミングスタイラス

高耐久&低摩擦“ULTRA PLUS”ブランドのゲーミングスタイラス。

- 東レ社製導電繊維を特殊加工することで導電性と耐久性を向上。
- ペン先100万回スライドテスト済み。
- 滑り止め効果のあるローレット加工と溝加工。 ■ ペン先は交換可能。

○外形寸法(mm) : 約φ9(先端6.5) × (H)137 ○質量:約18g



- ①UP-TPG-LG ライムゴールド
- ②UP-TPG-BK ブラック
- ③UP-TPG-SV シルバー

[オープン価格]



CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ 関連製品	外部 ストレージ	液晶 ディスプレイ	液晶ディスプレイ アクセサリ	ゲーミング 製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション 製品	スマートフォン 関連製品	スタイラスペン	学校活用 製品	産業用途 メモリー	充電タップ など	パソコン アクセサリ	特定小型 電動機付自転車	ドキュメントカメラ など	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など

GAMING AUDIO EQUIPMENTS

オーディオ機器

ゲームサウンドを気軽に、あるいは最適な音声で。さらには、より迫力のあるサウンドで再現するためのオーディオ機器の数々です。

UP-HS シリーズ ゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセット。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル※ フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー※

- 2.4GHzワイヤレスタイプが新登場!
- 汎用性が高いアナログ3.5mmタイプとWindows/Macに接続できるUSBタイプ。
- 密閉型カップデザインにより外音の遮断と長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現。
- 内側に約90度回転することで耳へのフィット感を向上するスィーベル機構搭載。
- 位置調整が容易で着脱可能なマイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーン搭載。
- 超柔軟プロテインレザー素材とメッシュ生地 of イヤークッションの2種類を同梱。
- イヤークッションのULTRA PLUSのロゴが点灯 (UP-HSABKを除く)。

○外形寸法(mm):①②③(W)185×(D)85×(H)205 ○質量:①約280g ②約290g ③約310g ※UP-HS24WBKは除く。



UP-HSABKVC/UP-HSUBKVC ボイスチェンジャーアプリ付きゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセットにボイスチェンジャーアプリを付加。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー

- Audio Input FX LEにより、ハードウェアなしで手軽にエフェクト効果を実現。*
- マウスのクリックやドラッグだけで、リアルタイムにエフェクトやボリューム、パンを簡単操作。
- 4つのエフェクト搭載。音程変更で男女や年齢など印象の違う声に変えられる「VOICE CHANGER」。山びこのような反響効果を得られる「DELAY」。音に厚みや広がりを与える「CHORUS」。サウンドに残響効果を付けられる「REVERB」。

○外形寸法(mm):①②(W)185×(D)85×(H)205 ○質量:①約290g ②約310g ※ボイスチェンジャーアプリ「Audio Input FX LE」はWindows専用です。



UP-GSB-A サウンドバー

RGBライトが臨場感を高める迫力の40W ゲーミングサウンドバー。

HDMI (ARC) 端子 OPTICAL端子 3.5mmステレオミニジャック リモコン付属

- 音声連動や単色、RGBライトなど、さまざまな光り方をセレクト。
- 存在感がありながらプレイ中の視界を阻害しないシンプルデザイン。
- ゲームジャンルに適した3種のイコライザーを搭載。
- HDMIケーブル1本でゲームの音声を伝送できるARC機能を搭載。
- 大音量にも耐えられる40Wスピーカー搭載で、ゲームの迫力をしっかりと再現可能。
- サウンドを筐体内の反響で増強し、伸びやかでリッチな低音域を得られるバスレフポート。

○外形寸法(mm): (W)670×(D)105×(H)90 ○質量:約2kg



UP-USC サウンドコントローラー

ゲームの世界観に合わせたゲーミングサウンドコントローラー。

USB Type-A USBバスパワー PS4/PS4 Pro

- 2chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
- 3種の異なるイコライザーから、プレイするゲームに最適な音質を選択可能。
- ゲーム機などに接続するとULTRA PLUSブランドの象徴であるウルフマークが輝く。
- マイクのON/OFFやヘッドセットのボリュームを手元で操作可能。

○外形寸法(mm): (W)60×(D)24×(H)14 ○質量:約36g



UP-ATC トランスミッター

さまざまなゲーム機のサウンドを、Bluetooth対応のイヤホンやヘッドホンで聞けるType-C対応ゲーミングサウンドトランスミッター。

USB Type-C&A Nintendo Switch PS4/PS4 Pro Bluetooth® 4.2

- Nintendo Switch、PS4、PS4 Proなどの動作確認済み。
- 2台の機器への同時出力可能。
- 低遅延のコーデック Qualcomm® aptX™ Low Latency採用。
- Type-C→Type-Aの変換コネクタ同梱。

○外形寸法(mm): (W)38×(D)10.6×(H)22.7 ○質量:約6g



LIVE STREAMING & VIDEO CAPTURE DEVICES

ライブストリーミング&ビデオキャプチャー

ゲーム機やカメラを利用したライブストリーミングや媒体への保存などを、簡単に、しかも高画質で行えるデバイスです。

UP-GHDAVL ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット

キャプチャーやライブ配信が気軽にできるHDMIパススルー対応。ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。

HDMI入力ポート HDMI出力ポート USB3.1 Gen1

- CyberLink社製ScreenRecorder4のライセンスキーを標準添付。キャプチャーやライブ配信がすぐに可能。
- Webカメラなどのピクチャー・イン・ピクチャーにも対応。 ■ 人気の動画配信やキャプチャーアプリに対応。
- 表示される画面の遅延が少ないソフトウェアエンコードに対応。 ■ 4K60p HDMIパススルーに対応。
- Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法(mm): (W)86×(D)50.4×(H)17 ○質量:約40g ※HDCP信号の入った映像は使用できません。



UP-GHDAVL [オープン価格]



本製品はXSplitロゴの認定製品です。



UP-GHDAV2 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット

パソコンに負担をかけないハードウェアエンコード(H.264)に対応。HDMIキャプチャー&ライブストリーミングユニット。

H.264ハードウェアエンコード 4K60p HDMIパススルー

iPhone/iPadキャプチャー配信可能 ボイスチャット対応

- 4K60p HDMIパススルーに対応。 ■ SDカードへの直接キャプチャーに対応。
- iPhoneやiPadの画像やゲームも録画&ライブ配信。 ■ Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法(mm): (W)140×(D)83×(H)27 ○質量:約150g ※HDCP信号の入った映像はパススルーのみ可能です。



UP-GHDAV2 [オープン価格]



本製品はXSplitロゴの認定製品です。



PSD-EXM シリーズ microSD Express カード

最新ゲーム機の性能を最大限に引き出す、次世代メモリーカード

Nintendo Switch 2 動作確認済み※

※自社での独自検証による

SD 7.1規格に準拠したmicroSD Expressは、PCIe/NVMeインターフェースを採用し、従来のmicroSDカードと比較して格段に優れたデータ転送速度を実現した次世代メモリーカードです。

特に最新のゲーム機との高い親和性を有し、大容量ゲームデータの高速読み込み(最大880MB/s)や、録画、キャプチャーコンテンツのスムーズな保存など、ゲーム体験の向上に貢献します。

また、下位互換性も備え、従来のmicroSD(UHS-I)対応機器でも使用可能です。



PSD-EXM-512G 512GB

PSD-EXM-1T 1TB


[オープン価格]



独自の世界感で、ヘビーユーザーにも定評のあるゲーミングブランド「HyperX」。



あらゆるゲーマーを想定し、そのゲームライフを向上させるために、設計、構築、微調整が行われています。優れた音質と快適な使用感を兼ね備えたCloudヘッドセット、耐久性と応答性の高いAlloyキーボードとPulsefireマウス、ギアを充電し続けるためのChargePlay製品、ゲームモニター+ゲームマウントなど、さまざまなアイテムをそろえています。



CONTENTS >>>


P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ関連製品	外部ストレージ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	ゲーミング製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション製品	スマートフォン関連製品	スタイラスペン	学校活用製品	産業用途メモリー	充電タップなど	パソコンアクセサリ	特定小型電動機付自転車	ドキュメントカメラなど	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など



BAROCO MISTEL

人間工学に基づいた独自設計のMistel。

Mistelは、ゲームでも仕事でも、使用中の疲労感や不快感を軽減し、ユーザーに喜びと快適さを提供するものが、優れたキーボードだと考えています。




MD750 Delight JIS

- 1.2"LCDスクリーンと直感的なコントロールノブでRGBライティング、色、速度、輝度、ボリュームなどを操作可能
- 無線接続とUSB有線接続の両方に対応
- ガスケットマウント構造
- 4つのスイッチから選択可能
- ホットスワップをサポート
- 4,000mAhの再充電式バッテリー搭載
- 2段階の調整スタンド、マグネット吸着収納可能な2.4Ghzドングル、CNC削り出しメタルコントロールノブなどを装備




MD770 JIS

- 分離型人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- マクロ機能
- Nキーロールオーバー対応
- Windows OSとMac OS両対応
- ゴム足で角度調整可能
- 日本語キー配列



MD770 RGB

- 分離型人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- RGBライトとマクロ機能
- Nキーロールオーバー対応
- Windows OSとMac OS両対応
- ゴム足で角度調整可能
- 580mAhバッテリー搭載



MD770 RGB BT

- 分離型人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- RGBライトとマクロ機能
- 有線・無線両対応
- Windows OSとMac OS両対応
- ゴム足で角度調整可能
- 580mAhバッテリー搭載



MD600 Alpha BT Rhino

- 分離型アリス配列の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- マクロ機能
- 有線・無線両対応
- ホットスワップ対応
- 取り外し可能なマグネット式ゴム足
- 2000mAhバッテリー搭載
- EVA静音フォーム内蔵
- Windows OSとMac OS両対応




MD600 Alpha RGB BT Black

- 分離型アリス配列の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(印字はLED透過)
- RGBライトとマクロ機能
- 有線・無線両対応
- ホットスワップ対応
- 取り外し可能なマグネット式ゴム足
- 2000mAhバッテリー搭載
- EVA静音フォーム内蔵
- Windows OSとMac OS両対応



AIRONE RGB

- CNCアルミハウジング
- Cherry MX ULP 極薄メカニカルスイッチ搭載
- 13.1mm極薄デザインのメカニカルキーボード
- ノートパソコンの接続に便利な2つのUSB Type-Cポートを搭載
- RGBライトとマクロ機能搭載
- Windows OSとMac OS両対応
- EVA静音フォーム内蔵



AIRONE BT

- BTによる無線接続
- CNCアルミハウジング
- Cherry MX ULP 極薄メカニカルスイッチ搭載
- 極薄デザインのメカニカルキーボード
- ノートパソコンの接続に便利な2つのUSB Type-Cポートを搭載
- RGBライトとマクロ機能搭載
- Windows OSとMac OS両対応
- EVA静音フォーム内蔵

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ関連製品	外部ストレージ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	ゲーミング製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション製品	スマートフォン関連製品	スタイラスペン	学校活用製品	産業用途メモリー	充電タップなど	パソコンアクセサリ	特定小型電動機付自転車	ドキュメントカメラなど	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

キーボードは、ただの入力装置ではない。

デザインや触り心地、そして何よりも打鍵感が優れていることは、仕事も趣味も快適にします。



IK-CD108 シリーズ

フルサイズメカニカルキーボード (100% 112キー)


- 赤軸(リニア):IK-CD108-G/RD-BK
- 茶軸(タクタイル):IK-CD108-G/BR-BK
- 青軸(クリック):IK-CD108-G/BL-BK
- クリームイエロープロサイレント軸(タクタイル):IK-CD108-O/CY-BK
- [オープン価格]
- 外形寸法(mm):(W)438.5×(D)41.6×(H)136 質量:約1250g



IK-CD108 (RGB) シリーズ

フルサイズメカニカルキーボードにRGBバックライト機能を搭載 (100% 112キー)

- 赤軸(リニア):IK-CD108-G/RD-RGB-BK
- 茶軸(タクタイル):IK-CD108-G/BR-RGB-BK
- 青軸(クリック):IK-CD108-G/BL-RGB-BK
- [オープン価格]
- 外形寸法(mm):(W)438.5×(D)41.6×(H)136 質量:約1300g



IK-CD87 シリーズ

TKLサイズメカニカルキーボード (80% 91キー)

- 赤軸(リニア):IK-CD87-G/RD-BK
- 茶軸(タクタイル):IK-CD87-G/BR-BK
- 青軸(クリック):IK-CD87-G/BL-BK
- [オープン価格]
- 外形寸法(mm):(W)358×(D)41.6×(H)136 質量:約1100g



IK-PK2 シリーズ

NEW Poker II (60% 61キー)

- 赤軸(リニア):IK-PK2-G/RD
- 茶軸(タクタイル):IK-PK2-G/BR
- [オープン価格]
- 外形寸法(mm):(W)295×(D)38×(H)102 質量:約610g



ホットスワップ対応

キー1つから交換でき、いつでも好みの打鍵感に変更が可能。

メカニカルキースイッチ

ハードな打鍵でも耐えられる耐久性の高いメカニカルキースイッチ搭載。

PBTキーキャップ

耐摩耗性に優れたPBTキーキャップを採用。打鍵によるテカリを軽減。

JIS配列対応*

使い慣れたJIS配列に対応。既存の環境からシームレスに移行。
※IK-CD108シリーズ、IK-CD108(RGB)シリーズ、IK-CD87シリーズ

昇華印刷

長期間の利用でも文字が消えにくい昇華印刷で印字。

複数システムへ対応*

Windows/Mac両OSに対応。モード入れ替えてキー配列を変更。
※IK-CD108シリーズ、IK-CD108(RGB)シリーズ、IK-CD87シリーズ

静音構造

不要な打鍵音を吸音するフォームをプレートと基盤の間に配置。

60%コンパクトサイズ*

マウスの可動域に影響を与えず、デスク上でのキーボード配置をより自由にする60%のコンパクトサイズを採用。
※IK-PK2シリーズ

USB-Cコネクタ採用

取り外し可能なUSB Type-Cケーブルでデバイスと接続。

3レイヤーマクロ*

3つのマクロレイヤー内蔵で各レイヤーごとに入力速度の切り替えやキーの割り当てが可能です。
※IK-PK2シリーズ



OntheGo™

旅行用に設計され、持ち運ぶことに特化したOntheGo™コレクションは、どこにいても iPhone、Apple Watch、AirPodsをシームレスに接続して充電できます。



FindAll™

多様なライフスタイルに欠かせない、新しい必需品。Appleの「Apple Find my」ネットワークとシームレスに連携するFindAll™は、財布、鍵、バッグなど、大切なものの位置を把握するのに役立ちます。

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ 関連製品	外部 ストレージ	液晶 ディスプレイ	液晶ディスプレイ アクセサリ	ゲーミング 製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション 製品	スマートフォン 関連製品	スタイラスペン	学校活用 製品	産業用途 メモリー	充電タップ など	パソコン アクセサリ	特定小型 電動機付自転車	ドキュメントカメラ など	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など



MAC MINI M4 STAND & HUB W/SSD ENCLOSURE 「Mac Miniの拡張はSatechi」が常識になる。



機能的にも見た目にも、Mac Mini とシームレスにペアリングできるような設計されたハブです。

- 接続はUSB Type-Cケーブル1本のみ。
- 一体で設計したかのような洗練されたデザイン。

○外形寸法(mm) : (W)127×(D)127×(H)20.6 ○質量:約192g



プリンストンのSSDでストレージ
拡張も割安で簡単! ※P7参照



- USB Type-A×3ポート(3.2×2、2.0×1)とUHS-2 SDカードリーダーを前面に配置。
- Mac Mini本体下部にある電源ボタンに、本体を持ち上げずにアクセスできる便利な設計。
- M.2 SSD を製品下部に接続するだけで、最大4TBのストレージ拡張が可能。

小型でフルHD対応。子機(送信機)増設可能

SP Cast Pocket Mini

7台まで送信機を増設可能

送/受信機セット

SC-POCKETMINI-C1R1
(送受信機セット製品)
送信機 USB Type-C
○外形寸法(mm)、質量:
[送信機] (W)90×(D)40×(H)16、約25g
[受信機] (W)145×(D)40×(H)16、約39g

SC-POCKETMINI-H1R1
(送受信機セット製品)
送信機 HDMI
○外形寸法(mm)、質量:
[送信機] (W)145×(D)40×(H)16、約39g
[受信機] (W)145×(D)40×(H)16、約39g

送信機×2台セット

SC-POCKETMINI-C1SET
(USB-C送信機×2台セット製品)
送信機 USB Type-C
○外形寸法(mm)、質量:
(W)90×(D)40×(H)16、約25g
※本体ケーブルコネクタ含む

SC-POCKETMINI-H1SET
(HDMI送信機×2台セット製品)
送信機 HDMI
○外形寸法(mm)、質量:
(W)145×(D)40×(H)16、約39g



送信機は最大7台
送信機を増設する場合には、子機(送信機)2台セットを購入後、それぞれ受信機に対しペアリングが必要です。

HDMI to HDMIスプリッター

受信機と送信機との
ペアリングが自動的に行われ
自動的に送信側の画像が
モニターに表示されます。



SC-POCKETMINI-SP102
[ワイヤレススプリッター(1入力2出力)]
(送信機1台と受信機2台セット製品)
送信機 HDMI
○外形寸法(mm)、質量:(W)145×(D)40×(H)16、約39g

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ 関連製品	外部 ストレージ	液晶 ディスプレイ	液晶ディスプレイ アクセサリ	ゲーミング 製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション 製品	スマートフォン 関連製品	スタイラスペン	学校活用 製品	産業用途 メモリー	充電タップ など	パソコン アクセサリ	特定小型 電動機付自転車	ドキュメントカメラ など	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など

ほかにも機能や使い方で選べる豊富なプレゼンテーションツール。

挿し込むだけで簡単4Kミラーリング、
SP Cast Pocket4K。

SPCASTPOCKET-C1-4KR1
(送受信機セット)
○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16
○質量:(送信機)約35g、(受信機)約46g
送信機 USB Type-C

SPCASTPOCKET-H1-4KR1
(送受信機セット)
○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16
○質量:(送信機)約46g、(受信機)約46g
送信機 HDMI



子機(送信機)
増設可能
※合計7台まで

送信機2台セット

SPCASTPOCKET4K-C1SET
(送信機USB-C子機×2台セット)
送信機 USB Type-C

SPCASTPOCKET4K-H1SET
(送信機HDMI子機×2台セット)
送信機 HDMI

3ステップで簡単ミラーリング、
EZCast Pocket。

EZCASTPOCKET-C1R1
送信機 USB Type-C
○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16
○質量:(送信機)約36g、(受信機)約43g

EZCASTPOCKET-H1R1
送信機 HDMI
○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16
○質量:(送信機)約43g、(受信機)約43g



ミラーリングからマルチキャストまで
多彩な用途に対応する、QuattroPod。



QUATTROPOD-MINI-1T1R / QUATTROPOD-T02 /
(セット品:送信機1台+受信機1台) (送信機単品)

QUATTROPOD-R11 ワイヤレスプレゼンテーション
(受信機単品)

あらゆるOSの機器の映像を、
接続するだけで映し出す、Simple Cast。



①PTW-SPCAST [オープン価格]

②PTW-SPCAST2 [オープン価格]

PTW-SPCAST / **PTW-SPCAST2**
ワイヤレスプレゼンテーション
送信機 HDMI / 送信機 USB Type-C

複数の端末のコンテンツを
2分割/4分割で同時表示できる、EZPro。



①EZPRO-BOX2-B10NA
[オープン価格]

②EZPRO-BOXB03
[オープン価格]

③EZPRO-DONGLE2-D15
[オープン価格]

EZPRO-BOX2-B10NA / EZPRO-BOXB03 /
EZPRO-DONGLE2-D15 ワイヤレスプレゼンテーション

展示会やイベントなどの
映像配信に最適な、EZCastProAV。



EZPRO-AV-ET02
EZPRO-AV-ER02
[オープン価格]

EZPRO-AV-ET02 / EZPRO-AV-ER02 ビデオプレゼンテーション
送信機 受信機



For Android smartphone UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。

TYPE	UAG																			
	MONARCH	MONARCH PRO	PLASMA	PLASMA XTE	PLASMA XTE	PATHFINDER	PATHFINDER	PATHFINDER SE	PATHFINDER CLEAR	METROPOLIS LT	ESSENTIAL ARMOR	PLYO	PLYO PRO	CIVILIAN	SCOUT	Glass Screen Shield	GLASS SHIELD PLUS	FLEX SHIELD PLUS		
Phone TYPE																				
Google Pixel 9a																UAG-GP9AS シリーズ ●ブラック ●マラード				
Google Pixel 9 Pro XL						UAG-GP9PRXL-OL ●オリーブ	UAG-GP9PRXL-MS-BK ●ブラック					UAG-GP9PRXL-Y-IC ○アイス	UAG-GP9PRXL-YMS-I/S ○アイス		UAG-GP9PRXL-S-BK ●ブラック		UAG-GP9PRXL-SP			
Google Pixel 9 Pro						UAG-GP9/9PRO-OL ●オリーブ	UAG-GP9PRO-MS シリーズ ●ブラック ●オリーブ					UAG-GP9/9PRO-Y-IC ○アイス	UAG-GP9PRO-YMS-I/S ○アイス		UAG-GP9/9PRO-S-BK ●ブラック		UAG-GP9/9PRO-SP			
Google Pixel 9						UAG-GP9-OL ●オリーブ	UAG-GP9-MS シリーズ ●ブラック ●オリーブ					UAG-GP9-Y-IC ○アイス	UAG-GP9-YMS-I/S ○アイス		UAG-GP9-S-BK ●ブラック		UAG-GP9-SP			
Google Pixel 8a																UAG-GP8AS-BK ●ブラック				
Google Pixel 8 Pro																UAG-GP8PROS シリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-GP8PRO-SPPLS			
Google Pixel 8																UAG-GP8S シリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-GP8-SPPLS			
Galaxy S25		UAG-GLXS25-PMS シリーズ ●ケブラーブラック ●カーボンファイバー			UAG-GLXS25-TXM-B/O ●ブラック/オレンジ	UAG-GLXS25-MS シリーズ ●ブラック ●オリーブ			UAG-GLXS25-MS-AS ●アッシュ		UAG-GLXS25-EMS-BK ●ブラック	UAG-GLXS25-Y-IC ○アイス	UAG-GLXS25-YMS-I/S ●アイス/シルバー					UAG-GLXS25-SPPLS		
Galaxy S25 Ultra		UAG-GLXS25U-PMS シリーズ ●ケブラーブラック ●カーボンファイバー ●クリムゾン			UAG-GLXS25U-TXM シリーズ ●ブラック/オレンジ ●アッシュ ●クリムゾン	UAG-GLXS25U-BK ●ブラック	UAG-GLXS25U-MS-BK ●ブラック	UAG-GLXS25U-MS-MC ●ミッドナイトカモ	UAG-GLXS25U-MS シリーズ ●アイス/シルバー ●アッシュ ●ベリ	UAG-GLXS25U-FLTM シリーズ ●ケブラーブラック ●ケブラーマラード	UAG-GLXS25U-EMS シリーズ ●ブラック ●アッシュ ●ベリ ●クラウドブルー	UAG-GLXS25U-Y-IC ○アイス	UAG-GLXS25U-YMS シリーズ ●アイス/シルバー ●フルオープン ●フルオープン ●フルオープン	UAG-GLXS25U-CMS-OL ●オリーブ/オレンジ					UAG-GLXS25U-FSP	
Galaxy S24	UAG-GLXS24-P シリーズ ●ケブラーブラック ●カーボンファイバー ●クリムゾン	UAG-GLXS24-PMS シリーズ ●ケブラーブラック ●カーボンファイバー	UAG-GLXS24-T-IC ○アイス	UAG-GLXS24-XT-B/O ●ブラック/オレンジ		UAG-GLXS24-BK ●ブラック	UAG-GLXS24-MS-BK ●ブラック		UAG-GLXS24-AS ●アッシュ	UAG-GLXS24-FLTM-KB ●ケブラーブラック		UAG-GLXS24-Y-IC ○アイス		UAG-GLXS24-C シリーズ ●ブラック ●オリーブ				UAG-GLXS24-SPPLS		
Galaxy S24 Ultra	UAG-GLXS24U-P シリーズ ●ケブラーブラック ●カーボンファイバー ●クリムゾン	UAG-GLXS24U-PMS シリーズ ●ケブラーブラック ●カーボンファイバー ●クリムゾン	UAG-GLXS24U-T-IC ○アイス	UAG-GLXS24U-XT-B/O ●ブラック/オレンジ	UAG-GLXS24U-XTM-B/O ●ブラック/オレンジ	UAG-GLXS24U シリーズ ●ブラック ●オリーブ	UAG-GLXS24U-MS シリーズ ●ブラック ●ホワイト ●オリーブ	UAG-GLXS24U-MS シリーズ ●ミッドナイトカモ ●アッシュ ●ダークアース	UAG-GLXS24U-MS シリーズ ●アッシュ ○アイス	UAG-GLXS24U-FLTM シリーズ ●ケブラーブラック ●ケブラーマラード		UAG-GLXS24U-Y-IC ○アイス	UAG-GLXS24U-YMS シリーズ ●アイス/シルバー ●アイス/シルバー	UAG-GLXS24U-C シリーズ ●ブラック ●オリーブ					UAG-GLXS24U-FSP	
Galaxy Z Flip6																UAG-GLXZF6-Y-IC ○アイス			UAG-GLXZF6-SP	
Galaxy Z Fold6																UAG-GLXZFD6-Y-IC ○アイス	UAG-GLXZFD6-YMS シリーズ ●アイス/シルバー ●アイス/シルバー	UAG-GLXZFD6-C シリーズ ●ブラック ●マラード ●オリーブ		UAG-GLXZFD6-SP

※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

CONTENTS >>>

P02-07 オーディオ 関連製品	P07 外部 ストレージ	P08-13 液晶 ディスプレイ	P13 液晶ディスプレイ アクセサリ	P14-17 ゲーミング 製品	P18-19 キーボード	P20-21 Satechi	P22-23 プレゼンテーション 製品	P24-31 スマートフォン 関連製品	P32 スタイラスペン	P33 学校活用 製品	P34 産業用途 メモリー	P35 充電タップ など	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------



アメリカ国防総省
制定・MIL標準
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすること規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

For iPad 耐衝撃性と機能性がiPadの機動力をさらに拡張。

iPad TYPE	UAG							U by UAG LUCENT
	METROPOLIS	METROPOLIS SE	OUTBACK	PLYO	SCOUT	Essential armor	Glass Screen Shield	
13インチ iPad Pro (M4)		UAG-IPDP13M4-FSEシリーズ ●ブラック ●グッドブルー ●オリーブ ●ホルダー					UAG-IPDP13M4-SP	
11インチ iPad Pro (M4)	UAG-IPDP11M4-HS-BK ●ブラック	UAG-IPDP11M4-FSEシリーズ ●ブラック ●グッドブルー ●オリーブ ●ホルダー		UAG-IPDP11M4-Y-B/I ●ブラック/アイス			UAG-IPDP11M4-SP	
13インチ iPad Air (M2/M3)		UAG-IPDA13M2-FSEシリーズ ●ブラック ●グッドブルー ●オリーブ ●ホルダー					UAG-IPDA13M2-SP	
11インチ iPad Air (M2/M3)		UAG-IPDA11M2-FSEシリーズ ●ブラック ●グッドブルー ●オリーブ ●ホルダー				UAG-IPDA11M2-Eシリーズ ●ブラック ●グッドブルー ●オリーブ ●ホルダー	UAG-IPDA11M2-SP	
iPad (第10世代/A16)	UAG-IPD10HS-BK ●ブラック	UAG-IPD10FSE-BK ●ブラック		UAG-IPD10Y シリーズ ●ブラック/アイス ●ブラック/アイス ●ブラック/アイス	UAG-IPD10SHS-BK ●ブラック	UAG-IPD10SF シリーズ ●ブラック	UAG-IPD10E-IC/BK ●ブラック/アイス	UAG-IPD10-SP ●ティープ オーシャン
	UAG-IPD10F-BK ●ブラック							
10.9インチ iPad Air (第5世代)		UAG-IPDA5FSE-BK ●ブラック	UAG-IPDA5O-OL ●オリーブ	UAG-IPDA5Y-BK/IC ●ブラック/アイス			UAG-IPDA5SP	UAG-UIPDASLU シリーズ ●ブラック ●グレイ
11インチ iPad Pro								
iPad mini (第6世代)(A17Pro)		UAG-IPDM6FSE-BK ●ブラック						UAG-UIPDM6LU-CE ●セルリアン
10.2インチ iPad (第9/8/7世代)	UAG-IPD7F-BK ●ブラック		UAG-IPD9O-OL ●オリーブ		UAG-IPD7S-BK ●ブラック	UAG-IPD7SF-BK ●ブラック	UAG-IPD7SHS-BK ●ブラック	

INTEGRATED BLUETOOTH KEYBOARD WITH TRACKPAD
トラックパッド搭載 Bluetoothキーボードケース

■約2.4mからの耐衝撃テスト済み(キーボード部分は含まれません)
■日本語入力可能な78キータイプ ■マルチペアリング対応(2台まで)
■指3本スライドでアプリの切り替え、指2本スライドでページのスクロールなど、ラップトップのようなマルチタッチ付きトラックパッド搭載



iPad 第10世代用
UAG-BTKB-02-JP/10
iPad 第9/8/7世代用
UAG-BTKB-02-JP/9

*1 別売りのショルダーストラップを装着できます。

For TABLET 耐衝撃性がもたらす安心感や信頼がタブレットを自由にする。

TABLET TYPE	UAG						
	METROPOLIS	METROPOLIS SE	PLASMA	OUTBACK	PLYO	SCOUT	Glass Screen Shield
Surface Pro12		UAG-SFPRO12-FSE-BK ●ブラック	UAG-SFPRO12-T-I/B ●アイス/ブラック		UAG-SFPRO12-Y-I/A ●アイス/アッシュ	UAG-SFPRO12-SH-BK ●ブラック	UAG-SFPRO12-SP
Surface Pro11/10/9	UAG-SFPRO9-BK ●ブラック	UAG-SFPRO9SE-BK ●ブラック	UAG-SFPRO9HSS-IC ●アイス			UAG-SFPRO9S-BK ●ブラック	UAG-SFPRO9-SP
Surface Pro X	UAG-SFPROX シリーズ ●マゼマ ●コバルト						
Surface Go/Go 2/Go 3/Go 4	UAG-SFGO-BK-1 ●ブラック		UAG-SFGOHSS-IC-1 ●アイス	UAG-SFGOHS-BK ●ブラック			
Surface Pro8			UAG-SFPRO8HSS-IC ●アイス				
Surface Pro7/Pro6/Pro(2017)/Pro4			UAG-SFPROHSS-IC-1 ●アイス				

CONTENTS >>>

P02-07 オーディオ 関連製品	P07 外部 ストレージ	P08-13 液晶 ディスプレイ	P13 液晶ディスプレイ アクセサリ	P14-17 ゲーミング 製品	P18-19 キーボード	P20-21 Satechi	P22-23 プレゼンテーション 製品	P24-31 スマートフォン 関連製品	P32 スタイラスペン	P33 学校活用 製品	P34 産業用途 メモリー	P35 充電タップ など	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

For AirPods AirPodsとともに、UAGの安心感も持ち運べる。

TYPE	AirPods 2/1			AirPods 3			
	UAG SiliconeCase	U by UAG HardCase	U by UAG DOT	UAG PATHFINDER	U by UAG DOT	UAG SCOUT	UAG METROPOLIS BallisticARMR
	UAG-APSV2 シリーズ ●ブラック ●マラード ●オレンジ	UAG-APHV2 シリーズ ●ブラック/グレイ ●ブラック/オレンジ ●オリーブ/オレンジ	UAG-UAPS シリーズ ●ブラック(U) ●オリーブ(U) ●グレイ(U) ●ダスティローズ(U)	UAG-AP3PF シリーズ ●ブラック/オレンジ ●オリーブ/オレンジ ●シルバー/オレンジ	UAG-UAP3D シリーズ ●ブラック(U) ●マシュマロ ●グレイ(U) ●スベアミント ●オリーブ(U) ●アッシュ ●ダスティローズ(U)	UAG-AP3S シリーズ ●オリーブ ●ラスタ	UAG-AP3M-OL ●オリーブ
TYPE	AirPods Pro 1		AirPods Pro 2				
	U by UAG DOT		UAG PLASMA		UAG SCOUT		UAG METROPOLIS BallisticARMR
	UAG-UAPPROS シリーズ ●オリーブ(U) ●ダスティローズ(U)		UAG-APPRO2-T シリーズ ●ブラック ●オリーブ ●チタン		UAG-APPROGEN2S-BK ●ブラック		UAG-APPRO2M シリーズ ●ブラック ●オリーブ

MAGNETIC ACCESSORIES

TYPE	Magnetic Wallet Stand	ULTRA SLIM 5K POWERBANK + STAND	RUGGED WIRELESS POWERBANK + STAND	Magnetic Ring Stand
	UAG-MWS-F シリーズ ●ケブラー ●ビーガン レザー	UAG-MWS-BK/TI ●ブラック/チタン	UAG-SLM-5K シリーズ ●チタン ●ブラック/グレイ	UAG-WPB-01 シリーズ ●ブラック/チタン ●ブラック/グレイ

Charging Pad

TYPE	SRGE 3-IN-1 TRAVEL +DESKTOP CHARGER	WIRELESS CHARGING PAD+STAND
	UAG-WTP-01	UAG-WCPS-BK

Lanyard

SIZE	10mm	7mm	7mm
	CROSSBODY LANYARD	CIVILIAN	WRIST TETHER CIVILIAN
TYPE	UAG-LYDC シリーズ ●グライフ/ブラック ●ラスタ/ブラック	UAG-LYDCS シリーズ ●グライフ/ブラック ●ラスタ/ブラック	UAG-WTC シリーズ ●グライフ/ブラック ●ラスタ/ブラック

Cable

TYPE	POWER CABLE	
	C to C	C to Lightning
	UAG-CBL-CC4F ●ブラック/グレイ	UAG-CBL-CC シリーズ ●ブラック/グレイ ●ブラック/オレンジ
		UAG-CBL-CL シリーズ ●ブラック/グレイ ●ブラック/オレンジ

For PC

先進のプロテクション構造を備えたケースが、アクティブなコンピューティングを支援。

UAG TYPE	PC TYPE	16インチ MacBook Pro 2021-2024	14インチ MacBook Pro 2021-2024	13インチ MacBook Air 2022-2025	UAG TYPE	PC TYPE	16インチ MacBook Pro 2021-2024
		PLYO	UAG-MBP16M1Y-IC ●アイス	UAG-MBP14M1Y-IC ●アイス			UAG-MBA13M2Y-IC ●アイス
UAG TYPE	PC TYPE	16インチ MacBook Pro 2021-2024	14インチ MacBook Pro 2021-2024	13インチ MacBook Pro M1 / M2			
		LUCENT	UAG-UMBP16LU シリーズ ●セルリアン ●アイス/ブラック	UAG-UMBP14LU ●セルリアン	UAG-UMBP13LU シリーズ ●セルリアン ●アイス/ブラック		

*このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

*1 別売りのショルダーストラップを装着できます。 *2 生分解性プラスチックは使用していません。 *ペンには付属していません。



アメリカ国防総省
制定・MIL標準
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

For Apple Watch ビジネスからアウトドアまで、UAGの世界観そのままのApple Watch用アイテム。

SIZE	Apple Watch 45mm	Apple Watch Ultra 1/2 49mm	Apple Watch 45mm		Apple Watch 41mm
TYPE	RIPCURL×UAG Huntington	SCOUT	CIVILIAN	SCOUT	SCOUT
	UAG-AWL-RCHT シリーズ ● ネイビー ● カーキ	UAG-AW49CSV2 シリーズ ● ブラック ○ クリア	UAG-AW45CCV2 シリーズ ① マラード/グレイ ② オリーブ/ブラック ③ チューン/ブラック	UAG-AW45CSV2 シリーズ ● ブラック ○ クリア	UAG-AW41CS シリーズ ● マラード ○ フロステッド アイス

SIZE	Apple Watch 49/46/45/44/42mm*					
TYPE	UAG		U by UAG			
	SCOUT	ACTIVE (2024年モデル)	DOT	LUCENT	AURORA	DOT
	UAG-AWLS-NG ● ピリー	UAG-AWLA22-TI ● チタン	UAG-UAWLD22 シリーズ ● ダスティローズ ● グレイ	UAG-UAWLL-PS ● ピンクサンド	UAG-UAWLAR-SB ○ ソフトブルー	UAG-UAWLD シリーズ ○ ソフトブルー (U) ● オーベルジーンズ (U) ● ダスティローズ (U) ● スペアメント (U) ● アシッド (U)

SIZE	Apple Watch 42/41/40/38mm		
TYPE	UAG	U by UAG	
	CIVILIAN	LUCENT	DOT
	UAG-AWSC22-PD ○ パウダー	UAG-UAWSL シリーズ ● ピンクサンド ● アッシュ	UAG-UAWSD シリーズ ● グレイ (U) ● オーベルジーンズ (U) ● ダスティローズ (U) ● スペアメント (U) ● アシッド (U)

*このバンドはSeries 10の42mmモデルには対応しません。SIZE 42/41/40/38mmのバンドをご使用ください。

For AirTag AirTagのシンプルな美しさにぴったりのUAG。

TYPE	UAG			
	CIVILIAN	ESSENTIAL ARMOR	MONARCH	SCOUT
	UAG-AITC-OL ● オリーブ	UAG-AITE-OL ● オリーブ	UAG-AITM-OL/SV ● オリーブ/シルバー	UAG-AITS4SET

TYPE	U by UAG		
	DOT KEYCHAIN	DOT LOOP	
	UAG-UAITD シリーズ ● ブラック ● ダスティローズ ○ ソフトブルー ○ マシュマロ	UAG-UAITDL シリーズ ● ブラック ● ダスティローズ ○ ソフトブルー ○ マシュマロ	UAG-UAITDL4SET

Pack Series UAGの思想とデザインを表現したパックシリーズ。

TYPE	UAG SLEEVE					U by UAG MOUVE			
SIZE	LARGE 15" devices	MEDIUM 11"-13" devices	SMALL 8"-10" devices	12.9インチ iPad Pro	11インチ iPad Pro	SLEEVE 16"	SLEEVE 13"		
	UAG-SLVLWH-MG ● マグマ	UAG-SLVL シリーズ ● ブラック ● マグマ	UAG-SLVMWH-MG ● マグマ	UAG-SLVM-MG*1 ● マグマ	UAG-SLVS-MG*2 ● マグマ	UAG-SLVLLT*3 ● グレイ ● ブラック/ミッドナイトカモ	UAG-SLVMLT-CY*3 ● グレイ	UAG-USLV16 シリーズ ● オーベルジーンズ (U) ○ マシュマロ (U) ● ダークグレイ (U)	UAG-USLV13 シリーズ ● オーベルジーンズ (U) ○ マシュマロ (U)

For Galaxy Buds 高い耐衝撃性能でGalaxy Budsを守る。

TYPE	Galaxy Buds Live HARDCASE_001	
	UAG-GLXBL シリーズ ● ブラック/グレイ ● オリーブ/オレンジ ● マラード/ブラック	


For Galaxy Watch Galaxy Watchにも、Apple Watch用バンドと同様のラインアップをご用意しています。

SIZE	Galaxy Watch 46mm				Galaxy Watch 42mm		
UAG TYPE	ACTIVE	LEATHER	NATO	SCOUT	ACTIVE	LEATHER	NATO
	● UAG-GWLA-MC ● UAG-GWLA-OR	● UAG-GWLL-BK ● UAG-GWLL-BR	● UAG-GWLN-GR ● UAG-GWLN-OD	● UAG-GWLS-OL ● UAG-GWLS-OR	● UAG-GWSA-OR	● UAG-GWSL-BR	● UAG-GWSN-GR

*1 12.9インチiPad Pro (第4世代) にも対応。 *2 11インチ iPad Pro (第2世代) にも対応。 *3 アメリカ国防総省制定・MIL標準 (Military Standard) 対応。 ※このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

CONTENTS >>>

P02-07 オーディオ 関連製品	P07 外部 ストレージ	P08-13 液晶 ディスプレイ	P13 液晶ディスプレイ アクセサリ	P14-17 ゲーミング 製品	P18-19 キーボード	P20-21 Satechi	P22-23 プレゼンテーション 製品	P24-31 スマートフォン 関連製品	P32 スタイラスペン	P33 学校活用 製品	P34 産業用途 メモリー	P35 充電タップ など	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

ペンのカテゴリ	ペン先が細い電源駆動型のタッチペン					
使い方 ^{※1}	描画・筆記・操作 (iPad)	描画・筆記・操作 (Windows / Chrome OS)	描画・筆記・操作 (iPad)	描画・筆記・操作 (iPad) 筆記・操作 (汎用)	描画・筆記・操作 (iPad) 筆記・操作 (汎用)	描画・筆記・操作 (iPad)
						
	グレー 【オープン価格】	ホワイト 【オープン価格】	グレー 【オープン価格】	PSA-TPR06-WH ホワイト PSA-TPR06-GR グリーン PSA-TPR06-GY グレイ 【オープン価格】	PSA-TPRCR-RD あか FY-19 PSA-TPRCR-YL きいろ FY-3 PSA-TPRCR-BL あお FY-36 PSA-TPRCR-GR みどり FY-29 PSA-TPRCR-PK ももいろ FY-20 PSA-TPRCR-OR だいだいいろ FY-5 【オープン価格】	ブラック 【オープン価格】
	TLG-TPR08-GY	TLG-TPRMU-WH	TLG-TPR07-GY	PSA-TPR06 シリーズ	PSA-TPRCR シリーズ	PSA-TPR05-BK
特長	極細ペン先・交換可能 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 筆圧感知	繊細な描画をする 極細ペン先の タッチペン	六角形のかたち 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード 再充電可能	クーピーコラボモデル 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード 再充電可能	極細ペン先・交換可能 再充電可能
対応規格 ^{※2}	iPadモード対応	Windowsモード対応 Chrome OSモード対応	iPadモード対応	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応
ペン先サイズ	1.5mm	1.5mm	2mm	2mm	2mm	1.7mm
対応デバイス	iPad	Windows/ Chrome OS	iPad	iPad/ 静電容量方式デバイス	iPad/ 静電容量方式デバイス	iPad
パームリジェクション ^{※3}	○	-	○	○ (iPadモードのみ)	○ (iPadモードのみ)	○
筆圧感知 ^{※4}	-	○ 4096レベル	-	-	-	-
傾き検知 ^{※4}	○ ^{※5}	○	○ ^{※5}	-	-	-
電源	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池
充電時間	約25分	約1時間	約30分	約90分	約90分	約60分
連続動作時間	約11時間	約110時間	約10時間	約15時間	約15時間	約9時間
外形寸法 (mm)	φ約9×H166.5	φ約9×H167	W12×D10.5×H168	φ約9×H165	φ約9×H142	φ約10×H157
質量	約13g	約15g	約22g	約16g	約11g	約17g

ペンのカテゴリ	ペン先が細い電源駆動型のタッチペン		電源を使用しないお手軽なタッチペン					
使い方 ^{※1}	筆記・操作 (汎用)	簡単な描画・筆記・操作	細かな操作	単純な操作	単純な操作	スライドゲーム	スライドゲーム	単純な操作
								
	ホワイト 【オープン価格】	PSA-TPMS-BK ブラック PSA-TPMS-BG パーガンディ PSA-TPMS-CB コバルトブルー PSA-TPMS-PS プラチナシルバー 【オープン価格】	TLG-TP7-BK ブラック TLG-TP7-WH ホワイト 【オープン価格】	TLG-TP2-BK ブラック TLG-TP2-WH ホワイト 【オープン価格】	TLG-TP5-GY グレイ TLG-TP5-SV シルバー TLG-TP5-GD ゴールド TLG-TP5-PG ローズゴールド TLG-TP5-BK ブラック TLG-TP5-WH ホワイト 【オープン価格】	PSA-TPGWH ホワイト PSA-TPGBL ブルー 【オープン価格】	UP-TPG-LG ライムゴールド UP-TPG-BK ブラック UP-TPG-SV シルバー 【オープン価格】	TLG-TP6-BK ブラック TLG-TP6-SV シルバー TLG-TP6-BL ブルー 【オープン価格】
	PSA-TPR04/GG	PSA-TPMS シリーズ	TLG-TP7 シリーズ	TLG-TP2 シリーズ	TLG-TP5 シリーズ	PSA-TPG シリーズ	UP-TPG シリーズ	TLG-TP6 シリーズ
特長	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 電池駆動、筆圧感知	極細導電繊維 ペン先のタッチペン	やわらかなタッチ操作 ペンクリップ搭載	滑らかなタッチ操作 豊富なカラーラインアップ ペンクリップ搭載	滑らかで強いペン先 ペンクリップ	高感度・高耐久・滑らか ほどよい重さ ペン先交換可能	タッチ先が見える ペン先保護キャップ ペンクリップ
ペン先素材 ^{※2}	汎用モード対応	MPP規格対応	導電繊維	シリコン	導電繊維	金属繊維	導電繊維	透明ディスク
ペン先サイズ	2mm	1.6mm	5mm	7.7mm	6.5mm	7mm	6.5mm	7mm
対応デバイス	静電容量方式デバイス	MPP規格に 対応したデバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス
パームリジェクション ^{※3}	-	○	-	-	-	-	-	-
筆圧感知 ^{※4}	-	○ 1024レベル	-	-	-	-	-	-
電源	内蔵リチウムイオン充電電池	単6電池	-	-	-	-	-	-
充電時間	約80分	-	-	-	-	-	-	-
連続動作時間	約10時間	-	-	-	-	-	-	-
外形寸法 (mm)	φ約10×H152	φ約10×H143	φ約5.6×H118	φ約9×H111	φ約9.6×H114	φ約8.5×H118	φ約9×H137	φ約10×H132 (収納時)
質量	約16g	約14g (電池除く)	約7g	約8g	約10g	約9g	約18g	約14g (キャップ含む)

※1 使い方表記に関して、細かく書き込めるレベルを描画(高)→筆記(中)→操作(低)の順で示しています。筆記だからと言って必ずしも、イラスト描画などができないということではありません。 ※2 iPadモードは各製品によって対応のiPadが異なります。製品ページ等で詳細をご確認ください。汎用モードはすべての静電容量方式デバイスに対応するわけではありません。 ※3 パームリジェクションとは画面に手を置いても誤動作しない機能です。 ※4 デバイスのMPPバージョンによって、タッチペン側の筆圧や傾き検知を実現しない場合があります。 ※5 特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。

CONTENTS >>>

P02-07 オーディオ 関連製品	P07 外部 ストレージ	P08-13 液晶 ディスプレイ	P13 液晶ディスプレイ アクセサリ	P14-17 ゲーミング 製品	P18-19 キーボード	P20-21 Satechi	P22-23 プレゼンテーション 製品	P24-31 スマートフォン 関連製品	P32 スタイラスペン	P33 学校活用 製品	P34 産業用途 メモリー	P35 充電タップ など	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

教育関係のお客さま限定

パソコン画像を、電子黒板などへ簡単ミラーリング



パソコンやタブレット、スマートフォンなどの画像を、大きなモニターなどに表示することができるプレゼンテーションツール。

- ポケットサイズで持ち運びに便利。
- 3ステップで接続が簡単。
- 面倒なアプリケーションのインストールやセッティングは不要。
- 送信機と受信機の交信なので、インターネット環境も不要。
- 出力はHDMIとUSB Type-Cの2タイプ。

4K対応の製品もラインアップ

iPad第10世代をキーボード付きケースで保護



日本語配列のキーボード一体型で、120cmの高さからの落下テスト済み保護ケース。

- 管理用ラベルなどを確認しやすい透明プラスチックの背面。
- 好きな角度で操作可能な無段階キックスタンド。
- 水分の侵入を防ぐ密閉型キートップ。
- ペアリング不要なUSB Type-C接続。しかもケーブル配線はケース内で安心。
- 給電可能なUSB Type-Cと3.5mmステレオミニジャックのポート搭載。




メーカーの技術者の皆さま!

サンプルを製作するから、まずは少数で注文して、試作が成功したら大量発注したいのに、SD、microSD、USBメモリーって、小ロットでの発注ができないんだよなあ、とお悩みではありませんか。

プリンストンダイレクト、モニターで1枚から販売開始予定!

もちろん同一製品の大量発注も可能です! まずはお問い合わせください。

製品仕様		型番
SD	16GB pSLC -25-85°C	YKSD10-16GP
	32GB TLC -25-85°C	YKSD10-32GT
	64GB TLC -25-85°C	YKSD10-64GT
microSD	16GB pSLC -25-85°C	YKMSD10-16GP
	32GB TLC -25-85°C	YKMSD10-32GT
	64GB TLC -25-85°C	YKMSD10-64GT
USB	USB3.0 pSLC 4GB 0-70°C	YKUSB3-4GP
	USB3.0 pSLC 16GB 0-70°C	YKUSB3-16GP
	USB3.0 TLC 32GB 0-70°C	YKUSB3-32GT
	USB3.0 TLC 64GB 0-70°C	YKUSB3-64GT



市場で広く使用されているプリンストンの産業機器用フラッシュメモリーは標準規格に準拠し、あらゆる認定作業にお応えします。また、さまざまなカスタマイズのご要望にも対応していますので、お客様のビジネスにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。当社の製品に興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、oem@princeton.co.jp

あらゆる認定作業に対応

氷点下から高温、振動が激しいなど、過酷な環境下でも強く、そして安定した稼働率など高いパフォーマンスを示し、各種環境テストもクリアした豊富な製品ラインアップを認定作業に提供できます。

ご要望に柔軟に対応してカスタマイズ

ご要望の梱包形態(リテールパッケージ、トレイ、etc.)などに対応します。同一部材(部材固定)を使用した製品を長期的に安定供給できます。また、特定有害物質の不使用証明書の発行に対応します。

フラッシュメモリー約30年の販売実績

インダストリアル仕様の製品、要求されるパフォーマンスに応える製品の提供が可能。また機器に応じた耐久性のある製品、動作環境に適した製品の提供を行います。

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ関連製品	外部ストレージ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	ゲーミング製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション製品	スマートフォン関連製品	スタイラスペン	学校活用製品	産業用途メモリー	充電タップなど	パソコンアクセサリ	特定小型電動機付自転車	ドキュメントカメラなど	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

UniTAP

広がるラインアップで、多彩な充電電用途に対応。USB充電時代の高性能電源ソリューション「UniTAP」。

<p>PPS-PD140C3 窒化ガリウム採用 PD3.1&PD140W 対応給電アダプター</p> <p>USB Type-C ×3 (合計最大 140W)</p> <p>窒化ガリウム採用で、小型・軽量でも高出力。USB Type-C×3ポート、合計最大140WのPD対応。高速かつ効率的な充電が可能なPPS規格対応。万一発熱しても火災になりにくいPC防火材質を採用。</p> <p>PD3.1対応USB-Cケーブル1本同梱</p> <p>柔軟なケーブル採用</p> <p>【最大20W】スマホ/タブレット 【最大140W】パソコン</p> <p>充電(240W)+データ(USB2.0)</p> <p>ホワイト</p> <p>○外形寸法(mm): (W)74×(D)74×(H)32 ○質量:約300g [オープン価格]</p>	<p>PPS-PD65TW タワー型 PD65W 対応 OA タップ</p> <p>コンセントプラグ ×12 (合計 1435W) USB Type-A ×3 (合計最大 3.1A) USB Type-C ×2 (合計最大 65W)</p> <p>タワー型だから省スペース。充分なコンセント口数で複数人の使用でもデスク回りがスッキリ。</p> <p>ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)151×(D)137×(H)258 ○質量:約950g</p>	<p>PPS-PD65AG 窒化ガリウム採用 PD65W 対応給電アダプター</p> <p>USB Type-C ×1 (最大 65W) USB Type-A ×1 (最大 2.4A)</p> <p>小型軽量(約120g)で持ち運びに便利なスイングプラグ構造のType-A+C対応充電器。大容量(65W出力)、PD対応で高出力充電が可能。</p> <p>スイングプラグで持ち運びに便利</p> <p>ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)55×(D)54.3×(H)32.2 ○質量:約120g</p>
<p>PPS-PD45 (ケーブルなし) / PPS-PD45C (ケーブルあり) PD45W 対応急速充電器</p> <p>USB Type-C ×1 (最大 45W)</p> <p>軽量小型で大容量で45W出力可能。外出時充電器や予備充電器として使える。</p> <p>PPS-PD45C (ケーブルあり) ホワイト [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)56×(D)56×(H)30 ○質量:約140g</p>	<p>PPS-PD30A3C PD30W 対応 USB 給電機能付マルチタップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB Type-A ×3 (合計最大 2.4A) USB Type-C ×1 (最大 30W)</p> <p>Type-Cポートで接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電*1が可能。</p> <p>*1 急速充電を行う場合、接続する機器が急速充電に対応している必要があります。</p> <p>ホワイト [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)58×(D)113×(H)28 ○質量:約160g</p>	<p>PPS-PD65C ケーブル一体型 PD65W 対応急速充電器</p> <p>USB Type-C ×1 (最大 65W)</p> <p>パワーデリバリー対応。小型軽量(約215g)大容量(65W)充電器。</p> <p>スイングプラグで持ち運びに便利</p> <p>ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)55×(D)58×(H)28 ○質量:約215g</p>
<p>PPS-UTAP6B 3ポート USB 給電機能付回転式 3 個口 OA タップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB Type-A ×3 (合計最大 5.1A)</p> <p>雷サージ機能&マルチ保護機能搭載。回転式コンセントだから隣接プラグに干渉しない。</p> <p>ホワイト [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)235×(D)25×(H)28 ○質量:約305g</p>	<p>PPS-PD30G 窒化ガリウム採用 PD30W 給電タップ</p> <p>USB Type-C ×1 (最大 30W)</p> <p>小型軽量(約62g)大容量(30W出力)で、最大20V/1.5A(30W)の給電が可能。</p> <p>スイングプラグで持ち運びに便利</p> <p>ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)39×(D)26×(H)48 ○質量:約62g</p>	<p>PPS-UTAP10 シリーズ USB 給電機能付きマルチタップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB Type-A ×2 (合計最大 2.4A)</p> <p>ケーブル収納可能で軽量。USB2ポート+電源タップ3口を搭載。</p> <p>スイングプラグで持ち運びに便利</p> <p>ホワイト [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)56×(D)110×(H)23 ○質量:約110g</p>
<p>PPS-UTAP9AWH USB Type-C 対応 2 ポート急速充電器</p> <p>USB Type-C ×1 (最大 60W) USB Type-A ×1 (最大 1A)</p> <p>「パワーデリバリー3.0」に対応したType-CとType-Aをそれぞれ1ポート搭載。</p> <p>ホワイト [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)74×(D)74×(H)29 ○質量:約170g</p>	<p>PPS-UTAP3B シリーズ USB 給電 / 電源タップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB ×2 (合計最大 2.4A)</p> <p>軽量&手の平サイズにUSB給電2ポートとコンセント3個口を装備!</p> <p>PPS-UTAP3BWH ホワイト [オープン価格] PPS-UTAP3BBK ブラック [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)94×(D)48×(H)28 ○質量:約85g</p>	<p>PPS-UTAP3S 火災防止+USB 給電機能付マルチタップ</p> <p>コンセントプラグ ×4 (合計 1500W) USB Type-A ×2 (合計最大 3.4A)</p> <p>通電火災防止自動遮断装置 (Proactive Thermal Advanced Protector) 搭載。</p> <p>PPS-UTAP3S [オープン価格]</p> <p>○外形寸法(mm): (W)234×(D)46×(H)26 ○質量:約355g (特許第6204541号)</p>

懐かしい音楽・映像をデジタル化して楽しんだり。
パソコンやスマートデバイスに新機能を加えたり。
多彩なデジタルニーズに応える「Digizo」ラインアップ。

PHM-SW401S 4K60HzHDR 対応 4 ポート HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。

4つの映像出力機器のいずれかを起動すれば、自動でモニターへ表示。
また自動切替と手動切替の選択も可能。PS4 Pro、PS5の動作確認済み。

- 4K HDR 60Hz
- 自動切替*



○外形寸法(mm): (W)128×(D)60×(H)15
○質量: 約85g
※自動切替と手動切替の選択も可能です。

PHM-SW201SA 4K60HzHDR 対応 2 ポート HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。

1つの映像を2つのモニターのいずれかに切り替えて表示、あるいは2つの映像のいずれかを1つのモニターへ表示できる双方向切替接続が可能。Nintendo Switch、PS5などの動作確認済み。

- 4K HDR 60Hz



○外形寸法(mm): (W)49×(D)52×(H)20
○質量: 約70g

PHM-SP102S HDMI スプリッター

「4K60Hz」や「HDR」映像を、高品位なまま2系統に分岐。
最新ゲーム機の映像配信やキャプチャーにも応える上位モデル。

4K60HzやHDRに対応する最新映像機器の映像を、2系統に同時出力が可能。
4K+2Kディスプレイを接続した場合でも解像度に合わせた出力・表示を実現。

- 4K HDR 60Hz



○外形寸法(mm): (W)64×(D)50×(H)18 ○質量: 約37g

PCA-UVC4KL 4K30Hzビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット

一眼レフカメラやビデオカメラなどを
UVC Webカメラとして使用可能。

最大4K30HzのHDMI信号の入力に対応。
UVCデバイスですので面倒な手動の
ドライバーインストールなどは不要で
パソコンに接続するだけで使用可能。
人気動画配信アプリや
Web会議アプリにも対応。



Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.13~15
○外形寸法(mm): (W)32×(D)8.0×(H)14 ○質量: 約24g

PCA-DAV4 デジ造映像 Live 版 USB ビデオキャプチャーユニット

アナログ映像の保存からゲーム配信、
パソコンでの全画面表示まで、1台でカバー！

ゲーム機、ビデオカメラ、
VHSビデオデッキなどの映像をデジタルデータ化。
さらにゲーム映像の録画やライブ配信、
スナップショット撮影にも対応。



Win 11 Win 10 Win 8.1/8 Win 7

○外形寸法(mm): (W)70×(D)29×(H)11(ケーブル部は除く) ○質量: 約55g

EZ-CATCHU-B01 キャプチャー&ストリーミングユニット

4K@60pパススルー出力対応。
HDMI映像入力の他Android/iPhone画面の
キャプチャー*1にも対応したUVCデバイス。
HDMIからの映像はパソコンを使用せずUSBマストレージへの録画も可能。

Windows/MacのUVCとして、一般的な
動画配信アプリ/TV会議アプリが使用できる。
Android/iPhoneにも対応。
ゲームなどの録画/配信時など、
マイク/ヘッドセットの入力ポートを搭載し
動画音声ミキシングも可能。



○外形寸法(mm): (W)150×(D)80×(H)30 ○質量: 約235g *1 本製品へのAndroid/iPhone映像入力はUSB経由で行います。

変換アダプターやドッキングステーションなど、パソコン周辺を充実させるアイテム。

PNP-POEI PoE インジェクター

PoE非対応ネットワークに接続すれば、
PoE給電機能を後付けで追加可能。

○外形寸法(mm): (W)110×(D)70×(H)29
○質量: 約93g

※ IEEE802.3btにはPNP-POEI9010Gのみ対応

- 最大出力30W
- LAN:最大10Gbps対応

PNP-POEI3010G
[オープン価格]



- 最大出力90W
- LAN:最大10Gbps対応

PNP-POEI9010G
[オープン価格]



PUD-PDC1H2

HDMI×2 ポート 変換アダプター

USB Type-Cからのパソコンなどの
映像を4Kディスプレイ2台に
HDMIで同時出力が可能。

- USB Type-Cポート搭載
- 4K (60Hz) 出力対応
- PD100W対応



Win 11 Win 10 macOS 10.13~
○外形寸法(mm): (W)58×(D)51×(H)12 ○質量: 約45g

PUD-PDC1HA

USB-C ミニドッキングステーション

PD専用のType-CとUSB3.0ポートに
キーボードやマウスなどを接続、
4K対応のHDMIで出力可能な変換アダプター。

- USB Type-Cポート搭載
- 4K出力に対応
- PD65W対応



Win 11 Win 10 macOS 10.13~
○外形寸法(mm): (W)60×(D)54×(H)12 ○質量: 約45g

PUD-CDOC7ST

スタンド型ドッキングステーション

USB3.2×2、4K対応HDMI出力ポートなど
7つの機能を搭載。タブレットやスマートフォン用の
スタンド型ドッキングステーション。

- USB Type-Cポート搭載
- 4K出力に対応
- PD87W対応



※ 4K出力は最大で3840x2160@30Hzです。

PUD-PD65G1H

PD65W 給電対応 パワードッキングステーション

高速充電とドック機能が同時に使える。
テレワークに最適な
パワードッキングステーション。

- USB Type-Cポート搭載
- Full HD出力対応
- PD65W対応



Win 11 Win 10 macOS 10.11~ Chrome OS
○外形寸法(mm): (W)65×(D)65×(H)30 ○質量: 約120g

PUD-CDOC10

10in1 PD 対応 Type-C ドッキングステーション

小型軽量(約104g)、ケーブル収納機能などで
持ち運びに便利。あらゆるタイプのポートを
搭載し、パソコンへUSBケーブル1本で接続。

- USB Type-Cポート搭載
- 4K出力に対応
- PD60W対応
- マルチディスプレイ



Win 11 Win 10 macOS 10.11~ Chrome OS
○外形寸法(mm): (W)55×(D)160×(H)18 ○質量: 約104g

PUD-PDC3L

ドッキングステーションミニ

Type-Cケーブル1本で、
USB×3ポートおよびLANポートの拡張が自在。

- USB3.1 Type-C
- Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
- PD60W対応



Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11~
○外形寸法(mm): (W)34×(D)125×(H)20 ○質量: 約60g


PTM-UBT7X Bluetooth USB アダプター

快適&省電力なワイヤレス接続をかなえるBluetooth 4.0を、パソコンに手軽にプラス。

- 国内最小・最軽量級
- 省電力60%OFF
- Bluetooth Ver4.0+EDR/LE
- Bluetooth Ver3.0+EDR

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.9~10.15

○外形寸法(mm): (W)14×(D)19×(H)4.5 ○質量: 約2.0g



CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ 関連製品	外部 ストレージ	液晶 ディスプレイ	液晶ディスプレイ アクセサリ	ゲーミング 製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション 製品	スマートフォン 関連製品	スタイラスペン	学校活用 製品	産業用途 メモリー	充電タップ など	パソコン アクセサリ	特定小型 電動機付自転車	ドキュメントカメラ など	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など



**防水仕様で
アウトドアも
オフロードも対応！
圧倒的な登坂力！**

SAGA suv ■車道20km/hと歩道6km/hの2モード切替可能 ■業界をリードする防水性能IP66でオフロード向き強力モデル
■クルーズコントロール搭載 ■キズやひび割れを自己修復するタイヤ
○質量:23.5kg(バッテリー装着時) ○外形寸法(mm): (W)1220×(H)1200(折り畳み時600)×(D)590 ○充電時間:約6時間 ○航続距離:最大50km

SAGA one
座席と荷台付き



SAGA lite
エントリーモデル



特定小型原動機付自転車に関する注意事項 16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を購入、運転することは禁止されています。飲酒運転、二人乗りは禁止です。運転者には、乗車用ヘルメット着用の努力義務があります。また、安全に利用するためには、乗車前に自分自身で点検をすることが必要です。掲載の3製品は、ナンバープレートの取得、自賠責保険の加入が必要です。


CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ 関連製品	外部 ストレージ	液晶 ディスプレイ	液晶ディスプレイ アクセサリ	ゲーミング 製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション 製品	スマートフォン 関連製品	スタイラスペン	学校活用 製品	産業用途 メモリー	充電タップ など	パソコン アクセサリ	特定小型 電動機付自転車	ドキュメントカメラ など	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など

機能充実の小型軽量 ドキュメントカメラ PDP-U8MA/PDP-U12MS

USBモード専用にするだけで、
十分な機能を搭載しながら、
小型軽量で安価なモデルを実現しました。

- 小型軽量
- 高精細、最短100mmの接写可能
- オートフォーカス機能
- Windows、Macに対応
- 動画撮影も可能
- ビデオ会議にも使用可能
- 顕微鏡用アダプター付き



PDP-4K13 / PDP-4K17 4K対応ドキュメントカメラ / PDP-FHD10A フルHD対応ドキュメントカメラ

手元の資料や被写体を、大画面テレビやプロジェクターに見やすく高画質表示。
プレゼンや教育用途に役立つズームやマクロ機能、
動画・静止画保存機能なども満載。

- 約1300万画素^{※1} 光学17倍^{※2}/デジタル16倍^{※3}ズーム
- HDMI端子 VGA端子
- 顕微鏡用アダプター付属 リモコン付き

※1 PDP-4K17、PDP-FHD10Aは約800万画素
※2 PDP-4K13は光学13倍ズーム、PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム ※3 PDP-4K17はデジタル8倍ズーム
Win11 Win10 Win8.1/8 Win7
○外形寸法(mm): ①(W)379×(D)201×(H)120(収納時)、(W)379×(D)201×(H)630(使用時)
②③(W)379×(D)201×(H)114(収納時)、(W)379×(D)201×(H)621(使用時)
○質量:ドキュメントカメラ ①約2100g ②③約2080g、リモコン 約51g(乾電池を含みます)、ACアダプター 約140g
※PDP-FHD10AはフルHD出力対応。 ※動画の保存にはSD/SDHCカードが必要になります。



PTB-WPD10 / PTB-WPD7B ペンタブレット

USBケーブルでパソコンと接続するだけ。
初心者でもお絵かきが楽しめる、簡単ペンタブ。

- 筆圧機能4096レベル
- バッテリーレスペン
- 描画サイズ10.4インチ
- 描画サイズ7.5インチ

Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.9~15

※使用素材の特性上、色及び風合いの誤差が生じる場合があります。
※USBケーブルでパソコンと接続する必要があります。(ワイヤレス対応製品ではありません。)
○外形寸法(mm): ①(W)294×(D)178×(H)7.5 ②(W)200×(D)170×(H)7 ○質量:①約280g ②約150g [オープン価格]



SSD スピード・信頼性・耐久性の全域で、HDDを遙かに超えるパフォーマンス

	A400	NV3	KC3000	XS2000	XS1000
アプリケーション	エントリーレベル	エントリーレベル NVMe PCIe SSD	一般消費者、企業向け	外付け SSD	外付け SSD
読み取り/書き込み速度	240GB 読み取り:500MB/秒、書き込み:350MB/秒 480GB~960GB 最大読み取り:500MB/秒、書き込み:450MB/秒	500GB:5,000/3,000MB/秒 1TB:6,000/4,000MB/秒 2TB~4TB:6,000/5,000MB/秒	512GB:最大7,000/3,900MB/秒 1024GB:最大7,000/6,000MB/秒 2048GB~4096GB:最大7,000/7,000MB/秒	500GB~4TB:2,000/2,000MB/秒	1TB~2TB:最大1,050/1,000MB/秒
インターフェース	SATA Rev.3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev.2.0 (3Gb/秒)と下位互換性あり	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	USB 3.2 Gen 2 × 2	USB 3.2 Gen 2
IOPS (最大速度) ※	X		512GB 最大 450,000/900,000 IOPS 1024GB 最大 900,000/1,000,000 IOPS 2048GB~4096GB 最大 1,000,000/1,000,000 IOPS		
容量	240GB, 480GB, 960GB	500GB, 1TB, 2TB, 4TB	512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB	500GB, 1000GB, 2000GB, 4000GB	1TB, 2TB
MTBF (平均故障間隔)	100万時間	200万時間	180万時間		
Kingston製品番号 (X容量)	SA400S37/240G, SA400S37/480G, SA400S37/960G	SNV3S/500G, SNV3S/1000G, SNV3S/2000G, SNV3S/4000G	SKC3000S/512G, SKC3000S/1024G, SKC3000D/2048G, SKC3000D/4096G	SXS2000/500GA, SXS2000/1000GA, SXS2000/2000GA, SXS2000/4000GA	SXS1000/1000GA, SXS1000/2000GA
保証	3年	3年	5年	5年	5年

※IOPS-1秒間に可能なリード/ライトの処理の回数

USBドライブ 大切なデータの保存・持ち運びに便利なUSBフラッシュドライブ

キングストンのUSBドライブは5年保証です。

DataTraveler Max

最大転送速度1,000MB/秒を持つ超高速USBメモリ

USB 3.2 Gen 2

DTMAX/256GB **256GB**

DTMAX/512GB **512GB**

DTMAX/1TB **1TB**

DTMAXA/256GB **256GB**

DTMAXA/512GB **512GB**

DTMAXA/1T **1TB**

[オープン価格]

DataTraveler Kyson

キャップレス金属製ケース付きの高速USBメモリ

USB 3.2 Gen 1

DTKN/64GB **64GB**

DTKN/128GB **128GB**

DTKN/256GB **256GB**

DTKN/512GB **512GB**

[オープン価格]

DataTraveler Exodia / Exodia M

便利な OTG ストレージソリューション

USB 3.2 Gen 1

DTX/64GB **64GB**

DTX/128GB **128GB**

DTX/256GB **256GB**

DTXM/64GB **64GB**

DTXM/128GB **128GB**

DTXM/256GB **256GB**

[オープン価格]

DataTraveler 70

USB Type-C デバイス向けのポータブルストレージ

USB 3.2 Gen 1

DT70/64GB **64GB**

DT70/128GB **128GB**

DT70/256GB **256GB**

[オープン価格]

DataTraveler microDuo 3C

デュアルインターフェイスで互換性を最大化

USB 3.2 Gen 1

DTDUO3CG3/64GB **64GB**

DTDUO3CG3/128GB **128GB**

DTDUO3CG3/256GB **256GB**

[オープン価格]

DataTraveler Exodia S

回してデータを簡単に守るType-A USBメモリ

USB 3.2 Gen 1

DTXS/64GB **64GB**

DTXS/128GB **128GB**

DTXS/256GB **256GB**

DTXS/512GB **512GB**

[オープン価格]

「DataTraveler」名入れプログラム 「DataTraveler」シリーズには、ロゴや会社名などの名入れができます。宣伝・販促のツールとしてご利用ください。詳細はこちら www.kingston.com/jp/usb/customization

セキュリティドライブ 重要データもしっかり保護

IronKey Locker+50

XTS-AES 暗号化と自動 USBtoCloud® バックアップ

USB 3.2 Gen 1

IKLP50/32GB **32GB**

IKLP50/64GB **64GB**

IKLP50/128GB **128GB**

IKLP50/256GB **256GB**

[オープン価格]

IronKey Vault Privacy 80 外付けSSD

データ保護のためのハードウェア暗号化

USB 3.2 Gen 1

IKVP80ES/960GB **960GB**

IKVP80ES/1920GB **1920GB**

IKVP80ES/3840GB **3840GB**

IKVP80ES/7680GB **7680GB**

[オープン価格]

IronKey Keypad 200

ハードウェア暗号化 キーボードドライブ

USB 3.2 Gen 1

IKKP200(C)/16GB **16GB**

IKKP200(C)/32GB **32GB**

IKKP200(C)/64GB **64GB**

IKKP200(C)/128GB **128GB**

IKKP200(C)/256GB **256GB**

IKKP200(C)/512GB **512GB**

[オープン価格]

IronKey Vault Privacy 50

データセキュリティのためのハードウェア暗号化

USB 3.2 Gen 1

IKVP50(C)/16GB **16GB**

IKVP50(C)/32GB **32GB**

IKVP50(C)/64GB **64GB**

IKVP50(C)/128GB **128GB**

IKVP50(C)/256GB **256GB**

IKVP50(C)/512GB **512GB**

[オープン価格]

Flashカード 写真・映像の撮影、モバイル端末の容量拡張などにも便利一枚

Canvas Select Plus microSDXC クラス10 UHS-1 A1 カード

UHS-1速度と優れた耐久性のスマートなカード。読み取り(64GB~128GB) 100MB/秒
読み取り/書き込み(256GB~512GB) 100MB/85MB/秒

SDCS2/64GB **64GB**

SDCS2/64GB-2P1A **64GB**

SDCS2/128GB **128GB**

SDCS2/256GB **256GB**

SDCS2/512GB **512GB**

[オープン価格]

Canvas Go! Plus microSDXC UHS-I U3 V30 A2カード

超高速グレードのmicroSDカード。コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。読み取り(64GB-128GB) 200MB/秒
読み取り/書き込み(256GB-1TB) 200/160MB/秒

SDCG4/64GB **64GB**

SDCG4/128GB **128GB**

SDCG4/256GB **256GB**

SDCG4/512GB **512GB**

SDCG4/1TB **1TB**

[オープン価格]

Canvas Select Plus SD クラス10 UHS-1カード

映画のようなフル HDビデオと4K UHDビデオを撮影できます。読み取り(64GB) 100MB/秒
読み取り/書き込み(128GB~512GB) 100/85MB/秒

SDS2/64GB **64GB**

SDS2/256GB **256GB**

SDS2/128GB **128GB**

SDS2/512GB **512GB**

[オープン価格]

Canvas Go! Plus SDXC UHS-I U3 V30カード

超高速グレードのSDカード。コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。読み取り(64GB-128GB) 200MB/秒
読み取り/書き込み(256GB-1TB) 200/160MB/秒

SDC4/64GB **64GB**

SDC4/256GB **256GB**

SDC4/128GB **128GB**

SDC4/512GB **512GB**

SDC4/1TB **1TB**

[オープン価格]

Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90カード

高速連写、8K/4K録画に最適 UHS-IIカードリーダー付き。読み取り300MB/秒
書き込み260MB/秒

SDR2/64GB **64GB**

SDR2/256GB **256GB**

[オープン価格]

Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V60カード

エントリーレベルの写真愛好家のために生まれました。読み取り/書き込み(128GB) 280/100MB/秒
読み取り/書き込み(256GB-1TB) 280/150MB/秒

SDR2V6/128GB **128GB**

SDR2V6/256GB **256GB**

SDR2V6/512GB **512GB**

SDR2V6/1TB **1TB**

[オープン価格]

CONTENTS >>>


P02-07 オーディオ関連製品	P07 外部ストレージ	P08-13 液晶ディスプレイ	P13 液晶ディスプレイアクセサリ	P14-17 ゲーミング製品	P18-19 キーボード	P20-21 Satechi	P22-23 プレゼンテーション製品	P24-31 スマートフォン関連製品	P32 スタイラスペン	P33 学校活用製品	P34 産業用途メモリー	P35 充電タップなど	P36-37 パソコンアクセサリ	P38 特定小型電動機付自転車	P39 ドキュメントカメラなど	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
---------------------	----------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------

メモリー 世界的な独立系トップメモリーメーカーがお届けするアップグレードメモリー

DDR4/DDR5 ValueRAM KVR

デスクトップ・ノートパソコンをアップグレード。

- JEDEC業界標準に適合する設計と試験
- 優れた信頼性
- 最大周波数:DDR4-3200MT/秒、DDR5-6400MT/秒
- 周波数:DDR4 2666MT/秒~3200MT/秒、DDR5-5600MT/秒
- 単体モジュール容量:4GB、8GB、16GB、32GB、48GB、64GB



デスクトップ PC用モデル

ノート PC用

KVR32N2S8/8	DDR4-3200	8GB
KVR32N2D8/16	DDR4-3200	16GB
KVR32N2D8/32	DDR4-3200	32GB
KVR56U46BS6-8	DDR5-5600	8GB
KVR56U46BS6-16	DDR5-5600	16GB
KVR56U46BD8-32	DDR5-5600	32GB
KVR56U46BD8-48	DDR5-5600	48GB
KVR64V52BS6-8	DDR5-6400	8GB
KVR64V52BS6-16	DDR5-6400	16GB
KVR64V52BS8-32	DDR5-6400	32GB
KVR64V52BD8-32	DDR5-6400	32GB
KVR64V52BD8-64	DDR5-6400	64GB

DDR4/DDR5 BrandedRAM KCP

ブランドパソコンと100%互換性保証。

- JEDEC業界標準に適合する設計と試験
- 優れた信頼性
- 周波数:DDR4 2666MT/秒~3200MT/秒、DDR5-5600MT/秒
- 単体モジュール容量:4GB、8GB、16GB、32GB、48GB



デスクトップ PC用モデル

ノート PC用

KCP432NS8/8	DDR4-3200	8GB
KCP432ND8/16	DDR4-3200	16GB
KCP432ND8/32	DDR4-3200	32GB
KCP56US6-8	DDR5-5600	8GB
KCP56US6-16	DDR5-5600	16GB
KCP56UD8-32	DDR5-5600	32GB
KCP56UD8-48	DDR5-5600	48GB

FURY メモリー さまざまなニーズに最高のパフォーマンスを提供

FURY Beast DDR5 次世代ゲーミングプラットフォーム向けの最先端技術。

- 4800MT/秒以上の超高速
- Intel® XMP 3.0 対応と認証取得、AMD EXPO 認定取得
- オーバークロック用に安定性を強化
- 最大周波数:6800MT/秒
- 世界大手マザーボードメーカーから認定取得
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB、64GB




Intel XMP モデル

KF552C40BBK2-16	DDR5-5200	8GBx2	1.25V
KF552C40BBK2-32	DDR5-5200	16GBx2	1.25V
KF560C30BBK2-16	DDR5-6000	8GBx2	1.4V
KF560C30BBK2-32	DDR5-6000	16GBx2	1.4V

FURY Beast DDR5 RGB カスタマイズ可能な RGB ライティングと次世代性能。

- カスタマイズ可能なRGBライティング
- Intel XMP3.0対応と認証取得、AMD EXPO 認定取得
- 新しいヒートスプレッダー設計
- 最大周波数:6800MT/秒
- Kingston FURYの赤外線同期テクノロジー (特許取得済み)
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB、64GB



Intel XMP モデル

KF552C40BBAK2-16	DDR5-5200	8GBx2	1.25V
KF552C40BBAK2-32	DDR5-5200	16GBx2	1.25V
KF560C30BBAK2-16	DDR5-6000	8GBx2	1.4V
KF560C30BBAK2-32	DDR5-6000	16GBx2	1.4V

FURY Renegade DDR4/DDR5 RGB 最大5333MT/秒までのDDR4性能と輝くRGBスタイル。

- 高速、低レイテンシーを誇るDDR4/パフォーマンス
- Intel XMP3.0対応と認証取得、AMD EXPO 認定取得
- 最大周波数:5333MT/秒 (非RGBモデル)、4600MT/秒 (RGBモデル)
- アルミニウム製ヒートスプレッダーで発熱を抑える
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応



非RGB モデル

KF432C16RBK2/16	DDR4-3200	8GBx2	1.35V
KF440C19RBK2/16	DDR4-4000	8GBx2	1.35V
KF442C19RBK2/16	DDR4-4266	8GBx2	1.4V
KF453C20RBK2/16	DDR4-5333	8GBx2	1.6V
KF432C16RBK2/32	DDR4-3200	16GBx2	1.35V
KF436C16RBK2/32	DDR4-3600	16GBx2	1.35V
KF440C19RBK2/32	DDR4-4000	16GBx2	1.35V

FURY Renegade DDR5/DDR5 RGB 8800MT/秒を実現する次世代のDDR5高性能

- 8800MT/秒までの超高速でシステムを強化
- Intel® XMP 3.0 対応と認証取得
- 究極のオーバークロック
- 最大周波数:8800MT/秒
- 世界大手マザーボードメーカーから認定取得
- 単体モジュール容量:16GB、24GB、32GB、48GB




非RGB モデル

KF560C32RSK2-32	DDR5-6000	16GBx2	1.35V
KF564C32RSK2-32	DDR5-6400	16GBx2	1.4V
KF560C32RSAK2-32	DDR5-6000	16GBx2	1.35V
KF564C32RSAK2-32	DDR5-6400	16GBx2	1.4V

FURY Beast DDR4/DDR4 RGB コストパフォーマンスに優れたDDR4アップグレード

- 薄型ヒートスプレッダー設計
- 特許取得済みのKingston FURY赤外線同期テクノロジー (RGBモデルのみ)
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応
- 最大周波数:3733MT/秒
- 単体モジュール容量 (非RGBモデル):4GB、8GB、16GB、32GB
- 単体モジュール容量 (RGBモデル):8GB、16GB、32GB



非RGB モデル

KF432C16BBK2/16	DDR4-3200	8GBx2	1.35V
KF432C16BBK2/32	DDR4-3200	16GBx2	1.35V
KF432C16BB12A/16	DDR4-3200	16GBx2	1.35V
KF432C16BB12A/32	DDR4-3200	16GBx2	1.35V
KF436C18BB2AK2/32	DDR4-3600	16GBx2	1.35V

PFU-XTF シリーズ USB3.0 対応フラッシュメモリー

カバーを回転させるとUSBコネクタがスライド収納される、キャップレス構造を採用した回転タイプモデル。

回転タイプ 高速USB3.0

PFU-XTF/8GOR **8GB**

PFU-XTF/16GOR **16GB**

PFU-XTF/32GOR **32GB**

PFU-XTF/64GOR **64GB**

PFU-XTF/128GOR **128GB**

オレンジ [オープン価格]

PFU-XTF/8GSV **8GB**

PFU-XTF/16GSV **16GB**

PFU-XTF/32GSV **32GB**

PFU-XTF/64GSV **64GB**

PFU-XTF/128GSV **128GB**

シルバー [オープン価格]

PFU-XTF/8GBL **8GB**

PFU-XTF/16GBL **16GB**

PFU-XTF/32GBL **32GB**

PFU-XTF/64GBL **64GB**

PFU-XTF/128GBL **128GB**

ブルー [オープン価格]

外形寸法(mm): (W)55.0~67.2×(D)19.0×(H)11.2 (コネクタ収納時~展開時) 質量:約10g

Win10 Win8.1 Win7 macOS

PFU-XJF シリーズ USB3.0 対応フラッシュメモリー

外したキャップをボディ反対側に取り付けでき、紛失を防止。軽量・コンパクトなスタンダードモデル。

キャップタイプ 高速USB3.0

PFU-XJF/8GBK **8GB**

PFU-XJF/16GBK **16GB**

PFU-XJF/32GBK **32GB**

PFU-XJF/64GBK **64GB**

PFU-XJF/128GBK **128GB**

ブラック [オープン価格]

PFU-XJF/8GWH **8GB**

PFU-XJF/16GWH **16GB**

PFU-XJF/32GWH **32GB**

PFU-XJF/64GWH **64GB**

PFU-XJF/128GWH **128GB**

ホワイト [オープン価格]

外形寸法(mm): (W)59.0×(D)18.0×(H)8.5 (キャップ含む) 質量:約8g (キャップ含む)

Win10 Win8.1 Win7 macOS

PSDV シリーズ ビデオ録画向け SD/microSD カード

高速性、省電力、快適性、安定性を兼ね備えた プリンストンのメモリーモジュールの ラインアップに、DDR5-5600が新登場!



- 高速データ転送スピードと優れた省電力性能を両立。
- パソコンなどのより快適で安定した動作をサポート。
- いつまでも安心して使用できる、信頼の永久保証。
- メモリー規格を策定するJEDECの厳格な製品規格に準拠。
- 特定有害物質の使用を制限するRoHS指令に対応。

DDR5-5600は、最新のパソコンプラットフォームに対応し、従来のDDR4-3200と比較して最大約1.8倍のデータ転送速度を実現します。また、DDR5メモリーは電源管理IC (PMIC) をモジュール上に搭載し安定した電力の供給ができるほか、電力効率の向上を実現しています。

DDR5-5600		DDR5-4800	
DESKTOP	PD5-5600-8G 8Gb PD5-5600-16G 16Gb PD5-5600-32G 32Gb [オープン価格]	NOTE PC	PN5-5600-8G 8Gb PN5-5600-16G 16Gb PN5-5600-32G 32Gb [オープン価格]
DESKTOP	PD5-4800-8G 8Gb PD5-4800-16G 16Gb PD5-4800-32G 32Gb [オープン価格]	NOTE PC	PN5-4800-8G 8Gb PN5-4800-16G 16Gb PN5-4800-32G 32Gb [オープン価格]

DDR4-3200		DDR4-2666	
DESKTOP	PDD4/3200-8G 8Gb PDD4/3200-16G 16Gb PDD4/3200-32G 32Gb [オープン価格]	NOTE PC	PDN4/3200-8G 8Gb PDN4/3200-16G 16Gb PDN4/3200-32G 32Gb [オープン価格]
DESKTOP	PDD4/2666-4G 4Gb PDD4/2666-8G 8Gb PDD4/2666-16G 16Gb [オープン価格]	NOTE PC	PDN4/2666-4G 4Gb PDN4/2666-8G 8Gb PDN4/2666-16G 16Gb [オープン価格]

「メーカー名」「パソコンタイプ」「キーワード」からカンタンに検索できます。▶ www.princeton.co.jp/search/

大切なデータを流失などから守るセキュリティアイテム。

PFU-XLK シリーズ パスワードロック機能付きセキュリティ USB メモリー

間違ったパスワードを6回連続で入力すると初期化。
紛失した場合でもリスクは最小限に抑えられる。

USB接続タイプ
USB3.0



PFU-XLK/16G [オープン価格]
PFU-XLK/32G [オープン価格]
PFU-XLK/64G [オープン価格]

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7 macOS 10.9~

○外形寸法 (mm): (W)54.6×(D)17.1×(H)10.6(コネクタ収納時) ○質量:約8g

PUS-PLS シリーズ USB ポートロック

特殊な専用コネクタを差し込んでUSBポートをふさぎ、
重要データの無断での抜き取り・持ち出しを防止。

USB接続タイプ

解除キー+専用コネクタ4個セット

専用コネクタ5個セット
PUS-PLCSLB PUS-PLC5PK
ライトブルー ピンク [オープン価格]

PUS-PLSLB ライトブルー PUS-PLSPK ピンク [オープン価格]
○外形寸法 (mm): (W)72×(D)24×(H)12 ○質量:14g
※本製品は限定的な製品です。本製品の使用時において情報の漏洩、データの改ざんなどの被害については責任を負いかねます。

PTC-LP シリーズ 鍵付き LAN ケーブル

鍵の付いたLANケーブルをHUBやパソコンに接続&ロックすることで、ポートの不正使用による個人情報漏えいなどを物理的に防止。

RJ45 ストレート より線 8芯 FTTH ADSL CATV LANポート接続タイプ 1000BASE-T

カテゴリ-6 対応	単品販売	エンハンストカテゴリ-5 対応
① PTC-LP6BU3 ブルー (3m) ② PTC-LP6BU5 ブルー (5m) [オープン価格]	カテゴリ-6 対応 専用キーユニット PTC-LP [オープン価格] ※取り付けには圧着工具が必要です。	③ PTC-LPBU3 ブルー (3m) ⑤ PTC-LPGR3 グリーン (3m) ④ PTC-LPBU5 ブルー (5m) ⑥ PTC-LPLG3 ライトグレー (3m) [オープン価格]

PUS-UCL5 USB 接続 セキュリティキー

USBポートから引き抜くとロック画面を表示し
操作を無効化。データ流出を防ぐパソコンの「鍵」。

USB接続タイプ USB2.0
合鍵機能 自動ログオン機能
パスワード自動認証



[オープン価格]

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7 ○外形寸法 (mm): (W)17×(D)54×(H)9 ○質量:約12g

PTC-LCL / PTC-LPL LAN ケーブル・ポートロック

LANケーブルのコネクタやHUBのLANポートに特殊な鍵をかけ、
無断接続や不正アクセスを防止。



PTC-LCL
[オープン価格]

PTC-LPL
[オープン価格]

○外形寸法 (mm): (W)45×(D)15×(H)17 ○質量:約12g ○外形寸法 (mm): (W)35×(D)13×(H)14 ○質量:約9g

CONTENTS >>>

P02-07 オーディオ 関連製品	P07 外部 ストレージ	P08-13 液晶 ディスプレイ	P13 液晶ディスプレイ アクセサリ	P14-17 ゲーミング 製品	P18-19 キーボード	P20-21 Satechi	P22-23 プレゼンテーション 製品	P24-31 スマートフォン 関連製品	P32 スタイラスペン	P33 学校活用 製品	P34 産業用途 メモリー	P35 充電タップ など	P36-37 パソコン アクセサリ	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 ドキュメントカメラ など	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------

AI環境の新時代サーバー管理に最適な ATEN製品は、プリンストンにお任せください。


多くの分野で強力な処理能力や予測分析、
さまざまなアルゴリズム解析などの運用でAIが急速に広がっています。
AIサーバ/データセンターの需要が増え、さらに高度なサーバー管理ソリューションが必要とされています。

IP-KVM スイッチ



KN8064VB

- 高密度なポート設計: コンピューターとの接続はLANケーブルで行い、2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクタを搭載。
- パネルアレイモード: グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。
- ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。
- 高度なセキュリティー: FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格準拠。




シリアルコンソールサーバー



SN0148CO

- シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。
- 直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。
- ターミナルベースアクセス: メニュー形式のインターフェースまたはCLI(コマンドラインインターフェース)を使用。
- モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
- 高密度なポート設計: コンピューターとの接続はLANケーブルで行い、2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクタを搭載。




PDU



PG98330

- ARM Cortex-A8プロセッサ搭載によりLAN・COM・USB・環境センサーの各ポートを介した柔軟な制御方法とLCDコンソール経由でのモニターの強化を実現。
- 最大64台のPDUユニットをカスケード接続可能。
- 正確なkWh計測(+/-1%)値の活用で、電力消費傾向、基準値、および主導的なトラッキングの改善が可能。
- Dual LAN搭載: 1Gbpsおよび100Mbpsイーサネットポート。



プリンストンがIP電話の取り扱いをしていることをご存知ですか？

IP電話でも、導入前から、さまざまな課題を解決するプリンストンにお任せください！

さまざまな世界的ブランドを扱うマルチベンダーであると同時に、自社製品を産み出すメーカーでもありますので、きめ細かな営業対応に加え、システムや機器への深い知識もあわせ持っています。お客様からのあらゆるご要望に、柔軟にお応えすることが可能です。さらにプリンストンなら、導入前から、手厚く構築支援し、コンサルティングを積極的に行います。もちろん導入時の設置やトレーニング、導入後のアフターフォローまで、万全の体制でサポートします。少数の機器導入から対応するプリンストンは、導入前から、さまざまな課題を解決します。また、契約を締結しただけで終了ということは決してありません。マルチベンダーとメーカーの利点を兼ね備えるプリンストンだからこそ、導入時はもちろん、導入後も、規模の大小や数量の多寡にかかわらず、しっかりとサポートしていきますので、安心してお任せください。

導入する前から、環境でも予算でも何でもご相談ください。

プリンストンの営業とテクニカル担当がチームを組んでユーザーの課題解決へ向けてサポート。導入目的やニーズ、課題、予算をヒアリングし、最適なシステム提案および見積提示。デモンストレーションを経て、実機検証まで行います。

丁寧な対応で、スムーズな導入をサポートします。

事前検証データをもとに、ハードウェアの事前および使い方の基本トレーニング(有償)も行います。IP電話機を導入します。キティングサービス、ニング(有償)も行います。

導入した後も、独自のアフターサービスで安心です。

万一のシステムの不具合時も安心。プリンストン独自のアフターサポートをご用意しています。センドバック保守サービスも開始しました。



プリンストンは、世界的なコミュニケーションブランドを擁し、あらゆるニーズに対応します。



世界トップクラスの映像・音声品質でリアルに遠隔コミュニケーション



クラウドベースのビデオ会議やUCサービスが、チームの業務を効率化



グローバルで幅広く提供するコミュニケーションデバイスメーカー



さまざまなデバイスがシームレスにつながるオンライン会議環境を構築できるソリューションを提供



多様な業種向けに最適化された製品を提供する世界的なIoTリーディングカンパニー

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ関連製品	外部ストレージ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	ゲーミング製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション製品	スマートフォン関連製品	スタイラスペン	学校活用製品	産業用途メモリー	充電タップなど	パソコンアクセサリ	特定小型電動機付自転車	ドキュメントカメラなど	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

Poly製品は、プリンストンで購入する理由がある！



ビデオ会議システムの機器操作って、慣れていないとわからないこともありますよね。でも、Poly製品をプリンストンで購入すれば、気軽に操作方法を質問できる

【アフターケアパック(無料)】が付いてるんです！

導入の際に説明を受けて理解したつもりでも、いざ利用しようとして、「あれっ？」っていうことはありませんか。何回か試してようやく自分が覚えたとしても、ほかの人に説明するのはまた別問題ですよ。



新入社員や新メンバーが入っても大丈夫！先輩や上司の代わりに、プリンストンが説明します。


その機器に慣れていない人が加入した際に、教えるのも先輩や上司の役目かもしれませんが、忙しかったり、自分ではわかって説明が苦手だったり、正直、面倒ではありませんか。あるいは、しばらく使っていないくて、久しぶりに利用しようと思ったら、どうも使い方を忘れていた、なんていうこともありますよね。そうしたときは、プリンストンのWEB問い合わせ窓口へ。返信は、メールか電話かを選べるので便利。これまで多くの質問や疑問に答えてきた、その機器のプロが、わかりやすく、丁寧に説明します。

販売店の皆さま！
これなら、お客様から販売店に問い合わせが入って、対応に追われることもありません。

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-13	P13	P14-17	P18-19	P20-21	P22-23	P24-31	P32	P33	P34	P35	P36-37	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
オーディオ関連製品	外部ストレージ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	ゲーミング製品	キーボード	Satechi	プレゼンテーション製品	スマートフォン関連製品	スタイラスペン	学校活用製品	産業用途メモリー	充電タップなど	パソコンアクセサリ	特定小型電動機付自転車	ドキュメントカメラなど	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

Polyの小規模会議室向け最新製品も取り扱っています。



Poly Studio V12

小規模会議室向け
USB接続ビデオバー

- 20MP 4K Ultra HD、水平視野角 120 度のカメラ
- Poly DirectorAIスマートカメラ テクノロジー
- Poly NoiseBlockAIおよびAcoustic Fenceテクノロジー
- 複数の電源オプションで導入が容易に



Poly Studio X32

小規模会議室向け
プレミアムオールインワンビデオバー

- 内蔵のビデオ会議アプリケーションにより全ての機能をフル活用
- 20MP 4K Ultra HD、視野角 120 度のカメラ
- Poly DirectorAIスマートカメラ テクノロジー
- Poly NoiseBlockAIおよびAcoustic Fenceテクノロジー

