

# さまざまなプリンストン製品に、 オリジナルのロゴやお名前を 入れるサービス

プリンストンでは、製品の名入れサービスに対応※1しています。

タッチペンやペンタブレット、USB フラッシュメモリーから、  
スピーカーや液晶ディスプレイまで、あらゆる製品※2が対象です。

営業や販促用に。キャンペーンやプレゼントなどのノベルティグッズとして。

記念品や贈答品に。大学サークルなどのロゴを入れておそろいの持ち物として。

また、のし紙や白箱などのオプションもご用意しています。

製品、制作数量、料金など、お気軽にお問い合わせください。

※1 名入れサービスは有料です。

※2 制作数量や名入れ場所などの条件が必要な場合があります。

プリンストンの名入れサービスに関する詳しい情報はホームページをご覧ください

※一部対応していない製品があります。

[https://www.princeton.co.jp/support/naming\\_service.html](https://www.princeton.co.jp/support/naming_service.html)

## 【プリンストン製品に関するお問合せ】

TEL:03-6670-6848 (受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00) ※土日祝日・年末年始を除く

FAX:03-3865-5025 (翌営業日のお取り扱いとなります)

<https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

本カタログ掲載製品に関する詳しい情報はホームページをご覧ください

[www.princeton.co.jp](http://www.princeton.co.jp)

開発・製造・販売：株式会社プリンストン 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル5F

本 社 TEL:03-5733-1730 (代) FAX:03-5733-1731

大阪支店 TEL:06-6203-8511 FAX:06-6203-8513

名古屋支店 TEL:052-203-8190 FAX:052-203-8191

福岡支店 TEL:092-235-1844 FAX:03-5733-1731 ※本社番号共通

※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録商標です。

※本カタログは2026年4月発行です。なお、製品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

※本カタログの本文内ではTMマークや®マークは明記していません。

※本カタログに掲載している製品は、実物と異なる場合があります。

### ⚠️ 安全に関するご注意

●本カタログに掲載の製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください。火災、感電などの原因となることがあります。

●コンピューターの開け方は、コンピューターに付属する説明書をお読みください。

# プリンストン総合カタログ Vol.13 2026

PRINCETON



**MINATO**

ミナトホールディングス株式会社

プリンストンはミナトホールディングスグループです

モデルと特長	アーム付きモデル モニターアーム付属で レイアウトが自由自在に。		ハイリフレッシュレートモデル 高いリフレッシュレートにより アプリケーションや動画を滑らかに表示。		マルチポートモデル USB Type-C(一部モデル)、DisplayPort、HDMIなどの端子採用で 使用PCを選ばない高い汎用性。							
	23.8型 PTF-B242WA-BK PTF-B242WA-WH	21.5型 PTF-B221WA-BK PTF-B221WA-WH	31.5型 UP-P32U155-S	27型 UP-P27Q180	27型 PTF-B272W-BK PTF-B272W-WH	27型 PTF-H271U-BK	27型 PTFBLC-27W	23.8型 PTF-B242W-BK PTF-B242W-WH	23.8型 PTF-H242W-BK	23.8型 PTF-H241W-BK	21.5型 PTF-B221W-BK PTF-B221W-WH	21.5型 PTF-H221W-BK
画面サイズ	23.8型 21.5型		31.5型	27型	27型	27型	23.8型	23.8型	23.8型	21.5型	21.5型	
型番	PTF-B242WA-BK PTF-B242WA-WH		UP-P32U155-S	UP-P27Q180	PTF-B272W-BK PTF-B272W-WH	PTF-H271U-BK	PTFBLC-27W	PTF-B242W-BK PTF-B242W-WH	PTF-H242W-BK	PTF-H241W-BK	PTF-B221W-BK PTF-B221W-WH	PTF-H221W-BK
カラー	ブラック・ホワイト		ブラック		ブラック・ホワイト	ブラック		ブラック・ホワイト	ブラック		ブラック・ホワイト	ブラック
縦横比	16:9		16:9		16:9			16:9			16:9	
パネルタイプ	ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		FastIPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト			IPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト			ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	
最大表示面積 (mm)	(W) 527.04 × (H) 296.46	(W) 478.656 × (H) 260.28	(W) 698.112 × (H) 392.688	(W) 596.736 × (H) 35.664	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 569.736 × (H) 335.664	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 527.04 × (H) 296.46	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 478.656 × (H) 260.28	(W) 478.656 × (H) 260.28
画素ピッチ (mm)	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2493 × (H) 0.241	(W) 0.182 × (H) 0.182	(W) 0.233 × (H) 0.233	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.1554 × (H) 0.1554	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2493 × (H) 0.241	(W) 0.0831 × (H) 0.241
最大表示解像度	1920 × 1080		3840 × 2160		1920 × 1080		1920 × 1080		1920 × 1080		1920 × 1080	
最大表示色	約1677万色 (6bit+FRC)		約10.7億色		約1677万色 (6bit+FRC)		約1677万色 (6bit+FRC)		約1677万色		約1677万色 (6bit+FRC)	
視野角	水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度	
コントラスト比	1,500:1	1,000:1	1,000:1		1,500:1	1,000:1		1,500:1	1,000:1		1,500:1	4,000:1
ダイナミックコントラスト比	1,000,000:1		10,000:1		1,000,000:1	100,000:1	5,000,000:1	1,000,000:1	100,000:1	1,000,000:1		100,000:1
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>		400cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>		300cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>		250cd/m <sup>2</sup>	
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		5ms (中間色)、 オーバードライブ1ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1.8ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	
入力信号コネクタ	ビデオ: DisplayPort × 1、HDMI × 1、USB Type-C × 1		ビデオ: DisplayPort × 2、HDMI × 2、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック × 1		ビデオ: DisplayPort × 1、 HDMI × 1、USB Type-C × 1		ビデオ: DisplayPort × 1、 HDMI × 1、USB Type-C × 1		ビデオ: DisplayPort × 1、 HDMI × 1、USB Type-C × 1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック × 1		ビデオ: DisplayPort × 1、 HDMI × 1、USB Type-C × 1	
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック × 1		3.5mmステレオミニジャック × 1		3.5mmステレオミニジャック × 1		3.5mmステレオミニジャック × 1		-		3.5mmステレオミニジャック × 1	
スピーカー	ステレオスピーカー 3W × 2		ステレオスピーカー 3W × 2		ステレオスピーカー 3W × 2		ステレオスピーカー 3W × 2		ステレオスピーカー 2W × 2		-	
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語、簡体中国語、韓国語、 ロシア語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、 フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポ ルトガル語、スペイン語、韓国語、ハンガ リ語、ポーランド語、スウェーデン語、 ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語	
色温度設定	ノーマル、クール、ウォーム、ユーザーカラー設定		ノーマル、暖色、寒色、ユーザー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定		標準、ウォーム、クール、 ユーザー設定		sRGB、クール、ノーマル、 ウォーム、ユーザーカラー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定	
ブルーライト削減機能	●		●		●		●		●		●	
フリッカー削減機能	●		●		●		●		●		●	
チルト角	-5~15度		-5~20度		-5~22度		約-5~15度		約-5~20度		-6~20度	
スイベル角	右90度、左90度		右30度、左30度		-		-		-		-	
回転	右180度、左180度		-		-		-		-		-	
高さ調整	1000mm		135mm		-		-		-		-	
スマホスタンドあり	-		-		●		-		-		-	
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.6A		本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.3A		本体内蔵AC100V 50/60Hz		本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.6A		本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.6A		本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.3A	
消費電力	最大:110W、通常使用時:18W、 スリープモード:0.5W、 オフモード:0.5W		最大:90W、通常使用時:16W、 スリープモード:0.5W、 オフモード:0.5W		最大:51W、通常使用時:48W、 スリープモード:0.5W、 オフモード:0.5W		最大:40W、通常使用時:31W、 スリープモード:0.5W、 オフモード:0.5W		最大:120W、通常使用時:21W、 スリープモード:0.5W、 オフモード:0.5W		最大:130W、通常使用時:48W、 スリープモード:0.5W、 オフモード:0.3W	
質量	スタンド部含む:約6.1kg パネル部のみ:約3.9kg		スタンド部含む:約5.1kg パネル部のみ:約2.9kg		スタンド部含む:約7.3kg パネル部のみ:約5.0kg		スタンド部含む:約4.8kg パネル部のみ:約4.2kg		スタンド部含む:約5.3kg パネル部のみ:約4.8kg		スタンド部含む:約3.7kg パネル部のみ:約3.3kg	
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 540 × (D) 602 × (H) 1334	(W) 494 × (D) 602 × (H) 1315	(W) 715 × (D) 181 × (H) 465~590	(W) 615 × (D) 183 × (H) 450	(W) 613 × (D) 226 × (H) 475	(W) 613 × (D) 192 × (H) 461.6	(W) 612 × (D) 237 × (H) 478	(W) 540 × (D) 210 × (H) 407	(W) 541 × (D) 181 × (H) 426	(W) 542 × (D) 181 × (H) 423	(W) 494 × (D) 210 × (H) 384	(W) 494 × (D) 180 × (H) 390
対応アーム (VESA規格)	-		対応 (75mmピッチ) ※1 ※2		対応 (100mmピッチ) ※1		-		-		-	
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、USB Type-Cケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、DisplayPortケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、DisplayPortケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、DisplayPortケーブル (1.5m) × 1、USB Type-Cケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン1.5m) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、DisplayPortケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、DisplayPortケーブル (1.5m) × 1、USB Type-Cケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1	
HDMIケーブル	●		●		●		●		●		●	
J-MOSS Green	●		●		●		●		●		●	
グリーン購入法	●		●		●		●		●		●	
RoHS2	●		●		●		●		●		●	
VCCI-B	●		●		●		●		●		●	
国際エネルギー スタープログラム	●		●		●		●		●		●	
学校環境衛生基準	●		●		●		●		●		●	
マイクロソフトによる Windows ハードウェア認定製品	Windows11		Windows11		Windows11		Windows11		Windows11		Windows11	
PSE (ディスプレイ本体)	●		●		●		●		●		●	
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		パネルとバックライトは1年、それ以外は3年		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	
オフィス向け	●		●		●		●		●		●	
価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格	

※1 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。※2 アームの接続部によっては別途スペーサーが必要です。●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたしかねます。●モニター分配器およびデュアルVGA (RGB) に対応していない場合があります。●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。●保証適用範囲外・本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

CONTENTS >>>

P02-07 液晶ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイアクセサリ	P08-09 学校活用製品	P08-09 ドキュメントカメラなど	P10-11 プレゼンテーション製品	P12 スタイラスペン	P13 充電タップなど	P14-15 パソコンアクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング製品	P22-24 キーボード	P25 外部ストレージ	P25、34-37 オーディオ関連製品	P26-33 スマートフォン関連製品	P38 特定小型電動機付自転車	P39 産業用途メモリー	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
--------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------

モデルと特長	ディスプレイポートモデル DisplayPort端子採用で 最新のオフィス用PCに対応。						マルチアングルスタンドモデル 柔軟なスタンド調整機能で、作業環境に適した 画面位置のセッティングが自由自在。																					
	27型		23.8型		21.5型		31.5型		27型		27型		23.8型		23.8型		23.8型		21.5型									
画面サイズ	27型		23.8型		21.5型		31.5型		27型		27型		23.8型		23.8型		23.8型		21.5型									
型番	PTFBLD-27W PTFWLD-27W		PTFBLD-24W PTFWLD-24W		PTFBLG-22W PTFWLG-22W		PTF-B321QS-BK		PTF-B272WS-BK PTF-B272WS-WH		PTF-B271WS-BK		PTFBLC-27S		PTFBLD-27S		PTF-B242WS-BK PTF-B242WS-WH		PTF-H241WS-BK		PTF-B241WS-BK		PTFBLD-24S		PTF-B221WS-BK PTF-B221WS-WH			
カラー	ブラック・ホワイト						ブラック						ブラック・ホワイト															
縦横比	16:9						16:9						16:9															
パネルタイプ	ノングレア / 白色LEDバックライト						ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト						IPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト															
最大表示面積 (mm)	(W) 597.888 × (H) 336.312		(W) 527.04 × (H) 296.46		(W) 478.66 × (H) 260.28		(W) 698.1 × (H) 392.7		(W) 597.888 × (H) 336.312		(W) 597.888 × (H) 336.312		(W) 597.888 × (H) 336.312		(W) 527.04 × (H) 296.46		(W) 527.04 × (H) 294.46		(W) 527.04 × (H) 294.46		(W) 527.04 × (H) 296.46		(W) 478.656 × (H) 260.28					
画素ピッチ (mm)	(W) 0.3114 × (H) 0.3114		(W) 0.2745 × (H) 0.2745		(W) 0.2493 × (H) 0.241		(W) 0.273 × (H) 0.273		(W) 0.3114 × (H) 0.3114		(W) 0.3114 × (H) 0.3114		(W) 0.3114 × (H) 0.3114		(W) 0.3114 × (H) 0.3114		(W) 0.2745 × (H) 0.2745		(W) 0.2745 × (H) 0.2745		(W) 0.2745 × (H) 0.2745		(W) 0.2493 × (H) 0.241					
最大表示解像度	1920 × 1080						2560 × 1440						1920 × 1080															
最大表示色	約1677万色						約10.7億色 (10bit表示時)						約1677万色 (6bit+FRC)															
視野角	水平方向178度、垂直方向178度						水平方向178度、垂直方向178度						水平方向178度、垂直方向178度															
コントラスト比	1,000:1		1,000,000:1		5,000,000:1		1,200:1		1,500:1		1,300:1		1,000:1		1,500:1		1,000:1		1,300:1		1,000:1		1,000:1					
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1		1,000,000:1		5,000,000:1		-		1,000,000:1		5,000,000:1		-		1,000,000:1		5,000,000:1		1,000,000:1		5,000,000:1		1,000,000:1					
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>						250cd/m <sup>2</sup>						300cd/m <sup>2</sup>															
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ6.4ms (中間色)、 オーバードライブ2.6ms (中間色)、 オーバードライブ3.5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ1.8ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)					
入力信号コネクタ	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 DisplayPort ×1、HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1						ビデオ: DisplayPort ×1、 HDMI ×1						ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、サウンド: 3.5mm ステレオミニジャック ×1															
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック ×1						3.5mmステレオミニジャック ×1						3.5mmステレオミニジャック ×1															
スピーカー	ステレオスピーカー 1W ×2		ステレオスピーカー 2W ×2		ステレオスピーカー 2W ×2		ステレオスピーカー 3W ×2						ステレオスピーカー 1W ×2		ステレオスピーカー 3W ×2		ステレオスピーカー 2W ×2		ステレオスピーカー 2W ×2		ステレオスピーカー 2W ×2		ステレオスピーカー 2W ×2					
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語						日本語 (初期設定)、英語						日本語 (初期設定)、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、ハンガリー語、ポーランド語、スウェーデン語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語						日本語 (初期設定)、英語									
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定						クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定		クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定		sRGB、クール、ノーマル、 ウォーム、ユーザーカラー設定		クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定		標準、ウォーム、クール、 ユーザー設定		クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定					
ブルーライト削減機能	●						●						●															
フリッカー削減機能	●						●						●															
チルト角	約-4 ~ 20度		約-5 ~ 18度		約-3 ~ 18度		約-5 ~ 20度		-6 ~ 20度		約-6 ~ 22度		約-9 ~ 20度		約-5 ~ 20度		約-6 ~ 20度		約-5 ~ 20度		約-5 ~ 20度		約-6 ~ 20度					
スイベル角	-						左30度、右30度		右45度 左45度		左45度、右45度		-		左160度、右160度		右45度 左45度		左30度、右30度		左45度、右45度		左160度、右160度		右45度 左45度			
回転	-						-						-															
高さ調整	-						-						-															
スマホスタンドあり	-						-						-															
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz						本体内蔵AC100V 50/60Hz						本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.6A						本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.3A									
消費電力	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリープモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W		最大: 25W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W		最大: 20W、通常使用時: 10.4W、 スリープモード: 0.16W、 オフモード: 0.13W		最大: 55W、通常使用時: 35W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 120W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 40W、通常使用時: 25W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 130W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W		最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリープモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W		最大: 110W、通常使用時: 18W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 130W、通常使用時: 30W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 24.21W、通常使用時: 15.9W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大: 25 W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W		最大: 90W、通常使用時: 16W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W			
質量	スタンド部含む: 約4.5kg パネル部のみ: 約4.2kg		スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約2.4kg		スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.4kg		スタンド部含む: 約8.4kg パネル部のみ: 約5.8kg		スタンド部含む: 約6.5kg パネル部のみ: 約4.8kg		スタンド部含む: 約6.0kg パネル部のみ: 約4.1kg		スタンド部含む: 約6.4kg パネル部のみ: 約4.5kg		スタンド部含む: 約6.2kg パネル部のみ: 約3.9kg		スタンド部含む: 約5.7kg パネル部のみ: 約3.9kg		スタンド部含む: 約3.7kg パネル部のみ: 約3.3kg		スタンド部含む: 約4.9kg パネル部のみ: 約3.2kg		スタンド部含む: 約5.3kg パネル部のみ: 約3.2kg		スタンド部含む: 約4.6kg パネル部のみ: 約2.9kg			
ユニット外形寸法 (mm)	(W)612 × (D)236 × (H)478		(W)540 × (D)210 × (H)392		(W)494 × (D)210 × (H)385		(W)726 × (D)270 × (H)468~578		(W)613 × (D)222 × (H)422~542		(W)612 × (D)229 × (H)403~523		(W)612 × (D)228 × (H)403~523		(W)612 × (D)225 × (H)406~536		(W)540 × (D)222 × (H)401~521		(W)542 × (D)181 × (H)423		(W)539 × (D)228 × (H)386~498		(W)540 × (D)225 × (H)372~502		(W)494 × (D)222 × (H)385~503			
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ) *1						対応 (100mmピッチ) *2						-															
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド支柱 ×1	
HDMIケーブル	●						●						●															
J-MOSS Green	●						●						●															
グリーン購入法	●						●						●															
RoHS2	●						●						●															
VCCI-B	●						●						●															
国際エネルギー スタープログラム	●						-						●															
学校環境衛生基準	●						●						●															
マイクロソフトによるWindows ハードウェア認定製品	Windows10		-		Windows11		Windows11		-		-		Windows10		Windows11		-		Windows10		Windows11		Windows11					
PSE (ディスプレイ本体)	●						●						●															
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)						5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)						-															
オフィス向け	●						●						●															
価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格					

\*1 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 \*2 付属スタンドとの交換になります。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を使用して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたします。 ●モニター分配器およびデュアルVGA (RGB) に対応していない場合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。 ●保証範囲外: 本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。

CONTENTS >>>

P02-07 液晶ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイアクセサリ	P08-09 学校活用製品	P08-09 ドキュメントカメラなど	P10-11 プレゼンテーション製品	P12 スタイラスペン	P13 充電タップなど	P14-15 パソコンアクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング製品	P22-24 キーボード	P25 外部ストレージ	P25、34-37 オーディオ関連製品	P26-33 スマートフォン関連製品	P38 特定小型電動機付自転車	P39 産業用途メモリー	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
--------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------

モデルと特長	スタンダードモデル 高い汎用性で使う場所を選ばないフルHD対応ワイド液晶。			
	27型	23.8型	23.8型	21.5型
画面サイズ	PTF-B271W-BK PTF-B271W-WH	PTF-H243W-BK	PTF-B241W-BK PTF-B241W-WH	PTF-H222W-BK
型番				
カラー	ブラック・ホワイト	ブラック	ブラック・ホワイト	ブラック
縦横比	16:9			
パネルタイプ	ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	IPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	VA/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト
最大表示面積 (mm)	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 478.656 × (H) 260.28
画素ピッチ (mm)	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.0831 × (H) 0.241
最大表示解像度	1920×1080			
最大表示色	約1677万色			
視野角	水平方向178度、垂直方向178度			
コントラスト比	1,300:1	1,000:1	1,300:1	4,000:1
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1	100,000:1	5,000,000:1	100,000:1
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>			
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)
入力信号コネクタ	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1	ビデオ: VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、 HDMI ×1、 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック ×1
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック ×1	—	3.5mmステレオミニジャック ×1	—
スピーカー	ステレオスピーカー 2W ×2	—	3.5mmステレオミニジャック ×1	ステレオスピーカー 2W ×2
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、 中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、 ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、 中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、 ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定	—	—	ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定
ブルーライト削減機能	●	●	●	●
フリッカー削減機能	●	●	●	●
チルト角	約-5~22度	約-5~15度	約-9~20度	約-5~15度
スイベル角	—	—	—	—
回転	—	—	—	—
高さ調整	—	—	—	—
スマホスタンドあり	●	—	●	—
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz	—	—	—
消費電力	最大: 40W、通常使用時: 25W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 24.21W、通常使用時: 15.9W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W
質量	スタンド部含む: 約4.6kg パネル部のみ: 約4.1kg	スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約3.6kg パネル部のみ: 約3.15kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.3kg
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 612 × (D) 226 × (H) 482	(W) 541 × (D) 181 × (H) 426	(W) 539 × (D) 210 × (H) 394	(W) 494 × (D) 180 × (H) 390
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ) ※1	—	—	対応 (100mmピッチ) ※1
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGA ケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱固定ネジ ×2、スタンド支柱×1、スタンド台座×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、 VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、 HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタン ド支柱×1、スタンド台座×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGA ケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタン ド支柱×1、スタンド台座×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGA ケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタン ド台座×1
HDMIケーブル	●	●	●	●
J-MOSS Green	●	●	●	●
グリーン購入法	●	●	●	●
RoHS2	●	●	●	●
VCCI-B	●	●	●	●
国際エネルギー スタープログラム	●	●	●	●
学校環境衛生基準	●	●	●	●
マイクロソフトによる Windows ハードウェア認定製品	Windows11	—	—	—
PSE (ディスプレイ本体)	●	●	●	●
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)	—	—	—
オフィス向け	●	●	●	●
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。※2 購入日が2020年8月以前の場合は3年保証。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたします。 ●モニター分配器およびデュアルVGA(RGB)に対応していない場合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。 ●保証適応範囲外:本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響についても弊社は一切責任を負いません。

CONTENTS >>>

P02-07 液晶ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイ アクセサリ	P08-09 学校活用 製品	P08-09 ドキュメントカメラ など	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12 スタイラスペン	P13 充電タップ など	P14-15 パソコン アクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング 製品	P22-24 キーボード	P25 外部 ストレージ	P25、34-37 オーディオ 関連製品	P26-33 スマートフォン 関連製品	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 産業用途 メモリー	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
--------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	--------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

PTF-M156A / PTF-M133A  
PTF-M156T2 / PTF-M133T2 モバイル液晶ディスプレイ

USB Type-CとHDMIでノートパソコンなどに接続可能。  
薄型・軽量で、スタンドが付属or内蔵なので、  
外出先やデスクサイドなどで簡単にマルチディスプレイを実現。

- USB Type-CとHDMI (標準サイズのタイプA) に対応。両方接続し切り替え使用も可能。
- 斜めから見ても色味の変化が少ない広視野角IPSパネルを採用。
- 表面は反射を抑えて映り込みしづらいノングレア加工。
- 薄型・軽量・スリムベゼルで携帯にも設置にも優れた設計。
- ステレオスピーカーと3.5mmステレオミニ出力端子を備えゲームや動画視聴にも対応。
- 着脱可能でスタンドとしても使用できるカバーを付属 (PTF-M156A)。
- 折り畳み式のキックスタンドを本体に内蔵 (PTF-M133A)。
- HDMIやUSB Type-Cでの電力不足を補う、USB PDに対応したACアダプターを付属。
- 10点マルチタッチパネルを搭載し、指による直感的な画面操作にも対応。  
(PTF-M156T2/PTF-M133T2)



[オープン価格]

PMA-SCBAR スクリーンバーライト

テレワークやリモート授業など、自宅で液晶モニターを見続ける場合に最適な液晶モニター取付型LEDライト。

- テーパーネジ不要 「光出力フリッカー」「ブルーライト光損害」対策製品
- Samsung製LED採用
- RoHS対応製品

- モニターのベゼルに引っ掛けるだけで簡単に取り付け可能。
- 3段階 (電球色、白色、昼光色) の光色に対応。
- 電源/色温度変更/調光は本体前面の  
タッチセンサーで操作が可能。



[オープン価格]

○外形寸法 (mm) : (W) 460 × (D) 105 × (H) 53 ○質量: 約390g

液晶オンサイト保守概要 (顧客ごとの対応メニュー) サービス開始

オンサイトで不具合品の交換設置、および回収をするサービスです。  
弊社のオンサイト保守は既定のメニューが無く、  
顧客の個別ニーズに対応する柔軟性のある内容になり、  
事前の打ち合わせが必須となります。

例: ナンバリングシールの貼り換え、スタンドはそのままディスプレイのみを交換するなど

※通常の液晶保証に付加するサービスです。 ※最低ロットを設定しています。 ※代替品は新品、もしくはリファビッシュ品を使用します。


法人のお客様対象

液晶ディスプレイ 延長保証サービス

株式会社プリンストンでは、法人のお客様を対象に、液晶ディスプレイ製品をより長く安心して使用していただくための延長保証サービスを実施しています。対象製品により異なる2種類のラインアップをご用意しています。対象製品の保証期間を1年延長、2年延長、3年延長、4年延長から選ぶことで、メーカー保証と合わせ最長5年まで延長できる保証サービスです。5年保証モデルには延長保証サービスはございません。


タイプ1: パネル及びバックライト1年保証モデル

延長保証期間は2年延長、3年延長、4年延長から選べます。



タイプ2: パネル及びバックライト3年保証モデル

延長保証期間は1年延長、2年延長から選べます。



延長保証サービスの保証内容や価格、お申し込みについてはホームページをご覧ください。 [www.princeton.co.jp/support/warranty.html](http://www.princeton.co.jp/support/warranty.html)

# 教育関係のお客さまにご案内

教育現場 **YES / NO**  
診断チャート!

**START** → 授業で、簡単にミラーリングしたい。

**YES**

先生はもちろん、生徒や児童、複数の端末から簡単に画像を送りたい。

複数の送信機で  
画像を簡単に切り替えたい。

※1台の送信機での使用も可能です。

送信機なしでも、PCやスマホから  
画像を簡単に共有したい。

※送信機の使用も可能です。

4K画像も共有したい。

**YES**

簡単4K  
ミラーリング  
SP Cast Pocket4K


SPCASTPOCKET-C1-4KR1  
SPCASTPOCKET-H1-4KR1



**NO**

7台まで送信機  
を増設可能  
SP Cast Pocket Mini

SC-POCKETMINI-C1R1  
SC-POCKETMINI-H1R1



AirplayやMiracastを使いたい。

**YES**

受信機だけでも  
簡単ミラーリング  
SP Cast Pocket Plus


SC-POCKETPLUS-C1R1  
SC-POCKETPLUS-RX



**PDP-U12MS** コンティニュアスAF対応USBドキュメントカメラ / **PDP-U8MA** 8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ

機能充実の小型軽量ドキュメントカメラPDP-U8MA/PDP-U12MS。  
USBモード専用にする事で、充分な機能を搭載しながら、小型軽量で安価なモデルを実現しました。

- 小型軽量
- オートフォーカス機能
- 動画撮影も可能
- 顕微鏡用アダプター付き
- 高精細、最短100mmの接写可能
- Windows、Macに対応
- ビデオ会議にも使用可能



USBドキュメントカメラ専用ソフト「EZDoQ Pro」

USBドキュメントカメラ Windows PC Mac OS プロジェクター

約1200万画素<sup>※1</sup> USBバス電源 顕微鏡用アダプター付属

Win11 Win10 Win8.1<sup>※2</sup> Win7<sup>※3</sup> macOS 10.13~ Chrome OS<sup>※4</sup>

○外形寸法(mm): ①(W)93×(D)309×(H)91(折畳時)、(W)93×(D)470×(H)394(最大) ○質量: ①約830g ②(W)90×(D)243×(H)78(折畳時)、(W)90×(D)398×(H)408(最大) ②約630g

※1 PDP-U8MAは約800万画素 ※2 PDP-U8MAのみ対応 ※3 PDP-U12MSのみ対応



**PDP-4K13 / PDP-4K17** 4K対応ドキュメントカメラ / **PDP-FHD10A** フルHD対応ドキュメントカメラ

手元の資料や被写体を、大画面テレビやプロジェクターに見やすく高画質表示。プレゼンや教育用途に役立つズームやマクロ機能、動画・静止画保存機能なども満載。

- 約1300万画素<sup>※1</sup> 光学17倍<sup>※2</sup>/デジタル16倍<sup>※3</sup>ズーム
- HDMI端子
- VGA端子
- 顕微鏡用アダプター付属
- リモコン付き

※1 PDP-4K17、PDP-FHD10Aは約800万画素  
※2 PDP-4K13は光学13倍ズーム、PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム ※3 PDP-4K17はデジタル8倍ズーム

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7

○外形寸法(mm): ①(W)379×(D)201×(H)120(収納時)、(W)379×(D)201×(H)630(使用時)  
②③(W)379×(D)201×(H)114(収納時)、(W)379×(D)201×(H)621(使用時)  
○質量: ドキュメントカメラ ①約2100g ②③約2080g、リモコン 約51g(乾電池を含まず)、ACアダプター 約140g

※PDP-FHD10AはフルHD出力対応。 ※動画の保存にはSD/SDHCカードが必要になります。



**PTB-WPD10 / PTB-WPD7B** ペンタブレット

USBケーブルでパソコンと接続するだけ。初心者でもお絵かきができる、簡単ペンタブ。

- 筆圧機能4096レベル
- バッテリーレスペン
- 描画サイズ10.4インチ
- 描画サイズ7.5インチ

Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.9~15

※使用素材の特性上、色及び画合の誤差が生じることがあります。  
※USBケーブルでパソコンと接続する必要があります。(ワイヤレス対応製品ではありません。)

○外形寸法(mm): ①(W)294×(D)178×(H)7.5 ②(W)200×(D)170×(H)7 ○質量: ①約280g ②約150g



CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	Satechi	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

# ワイヤレス プレゼンテーション

ミラーリングや画面分割など、  
画像を共有、切り替えるためのツールです。



## 簡単ミラーリングでPD給電可能なSP Cast Pocket Mini.

7台まで送信機を増設可能

**SC-POCKETMINI-C1R1**  
(送受信機セット製品)

送信機 USB Type-C

○外形寸法(mm)、質量:  
[送信機] (W)90×(D)40×(H)16、約25g  
[受信機] (W)145×(D)40×(H)16、約39g

**SC-POCKETMINI-H1R1**  
(送受信機セット製品)

送信機 HDMI

○外形寸法(mm)、質量:  
[送信機] (W)145×(D)40×(H)16、約39g  
[受信機] (W)145×(D)40×(H)16、約39g

TV、モニター①

PC①

ワンタッチで使用停止

**SC-POCKETMINI-C1SET**  
(USB-C送信機×2台セット製品)

送信機 USB Type-C

○外形寸法(mm)、質量: (W)90×(D)40×(H)16、約25g  
※本体ケーブルコネクタを含む

**SC-POCKETMINI-H1SET**  
(HDMI送信機×2台セット製品)

送信機 HDMI

○外形寸法(mm)、質量: (W)145×(D)40×(H)16、約39g

PC②

送信機

PC③

送信機

**送信機は最大7台**

送信機を増設する場合には、子機(送信機)2台セットを購入後、  
それぞれ受信機に対しペアリングが必要です。

## HDMI to HDMIスプリッター

受信機と送信機とのペアリングが自動的に  
自動的に送信側の画像が  
モニターに表示されます。

### SC-POCKETMINI-SP102

[ワイヤレススプリッター(1入力2出力)]  
(送信機1台と受信機2台セット製品)  
○外形寸法(mm)、質量: (W)145×(D)40×(H)16、約39g



## CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	Satechi	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

## 挿し込むだけで簡単4Kミラーリング、SP Cast Pocket 4K.

### SPCASTPOCKET-C1-4KR1

(送受信機セット)  
○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16  
○質量: (送信機)約35g、(受信機)約46g



### SPCASTPOCKET-H1-4KR1

(送受信機セット)  
○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16  
○質量: (送信機)約46g、(受信機)約46g



送信機2台セット

### SPCASTPOCKET4K-C1SET

(送信機USB-C子機×2台セット)



### SPCASTPOCKET4K-H1SET

(送信機HDMI子機×2台セット)



子機(送信機)  
増設可能  
※合計7台まで

## 受信機にMiracastとAirPlayに対応した機器からの表示が可能なSP Cast Pocket Plus.

- 面倒な設定やソフトのインストールは一切不要で「送信機」「受信機」を接続し電源を入れるだけ
- 送信機の筐体側面のボタンをクリックすると画像共有の停止が可能
- 受信機はAirplay/Miracastに対応した機器からのミラーリング/キャストにも対応

### SC-POCKETPLUS-C1R1 (送受信機セット)

○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16  
○質量: (送信機)約39g、(受信機)約47g



### SC-POCKETPLUS-RX (受信機単品)

○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16 ○質量: 約47g



## ほかにも機能や使い方で選べる豊富なプレゼンテーションツール.

### 3ステップで簡単ミラーリング、EZCast Pocket.

#### EZCASTPOCKET-C1R1

○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16  
○質量: (送信機)約36g、(受信機)約43g



#### EZCASTPOCKET-H1R1

○外形寸法(mm): (W)170×(D)40×(H)16  
○質量: (送信機)約43g、(受信機)約43g



ミラーリングからマルチキャストまで多彩な用途に対応する、QuattroPod.



#### QUATTROPOD-MINI-1T1R /

(セット品:送信機1台+受信機1台)

#### QUATTROPOD-T02 /

(送信機単品)

#### QUATTROPOD-R11 (受信機単品)

ワイヤレス  
プレゼンテーション

### 複数の端末のコンテンツを2分割/4分割で同時表示できる、EZPro.

#### EZPRO-BOX2-B11N / EZPRO-BOXB03 / EZPRO-DONGLE2-D15

ワイヤレスプレゼンテーション



### 展示会やイベントなどの映像配信に最適な、EZCastProAV.

#### EZPRO-AV-ET02 / EZPRO-AV-ER02

ビデオプレゼンテーション



# スタイラスペン

文字入力用、イラストなどの  
 ドローイング用、ゲーミング用などを  
 ラインアップしています。



# UniTAP

## 充電タップなど

持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズから、  
 複数人で使えるタワー型まで、  
 さまざまな口数やポートタイプをそろえています。



ペンのカテゴリ	ペン先が細い電源駆動型のタッチペン					
使い方 <sup>*1</sup>	描画・筆記・操作 (iPad)	描画・筆記・操作 (Windows / Chrome OS)	描画・筆記・操作 (iPad)	描画・筆記・操作 (iPad) 筆記・操作 (汎用)	描画・筆記・操作 (iPad) 筆記・操作 (汎用)	描画・筆記・操作 (iPad)
	グレイ	ホワイト	グレイ	PSA-TPR06-WH ホワイト PSA-TPR06-CR グリーン PSA-TPR06-GY グレイ	PSA-TPRCR-RD あか FY-19 PSA-TPRCR-YL きいろ FY-3 PSA-TPRCR-BL あお FY-36 PSA-TPRCR-CR みどり FY-29 PSA-TPRCR-PK ももいろ FY-20 PSA-TPRCR-OR だいだい FY-5	ブラック
特長	極細ペン先・交換可能 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 筆圧感知	繊細な描画をする 極細ペン先の タッチペン	六角形のかたち 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード再充電可能	クービーコラモデル 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード再充電可能	極細ペン先・交換可能 再充電可能
対応規格 <sup>*2</sup>	iPadモード対応	Windowsモード対応 Chrome OSモード対応	iPadモード対応	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応
ペン先サイズ	1.5mm	1.5mm	2mm	2mm	2mm	1.7mm
対応デバイス	iPad	Windows/ Chrome OS	iPad	iPad/ 静電容量方式デバイス	iPad/ 静電容量方式デバイス	iPad
パームリジェクション <sup>*3</sup>	○	○	○	○ (iPadモードのみ)	○ (iPadモードのみ)	○
筆圧感知 <sup>*4</sup>	—	○ 4096レベル	—	—	—	—
傾き検知 <sup>*4</sup>	○ <sup>*5</sup>	○	○ <sup>*5</sup>	—	—	—
電源	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池
充電時間	約25分	約1時間	約30分	約90分	約90分	約60分
連続動作時間	約11時間	約10時間	約10時間	約15時間	約15時間	約9時間
外形寸法 (mm)	φ約9×H166.5	φ約9×H167	W12×D10.5×H168	φ約9×H165	φ約9×H142	φ約10×H157
質量	約13g	約15g	約22g	約16g	約11g	約17g

ペンのカテゴリ	ペン先が細い電源駆動型のタッチペン							電源を使用しないお手軽なタッチペン								
使い方 <sup>*1</sup>	筆記・操作 (汎用)	簡単な描画・筆記・操作	細かな操作	単純な操作	単純な操作	スライドゲーム	スライドゲーム	単純な操作	単純な操作	単純な操作	単純な操作	単純な操作	単純な操作	単純な操作	単純な操作	単純な操作
特長	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 電池駆動、筆圧感知	極細導電繊維 ペン先のタッチペン	やわらかなタッチ操作 ペンクリップ搭載	滑らかなタッチ操作 豊富なカラーラインナップ ペンクリップ搭載	滑らかで強いペン先 ペンクリップ	高感度・高耐久・滑らか ほとんどよい重さ ペン先交換可能	タッチ先が見える ペン先保護キャップ ペンクリップ	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能
ペン先素材 <sup>*2</sup>	汎用モード対応	MPP規格対応	導電繊維	シリコン	導電繊維	金属繊維	導電繊維	透明ディスク	汎用モード対応	MPP規格対応	導電繊維	シリコン	導電繊維	金属繊維	導電繊維	透明ディスク
ペン先サイズ	2mm	1.6mm	5mm	7.7mm	6.5mm	7mm	6.5mm	7mm	2mm	1.6mm	5mm	7.7mm	6.5mm	7mm	6.5mm	7mm
対応デバイス	静電容量方式デバイス	MPP規格に 対応したデバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	MPP規格に 対応したデバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス
パームリジェクション <sup>*3</sup>	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
筆圧感知 <sup>*4</sup>	—	○ 1024レベル	—	—	—	—	—	—	—	○ 1024レベル	—	—	—	—	—	—
電源	内蔵リチウムイオン充電電池	単6電池	—	—	—	—	—	—	内蔵リチウムイオン充電電池	単6電池	—	—	—	—	—	—
充電時間	約80分	—	—	—	—	—	—	—	約80分	—	—	—	—	—	—	—
連続動作時間	約10時間	—	—	—	—	—	—	—	約10時間	—	—	—	—	—	—	—
外形寸法 (mm)	φ約10×H152	φ約10×H143	φ約5.6×H118	φ約9×H111	φ約9.6×H114	φ約8.5×H118	φ約9×H137	φ約10×H132 (収納時)	φ約10×H152	φ約10×H143	φ約5.6×H118	φ約9×H111	φ約9.6×H114	φ約8.5×H118	φ約9×H137	φ約10×H132 (収納時)
質量	約16g	約14g (電池除く)	約7g	約8g	約10g	約9g	約18g	約14g (キャップ含む)	約16g	約14g (電池除く)	約7g	約8g	約10g	約9g	約18g	約14g (キャップ含む)

<sup>\*1</sup> 使い方に記載して、細かく書き込めるレベルを描画(高)→筆記(中)→操作(低)の順で示しています。筆記だからと言って必ずしも、イラスト描画などができないということではありません。  
<sup>\*2</sup> iPadモードは各製品によって対応のiPadが異なります。製品ページ等で詳細をご確認ください。汎用モードはすべての静電容量方式デバイスに対応するわけではありません。  
<sup>\*3</sup> パームリジェクションとは画面に手を置いても誤動作しない機能です。  
<sup>\*4</sup> デバイスのMPPバージョンによって、タッチペン側の筆圧や傾き検知を実現しない場合があります。  
<sup>\*5</sup> 特定のアプリ/ソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。

<h3>PPS-PD140C3</h3> <p>窒化ガリウム採用 PD3.1&amp;PD140W 対応給電アダプター</p> <p>USB Type-C ×3 (合計最大 140W)</p> <p>窒化ガリウム採用で、小型・軽量でも高出力。USB Type-C×3ポート、合計最大140WのPD対応。高速かつ効率的な充電が可能なPPS規格対応。万一発熱しても火災になりにくいPC防火材質を採用。</p> <p>PD3.1対応USB-Cケーブル1本同梱</p> <p>柔らかくて柔軟性の高いシリコンケーブル採用</p> <p>【最大20W】スマホ/タブレット 【最大140W】パソコン</p> <p>充電(240W)+データ(USB2.0) ホワイト ○外形寸法(mm): (W)74×(D)74×(H)32 ○質量:約300g</p>	<h3>PPS-PD65TW</h3> <p>タワー型 PD65W 対応 OA タップ</p> <p>コンセントプラグ ×12 (合計 1435W) USB Type-A ×3 (合計最大 3.1A) USB Type-C ×2 (合計最大 65W)</p> <p>タワー型だから省スペース。充分なコンセント口数で複数人の使用でもデスク回りがスッキリ。</p> <p>ブラック</p> <p>○外形寸法(mm): (W)151×(D)137×(H)258 ○質量:約950g</p>	<h3>PPS-PD65AG</h3> <p>窒化ガリウム採用 PD65W 対応給電アダプター</p> <p>USB Type-C ×1 (最大 65W) USB Type-A ×1 (最大 2.4A)</p> <p>小型軽量(約120g)で持ち運びに便利なスイングプラグ構造のType-A+C対応充電器。大容量(65W出力)、PD対応で高出力充電が可能。</p> <p>スイングプラグで持ち運びに便利</p> <p>ブラック</p> <p>○外形寸法(mm): (W)55×(D)54.3×(H)32.2 ○質量:約120g</p>
<h3>PPS-PD45 (ケーブルなし) / PPS-PD45C (ケーブルあり)</h3> <p>PD45W 対応急速充電器</p> <p>USB Type-C ×1 (最大 45W)</p> <p>軽量小型で大容量で45W出力可能。外出時用充電器や予備充電器として使える。</p> <p>PPS-PD45 ブラック ○外形寸法(mm): (W)56×(D)56×(H)30 ○質量:約95g</p> <p>PPS-PD45C ブラック ○外形寸法(mm): (W)56×(D)56×(H)30 ○質量:約140g</p>	<h3>PPS-PD30A3C</h3> <p>PD30W 対応 USB 給電機能付マルチタップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB Type-A ×3 (合計最大 2.4A) USB Type-C ×1 (最大 30W)</p> <p>Type-Cポートで接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電<sup>*1</sup>が可能。</p> <p>※1 急速充電を行う場合、接続する機器が急速充電に対応している必要があります。</p> <p>ホワイト</p> <p>○外形寸法(mm): (W)58×(D)113×(H)28 ○質量:約160g</p>	<h3>PPS-PD65C</h3> <p>ケーブル一体型 PD65W 対応急速充電器</p> <p>USB Type-C ×1 (最大 65W)</p> <p>パワーデリバリー対応。小型軽量(約215g)大容量(65W)充電器。</p> <p>スイングプラグで持ち運びに便利</p> <p>ブラック</p> <p>○外形寸法(mm): (W)55×(D)58×(H)28 ○質量:約215g</p>
<h3>PPS-UTAP6B</h3> <p>3ポート USB 給電機能付回転式 3個口 OA タップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB Type-A ×3 (合計最大 5.1A)</p> <p>雷サージ機能&amp;マルチ保護機能搭載。回転式コンセントだから隣接プラグに干渉しない。</p> <p>ホワイト</p> <p>○外形寸法(mm): (W)235×(D)25×(H)28 ○質量:約305g</p>	<h3>PPS-PD30G</h3> <p>窒化ガリウム採用 PD30W 給電タップ</p> <p>USB Type-C ×1 (最大 30W)</p> <p>小型軽量(約62g)大容量(30W出力)で、最大20V/1.5A(30W)の給電が可能。</p> <p>スイングプラグで持ち運びに便利</p> <p>ブラック</p> <p>○外形寸法(mm): (W)39×(D)26×(H)48 ○質量:約62g</p>	<h3>PPS-UTAP10 シリーズ</h3> <p>USB 給電機能付きマルチタップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB Type-A ×2 (合計最大 2.4A)</p> <p>ケーブル収納可能で軽量。USB2ポート+電源タップ3口を搭載。</p> <p>ホワイト</p> <p>○外形寸法(mm): (W)56×(D)110×(H)23 ○質量:約110g</p>
<h3>PPS-UTAP9AWH</h3> <p>USB Type-C 対応 2ポート急速充電器</p> <p>USB Type-C ×1 (最大 60W) USB Type-A ×1 (最大 1A)</p> <p>「パワーデリバリー3.0」に対応したType-CとType-Aをそれぞれ1ポート搭載。</p> <p>ホワイト</p> <p>○外形寸法(mm): (W)74×(D)74×(H)29 ○質量:約170g</p>	<h3>PPS-UTAP3B シリーズ</h3> <p>USB 給電/電源タップ</p> <p>コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB ×2 (合計最大 2.4A)</p> <p>軽量&amp;手の平サイズにUSB給電2ポートとコンセント3個口を装備!</p> <p>PPS-UTAP3BWH ホワイト PPS-UTAP3BBK ブラック</p> <p>○外形寸法(mm): (W)94×(D)48×(H)28 ○質量:約85g</p>	<h3>PPS-UTAP3S</h3> <p>火災防止+USB 給電機能付マルチタップ</p> <p>コンセントプラグ ×4 (合計 1500W) USB Type-A ×2 (合計最大 3.4A)</p> <p>通電火災防止自動遮断装置 (Proactive Thermal Advanced Protector) 搭載。</p> <p>PPS-UTAP3S</p> <p>○外形寸法(mm): (W)234×(D)46×(H)26 ○質量:約355g (特許第6204541号)</p>

## CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	Satechi	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

# パソコン アクセサリ

HDMI切替機やストリーミングユニット、  
変換アダプターやドッキングステーションなど、  
パソコン周辺を充実させるアイテムです。

## PHM-SW401S 4K60HzHDR 対応 4ポート HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。

4つの映像出力機器のいずれかを起動すれば、自動でモニターへ表示。  
また自動切替と手動切替の選択も可能。PS4 Pro、PS5の動作確認済み。

4K HDR 60Hz

自動切替\*

Digital Creation Gear  
**Digizo** 4K  
ULTRAHD

○外形寸法(mm)：(W)128×(D)60×(H)15 ○質量：約85g  
※自動切替と手動切替の選択も可能です。

[オープン価格]

## PHM-SW201SA 4K60HzHDR 対応 2ポート HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。

1つの映像を2つのモニターのいずれかに切り替えて表示、あるいは2つの映像のいずれかを  
1つのモニターへ表示できる双方向切替接続が可能。Nintendo Switch、PS5などの動作確認済み。

4K HDR 60Hz

Digital Creation Gear  
**Digizo** 4K  
ULTRAHD

○外形寸法(mm)：(W)49×(D)52×(H)20 ○質量：約70g

[オープン価格]

## PCA-DAV4

デジ造映像 Live 版 USB ビデオキャプチャーユニット

アナログ映像の保存からゲーム配信、  
パソコンでの全画面表示まで、1台でカバー！

ゲーム機、ビデオカメラ、VHSビデオデッキなどの  
映像をデジタルデータ化。  
さらにゲーム映像の録画やライブ配信、  
スナップショット撮影にも対応。

デジ造  
Digital Creation Gear Digizo

Win 11 Win 10 Win 8.1/8 Win 7

○外形寸法(mm)：(W)70×(D)29×(H)11(ケーブル部は除く)  
○質量：約55g

[オープン価格]

## EZ-CATCHU-B01

キャプチャー&ストリーミングユニット

4K@60pパススルー出力対応。  
HDMI映像入力の他Android/iPhone画面の  
キャプチャー\*1にも対応したUVCデバイス。  
HDMIからの映像はパソコンを使用せずUSBマストorageへの録画も可能。

Windows/MacのUVCとして、一般的な動画配信アプリ/  
TV会議アプリが使用できる。Android/iPhoneにも対応。  
ゲームなどの録画/配信時など、  
マイク/ヘッドセットの入力ポートを搭載し  
動画音声ミキシングも可能。

EZCast

○外形寸法(mm)：(W)150×(D)80×(H)30 ○質量：約235g  
\*1 本製品へのAndroid/iPhone映像入力はUSB経由で行います。

[オープン価格]

※弊社製品を使用して作成した複製データの著作権は、元のデータの著作権を有する個人又は企業にあります。私的利用の範囲を超えて、無断で公衆や第三者に対して複製させる行為、または複製の配布やインターネットでの共有を行う行為は著作権法違反となり、厳しく罰せられますのでご注意ください。私的な利用であっても著作権を侵害するコンテンツのダウンロードを行う行為は著作権侵害行為とさせていただきます。本カタログに掲載の製品は、コンテンツの著作権非侵害性を保証するものではありません。お客様が著作権を侵害するコンテンツからのデータ配信と思われる場合は権利侵害となる恐れがあるため、録音や複製は行わないでください。

## CONTENTS >>>

P02-07 液晶 ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイ アクセサリ	P08-09 学校活用 製品	P08-09 ドキュメントカメラ など	P10-11 プレゼンテーション 製品	P12 スタイラスペン	P13 充電タップ など	P14-15 パソコン アクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング 製品	P22-24 キーボード	P25 外部 ストレージ	P25、34-37 オーディオ 関連製品	P26-33 スマートフォン 関連製品	P38 特定小型 電動機付自転車	P39 産業用途 メモリー	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	--------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

## 変換アダプターやドッキングステーションなど、パソコン周辺を充実させるアイテム。

### PNP-POEI PoE インジェクター

PoE非対応ネットワークに接続すれば、  
PoE給電機能を後付けで追加可能。

○外形寸法(mm)：(W)110×(D)70×(H)29  
○質量：約93g

※ IEEE802.3btにはPNP-POEI9010Gのみ対応

最大出力30W  
LAN:最大10Gbps対応  
PNP-POEI3010G  
[オープン価格]



最大出力90W  
LAN:最大10Gbps対応  
PNP-POEI9010G  
[オープン価格]



### PUD-PDC1H2

HDMI×2ポート 変換アダプター

USB Type-Cからのパソコンなどの  
映像を4Kディスプレイ2台に  
HDMIで同時出力が可能。

USB Type-Cポート搭載

4K(60Hz)出力対応

PD100W対応

Digital Creation Gear  
**Digizo**

Win 11 Win 10 macOS 10.13~

○外形寸法(mm)：(W)58×(D)51×(H)12 ○質量：約45g

[オープン価格]



### PUD-PDC1HA

USB-C ミニドッキングステーション

PD専用のType-CとUSB3.0ポートに  
キーボードやマウスなどを接続、  
4K対応のHDMIで出力可能な変換アダプター。

USB Type-Cポート搭載

4K出力に対応

PD65W対応

Digital Creation Gear  
**Digizo**

Win 11 Win 10 macOS 10.13~

○外形寸法(mm)：(W)60×(D)54×(H)12 ○質量：約45g

[オープン価格]



### PUD-CDOC7ST

スタンド型ドッキングステーション

USB3.2×2、4K対応HDMI出力ポートなど  
7つの機能を搭載。タブレットやスマートフォン用の  
スタンド型ドッキングステーション。

USB Type-Cポート搭載

4K出力に対応

PD87W対応



[オープン価格]

※4K出力は最大で  
3840x2160@30Hzです。



### PUD-PD65G1H

PD65W 給電対応 パワードッキングステーション

高速充電とドック機能が同時に使える。  
テレワークに最適な  
パワードッキングステーション。

USB Type-Cポート搭載

Full HD出力対応

PD65W対応

Digital Creation Gear  
**Digizo**

Win 11 Win 10 macOS 10.11~ Chrome OS

○外形寸法(mm)：(W)65×(D)65×(H)30 ○質量：約120g

[オープン価格]



### PUD-CDOC10

10in1 PD 対応 Type-C ドッキングステーション

小型軽量(約104g)、ケーブル収納機能などで  
持ち運びに便利。あらゆるタイプのポートを  
搭載し、パソコンへUSBケーブル1本で接続。

USB Type-Cポート搭載

4K出力に対応

PD60W対応

マルチディスプレイ

Digital Creation Gear  
**Digizo**

Win 11 Win 10 macOS 10.11~ Chrome OS

※4K出力は最大で3840x2160@30Hzです。  
○外形寸法(mm)：(W)55×(D)160×(H)18 ○質量：約104g

[オープン価格]



### PUD-PDC3L

ドッキングステーションミニ

Type-Cケーブル1本で、  
USB×3ポートおよびLANポートの拡張が自在。

USB3.1 Type-C

Gigabit Ethernet(1000BASE-T)

PD60W対応

Digital Creation Gear  
**Digizo**

Win 11 Win 10 Win 8.1 Win 7 macOS 10.11~

○外形寸法(mm)：(W)34×(D)125×(H)20 ○質量：約60g



LANポート  
対応モデル

[オープン価格]



### PTM-UBT7X Bluetooth USB アダプター

快適&省電力なワイヤレス接続をかなえるBluetooth 4.0を、パソコンに手軽にプラス。

国内最小・最軽量級

省電力60%OFF

Bluetooth Ver4.0+EDR/LE

Bluetooth Ver3.0+EDR

Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS 10.9~10.15

○外形寸法(mm)：(W)14×(D)19×(H)4.5 ○質量：約2.0g




[オープン価格]





## OntheGo™

旅行用に設計され、持ち運ぶことに特化したOntheGo™コレクションは、どこにいても iPhone、Apple Watch、AirPods をシームレスに接続して充電できます。



## FindAll™

多様なライフスタイルに欠かせない、新しい必需品。Appleの「Apple Find my」ネットワークとシームレスに連携するFindAll™は、財布、鍵、バッグなど、大切なものの位置を把握するのに役立ちます。

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	<b>Satechi</b>	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など



## MAC MINI M4 STAND & HUB W/SSD ENCLOSURE 「Mac Miniの拡張はSatechi」が常識になる。



機能的にも見た目にも、Mac Mini とシームレスにペアリングできるよう設計されたハブです。

- 接続はUSB Type-Cケーブル1本のみ。
- 一体で設計したかのような洗練されたデザイン。

○外形寸法(mm)：(W)127×(D)127×(H)20.6 ○質量：約192g



プリンストンのSSDでストレージ拡張も割安で簡単! ※P25参照



- USB Type-A×3ポート(3.2×2、2.0×1)とUHS-2 SDカードリーダーを前面に配置。
- Mac Mini本体下部にある電源ボタンに、本体を持ち上げずにアクセスできる便利な設計。
- M.2 SSDを製品下部に接続するだけで、最大4TBのストレージ拡張が可能。

GAMING LIQUID CRYSTAL DISPLAYS

# 液晶ディスプレイ

さまざまなサイズとタイプをそろえた液晶ディスプレイ。  
ハイスペックとスタイリッシュなフォルムが、あなたをゲーム世界に没入させます。

## UP-P25W400 フラットディスプレイ

### ハイリフレッシュレート FHD 24.5型

- HDMI2.0×2 DisplayPort1.4×2
- 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式パネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度
- リフレッシュレート最大400Hz
- HDMI2.0×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- ゲームに有効なAdaptive-Syncに対応
- ブルーライトリデュース機能
- フリックカーフリー
- VESAアーム100mm対応
- セキュリティスロット



[オープン価格]

○外形寸法(mm): (W)557 × (D)184 × (H)433 ○質量:約4.1kg±0.3kg



[オープン価格]

## UP-P27Q180 フラットディスプレイ

### ハイリフレッシュレート WQHD 27型

- HDMI2.0×2 DisplayPort1.4×2
- 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式パネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度
- リフレッシュレート最大180Hz
- HDMI2.0×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- ゲームに有効なAdaptive-Syncに対応
- ブルーライトリデュース機能
- フリックカーフリー
- VESAアーム100mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm): (W)615 × (D)183 × (H)450 ○質量:約4.8kg±0.3kg



[オープン価格]

## UP-P32U155-S フラットディスプレイ

### ハイリフレッシュレート 4K 31.5型

- HDMI2.1×2 DisplayPort1.4×2
- 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式4Kパネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度
- リフレッシュレート最大155Hz
- 高さ調節135mm、左右30度のスイベルに対応したマルチアングルスタンド
- HDMI2.1×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- ゲームに有効なAdaptive-Sync、VRRに対応
- HDR10方式に対応 ■ ブルーライトリデュース機能
- フリックカーフリー ■ VESAアーム75mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm): (W)715 × (D)181 × (H)465~590 ○質量:約7.3kg±0.3kg

GAMING AUDIO EQUIPMENTS

# オーディオ機器

ゲームサウンドを気軽に、あるいは最適な音声で。  
さらには、より迫力のあるサウンドで再現するためのオーディオ機器の数々です。

## UP-HS シリーズ ゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセット。

- 両耳オーバーヘッドタイプ
- ファブリックケーブル\*
- フレキシブルマイクアーム
- インラインコントローラー\*

- 2.4GHzワイヤレスタイプが新登場!
- 汎用性が高いアナログ3.5mmタイプとWindows/Macに接続できるUSBタイプ。
- 密閉型カップデザインにより外音の遮断と長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現。
- 内側に約90度回転することで耳へのフィット感を向上するスイーベル機構搭載。
- 位置調整が容易で着脱可能なマイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーン搭載。
- 超柔軟プロテインレザー素材とメッシュ生地のイヤークッションの2種類を同梱。
- イヤーカップのULTRA PLUSのロゴが点灯(UP-HSABKを除く)。

○外形寸法(mm): ①②③ (W)185 × (D)85 × (H)205 ○質量: ①約280g ②約290g ③約310g \*UP-HS24WBKは除く。



①UP-HS24WBK [オープン価格] ②UP-HSABK [オープン価格] ③UP-HSUBK [オープン価格]

## UP-HSABKVC / UP-HSUBKVC ボイスチェンジャーアプリ付きゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセットにボイスチェンジャーアプリを付加。

- 両耳オーバーヘッドタイプ
- ファブリックケーブル
- フレキシブルマイクアーム
- インラインコントローラー

- Audio Input FX LEにより、ハードウェアなしで手軽にエフェクト効果を実現。\*
- マウスのクリックやドラッグだけで、リアルタイムにエフェクトやボリューム、パンを簡単操作。
- 4つのエフェクト搭載。音程変更で男女や年齢など印象の違う声に変えられる「VOICE CHANGER」。山びこのような反響効果を得る「DELAY」。音に厚みや広がりを与える「CHORUS」。サウンドに残響効果を付けられる「REVERB」。

○外形寸法(mm): ①② (W)185 × (D)85 × (H)205 ○質量: ①約290g ②約310g \*ボイスチェンジャーアプリ「Audio Input FX LE」はWindows専用です。



①UP-HSABKVC [オープン価格] ②UP-HSUBKVC [オープン価格]

## UP-GSB-A サウンドバー

RGBライトが臨場感を高める迫力の40W ゲーミングサウンドバー。

- HDMI(ARC)端子
- OPTICAL端子
- 3.5mmステレオミニジャック
- リモコン付属

- 音声連動や単色、RGBライトなど、さまざまな光り方をセレクト。
- 存在感がありながらプレイ中の視界を阻害しないシンプルなデザイン。
- ゲームジャンルに適した3種のイコライザーを搭載。
- HDMIケーブル1本でゲームの音声を伝送できるARC機能を搭載。
- 大音量にも耐えられる40Wスピーカー搭載で、ゲームの迫力をしっかりと再現可能。
- サウンドを筐体内の反響で増強し、伸びやかでリッチな低音域を得られるバスレフポート。

○外形寸法(mm): (W)670 × (D)105 × (H)90 ○質量:約2kg



UP-GSB-A [オープン価格]

## UP-USC サウンドコントローラー

ゲームの世界観に合わせたゲーミングサウンドコントローラー。

- USB Type-A
- USBバスパワー
- PS4/PS4 Pro

- 2chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
- 3種の異なるイコライザーから、プレイするゲームに最適な音質を選択可能。
- ゲーム機などに接続するとULTRA PLUSブランドの象徴であるウルフマークが輝く。
- マイクのON/OFFやヘッドセットのボリュームを手元で操作可能。

○外形寸法(mm): (W)60 × (D)24 × (H)14 ○質量:約36g



UP-USC [オープン価格]

## UP-ATC トランスミッター

さまざまなゲーム機のサウンドを、Bluetooth対応のイヤホンやヘッドホンで聞けるType-C対応ゲーミングサウンドトランスミッター。

- USB Type-C&A
- Nintendo Switch
- PS4/PS4 Pro
- Bluetooth\* 4.2

- Nintendo Switch、PS4、PS4 Proなどの動作確認済み。
- 2台の機器への同時出力可能。
- 低遅延のコーデック Qualcomm® aptX™ Low Latency採用。
- Type-C⇒Type-Aの変換コネクタ同梱。

○外形寸法(mm): (W)38 × (D)10.6 × (H)22.7 ○質量:約6g



UP-ATC [オープン価格]

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	Satechi	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

KEYBOARD

# キーボード

ゲームに最適化された優れた反応速度や耐久性、カスタマイズ性、特殊機能などを備えたキーボードです。




## UP-MKGA75MTL-RT-J ゲームングキーボード


ゲーミングデバイスの人気レビュー「ミオニ」厳選のオリジナルカスタマイズスイッチを搭載!

- 75%レイアウト
- USB Type-C
- ホットスワップPCB
- オリジナルカスタマイズスイッチ
- Cherryプロファイルキーキャップ

- UPTリガー：0.02mmの高精度追従式可変AP機能で入力と解除を制御し、一般的なメカニカルスイッチよりも高速な動作を実現。
- オリジナル磁気スイッチ：キースwitchの精度を高めることで、磁気スイッチでもメカニカルライクな心地よい打鍵感を提供。
- SOCD機能：キーを同時押しの際の優先動作を設定することで、意図しない動作を防止。
- 日本語配列/75%サイズ：日本語配列を採用し、マウスの可動域を確保する75%サイズ設計。
- 低遅延性：ポーリングレート8,000Hz対応で、1秒間により多くの信号をPCへ伝えることが可能。
- オリジナルWebプログラム：ダウンロード不要のオリジナルWebプログラムでキーボードの各種設定を行うことが可能。
- 磨き抜かれたケースとキーキャップ：6063アルミニウム材をCNC加工で削り出したケースとPBT製で心地いい手触りの印字が消えにくいキーキャップ。



○外形寸法(mm)：約(W)330×(D)146×(H)46 ○質量：約1.8kg±50g



日本語配列：UP-MKGA75MTL-RT-J/B  
[オープン価格]

日本語配列：UP-MKGA75MTL-RT-J/W  
[オープン価格]

## UP-MKGA75MTL-J ゲームングキーボード

アルミニウム削り出し、究極のゲーミングキーボード。

- 75%レイアウト
- USB Type-C
- USBバスパワー
- オリジナルキースイッチ

- 堅牢 1** 加工性に優れた6063アルミニウム材をCNC加工で削り出したケースはプラスチックケースにはない、優れた堅牢性と心地のいい打鍵感を生み出すために専用に設計され、美しいアルマイトコーティングで最終加工が施されています。
- 積層 2** PORON材のガスケットマウントを採用し、ケース内構造は打鍵音を向上させるために基板をPORONシートで挟み込み、最下部のEVAシートで反響音を低減しています。基板とスイッチの間にはIXPEパッドを配置することで発生するノイズ除去にも役立っています。
- 入力 3** 非常に浅い1.2mmで設定された入力位置はゲーミングの高速入力に最適化されておりハウジング、ステム、スプリング、ファクトリアルプのすべてが打鍵感の向上実現に貢献しています。



○外形寸法(mm)：(W)330×(D)146×(H)46 ○質量：約1.8kg±50g

## UP-MKGA75 シリーズ ゲームングキーボード

打鍵感が心地いいガスケットマウント搭載メカニカルキーボード。

- 75%レイアウト
- 2.4GHz無線接続
- ホットスワップPCB

- GATERON Pro Silverスイッチ
- Cherryプロファイルキーキャップ

- ガスケットマウント搭載。
- 日本語キー配列/英語キー配列の2バージョン。
- PBT昇華印刷キーキャップ。
- 音量調整ロータリーノブ。
- 75%レイアウト。
- ホットスワップ対応(出荷時はGATERON ProSilver搭載)。
- RGB LEDライト(ソフトウェアでパターン設定可能)。
- 有線/無線対応。

○外形寸法(mm)：(W)327.5×(D)136.5×(H)41~49 ○質量：約960g±50g



日本語配列：UP-MKGA75-J/WH  
[オープン価格]



英語配列：UP-MKGA75-A  
[オープン価格]

ACCESSORIES

# アクセサリ

ゲーム世界により没入できるように、ゲームのさまざまな場面で役立つツールを用意しています。

## UP-HSSD ヘッドセットスタンド

Virtual7.1サウンドヘッドセットスタンド。

- USB Type-A
- USBバスパワー

- ヘッドセットスタンド台座にUSB3.0×2個とUSBサウンド機能を装備。
- いままで使用していた3.5mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual7.1サウンドが利用可能。
- 耐久性に優れたアルミ素材を採用し、底面はラバー装備で安定性を担保。
- 底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応。



○外形寸法(mm)：(W)118×(D)132×(H)248 ○質量：約325g  
※Virtual7.1サウンドをご使用の際は、サウンド設定アプリのインストールが必要です。

## UP-TPG シリーズ ゲームングスタイラス

高耐久&低摩擦“ULTRA PLUS”ブランドのゲーミングスタイラス。

- 東レ社製導電繊維を特殊加工することで導電性と耐久性を向上。
- ペン先100万回スライドテスト済み。
- 滑り止め効果のあるローレット加工と溝加工。
- ペン先は交換可能。

○外形寸法(mm)：約φ9(先端6.5)×(H)137 ○質量：約18g

- ①UP-TPG-LG ライムゴールド
- ②UP-TPG-BK ブラック
- ③UP-TPG-SV シルバー



LIVE STREAMING & VIDEO CAPTURE DEVICES

# ライブストリーミング&ビデオキャプチャー

ゲーム機やカメラを利用したライブストリーミングや媒体への保存などを、簡単に、しかも高画質で行えるデバイスです。

## UP-GHDAVL ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット

キャプチャーやライブ配信が気軽にできるHDMIパススルー対応。ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。

- HDMI入力ポート
- HDMI出力ポート
- USB3.1 Gen1



UP-GHDAVL  
[オープン価格]

- CyberLink社製ScreenRecorder4のライセンスキーを標準添付。キャプチャーやライブ配信がすぐに可能。
- Webカメラなどのピックアップ・イン・ピックアップにも対応。
- 人気の動画配信やキャプチャーアプリに対応。
- 表示される画面の遅延が少ないソフトウェアエンコードに対応。
- 4K60p HDMI/パススルーに対応。
- Windows/Mac環境で使用可能。



○外形寸法(mm)：(W)86×(D)50.4×(H)17 ○質量：約340g ※HDCP信号の入った映像は使用できません。

## UP-GHDAV2 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット

パソコンに負担をかけないハードウェアエンコード(H.264)に対応。HDMIキャプチャー&ライブストリーミングユニット。

- H.264ハードウェアエンコード
- 4K60p HDMI/パススルー

- iPhone/iPadキャプチャー配信可能
- ボイスチャット対応



UP-GHDAV2  
[オープン価格]

- 4K60p HDMI/パススルーに対応。
- SDカードへの直接キャプチャーに対応。
- iPhoneやiPadの画像やゲームも録画&ライブ配信。
- Windows/Mac環境で使用可能。



○外形寸法(mm)：(W)140×(D)83×(H)27  
○質量：約150g  
※HDCP信号の入った映像はパススルーのみ可能です。

## PSD-EXM シリーズ microSD Express カード

最新ゲーム機の性能を最大限に引き出す、次世代メモリーカード

SD7.1規格に準拠したmicroSD Expressは、PCIe/NVMeインターフェースを採用し、従来のmicroSDカードと比較して格段に優れたデータ転送速度を実現した次世代メモリーカードです。特に最新のゲーム機との高い親和性を有し、大容量ゲームデータの高速読み込み(最大880MB/s)や、録画、キャプチャーコンテンツのスムーズな保存など、ゲーム体験の向上に貢献します。また、下位互換性も備え、従来のmicroSD(UHS-I)対応機器でも使用可能です。



※自社での独自検証による

PSD-EXM-512G  
512GB

PSD-EXM-1T  
1TB


[オープン価格]



独自の世界感で、ヘビーユーザーにも定評のあるゲーミングブランド「HyperX」。



あらゆるゲーマーを想定し、そのゲームライフを向上させるために、設計、構築、微調整が行われています。優れた音質と快適な使用感を兼ね備えたCloudヘッドセット、耐久性と応答性の高いAlloyキーボードとPulsefireマウス、ギアを充電し続けるためのChargePlay製品、ゲームモニター+ゲームマウントなど、さまざまなアイテムをそろえています。



CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	Satechi	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など



## 人間工学に基づいた 独自設計のMistel。

Mistelが設立された2016年当時、メカニカルキーボードにはさまざまな種類が存在していたものの、人間工学に基づいたデザインとユーザーエクスペリエンスを重視している製品がほとんどありませんでした。

Mistelは、ゲームでも仕事でも、使用中の疲労感や不快感を軽減し、ユーザーに喜びと快適さを提供するものが、優れたキーボードだと考えています。

## 独自の設計哲学


Mistelのデザインインスピレーションは経験を共有し、より快適で人間工学に基づいたデザインを作成することを目指したキーボード愛好家から生み出されています。徹底的なテストと改良を経て、Mistelは2017年に初の人間工学デザインのキーボードであるBarocco Mistel MD600 60%キーボードを発売しました。Barocco Mistelの「Barocco」とは、イタリア語で「組み合わせ」を意味します。このコンセプトは、さまざまな要素を組み合わせることで、多くのユーザーエクスペリエンスを提供し、快適で楽しく、長期間の利用を実現できることを目指しています。

## ニッチなニーズにも対応

Mistelは独自の設計哲学を取り入れた多くのキーボードをリリースしてきました。マーケットの需要を満たすと同時に、多様な製品でニッチなユーザーのニーズに応えることも目指しています。Mistelのキーボードのほとんどは、プログラム可能な機能と独自のデザインを特徴としています。グラフィックデザイナーやソフトウェアエンジニアのエクスペリエンスを向上させ、長時間の作業による疲労を軽減し、快適性を向上させて効率を高めることを目指しています。これが、Mistel がすべてのユーザーに提供することを目指しているエクスペリエンスです。

## AIRONE PRO

- 日本語配列65%サイズ
- Cherry MX ULPスイッチ搭載
- フルCNCアルミ削り出し筐体
- 比類ない携帯性
- VIA/QMKサポート
- Win/Mac両対応
- ノイズ低減フォーム内蔵



## MD750 Delight JIS

- 1.2"LCDスクリーンと直感的なコントロールノブでRGBライティング、色、速度、輝度、ボリュームなどを操作可能
- 無線接続とUSB有線接続の両方に対応
- ガジェットマウント構造
- 4つのスイッチから選択可能
- ホットスワップをサポート
- 4,000mAhの再充電式バッテリー搭載
- 2段階の調整スタンド、マグネット吸着収納可能な2.4Ghzドングル、CNC削り出しメタルコントロールノブなどを装備



## MD770 JIS

- 分離型の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- マクロ機能
- Nキーロールオーバー対応
- Windows OSとMac OS両対応
- ゴム足で角度調整可能
- 日本語キー配列



## MD770 RGB

- 分離型の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- RGBライトとマクロ機能
- Nキーロールオーバー対応
- Windows OSとmac OS両対応
- ゴム足で角度調整可能



## MD770 RGB BT

- 分離型の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- RGBライトとマクロ機能
- 有線・無線両対応
- Windows OSとmac OS両対応
- ゴム足で角度調整可能
- 580mAhバッテリー搭載



## MD600 Alpha BT Rhino

- 分離型アリス配列の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- マクロ機能
- 有線・無線両対応
- ホットスワップ対応
- 取り外し可能なマグネット式ゴム足
- 2000mAh/バッテリー搭載
- EVA静音フォーム内蔵
- Windows OSとmac OS両対応



## MD600 Alpha RGB BT Black

- 分離型アリス配列の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- PBTダブルショットキーキャップ(印字はLED透過)
- RGBライトとマクロ機能
- 有線・無線両対応
- ホットスワップ対応
- 取り外し可能なマグネット式ゴム足
- 2000mAh/バッテリー搭載
- EVA静音フォーム内蔵
- Windows OSとmac OS両対応



## AIRONE RGB

- CNCアルミハウジング
- Cherry MX ULP 極薄メカニカルスイッチ搭載
- 13.1mm極薄デザインのメカニカルキーボード
- ノートパソコンの接続に便利な2つのUSB Type-Cポートを搭載
- RGBライトとマクロ機能搭載
- Windows OSとMac OS両対応
- EVA静音フォーム内蔵



## AIRONE RGB BT

- BTによる無線接続
- CNCアルミハウジング
- Cherry MX ULP極薄メカニカルスイッチ搭載
- 極薄デザインのメカニカルキーボード
- ノートパソコンの接続に便利な2つのUSB Type-Cポートを搭載
- RGBライトとマクロ機能搭載
- Windows OSとMac OS両対応



### VIA/QMK

●AIRONE PROは、VIA/QMKのいずれにも対応。  
どちらかを使用して、好みのキーマップ、マクロ、設定などを自由自在に行うことが可能です。

●Mistelは、  
今後、各製品の筐体や配列をバージョンアップしていくとともに、VIA/QMKへの対応も進めていきます。

### CONTENTS >>>

P02-07 液晶ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイアクセサリ	P08-09 学校活用製品	P08-09 ドキュメントカメラなど	P10-11 プレゼンテーション製品	P12 スタイラスペン	P13 充電タップなど	P14-15 パソコンアクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング製品	P22-24 キーボード	P25 外部ストレージ	P25、34-37 オーディオ関連製品	P26-33 スマートフォン関連製品	P38 特定小型電動機付自転車	P39 産業用途メモリー	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
--------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------

**IKBC**  
**IK-CD108HBPLSシリーズ** **HOT!**

- USB Type-C、無線2.4GHz、Bluetoothの3モード接続
- 日本語キー配列
- ビジネスに必須のテンキー搭載の100%レイアウト
- 打鍵感を追求したガasketマウント採用
- 耐摩耗性に優れたPBTキーキャップ
- キー1つから交換可能なホットスワップ対応
- 打鍵感や打鍵音の異なるキースイッチを選択可能
- WindowsとMac、両方のOSに対応
- RGBライト搭載



IK-CD108HBPLS-G/BR  
IK-CD108HBPLS-O/CY  
IK-CD108HBPLS-O/PC  
IK-CD108HBPLS-KT/HC  
○外形寸法(mm): (W)133 × (D)441 × (H)40 ○質量:約1,000g  
【オープン価格】



**超高速、高耐久性を実現した  
マグネティックポータブルSSD。**

- USB3.2 Gen2x2 Type-C対応で、Android、iOS17、ノートパソコン、タブレット、ゲーム機など、さまざまなOSとデバイスに対応。
- 46gの軽量コンパクト設計ながら、最大読込速度2000MB/s、書込速度1800MB/sを実現。
- iPhone15Pro/ProMax向けに設計され、4K 60FPSのProRes映像をスムーズに記録。

○外形寸法(mm): 58.0×11.8mm (D\*H) ○質量:約46g



DGLPS2000M512BL (512GB)  
DGLPS2000M0101BL (1TB)  
DGLPS2000M0202BL (2TB)  
ブラック  
【オープン価格】



DGLPS2000M512WH (512GB)  
DGLPS2000M0101WH (1TB)  
DGLPS2000M0202WH (2TB)  
ホワイト  
【オープン価格】



DGLPS2000M512PK (512GB)  
DGLPS2000M0101PK (1TB)  
DGLPS2000M0202PK (2TB)  
ピンク  
【オープン価格】

**データ転送が速く、使用率の向上を実現したプリントンのSSD。**

**PHD-USSD シリーズ**  
小型外付け SSD

極小サイズで大容量SSD内蔵。  
ビジネスやゲーム、番組録画など、  
幅広い用途に対応。

- USB3.2 Gen2対応
- USB Type-A対応



PHD-USSD-250G (250GB)  
PHD-USSD-500G (500GB)  
PHD-USSD-1T (1TB) 【オープン価格】

Win 11 Win 10 macOS 11.0 ~  
○外形寸法(mm): (W)34 × (D)15 × (H)7 (キャップ含む)  
○質量:約5g

**PRD-PS シリーズ**

4in1 カードリーダー機能付 M.2 SSD ケース

500GB/1TB/2TBのSSD内蔵と  
自由にSSDを着脱できる2タイプ。  
スリムなサイズでUSB3.2 Gen2対応。

- USB3.2 Gen2対応
- SATA、NVMe/PCIe 対応



PRD-PS2000U (2TB)  
PRD-PS1000U (1TB)  
PRD-PS500U (500GB)  
PRD-PSZEROU (ケース) 【オープン価格】

\*microSDスロットとSDスロットの同時使用は不可  
Win 11 Win 10 Win 8.1 macOS  
Android Chrome OS  
○外形寸法(mm): (W)111 × (D)39.3 × (H)15  
○質量:約105g (SSD除く)

**EPHD-ISM2 シリーズ** M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 3.0 x 4 NVMe

NVMeに対応。耐振動性や耐衝撃性に  
優れた3年保証付きSSD。

EPHD-ISM2-512G (512GB) EPHD-ISM2-1T (1TB)  
EPHD-ISM2-2T (2TB) 【オープン価格】



**PHD-ISM2G4 シリーズ** M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 4.0 x 4 NVMe

超高速を約束するPCIe 4.0&NVMe。  
耐振動性や耐衝撃性に優れた3年保証付きSSD。

PHD-ISM2G4-512G (512GB)  
PHD-ISM2G4-1T (1TB)  
PHD-ISM2G4-2T (2TB) 【オープン価格】



\*本製品はご使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が流れるようにエアフローを調整してください。

**PHD-ISM2G5DL シリーズ** M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 5.0

次世代インターフェースPCI Express® 5.0対応。  
高速度と信頼性を兼ね備えたハイエンドSSD。

PHD-ISM2G5DL-1T (1TB)  
PHD-ISM2G5DL-2T (2TB) 【オープン価格】



**ULTRA PLUS**  
**UP-MKGA75MTLC-RTシリーズ** **HOT!**

■ 加工性に優れた6063アルミニウム材をCNC加工で削り出したケースはプラスチックケースにはない、優れた堅牢性と心地のいい打鍵感を生み出すために専用設計され、美しいアルマイトコーティングで最終加工が施されています。

■ PORON材のガasketマウントを採用し、ケース内構造は打鍵音を向上させるために基板をPORONシートで挟み込み、最下部のEVAシートで反響音を低減しています。基板とスイッチの間にはIXPEパッドを配置することで発生するノイズ除去にも役立っています。

■ 日本語キー配列を採用し、マウスの可動域や業務スペースを確保する75%サイズを採用しました。



UP-MKGA75MTLC-RT-J/B  
UP-MKGA75MTLC-RT-J/W  
○外形寸法(mm): 約(W)330 × (D)146 × (H)46  
○質量:約1.8kg ± 50g  
【オープン価格】



スウェーデンのライフスタイルのようなミニマリズムを体現したフォルムと機能。  
大切なものを削らず、無駄を排除した美しさ。哲学さえ感じられるJAYSのイヤホン。



**m-Five True Wireless**

専用充電ケース利用で最大使用18時間。  
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MFTW-BK ブラック JS-MFTW-GY グレー

○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約42.6g イヤホン/約5.9g 【オープン価格】



**a-Six Wireless**

小型で軽量なハウジングから、  
迫力あるサウンドを提供。12時間の連続使用。

JS-ASW-B/G2 ブラック・ゴールド JS-ASW-B/B2 ブラック・ブラック

○スピーカーサイズ:6mm ○ケーブル長:46cm ○質量:約14g 【オープン価格】

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	Satechi	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

## 選択する人は、UAG。

耐衝撃スマホケースの代名詞として世界各国でロングセラーを続ける「UAG」。  
構造、マテリアル、設計思想、それらすべてが選択される理由。  
自分なりの選択を続ける人は、きっと「UAG」を選ぶはずです。



アメリカ国防総省  
制定・MIL標準  
(Military Standard) 対応

落下高さ122cm、落下方向26方向(8角、12稜、6面)の  
製品落下試験をクリアすることと規定された、  
米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた  
試験法規格「MIL-STD-810G, Method  
516.6 Procedure IV」をクリアしています。

### CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶 ディスプレイ	液晶ディスプレイ アクセサリ	学校活用 製品	ドキュメントカメラ など	プレゼンテーション 製品	スタイラスペン	充電タップ など	パソコン アクセサリ	Satechi	ゲーミング 製品	キーボード	外部 ストレージ	オーディオ 関連製品	スマートフォン 関連製品	特定小型 電動機付自転車	産業用途 メモリー	USBフラッシュ メモリーなど	メモリーモジュール、 セキュリティ製品	KVMスイッチ など	Web会議 など



For iPhone 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE	UAG								
	PLASMA XTE ※MagSafe対応	ESSENTIAL ARMOR ※MagSafe対応	MONARCH PRO ※MagSafe対応	CIVILIAN ※MagSafe対応	CIVILIAN LT ※MagSafe対応	PATHFINDER ※MagSafe対応	PATHFINDER SE ※MagSafe対応	PATHFINDER CLEAR ※MagSafe対応	PLASMA
iPhone TYPE									
iPhone 17	●●	●●●●	●●	●●●●	●	●●		●●●●	
iPhone Air	●	●						●	
iPhone 17 Pro	●●●●	●●●●○	●●●●●●●●	●●●●●	●	●●●●●○	●	●●●●●●	
iPhone 17 Pro Max	●●●●	●●●●○	●●●●●●●●	●●●●●	●	●●●●●○	●	●●●●●●	
iPhone 16e/17e	●	●●●●○	●			●		●	
iPhone 16	●●	●●	●●	●●		●●		●	
iPhone 16 Plus	●●	●●	●●	●		●●		●○	
iPhone 16 Pro	●●●●	●●●●○	●●●●●●●●	●●●●●●●		●●●●●○	●●	●●●●●●●	●○
iPhone 16 Pro Max	●●●●	●●●●○	●●●●●●●●	●●●●●●●		●●●●●○	●●●●	●●●●●○	●○

TYPE	UAG								
	METROPOLIS LT ※MagSafe対応	PLYO	PLYO ※MagSafe対応	PLYO PRO ※MagSafe対応	DOT ※MagSafe対応	PLYO XTE ※MagSafe対応	TROOPER ※MagSafe対応	Glass Shield	CAMERA / LENS SHIELD
iPhone TYPE									
iPhone 17	●●	●●●●	●●	●●●●	●	●●		●●●●	
iPhone Air	●	●						●	
iPhone 17 Pro	●●●●	●●●●○	●●●●●●●●	●●●●●	●	●●●●●○	●	●●●●●●	
iPhone 17 Pro Max	●●●●	●●●●○	●●●●●●●●	●●●●●	●	●●●●●○	●	●●●●●●	
iPhone 16e/17e	●	●●●●○	●			●		●	
iPhone 16	●●	●●	●●	●●		●●		●	
iPhone 16 Plus	●●	●●	●●	●		●●		●○	
iPhone 16 Pro	●●●●	●●●●○	●●●●●●●●	●●●●●●●		●●●●●○	●●	●●●●●●●	●○
iPhone 16 Pro Max	●●●●	●●●●○	●●●●●●●●	●●●●●●●		●●●●●○	●●●●	●●●●●○	●○

※1カメラコントロール対応ボタン搭載モデル

※このページの掲載商品はすべて【オープン価格】です。

For Android smartphone UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。

TYPE	UAG								
	MONARCH PRO ※マグネットモジュール内蔵	PLASMA XTE ※マグネットモジュール内蔵	PLASMA XTE 360 ※マグネットモジュール内蔵	PATHFINDER	PATHFINDER ※マグネットモジュール内蔵	PATHFINDER SE ※マグネットモジュール内蔵	PATHFINDER CLEAR ※マグネットモジュール内蔵	METROPOLIS LT ※マグネットモジュール内蔵	ESSENTIAL ARMOR ※マグネットモジュール内蔵
Phone TYPE									
Google Pixel 10 Pro Fold									
Google Pixel 10 Pro XL							●		
Google Pixel 10 Pro/10							●		
Google Pixel 9 Pro XL				●	●				
Google Pixel 9 Pro				●	●●				
Google Pixel 9				●	●●				
Galaxy S26	●	●●					●		●
Galaxy S26 +	●●	●●			●●		●		●●
Galaxy S26 Ultra	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●		●●●●●○		●●●●●●	●●	●●●●●●
Galaxy S25	●●	●●			●●		●		●
Galaxy S25 Ultra	●●●●●●	●●●●●●○		●	●	●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●●
Galaxy Z Flip6									
Galaxy Z Fold6									

TYPE	UAG									
	PLYO	PLYO ※マグネットモジュール内蔵	CIVILIAN ※マグネットモジュール内蔵	CIVILIAN LT ※マグネットモジュール内蔵	SCOUT	DOT	MOUVE	TROOPER ※マグネットモジュール内蔵	Glass Screen Shield GLASS SHIELD PLUS	FLEX SHIELD PLUS
iPhone TYPE										
Google Pixel 10 Pro Fold								●		
Google Pixel 10 Pro XL										
Google Pixel 10 Pro/10										
Google Pixel 9 Pro XL		○								○
Google Pixel 9 Pro		○								○
Google Pixel 9		○								○
Galaxy S26	○	○						●●●●		●
Galaxy S26 +	○	●						●●●●●●		●●●●
Galaxy S26 Ultra	○	●●●●●●	●●●●	●●●●				●●●●●●		○
Galaxy S25		○●								○
Galaxy S25 Ultra		○●●●●●	●							○
Galaxy Z Flip6		○								○
Galaxy Z Fold6		○●●●●●	●●●●							○

※1カメラコントロール対応ボタン搭載モデル

※このページの掲載商品はすべて【オープン価格】です。

CONTENTS >>>

P02-07 液晶ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイアクセサリ	P08-09 学校活用製品	P08-09 ドキュメントカメラなど	P10-11 プレゼンテーション製品	P12 スタイラスペン	P13 充電タップなど	P14-15 パソコンアクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング製品	P22-24 キーボード	P25 外部ストレージ	P25、34-37 オーディオ関連製品	P26-33 スマートフォン関連製品	P38 特定小型電動機付自転車	P39 産業用途メモリー	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
--------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------

**For iPad** 耐衝撃性と機能がiPadの機動力をさらに拡張。

iPad TYPE	UAG							U by UAG LUCENT		
	METROPOLIS	METROPOLIS SE	OUTBACK	PLYO	PLYO LT	SCOUT	SCOUT PLUS			
13インチ iPad Pro (M4/M5)	UAG-IPDP13M4-FSEシリーズ						UAG-IPDP13M5-SCPシリーズ	UAG-IPDP13M4-SP		
11インチ iPad Pro (M4/M5)	UAG-IPDP11M4-HS-BK	UAG-IPDP11M4-FSEシリーズ		UAG-IPDP11M4-Y-B/I			UAG-IPDP11M5-SCPシリーズ	UAG-IPDP11M4-SP		
13インチ iPad Air (M2/M3/M4)	UAG-IPDA13M2-FSEシリーズ						UAG-IPDA13M3-SCPシリーズ	UAG-IPDA13M2-SP		
11インチ iPad Air (M2/M3/M4)	UAG-IPDA11M2-FSEシリーズ						UAG-IPDA11M3-SCPシリーズ	UAG-IPDA11M2-SP		
iPad (第10世代/A16)	UAG-IPD10HS-BK	UAG-IPD10FSE-BK#1		UAG-IPD10Y	UAG-IPD16-YLT-I/B	UAG-IPD10SHS-BK	UAG-IPD10SF	UAG-IPD10E-IC/BK	UAG-IPD10-SP	UAG-IPD10LU-DO
	UAG-IPD10F-BK#1									
10.9インチ iPad Air (第5世代)	UAG-IPDA5FSE-BK#1		UAG-IPDA5O-OL	UAG-IPDA5Y-IC					UAG-IPDA5SP	UAG-UIPDA5LU-SLシリーズ
11インチ iPad Pro										
iPad mini (第6世代/A17Pro)	UAG-IPDM6FSE-BK#1									UAG-UIPDM6LU-CE
10.2インチ iPad (第9/8/7世代)	UAG-IPD7F-BK#1		UAG-IPD9O-OL			UAG-IPD7S-BK	UAG-IPD7SF-BK	UAG-IPD7SHS-BK		

**PLYO LT** 学年やクラスの識別に便利な3色のカメラリングを同梱したiPadケース

カメラ開口部に装着する識別リングを同梱

- 四隅を強化したエアソフトコーナー
- マルチポジションスタンド
- 各ポートの邪魔にならない開口部
- 背面透明バックパネル
- Apple Pencil & Logicool Crayon 対応ペンホルダー

INTEGRATED BLUETOOTH KEYBOARD WITH TRACKPAD  
トラックパッド搭載 Bluetoothキーボードケース

iPad 第10世代/A16用 UAG-BTKB-02-JP/10  
iPad 第9/8/7世代用 UAG-BTKB-02-JP/9

**For TABLET** 耐衝撃性がもたらす安心感や信頼がタブレットを自由にする。

TABLET TYPE	UAG TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	PLASMA	OUTBACK	PLYO	SCOUT	Glass Screen Shield
Surface Pro12			UAG-SFPRO12-FSE-BK#1	UAG-SFPRO12-T-I/B		UAG-SFPRO12-Y-I/A#1	UAG-SFPRO12-SH-BK#1	UAG-SFPRO12-SP
Surface Pro11/10/9		UAG-SFPRO9-BK#1	UAG-SFPRO9SE-BK#1	UAG-SFPRO9HSS-IC			UAG-SFPRO9S-BK#1	UAG-SFPRO9-SP
Surface Pro X		UAG-SFPROX						
Surface Go/Go 2/Go 3/Go 4		UAG-SFGO-BK-1#1		UAG-SFGOHS-IC-1	UAG-SFGOHS-BK			
Surface Pro8				UAG-SFPRO8HSS-IC				
Surface Pro7/Pro6/Pro(2017)/Pro4				UAG-SFPROHS-IC-1				

CONTENTS >>>

P02-07 液晶ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイアクセサリ	P08-09 学校活用製品	P08-09 ドキュメントカメラなど	P10-11 プレゼンテーション製品	P12 スタイルペン	P13 充電タップ	P14-15 パソコンアクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング製品	P22-24 キーボード	P25 外部ストレージ	P25、34-37 オーディオ関連製品	P26-33 スマートフォン関連製品	P38 特定小型電動機付自転車	P39 産業用途メモリー	P40-41 USBフラッシュメモリー	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチ	P44-47 Web会議
-----------------	-------------------	---------------	--------------------	--------------------	------------	-----------	------------------	----------------	----------------	--------------	-------------	---------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------	------------------------	-------------	--------------

**For AirPods** AirPodsとともに、UAGの安心感も持ち運べる。

TYPE	AirPods 2/1		AirPods 3				
	UAG SiliconeCase	U by UAG HardCase	UAG DOT	UAG PATHFINDER	U by UAG DOT	UAG SCOUT	UAG METROPOLIS BallisticARMR
	UAG-APSV2 シリーズ	UAG-APHV2 シリーズ	UAG-UAPS シリーズ	UAG-AP3PF シリーズ	UAG-UAP3D シリーズ	UAG-AP3S シリーズ	UAG-AP3M-OL
	●ブラック	●ブラック/グレイ ●マラード ●オレンジ	●ブラック(U) ●グレイ(U)	●ブラック/オレンジ ●ブラック/オレンジ ●シルバー/オレンジ	●ブラック(U) ●グレイ(U) ●マシュマロ ●スベアメント ●オリーブ ●ラスタ	●ブラック ●オリーブ ●ラスタ	●オリーブ

TYPE	AirPods 4	AirPods Pro 1	AirPods Pro 2		AirPods Pro 3
	UAG SCOUT	U by UAG DOT	UAG PLASMA	UAG SCOUT	UAG PLASMA
	UAG-AP4S シリーズ	UAG-UAPPROS シリーズ	UAG-APPRO2-T シリーズ	UAG-APPROGEN2S-BK	UAG-APPRO2M シリーズ
	●ブラック ●オリーブ ●ラスタ	●オリーブ ●マラード ●ダストローズ(U)	●ブラック ●オリーブ ●チタン	●ブラック	●ブラック ●オリーブ

MAGNETIC ACCESSORIES

TYPE	Magnetic Wallet Stand	ULTRA SLIM 5K POWERBANK + STAND	RUGGED WIRELESS POWERBANK + STAND	Charging Pad
		UAG-MWS-F シリーズ	UAG-MWS-BK/TI	
	●ケブラー ●ビーガンレザー	●ブラック/チタン	●チタン ●ブラック/グレイ	●ブラック/チタン ●ブラック/グレイ

TYPE	MAGNET RING STAND LT	Magnetic Ring Stand	DUAL Magnetic Ring Stand
		UAG-MRS-LT シリーズ	UAG-MRS シリーズ
	●ブラック ●マラード ●オリーブ	●ブラック ●ブラック/シルバー ●チタン ●メード ●マラード/ブライトブルー ●オーキッドピンク ●オリーブ	●ブラック ●ガンメタル ●エジッドブロンズ ●パーメントオレンジ

Lanyard

SIZE	10mm	7mm	7mm
TYPE	CROSSBODY LANYARD	CIVILIAN	WRIST TETHER CIVILIAN
	UAG-LYDCS シリーズ	UAG-LYDCS シリーズ	UAG-WTC シリーズ
	●グライフ/ブラック ●ラスタ/ブラック	●グライフ/ブラック ●ラスタ/ブラック	●グライフ/ブラック ●ラスタ/ブラック

Cable

TYPE	POWER CABLE		
	C to C	C to Lightning	C to Lightning
	UAG-CBL-CC4F	UAG-CBL-CC シリーズ	UAG-CBL-CL シリーズ
	●ブラック/グレイ	●ブラック/グレイ ●ブラック/オレンジ	●ブラック/グレイ ●ブラック/オレンジ

**For PC** 先進のプロテクション構造を備えたケースが、アクティブなコンピューティングを支援。

UAG TYPE	PC TYPE	16インチ MacBook Pro 2021-2026	14インチ MacBook Pro 2021-2026	13インチ MacBook Air 2022-2026	16インチ MacBook Pro 2021-2026
PLYO		UAG-MBP16M1Y-IC	UAG-MBP14M1Y-IC	UAG-MBA13M2Y-IC	UAG-UMBP16DT シリーズ
		○アイス	○アイス	○アイス	●オリーブ ●チタン ●セルリアン
LUCENT		UAG-UMBP16LU シリーズ	UAG-UMBP14LU	UAG-UMBP13LU シリーズ	
		●セルリアン ●アイス/ブラック	●セルリアン	●セルリアン ●アイス/ブラック	

\*このページの掲載商品はすべて【オープン価格】です。

\*1 別売りのショルダーストラップを装着できます。 \*2 生分解性プラスチックは使用していません。 \*ペンには付属していません。

For Apple Watch ビジネスからアウトドアまで、UAGの世界観そのままのApple Watch用アイテム。

SIZE	Apple Watch 45mm	Apple Watch Ultra 1/2/3 49mm	Apple Watch 45mm		Apple Watch 41mm
TYPE	RIPCURL × UAG Huntington	SCOUT	CIVILIAN	SCOUT	SCOUT
	UAG-AWL-RCHT シリーズ  ● ネイビー ● カーキ	UAG-AW49CSV2 シリーズ  ● ブラック ○ クリア	UAG-AW45CCV2 シリーズ  ● マラード/グレー ● オリーブ/ブラック ● チューン/ブラック	UAG-AW45CSV2 シリーズ  ● ブラック ○ クリア	UAG-AW41CS シリーズ  ● マラード ○ フロステッド アイス

SIZE	Apple Watch 49/46/45/44/42mm*					
TYPE	UAG			U by UAG		
	SCOUT	ACTIVE (2024年モデル)	DOT	LUCENT	AURORA	DOT
	UAG-AWLS-NG  ● ビリー	UAG-AWLA22-TI  ● チタン	UAG-UAWLD22 シリーズ  ● ダスティローズ ● グレイ	UAG-UAWLL-PS  ● ピンクサンド	UAG-UAWLAR-SB  ○ ソフトブルー	UAG-UAWLD シリーズ  ○ ソフトブルー (U) ● オーベルジーン (U) ● ダスティローズ (U) ● スペアミント (U) ● アシッド (U)

SIZE	Apple Watch 42/41/40/38mm		
TYPE	UAG	U by UAG	
	CIVILIAN	LUCENT	DOT
	UAG-AWSC22-PD  ● パウダー	UAG-UAWSL シリーズ  ● ピンクサンド ● アッシュ	UAG-UAWSD シリーズ  ● グレイ (U) ● オーベルジーン (U) ● ダスティローズ (U) ● スペアミント (U) ● アシッド (U)

\*このバンドはSeries 10/11 の42mmモデルには対応しません。SIZE 42/41/40/38mmのバンドをご使用ください。

For AirTag AirTagのシンプルな美しさにぴったりのUAG。

TYPE	UAG				U by UAG		
	CIVILIAN	ESSENTIAL ARMOR	MONARCH	SCOUT	DOT KEYCHAIN	DOT LOOP	
	UAG-AITC-OL  ● オリーブ	UAG-AITE-OL  ● オリーブ	UAG-AITM-OL/SV  ● オリーブ/シルバー	UAG-AITS4SET  ● オリーブ ● マラード	UAG-UAITD シリーズ  ● ブラック ● ダスティローズ ○ ソフトブルー ○ マシュマロ	UAG-UAITDL シリーズ  ● ブラック ● ダスティローズ ○ ソフトブルー ○ マシュマロ	UAG-UAITDL4SET  ● ブラック ● マシュマロ

Pack Series UAGの思想とデザインを表現したパックシリーズ。

TYPE	UAG					
	Back Pack <b>HOT!</b>		CIVILIAN MEDIUM SHOCK SLEEVE <b>HOT!</b>			
SIZE	18L	1L	14インチ	16インチ	14インチ	16インチ
	UAG-BKP18L-BK  ● ブラック	UAG-SL1L-STD-BK  ● ブラック	UAG-SLVM-C-BK  ● ブラック	UAG-SLVL-C-BK  ● ブラック	UAG-SLVWHM-C-BK  ● ブラック	UAG-SLVWHL-C-BK  ● ブラック

TYPE	UAG SLEEVE						U by UAG MOUVE		
SIZE	LARGE 15" devices	MEDIUM 11"-13" devices	SMALL 8"-10" devices	12.9インチ iPad Pro	11インチ iPad Pro	SLEEVE 16"	SLEEVE 13"		
	UAG-SLVLWH-MG  ● マグマ	UAG-SLVL シリーズ  ● ブラック ● マグマ	UAG-SLVMWH-MG  ● マグマ	UAG-SLVM-MG*1  ● マグマ	UAG-SLVS-MG*2  ● マグマ	UAG-SLVLTT*3 シリーズ  ● グレイ ● ブラック/ミッドナイトカモ	UAG-SLVMLT-GY*3  ● グレイ	UAG-USLV16 シリーズ  ● オーベルジーン (U) ○ マシュマロ (U) ● ダークグレイ (U)	UAG-USLV13 シリーズ  ● オーベルジーン (U) ○ マシュマロ (U)

For Galaxy Buds

TYPE	Galaxy Buds Live HARDCASE_001
	UAG-GLXBL シリーズ  ● ブラック/グレイ ● オリーブ/オレンジ ● マラード/ブラック

For Meta Quest

TYPE	Meta Quest 3S <b>HOT!</b> PLYO	SCOUT	Meta Quest 3 <b>HOT!</b> PLYO	SCOUT
	UAG-MQ3S-Y シリーズ  ● アッシュ ○ クリア	UAG-MQ3S-S-CL  ○ クリア	UAG-MQ3-Y シリーズ  ● アッシュ ○ クリア	UAG-MQ3-S-CL  ○ クリア

For Galaxy Watch Galaxy Watchにも、Apple Watch用バンドと同様のラインアップをご用意しています。

SIZE	Galaxy Watch 46mm				Galaxy Watch 42mm		
UAG TYPE	ACTIVE	LEATHER	NATO	SCOUT	ACTIVE	LEATHER	NATO
	● UAG-GWLA-MC ● UAG-GWLA-OR	● UAG-GWLL-BK ● UAG-GWLL-BR	● UAG-GWLN-GR ● UAG-GWLN-OD	● UAG-GWLS-OL ● UAG-GWLS-OR	● UAG-GWSA-OR	● UAG-GWSL-BR	● UAG-GWSN-GR

\*1 12.9インチiPad Pro (第4世代) にも対応。 \*2 11インチ iPad Pro (第2世代) にも対応。 \*3 アメリカ国防総省制定・MIL標準 (Military Standard) 対応。 \*このページの掲載商品はすべて「オープン価格」です。

CONTENTS >>>

P02-07 液晶ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイアクセサリ	P08-09 学校活用製品	P08-09 ドキュメントカメラなど	P10-11 プレゼンテーション製品	P12 スタイラスペン	P13 充電タップなど	P14-15 パソコンアクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング製品	P22-24 キーボード	P25 外部ストレージ	P25、34-37 オーディオ関連製品	P26-33 スマートフォン関連製品	P38 特定小型電動機付自転車	P39 産業用途メモリー	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
--------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------

# スピーカー& ヘッドホン

ブックシェルフ型やパー型、  
ゲーミングなど多用途なスピーカーをはじめ、  
さまざまなオーディオ製品です。



EDIFIER®

自宅の音響環境を手軽にアップグレードして、生活を豊かに。

## コンパクトでシンプル、 そしてパワフルなED-M60。



ED-M60-BK  
ブラック

[オープン価格]

ED-M60-LP  
パープル

ED-M60-CO  
オーク

### ED-M60

- 76mmミッドバス+27mmツイーター
- 定格出力: 66W
- 再生周波数帯域: 58Hz~40kHz
- 通信規格: Bluetooth 5.3 (コーデック: LDAC/SBC)
- 入力端子: Bluetooth, USB Type-C, AUX (3.5mmステレオミニジャック)
- EDIFIER ConneXアプリ対応
- アルミスピーカースタンド(1対)付属

○外形寸法(mm): (W)100×(D)147×(H)168\* ○質量: 3.07kg  
\*1台(1セット2台のうち)の寸法




ED-M60-WH  
ホワイト



## 原音を忠実に再現する、 モニタースピーカー、 ED-MR3。

- 定格出力: 36W
- 再生周波数帯域: 52-40kHz
- 通信規格: Bluetooth 5.4
- 入力端子: Bluetooth, TRS/バランス, RCAアンバランス, AUX

○外形寸法(mm): (W)125.5×(D)右185/左176×(H)220  
○質量: 3.85kg



## プラグアンドプレイの USB電源スピーカー、 ED-R20BT。

- 定格出力: 5W
- 再生周波数帯域: 73Hz -20kHz
- 通信規格: Bluetooth 6.0
- 入力端子: Bluetooth, USB, AUX

○外形寸法(mm): (W)83×(D)177×(H)121  
○質量: 1.38kg



## スタジオ品質のパフォーマンス。 2.0モニタースピーカー、 ED-MR5。

- 126mmバス+112mmミッドレンジ+25mmツイーター
- 定格出力: 110W
- 再生周波数帯域: 46Hz~40kHz
- 通信規格: Bluetooth 6.0 (コーデック: LDAC/SBC)
- 入力端子: Bluetooth, TRS, XLR, AUX (3.5mmステレオミニジャック)
- EDIFIER ConneXアプリ対応

○外形寸法(mm): R (W)159×(D)280×(H)264, L (W)159×(D)257×(H)264  
○質量: 10.38kg



### CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	Satechi	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

EDIFIERゲーミングスピーカーのミドルレンジモデル

**ED-G2000** シリーズ  
2.75インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

**Bluetooth®**

**16W** 定格出力

入力端子 Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB

ED-G2000-BK ブラック ED-G2000-WH ホワイト  
ED-G2000-PK ピンク ED-G2000-RD レッド



HECATE

○外形寸法(mm): (W)105×(D)125×(H)130※  
○質量:約1.4kg ※1台(1セット2台)の寸法

バーチャル7.1サラウンド搭載ゲーミングスピーカー

**ED-G2000PRO** シリーズ  
デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー

**Bluetooth®**

**32W** 定格出力

入力端子 Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB

ED-G2000PRO-BK ブラック  
ED-G2000PRO-WH ホワイト  
[オープン価格]



HECATE

○外形寸法(mm): (W)116×(D)120×(H)160  
○質量:約1.6kg

パーティゲーミングサラウンドスピーカー

**ED-G1500BAR** シリーズ  
Edifier 社製 Hecate バーチャル 7.1 サラウンドゲーミングスピーカー

**Bluetooth®**

**5W** 定格出力

入力端子 Bluetooth、USB

ED-G1500BAR-BK ブラック  
ED-G1500BAR-PK ピンク  
ED-G1500BAR-WH ホワイト  
[オープン価格]



HECATE

○外形寸法(mm): (W)408×(D)64×(H)67  
○質量:約570g

エントリークラスのEdifierゲーミングスピーカー

**ED-G1500** シリーズ  
2.5インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

**Bluetooth®**

**5W** 定格出力

入力端子 Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB

ED-G1500  
[オープン価格]



HECATE

○外形寸法(mm): (W)110×(D)120×(H)170※  
○質量:1.0kg ※1台(1セット2台)の寸法

Edifierゲーミングスピーカーのエントリーモデル

**ED-G1000II** シリーズ  
2.75インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

**Bluetooth®**

**4W** 定格出力

入力端子 Bluetooth、3.5mmステレオミニ、USB

ED-G1000II-BK ブラック  
ED-G1000II-WH ホワイト  
[オープン価格]



HECATE

○外形寸法(mm): 左右それぞれ(W)92×(D)102×(H)120  
○質量:0.802kg

RGBライト搭載、ミュージックとゲームの2つの音質モードのバー型モデル

**ED-MG300** シリーズ  
マイク搭載コンパクトバー型スピーカー

**Bluetooth®**

**5W** 定格出力

入力端子 Bluetooth、USB

[オープン価格]



○外形寸法(mm): (W)400×(D)85×(H)75  
○質量:約0.88kg

光も音楽の一部になったサウンドに同期して輝くスピーカー

**ED-QS30** シリーズ  
PC用テーブルトップBluetoothスピーカー

**Bluetooth®**

**5W** 定格出力

入力端子 Bluetooth、USB

[オープン価格]



○外形寸法(mm): (W)428.7×(D)89×(H)77.2  
○質量:1.18kg

究極のハイレゾ体験を提供

**ED-S300** シリーズ  
リスニング用スピーカー

**Bluetooth® Hi-Res AUDIO**

**80W** 定格出力

入力端子 Bluetooth、USB、AUX、Wi-Fi (AirPlay時)

ED-S300-WN ウォルナット  
ED-S300-BR ブラウン  
ED-S300-IV アイボリー  
[オープン価格]



○外形寸法(mm): (W)351×(D)231×(H)204  
○質量:6.23kg

Apple AirPlay 2利用可能のテーブルトップタイプ

**ED-D32** シリーズ  
リスニング用スピーカー

**Bluetooth® Hi-Res AUDIO**

**60W** 定格出力

入力端子 Bluetooth、USB、AUX、Wi-Fi (AirPlay時)

ED-D32-WH ホワイト  
ED-D32-BK ブラック  
[オープン価格]



○外形寸法(mm): 約(W)250×(D)180×(H)162  
○質量:約3.04kg

多彩なイルミネーションのポータブルBluetoothスピーカー

**ED-QD25** シリーズ  
リスニング用スピーカー

**Bluetooth® Hi-Res AUDIO**

**25W** 定格出力

入力端子 Bluetooth、USB

ED-QD25-BK ブラック ED-QD25-WH ホワイト  
[オープン価格]



○外形寸法(mm): (W)184×(D)95×(H)108  
○質量:1.02kg

圧倒的な重低音のパワードサブウーファー

**ED-T5s** シリーズ  
パワードサブウーファー

**70W** 定格出力

入力端子 RCA

ED-T5s-BK ブラック  
ED-T5s-BR ブラウン  
[オープン価格]



○外形寸法(mm): (W)170×(D)400×(H)410  
○質量:10.38kg

コンパクト&カラフルに、いい音を楽しむ

**ED-R12U** シリーズ  
PC用USB給電スピーカー

**4W** 定格出力

入力端子 3.5mmステレオミニ

ED-R12UWH ホワイト  
ED-R12UBK ブラック  
ED-R12URD レッド  
[オープン価格]



○外形寸法(mm): 片側のみ  
(W)80×(D)70×(H)120  
○質量:約570g

平面磁界型ドライバー搭載、高品質なオーディオコーデックに対応し、80時間連続再生可能なオーバーイヤーヘッドホン

**ED-STXSPTS5** シリーズ  
平面磁界型ドライバー搭載ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン

**Bluetooth® Hi-Res AUDIO**

Snapdragon sound

[オープン価格]



○外形寸法(mm): (W)176×(D)53×(H)195  
○質量:約347g

マルチポイント対応、IP55防塵防滴イヤホン

**ED-W280NB PRO** シリーズ  
ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン

**Bluetooth® Hi-Res AUDIO**

ED-W280NBPRO-BK ブラック  
ED-W280NBPRO-SW ホワイト  
[オープン価格]



○外形寸法(mm): (W)380×(D)130×(H)15  
○質量:32g

CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	Satechi	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

## AINOHOTは、全国40以上の販売店で修理可能

### 大規模な工場や、広大なキャンパスの移動に。

工事現場や倉庫など、広い敷地内を何度も行き来するなら、簡単で効率のよいAINOHOTがおすすめです。

### 街中や観光地でのレンタルに。

渋滞の激しい大都市や、公共交通機関に頼りにくい地域、坂道や小道の多い場所なども、AINOHOTなら自由に移動できます。



高反発クッションと荷台で  
乗り心地と実用性を兼備！  
大容量バッテリーで頻繁な充電が不要。

## SAGA one

- 車道15/20km/hと歩道6km/hの3モード切替可能
- 取り外し可能なバッテリー
- マグネシウム合金フレーム
- 荷台付きで収納の悩みを解決

- 質量:31kg(バッテリー装着時)
- 外形寸法(mm): (W)1398×(H)1020×(D)580
- 充電時間:約6時間
- 航続距離:最大50km



軽量コンパクトで持ち運びもラクラクな  
エントリーモデル！




## SAGA lite

- 車道10/15/20km/hと歩道6km/hの4モード切替可能
- 超軽量クラス電動キックボード
- 約3秒で簡単に折り畳める  
便利な設計
- 一体成形フレームで抜群の  
耐久性

- 質量:17kg(バッテリー装着時)
- 外形寸法(mm): (W)1086×(H)1190(折り畳み時485)×(D)550
- 充電時間:約6時間
- 航続距離:最大45km



防水仕様でアウトドアもオフロードも対応！  
圧倒的な登坂力！




## SAGA SUV

- 車道20km/hと歩道6km/hの2モード切替可能
- 業界をリードする防水性能IP66  
でオフロード向き強力モデル
- クルーズコントロール搭載
- キズやひび割れを自己修復する  
タイヤ

- 質量:23.5kg(バッテリー装着時)
- 外形寸法(mm): (W)1220×(H)1200(折り畳み時600)×(D)590
- 充電時間:約6時間
- 航続距離:最大50km



メーカーの技術者のみなさま！  
産業用途フラッシュメモリーのご案内です。



## プリンストンは、 2つの特長で メーカーのご要望にお応えします。



1  
オリジナルはもちろん、  
セカンドソースにも  
積極的に対応しています。

2  
プリンストンダイレクト、モノタロウで  
1枚からの小ロットで発注が  
可能です！もちろん、同じ仕様での  
大量生産にも対応します！

まずは、お気軽にお問い合わせください。

製品仕様	型番
SD	16GB pSLC -25-85°C YKSD10-16GP
	32GB TLC -25-85°C YKSD10-32GT
	64GB TLC -25-85°C YKSD10-64GT
microSD	16GB pSLC -25-85°C YKMSD10-16GP
	32GB TLC -25-85°C YKMSD10-32GT
	64GB TLC -25-85°C YKMSD10-64GT

製品仕様	型番
USB	USB3.0 pSLC 4GB 0-70°C YKUSB3-4GP
	USB3.0 pSLC 16GB 0-70°C YKUSB3-16GP
	USB3.0 TLC 32GB 0-70°C YKUSB3-32GT
	USB3.0 TLC 64GB 0-70°C YKUSB3-64GT
	USB2.0 SLC 4GB 0-70°C YKUSB2-4GS
	USB2.0 MLC 16GB 0-70°C YKUSB2-16GM

市場で広く使用されているプリンストンの産業機器用フラッシュメモリーは標準規格に準拠し、あらゆる認定作業にお応えします。  
また、さまざまなカスタマイズのご要望にも対応していますので、お客様のビジネスにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。  
当社の製品に興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、[oem@princeton.co.jp](mailto:oem@princeton.co.jp)

あらゆる  
認定作業に対応

氷点下から高温、振動が激しいなど、過酷な環境下でも強く、そして安定した稼働率など高いパフォーマンスを示し、各種環境テストもクリアした豊富な製品ラインアップを認定作業に提供できます。

ご要望に柔軟に対応して  
カスタマイズ

ご要望の梱包形態(リテールパッケージ、トレイ、etc.)などに対応します。同一部材(部材固定)を使用した製品を長期的に安定供給できます。また、特定有害物質の不使用証明書の発行に対応します。

フラッシュメモリー  
約30年の販売実績

インダストリアル仕様の製品、要求されるパフォーマンスに応える製品の提供が可能です。また機器に応じた耐久性のある製品、動作環境に適した製品の提供を行います。

### CONTENTS >>>

P02-07 液晶ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイアクセサリ	P08-09 学校活用製品	P08-09 ドキュメントカメラなど	P10-11 プレゼンテーション製品	P12 スタイラスペン	P13 充電タップなど	P14-15 パソコンアクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング製品	P22-24 キーボード	P25 外部ストレージ	P25、34-37 オーディオ関連製品	P26-33 スマートフォン関連製品	P38 特定小型電動機付自転車	P39 産業用途メモリー	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
--------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------



# USB フラッシュメモリーなど

さまざまな用途に対応した仕様で、  
SSDやmicroSDなどをご用意しています。



プリンストンはキングストン社の正規輸入販売代理店です。  
Kingston社製品の詳細はこちらへ。▶ [www.kingston.com/jp](http://www.kingston.com/jp)

## USBドライブ

大切なデータの保存・持ち運びに便利なUSBフラッシュドライブ

### DataTraveler Duo

Type-A/C両対応の  
スライド式USBメモリ

USB 3.2  
Gen 1



### DataTraveler 70

USB Type-Cデバイス向けの  
ポータブルストレージ

USB 3.2  
Gen 1



### DataTraveler Kyson

キャップレス金属製ケース付きの  
高速USBメモリー

USB 3.2  
Gen 1



### DataTraveler microDuo 3C

デュアルインターフェイスで  
互換性を最大化

USB 3.2  
Gen 1



### DataTraveler Exodia / Exodia M

便利なOTG ストレージ  
ソリューション

USB 3.2  
Gen 1



### DataTraveler Exodia S

回してデータを簡単に守る  
Type-A USBメモリー

USB 3.2  
Gen 1



「DataTraveler」名入れプログラム 「DataTravelerシリーズ」には、ロゴや会社名などの名入れができます。宣伝・販促のツールとしてご活用ください。詳細はこちら [www.kingston.com/jp/usb/customization](http://www.kingston.com/jp/usb/customization)  
キングストンのUSBドライブは5年保証です。

## セキュリティドライブ

重要データもしっかり保護

### IronKey Locker+50

XTS-AES 暗号化と  
自動USBtoCloud®  
バックアップ

USB 3.2  
Gen 1



### IronKey Vault Privacy 80 外付けSSD

データ保護のための  
ハードウェア  
暗号化

USB 3.2  
Gen 1



### IronKey Keypad 200

ハードウェア暗号化  
キーボード  
ドライブ

USB 3.2  
Gen 1



### IronKey Vault Privacy 50

セキュリティのための  
ハードウェア  
暗号化

USB 3.2  
Gen 1




## メモリー

世界的な独立系トップメモリーメーカーがお届けするアップグレードメモリー

### DDR4/DDR5 ValueRAM KVR

デスクトップ・ノートパソコンをアップグレード。  
●JEDEC業界標準に適合する設計と試験 ●優れた信頼性  
●最大周波数:DDR4-3200MT/秒、DDR5-6400MT/秒  
●単体モジュール容量: 4GB、8GB、16GB、32GB、48GB、64GB



### DDR4/DDR5 BrandedRAM KCP

ブランドパソコンと100%互換性保証。  
●JEDEC業界標準に適合する設計と試験 ●優れた信頼性  
●周波数:DDR4 2666MT/秒~3200MT/秒、DDR5-5600MT/秒  
●単体モジュール容量:4GB、8GB、16GB、32GB、48GB



## SSD

スピード・信頼性・耐久性の全域で、HDDを遙かに超えるパフォーマンス

	A400	NV3	KC3000	XS2000	XS1000
アプリケーション	エントリーレベル	エントリーレベル NVMe PCIe SSD	一般消費者、企業向け	外付け SSD	外付け SSD
読み取り/書き込み速度	240GB 読み取り:500MB/秒、書き込み:350MB/秒 480GB~960GB 最大読み取り:500MB/秒、書き込み:450MB/秒	500GB:5,000/3,000MB/秒 1TB:6,000/4,000MB/秒 2TB~4TB:6,000/5,000MB/秒	512GB:最大7,000/3,900MB/秒 1024GB:最大7,000/6,000MB/秒 2048GB~4096GB:最大7,000/7,000MB/秒	500GB~4TB: 2,000/2,000MB/秒	1TB~2TB: 最大1,050/1,000MB/秒
インターフェース	SATA Rev.3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev.2.0 (3Gb/秒)と下位互換性あり	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	USB 3.2 Gen 2 × 2	USB 3.2 Gen 2
IOPS (最大速度) ※			512GB 最大 450,000/900,000 IOPS 1024GB 最大 900,000/1,000,000 IOPS 2048GB~4096GB 最大 1,000,000/1,000,000 IOPS		
容量	240GB、480GB、960GB	500GB、1TB、2TB、4TB ※M.2 2230モデルは、500GBから2TBまでの容量をご提供しております。	512GB、1024GB、2048GB、4096GB	500GB、1000GB、2000GB、4000GB	1TB、2TB
MTBF (平均故障間隔)	100万時間	200万時間	180万時間		
Kingston製品番号/容量	SA400S37/240G、SA400S37/480G SA400S37/960G	M.2 2280モデル:SNV3S/500G、SNV3S/1000G、SNV3S/2000G、SNV3S/4000G M.2 2230モデル:SNV3SM3/500G、SNV3SM3/1T0、SNV3SM3/2T0	SKC3000S/512G、SKC3000S/1024G SKC3000D/2048G、SKC3000D/4096G	SXS2000/500G、SXS2000/1000G、SXS2000/2000G、SXS2000/4000G	SXS1000/1000G、SXS1000/2000G
保証	3年	5年	5年	5年	5年

※IOPS:1秒間に可能なリード/ライトの処理の回数

## Flashカード

写真・映像の撮影、モバイル端末の容量拡張などにも便利な一枚

### Canvas Select Plus microSDXC クラス10 UHS-1 A1 カード

UHS-I速度と優れた耐久性のスマートなカード。  
読み取り(64GB) 100MB/秒 読み取り(128GB-1TB) 150MB/秒



### Canvas Go! Plus microSDXC UHS-I U3 V30 A2カード

超高速グレードのmicroSDカード、コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。  
読み取り(64GB-128GB) 200MB/秒 読み取り/書き込み(256GB-1TB) 200/160MB/秒



### Canvas Select Plus SD クラス10 UHS-Iカード

映画のようなフルHDビデオを撮影できます。  
読み取り(64GB) 100MB/秒  
読み取り(128GB-1TB) 150MB/秒



### Canvas Go! Plus SDXC UHS-I U3 V30カード

超高速グレードのSDカード、コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。  
読み取り(64GB-128GB) 200MB/秒  
読み取り/書き込み(256GB-1TB) 200/160MB/秒



### Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90カード

高速連写、8K/4K録画に最適  
UHS-IIカードリーダー付き。  
読み取り(64GB-128GB) 200MB/秒  
読み取り/書き込み(256GB-1TB) 280/150MB/秒



### Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V60カード

エントリーレベルの  
写真愛好家のために生まれた。  
読み取り/書き込み(128GB) 280/100MB/秒  
読み取り/書き込み(256GB-1TB) 280/150MB/秒



## CONTENTS >>>

P02-07 液晶ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイアクセサリ	P08-09 学校活用製品	P08-09 ドキュメントカメラなど	P10-11 プレゼンテーション製品	P12 スタイラスペン	P13 充電タップなど	P14-15 パソコンアクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング製品	P22-24 キーボード	P25 外部ストレージ	P25、34-37 オーディオ関連製品	P26-33 スマートフォン関連製品	P38 特定小型電動機付自転車	P39 産業用途メモリー	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
--------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------

当ページ掲載商品は **名入れサービス対応商品** です。

# 高速性、省電力、快適性、安定性を兼ね備えた プリンストンのメモリーモジュールの ラインアップに、DDR5-5600が新登場!



- 高速データ転送スピードと優れた省電力性能を両立。
- パソコンなどのより快適で安定した動作をサポート。
- いつまでも安心して使用できる、信頼の永久保証。
- メモリー規格を策定するJEDECの厳格な製品規格に準拠。
- 特定有害物質の使用を制限するRoHS指令に対応。

DDR5-5600は、最新のパソコンプラットフォームに対応し、従来のDDR4-3200と比較して最大約1.8倍のデータ転送速度を実現します。また、DDR5メモリーは電源管理IC (PMIC) をモジュール上に搭載し安定した電力の供給ができるほか、電力効率の向上を実現しています。

DDR5-5600		DDR5-4800	
<b>DESKTOP</b>	PD5-5600-8G 8Gb PD5-5600-16G 16Gb PD5-5600-32G 32Gb [オープン価格]	<b>NOTE PC</b>	PN5-5600-8G 8Gb PN5-5600-16G 16Gb PN5-5600-32G 32Gb [オープン価格]
<b>DESKTOP</b>	PD5-4800-8G 8Gb PD5-4800-16G 16Gb PD5-4800-32G 32Gb [オープン価格]	<b>NOTE PC</b>	PN5-4800-8G 8Gb PN5-4800-16G 16Gb PN5-4800-32G 32Gb [オープン価格]

DDR4-3200		DDR4-2666	
<b>DESKTOP</b>	PDD4/3200-8G 8Gb PDD4/3200-16G 16Gb PDD4/3200-32G 32Gb [オープン価格]	<b>NOTE PC</b>	PDN4/3200-8G 8Gb PDN4/3200-16G 16Gb PDN4/3200-32G 32Gb [オープン価格]
<b>DESKTOP</b>	PDD4/2666-4G 4Gb PDD4/2666-8G 8Gb PDD4/2666-16G 16Gb [オープン価格]	<b>NOTE PC</b>	PDN4/2666-4G 4Gb PDN4/2666-8G 8Gb PDN4/2666-16G 16Gb [オープン価格]

「メーカー名」「パソコンタイプ」「キーワード」からカンタンに検索できます。▶ [www.princeton.co.jp/search/](http://www.princeton.co.jp/search/)

## 大切なデータを流失などから守るセキュリティアイテム。

### PFU-XLK シリーズ パスワードロック機能付きセキュリティ USB メモリー


間違ったパスワードを6回連続で入力すると初期化。紛失した場合でもリスクは最小限に抑えられる。



Win11 Win10 Win8.1/8 Win7 macOS 10.9~  
○外形寸法(mm): (W)54.6×(D)17.1×(H)10.6(コネクタ収納時) ○質量:約8g

### PUS-PLS シリーズ USB ポートロック

特殊な専用コネクタを差し込んでUSBポートをふさぎ、重要データの無断での抜き取り・持ち出しを防止。



解除キー+専用コネクタ4個セット  
専用コネクタ5個セット  
PUS-PLCSLB PUS-PLCSPK  
ライトブルー ピンク [オープン価格]  
○外形寸法(mm): (W)72×(D)24×(H)12 ○質量:14g  
※本製品は簡易的な製品です。本製品の使用時において情報の漏洩、データの改ざんなどの被害については責任を負いかねます。

### PTC-LP シリーズ 鍵付き LAN ケーブル

鍵の付いたLANケーブルをHUBやパソコンに接続&ロックすることで、ポートの不正使用による個人情報漏えいなどを物理的に防止。

カテゴリ	単品販売	エンハンスドカテゴリ5対応
①PTC-LP6BU3 ブルー(3m) ②PTC-LP6BU5 ブルー(5m) [オープン価格]	カテゴリ6対応 専用キーユニット PTC-LP [オープン価格] ※取り付けには圧着工具が必要です。	③PTC-LPBU3 ブルー(3m) ⑤PTC-LPGR3 グリーン(3m) ④PTC-LPBU5 ブルー(5m) ⑥PTC-LPLG3 ライトグレー(3m) [オープン価格]

### PUS-UCL5 USB 接続 セキュリティキー

USBポートから引き抜くとロック画面を表示し操作を無効化。データ流出を防ぐパソコンの「鍵」。



Win11 Win10 Win8.1/8 Win7  
○外形寸法(mm): (W)17×(D)54×(H)9 ○質量:約12g

### PTC-LCL / PTC-LPL LAN ケーブル・ポートロック

LANケーブルのコネクタやHUBのLANポートに特殊な鍵をかけ、無断接続や不正アクセスを防止。



○外形寸法(mm): (W)45×(D)15×(H)17 ○質量:約12g  
○外形寸法(mm): (W)35×(D)13×(H)14 ○質量:約9g

## CONTENTS >>>

P02-07 液晶ディスプレイ	P07 液晶ディスプレイアクセサリ	P08-09 学校活用製品	P08-09 ドキュメントカメラなど	P10-11 プレゼンテーション製品	P12 スタイラスペン	P13 充電タップなど	P14-15 パソコンアクセサリ	P16-17 Satechi	P18-21 ゲーミング製品	P22-24 キーボード	P25 外部ストレージ	P25、34-37 オーディオ関連製品	P26-33 スマートフォン関連製品	P38 特定小型電動機付自転車	P39 産業用途メモリー	P40-41 USBフラッシュメモリーなど	P42 メモリーモジュール、セキュリティ製品	P43 KVMスイッチなど	P44-47 Web会議など
--------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------

# IP-KVMでの遠隔サーバー管理なら、ATEN。

IP-KVM製品や電源リブーターを導入すれば、直接現場に行くことなく、遠隔PC/サーバーやPCベースの特殊端末などをリアルタイムでリモートメンテナンスが可能です。メンテナンス時には物理的にネットワークを分離するため、セキュアなリモートアクセスを実現でき、データセンターやサーバーールーム、生産ライン、在宅勤務など、さまざまなシーンで利用できます。

## ATENの導入も、プリンストン

ATENの国内製品すべてを扱うプリンストンなら、IP-KVMでの遠隔サーバーメンテナンスに関するベスト提案が可能です。

製品カテゴリーを超えたシステム構築をご提案

購入前も、購入後も、万全のサポート体制

### USB-VGA ミニ IP-KVM スイッチ



### 2ポート電源リブーター



### PE4102AJ

- 電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御可能。
- 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理。
- 専用管理ソフトウェアでアウトレット単位での電源制御 (ON、OFF、切断後再投入) が可能。
- スケジュールリング機能搭載。

# Polyの小規模会議室向け、次世代音響ソリューションStudio A2

## Poly Studio A2 テーブルマイク 全方位から音声を集音する多指向性マイク

- 最大4.3mの集音範囲を実現
- Poly独自のAI搭載のオーディオ技術6により快適な集音範囲を拡大し、優れた音質を会話へ提供
- 最大8台までデジチェーン接続可能
- Poly Lensクラウドベース管理ソフトウェアを活用し、接続されたPolyデバイスの導入・設定・管理を一括で行うことが可能

## Poly Studio A2 オーディオブリッジ 最大32チャンネルの音声入力をシームレスに接続

- 標準的なイーサネットケーブルを使用し、HP Poly StudioNet経由でビデオ機器に接続可能
  - コンパクトなデザインで部屋のどこにでも最適な配置が可能
  - 色分けされたポートと磁気マウントを搭載
- ※Studio A2マイクの接続数は、機器ごとにより異なります。




### 小規模会議室向け USB接続ビデオバー



## Poly Studio V12

- 20MP 4K Ultra HD、水平視野角 120度のカメラ
- Poly DirectorAIスマートカメラテクノロジー
- Poly NoiseBlockAIおよびAcoustic Fenceテクノロジー
- 複数の電源オプションで導入が容易に



【Studio V12と1台のA2テーブルマイク】

### 小規模会議室向け プレミアムオールインワンビデオバー



## Poly Studio X32

- 内蔵のビデオ会議アプリケーションにより全ての機能をフル活用
- 20MP 4K Ultra HD、視野角 120度のカメラ
- Poly DirectorAIスマートカメラテクノロジー
- Poly NoiseBlockAIおよびAcoustic Fenceテクノロジー



【Studio X32とA2オーディオブリッジ+最大2台のA2テーブルマイク】

## プリンストンで購入したPoly製品なら、無料の「アフターケアパック」付き!

導入の際に説明を受けて理解したつもりでも、いざ利用しようとして、うまくいかないことがあります。しばらく使用してなくて、久しぶりに利用しようと思ったら、どうも使い方を忘れていた、ということもありますよね。また、新メンバーが加入した際に、忙しかったり、自分ではわかっていても説明が苦手だったり、正直、面倒ではありませんか。そうしたときは、プリンストンのWeb専用窓口へ。これまで多くの質問や疑問に答えてきた、その機器のプロが、わかりやすく、丁寧に説明します。

# 小規模スペース向け、オールインワンのAndroidビデオバー MeetingBar A25 HOT!

- シンプルな設計で、簡単に接続、そうかが可能です。
- トリプルAIカメラシステムで、151°の超広視野角と高解像度画像を提供します。
- マルチカメラAIを搭載し、スムーズで高速な切り替えを実現します。
- フルデュプレックス音声でスムーズな通信を実現し、全員が同時に離してもしっかりと聞き取れます。高度なAI強化ノイズキャンセリングにより、背景音を除去し、どの空間でもクリアで自然な声質を提供します。



# 小～中規模スペース向け、MeetingBar A40

- タッチパネルCTP25と、ケーブル1本の接続で、電源供給とネットワーク接続を同時に実現します。
- 2つのカメラ映像で、120°の超広角画像を作成し、近距離から離れた場所まで鮮明に映像を捉えます。
- ビデオフェンスが設定された範囲内の参加者のみを検出し、余計なものを排除して効率を向上させます。
- ノイズキャンセリングとエコーキャンセリングを、AIにより強化しています。



# 中規模から大規模の部屋向けのオールインワンビデオコラボレーションバー、MeetingBar A50

- 10mの音声ピックアップレンジと内蔵ステレオスピーカー、16倍 MEMSマイクアレイを搭載。さらに、3つの拡張マイクをサポートし、大きな会議室をカバーできます。
- MicrosoftのMDEPと互換性があり、より安全な環境と合理化された展開プロセスを利用できます。
- ネイティブのTeams、Zoomなどをサポート。さらに、有線一般モードもサポートしています。BYODモードでは、本機をサードパーティアプリが開催する会議の周辺機器として使用できます。
- CTP25に直接接続できるため、ログインプロセスが簡素化されます。
- ネットワークに接続すれば、デバイス管理プラットフォームを経由して、リモートで管理、構成、アップグレードできます。



Polyの全製品を対象に、お客さまの環境でのデモンストレーションが可能です。実際の操作感や音質などをぜひ体験してください。

デモンストレーションのお申し込みは、<https://www.princeton.co.jp/contact/poly/form/demo>

Yealinkの全製品を対象に、お客さまの環境でのデモンストレーションが可能です。実際の操作感などをぜひ体験してください。

デモンストレーションのお申し込みは、<https://www.princeton.co.jp/yealink/form/presupport>

### CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	Satechi	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など

# サポート終了や環境変化などで、UC 機器のリプレイスをお考えの皆さま、 きめ細かく丁寧な対応のプリンストンにお任せください！

さまざまな世界的ブランドを扱うマルチベンダーであると同時に、自社製品を産み出すメーカーでもありますので、きめ細かな営業対応に加え、システムや機器への深い知識もあわせ持っています。お客さまからのあらゆるご要望に、柔軟にお応えすることが可能です。

さらにプリンストンなら、導入前から、手厚く構築支援し、コンサルティングを積極的に行います。もちろん導入時の設置やトレーニング、導入後のアフターフォローまで、万全の体制でサポートします。万一の不具合でも、お客さまのご要望に応えられるよう、「センドバック保守」と「オンサイト保守」をご用意しています。

## 導入する前から、環境でも予算でも何でもご相談ください。

プリンストンの営業とテクニカル担当がチームを組んでユーザーの課題解決へ向けてサポート。導入目的やニーズ、課題、予算をヒアリングし、最適なシステム提案および見積提示。デモンストレーションを経て、実機検証まで行います。

## 丁寧な対応で、スムーズな導入をサポートします。

事前検証データをもとに、ハードウェアの事前および使い方の基本トレーニング(有償)も行います。IP電話機を導入します。キッティングサービス、ニング(有償)も行います。

## 導入した後も、独自のアフターサービスで安心です。

万一のシステムの不具合時も安心。プリンストン独自のアフターサポートをご用意しています。センドバック保守サービスも開始しました。

# ニーズに合わせたプリンストン保守を選択してください。

## センドバック保守

製品の不具合が発生したときに、Webより申請。お客さま手配にて不具合機器を送付、プリンストンにて不具合検証します。その後、状況に合わせて交換品をお届けします。



- 1. 申請**  
製品の不具合が発生した場合、プリンストンのWebサイト(不具合検証受付)より申請してください。
- 2. 検証**  
お客さまご自身で不具合機をご送付ください。プリンストンにて受付後、不具合の検証を行います。
- 3. 交換品の発送**  
交換品の手配を行い準備が整い次第、プリンストンより交換品を発送します。お客さまご自身で、設置や設定をお願いします。

## オンサイト保守

製品の不具合が発生したとき、保守員がお客さまのところで、動作確認を含め不具合の切り分けをします。その後、状況に合わせて交換品のお届け&再設置します。



- 1. 申請**  
製品の不具合が発生した場合、電話またはメールにてご連絡ください。
- 2. 検証**  
プリンストン(または提携会社)の保守員がオンサイトへうかがいます。一次不具合切り分け、不具合機器の回収、貸出機との交換、動作確認を行います。
- 3. 交換品の設置**  
交換品をお届けし、設置します。

プリンストンは、世界的なコミュニケーションブランドを擁し、あらゆるニーズに対応します。



世界トップクラスの映像・音声品質でリアルに遠隔コミュニケーション



クラウドベースのビデオ会議やUCサービスが、チームの業務を効率化



グローバルで幅広く提供するコミュニケーションデバイスメーカー



さまざまなデバイスがシームレスにつながるオンライン会議環境を構築できるソリューションを提供



多様な業種向けに最適化された製品を提供する世界的なIoTリーディングカンパニー

### CONTENTS >>>

P02-07	P07	P08-09	P08-09	P10-11	P12	P13	P14-15	P16-17	P18-21	P22-24	P25	P25、34-37	P26-33	P38	P39	P40-41	P42	P43	P44-47
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイアクセサリ	学校活用製品	ドキュメントカメラなど	プレゼンテーション製品	スタイラスペン	充電タップなど	パソコンアクセサリ	Satechi	ゲーミング製品	キーボード	外部ストレージ	オーディオ関連製品	スマートフォン関連製品	特定小型電動機付自転車	産業用途メモリー	USBフラッシュメモリーなど	メモリーモジュール、セキュリティ製品	KVMスイッチなど	Web会議など