

Satechiが、MacBook Neoを、 もっとMacBook Neoらしくする。

MacBook Neoのために開発された製品群は、あなたのMacBook Neoをもっと快適にするはず。
もちろん各製品とも、「シルバー」「ブラッシュ」「シトラス」「インディゴ」をそろえています。

→P8をご覧ください。



【プリンストン製品に関するお問い合わせ】

TEL:03-6670-6848

(受付時間:9:00~12:00,13:00~17:00) ※土日祝日・年末年始を除く

FAX:03-3865-5025

(翌営業日のお取り扱いとなります)

<https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

本カタログ掲載製品に関しての詳しい情報は
ホームページをご覧ください

www.princeton.co.jp

開発・製造・販売：

株式会社プリンストン

〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル5F

本 社 TEL:03-5733-1730 (代) FAX:03-5733-1731

大阪支店 TEL:06-6203-8511 FAX:06-6203-8513

名古屋支店 TEL:052-203-8190 FAX:052-203-8191

福岡支店 TEL:092-235-1844 FAX:03-5733-1731 ※本社番号共通

※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録商標です。
※本カタログは2026年8月発行です。なお、製品の仕様や価格などは予告なく
変更することがあります。予めご了承ください。

※本カタログの本文内ではTMマークや®マークは明記していません。

※本カタログに掲載している製品は、実物と異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 本カタログに掲載の製品を正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。火災、感電などの原因となる
ことがあります。
- コンピューターの開け方は、コンピューターに付属する説明書をお読みください。

100th 2026

MINATO

ミナトホールディングス株式会社

プリンストンはミナトホールディングスグループです



プリンストン総合カタログ Vol.14 2026

PRINCETON



EDIFIER

M90

力強いサウンドパフォーマンス。 フラッグシップモデルの アクティブスピーカー、ED-M90。 HOT!



- 定格出力合計100W (35W×2 + 15W×2)
- 4インチのロングスロークアルミ振動板中低音ドライバー
- 1インチシルクドームツイーター
- 24bit/96kHz DSP処理とバイアンプ式アクティブクロスオーバーにより、帯域ごとに最適化された高精度なサウンドを実現
- Hi-Res Audio / Hi-Res Wireless 認証取得
- HDMI eARC、光デジタル、USB Type-C、AUXなど多彩な接続オプション
- 外部サブウーファー接続用のSUB OUTポート搭載
- Bluetooth V6.0を採用し、マルチポイント接続に対応
- LDACコーデックに対応
- 前面のノブで入力方法、音量コントロール、電源のオン/オフの操作が可能
- 無線リモコン付属
- EDIFIER ConneXモバイルアプリをサポート
- 3つのプリセットサウンドエフェクト
- アプリによる9バンドのEQカスタマイズに対応



- 定格出力:100W
- 再生周波数帯域:50Hz-40kHz
- 通信規格:Bluetooth 6.0
- 入力端子:Bluetooth、HDMI eARC、光デジタル、USB Type-C、AUX

○外形寸法(mm): (W) 133×(D) 225/左210×(H) 212 ○質量:6.05kg



Bluetooth®

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

バランスの取れたサウンドと 多彩な接続性を備えたブックシェルフスピーカー、 ED-R2750DB MKII。HOT!



- 定格出力:144W
- 再生周波数帯域:45Hz-40kHz
- 通信規格:Bluetooth 6.0
- 入力端子:HDMI eARC、光デジタル端子、同軸デジタル端子、Line In端子

○外形寸法(mm): (W)223.4×(D)279.8×(H)395.4 ○質量:16.57kg



CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

日常の音楽鑑賞から小規模スタジオユースまで、 幅広く対応可能なモニタースピーカー、 ED-MR4 MKII。HOT!



- 定格出力:80W
- 再生周波数帯域:50Hz - 40kHz
- 通信規格:Bluetooth 6.0
- 入力端子:バランスXLR、バランス1/4TRS、アンバランスRCA、1/8インチステレオ(AUX)

○外形寸法(mm): (W)140×(D)229/左208×(H)244 ○質量:6.63kg



※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

コンパクトでシンプルな
パワフルスピーカーED-M60 シリーズ
高出力コンパクトスピーカー

Bluetooth®

Hi-Res
AUDIO66W
定格出力入力
端子
Bluetooth、
3.5mmステレオミニ、
USBED-M60-WH ホワイト
ED-M60-LP パープルED-M60-BK ブラック
ED-M60-CO オーク


○外形寸法(mm): (W)100×(D)147×(H)168※ ○質量:3.07kg ※1台(1セット2台)の寸法

原音を忠実に再現する
モニタースピーカーED-MR3 シリーズ
ホームスタジオ向けモニタースピーカー

Bluetooth®

Hi-Res
AUDIO36W
定格出力入力
端子
Bluetooth、
TRS/バランス、
RCAアンバランス、AUXED-MR3-WH
ホワイト
ED-MR3-BK
ブラック

○外形寸法(mm): (W)125.5×(D)右185/左176×(H)220 ○質量:3.85kg

プラグアンドプレイの
USB電源スピーカーED-R20BT シリーズ
アンビエントライト搭載 USB スピーカー

Bluetooth®

5W
定格出力入力
端子
Bluetooth、
USB、AUXED-R20BT-BK
ブラック
ED-R20BT-WH
ホワイト

○外形寸法(mm): (W)83×(D)177×(H)121 ○質量:1.38kg

スタジオ品質の
2.0モニタースピーカーED-MR5 シリーズ
プロユース想定モニタースピーカー

Bluetooth®

Hi-Res
AUDIO110W
定格出力入力
端子
Bluetooth、
TRS、XLR、
3.5mmステレオミニED-MR5-BK
ブラック
ED-MR5-WH
ホワイト

○外形寸法(mm): R(W)159×(D)280×(H)264、L(W)159×(D)257×(H)264 ○質量:10.38kg

EDIFIERゲーミングスピーカーの
ミドルレンジモデルED-G2000 シリーズ
2.75 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

Bluetooth®

16W
定格出力入力
端子
Bluetooth、
3.5mmステレオミニ、
USBED-G2000-BK ブラック
ED-G2000-WH ホワイト
ED-G2000-PK ピンク
ED-G2000-RD レッド

HECATE

○外形寸法(mm): (W)105×(D)125×(H)130※
○質量:約1.4kg ※1台(1セット2台)の寸法EDIFIERゲーミングスピーカーの
エントリーモデルED-G1000II シリーズ
2.75 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

Bluetooth®

4W
定格出力入力
端子
Bluetooth、
3.5mmステレオミニ、
USBED-G1000II-BK ブラック
D-G1000II-WH ホワイト

HECATE

○外形寸法(mm): 左右それぞれ (W)92×(D)102×(H)120
○質量:0.802kgコンパクト&カラフルに、
いい音を楽しむED-R12U シリーズ
PC 用 USB 給電スピーカー4W
定格出力入力
端子
3.5mm
ステレオミニED-R12UWH ホワイト
ED-R12UBK ブラック
ED-R12URD レッド○外形寸法(mm): 片側のみ (W)80×(D)70×(H)120
○質量:約570gエントリークラスの
EDIFIERゲーミングスピーカーED-G1500
2.5 インチフルレンジ ゲーミングスピーカー

Bluetooth®

5W
定格出力入力
端子
Bluetooth、
3.5mmステレオミニ、
USB

HECATE

○外形寸法(mm): (W)110×(D)120×(H)170※
○質量:1.0kg ※1台(1セット2台)の寸法圧倒的な重低音の
パワードサブウーファーED-T5s シリーズ
パワードサブウーファー70W
定格出力入力
端子
RCAED-T5S-BK ブラック
ED-T5S-BR ブラウン○外形寸法(mm): (W)170×(D)400×(H)410
○質量:10.38kgマルチポイント対応、
IP55防塵防滴イヤホンED-W280NB PRO シリーズ
ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン

Bluetooth®

Hi-Res
AUDIOED-W280NBPRO-BK ブラック
ED-W280NBPRO-SW ホワイト○外形寸法(mm): (W)380×(D)130×(H)15
○質量:32g

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

CONTENTS >>>

P02-07、37
オーディオ
関連製品P08
SatechiP09、37
外部
ストレージP10
学校活用
製品P11
超薄型
デジタルサイネージP12-17
液晶
ディスプレイP18-19
プレゼンテーション
製品P20-22
キーボードP23
スタイラスペンP24-29
スマートフォン
関連製品P30-33
ゲーミング
製品P34-35
パソコン
アクセサリP36
充電タップ
などP37
ドキュメントカメラ
などP38
産業用途
メモリーP39
メモリーモジュール、
セキュリティ製品P40-41
USBフラッシュ
メモリーなどP42
特定小型
電動機付自転車P43
KVMスイッチ
などP44-47
Web会議
など

MADE FOR MacBook Neo

MacBook Neoのために開発された製品群は、あなたのMacBook Neoをもっと快適にするはず。もちろん各製品とも、「シルバー」「ブラッシュ」「シトラス」「インディゴ」をそろえています。



USB-C スナップハブ

MacBook Neoのデュアルポート構造に特化して設計された初の6-in-1ハブです。電源・データ・映像の各経路が最適にルーティングされ、接続するだけでシームレスに動作します。アルミニウムとソフトタッチABSのツートーン仕上げで、MacBook Neoの各色にマッチします。



ONTHEGO 5-IN-1 マルチポートアダプター

MacBook NeoのUSB-Cポートを最大限に活用するために設計されたコンパクトなアダプターです。マグネット式ベースとナイロン編みケーブルを備え、1つのUSB-C接続で4Kディスプレイ出力、60Wパススルー充電、高速データ転送、SDカードアクセスを同時に実現します。



スリムEX ワイヤレスマウス

デュアルBluetoothと2.4GHz USB-Cレシーバーがデバイス間で瞬時に切り替えられます。静かなクリックスイッチと精密なスクロールホイールで、スムーズな操作が可能です。耐久性と清潔感を兼ね備えたアルミニウムデザインも、MacBook Neoと同じ4色展開です。



OntheGo™ フォルダブルスタンドハブ

- フラットに折りたためるアルミニウムスタンド
- 4K@60Hz HDMI アウトプット
- USB-C PD は 最大100W 入力、最大85W出力に対応
- 10Gbps USB-C ポート、USB-A ポート、UHS-II SDµSD スロット



スリムワイヤレスキーボード (USB-C)

- Bluetoothによる無線接続
- 内蔵バッテリーで再充電可能
- アルミニウム仕上げ



Thunderbolt 5 Pro ケーブル

- Thunderbolt 5認証取得済み
- 120Gb/sの単方向伝送/80Gb/sの伝送
- 240Wの電力供給
- デュアル8K/60Hzまたはトリプル4K/144Hzに対応

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

超高速、高耐久性を実現した マグネティックポータブルSSD。

小型軽量でカラフルなDGLPS2000Mシリーズ。



DGLPS2000M512BL (512GB)
DGLPS2000MT01BL (1TB)
DGLPS2000MT02BL (2TB)
ブラック



DGLPS2000M512WH (512GB)
DGLPS2000MT01WH (1TB)
DGLPS2000MT02WH (2TB)
ホワイト



DGLPS2000M512PK (512GB)
DGLPS2000MT01PK (1TB)
DGLPS2000MT02PK (2TB)
ピンク

- USB3.2Gen2x2Type-C対応で、Android、iOS17、ノートパソコン、タブレット、ゲーム機など、さまざまなOSとデバイスに対応。
- 46gの軽量コンパクト設計ながら、最大読込速度2000MB/s、書込速度1800MB/sを実現。
- iPhone15Pro/ProMax向けに設計され、4K 60FPSのProRes映像をスムーズに記録。

○外形寸法(mm):58.0×11.8(D×H) ○質量:約46g

耐衝撃の薄型デザイン、DGLPS2020MTシリーズ。



DGLPS2020MT01BL (1TB)
DGLPS2020MT02BL (2TB)
ブラック

- MagSafe対応マグネットモジュール内蔵。
- リード最大2,000MB/s ライト1,800MB/sを実現。
- 耐衝撃デザインでIP65の防滴・防塵設計。
- Apple ProResフォーマットを直接保存可能。
- さまざまなOSで動作可能。

○外形寸法(mm):79.0×58.0×6.5 ○質量:54.8g

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

教室や職員室を、より快適に。

PRINCETON

プリンスンは、多種多様なデジタルツールを学校教育に提供しています。


小さな要望にも耳を傾け、よりよい環境作りをサポート。ICT教育の充実で、日々の学びに楽しさと喜びがあふれ、教えることに快適さが付加されますように。私たちは、これからもお手伝いをしていきます。

それは、名もなき壁が、語り出す瞬間。

極めて薄く、壁面にぴったりと設置できるデジタルサイネージWiCanvasは、オフィスやビルの何気ない壁を、告知スペースや美術館に変えてしまいます。しかも、設置も操作も簡単で、使い方も自由自在です。


1 超薄型ディスプレイ

厚さ約16mmのディスプレイ本体で、さらに設置する壁などの隙間がほとんど生じないので、すっきりとした見た目です。



2 シンプルな設置方法

軽量な本体を付属の金具で壁に付けるだけ。ポスターワイヤー代わりに必要な電源ケーブル1本のみで接続が可能です。




3 スマートに操作可能

Wi-Fiで画像を送信するので、スマホひとつで配信可能。クラウド利用して遠隔からの操作もできます。



4 多様な表示や配信

画像も動画も配信だけでなく、単体での使用も、複数枚組み合わせてダイナミックに使うことも可能です。



「教室や職員室を、より快適に。」を指針に、児童や生徒、そして教員のための製品を数多くラインアップしています。

授業の効率を向上する
カンタン画像
共有ツール！

SP Cast Pocket Mini
SP Cast Pocket Plus
SP Cast Pocket4K



アーム付き
液晶ディスプレイで
机上を有効活用！

アーム付きモデル
フルHD液晶ディスプレイ



※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

液晶ディスプレイ

アーム付きモデルや
画面が回転可能なタイプなど、
用途や環境によって選択が可能です。

PTF-M156A / PTF-M133A
PTF-M156T2 / PTF-M133T2

モバイル液晶ディスプレイ

- USB Type-CとHDMIでノートパソコンなどに接続可能。
- 薄型・軽量で、スタンドが付属or内蔵なので、外出先やデスクサイドなどで簡単にマルチディスプレイを実現。
- USB Type-CとHDMI(標準サイズのタイプA)に対応。両方接続し切り替え使用も可能。
- 斜めから見ても色味の変化が少ない広視野角IPSパネルを採用。
- 表面は反射を抑えて映り込みしづらいノングレア加工。
- 薄型・軽量・スリムベゼルで携帯にも設置にも優れた設計。
- ステレオスピーカーと3.5mmステレオミニ出力端子を備えゲームや動画視聴にも対応。
- 着脱可能でスタンドとしても使用できるカバーを付属(PTF-M156A)。
- 折り畳み式のキックスタンドを本体に内蔵(PTF-M133A)。
- HDMIやUSB Type-Cでの電力不足を補う、USB PDに対応したACアダプターを付属。
- 10点マルチタッチパネルを搭載し、指による直感的な画面操作にも対応。



PTF-M156DS

2画面モバイルディスプレイ

- 15.6型フルHDパネルを縦に連結したデュアルディスプレイで、分割や拡張モードで活用できます。
- 広視野角IPS方式パネルを搭載。
- USB Type-C(DP Alt Mode)とHDMIの2系統入力が可能。
- 1920×1080×2画面を分割モードで使用。Windowsの設定でマルチディスプレイの設定(拡張や複製)が可能*。
- 1920×2160×1画面として使用する縦長モードにも対応。
- 両画面を外向きにすれば、上画面が自動的に上下反転し対面表示。
- 金属製スタンド付きで安定した設置が可能。
- ステレオスピーカー内蔵。

*マルチディスプレイ設定はUSB Type-C接続時のみ。



液晶オンサイト保守概要(顧客ごとの対応メニュー)サービス開始

オンサイトで不具合品の交換設置、および回収をするサービスです。

弊社のオンサイト保守は既定のメニューが無く、

顧客の個別ニーズに対応する柔軟性のある内容になり、事前の打ち合わせが必須となります。

例：ナンバリングシールの貼り換え、スタンドはそのままディスプレイのみを交換するなど

※通常の液晶保証に付加するサービスです。 ※最低ロットを設定しています。 ※代替品は新品、もしくはリファビッシュ品を使用します。

法人のお客様対象

液晶ディスプレイ 延長保証サービス

株式会社プリンストンでは、法人のお客様を対象に、液晶ディスプレイ製品をより長く安心して使用してもらうための延長保証サービスを実施しています。対象製品により異なる2種類のラインアップをご用意しています。対象製品の保証期間を1年延長、2年延長、3年延長、4年延長から選ぶことで、メーカー保証と合わせ最長5年まで延長できる保証サービスです。5年保証モデルには延長保証サービスはございません。


タイプ1：パネル及びバックライト1年保証モデル

延長保証期間は2年延長、3年延長、4年延長から選べます。



タイプ2：パネル及びバックライト3年保証モデル

延長保証期間は1年延長、2年延長から選べます。



延長保証サービスの保証内容や価格、お申し込みについてはホームページをご覧ください。 www.princeton.co.jp/support/warranty.html

モデルと特長	スタンダードモデル 高い汎用性で使う場所を選ばないフルHD対応ワイド液晶。			
画面サイズ	27型	23.8型	23.8型	21.5型
型番	PTF-B271W-BK PTF-B271W-WH	PTF-H243W-BK	PTF-B241W-BK PTF-B241W-WH	PTF-H222W-BK
カラー	ブラック・ホワイト	ブラック	ブラック・ホワイト	ブラック
縦横比	16:9			
パネルタイプ	ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	IPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	VA/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト
最大表示面積 (mm)	(W) 597.888 × (H) 336.312	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 527.04 × (H) 294.46	(W) 478.656 × (H) 260.28
画素ピッチ (mm)	(W) 0.3114 × (H) 0.3114	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.2745 × (H) 0.2745	(W) 0.0831 × (H) 0.241
最大表示解像度	1920 × 1080			
最大表示色	約1677万色			
視野角	水平方向178度、垂直方向178度			
コントラスト比	1,300:1	1,000:1	1,300:1	4,000:1
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1	100,000:1	5,000,000:1	100,000:1
最大輝度	250cd/m2			
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1: 8ms (中間色)、 オーバードライブ2: 5ms (中間色)
入力信号コネクタ	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) × 1、 HDMI × 1、 サウンド：3.5mmステレオミニジャック × 1	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) × 1、 HDMI × 1、 サウンド：3.5mmステレオミニジャック × 1	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) × 1、 HDMI × 1、 サウンド：3.5mmステレオミニジャック × 1	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) × 1、 HDMI × 1、 サウンド：3.5mmステレオミニジャック × 1
出力信号コネクタ スピーカー	3.5mmステレオミニジャック × 1 ステレオスピーカー 2W × 2	—	3.5mmステレオミニジャック × 1	— ステレオスピーカー 2W × 2
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、 中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、 ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語	日本語 (初期設定)、英語	日本語 (初期設定)、英語、中国語 (簡体)、 中国語 (繁体)、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、韓国語、ロシア語、 ベトナム語、ポルトガル語、アラビア語
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定			ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定
ブルーライト削減機能	●	●	●	●
フリッカー削減機能	●	●	●	●
チルト角	約-5～22度	約-5～15度	約-9～20度	約-5～15度
スイベル角			—	
回転			—	
高さ調整			—	
スマホスタンドあり	●	—	●	—
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz			
消費電力	最大: 40W、通常使用時: 25W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 24.21W、通常使用時: 15.9W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 30W、通常使用時: 24W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W
質量	スタンド部含む: 約4.6kg パネル部のみ: 約4.1kg	スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	スタンド部含む: 約3.6kg パネル部のみ: 約3.15kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.3kg
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 612 × (D) 226 × (H) 482	(W) 541 × (D) 181 × (H) 426	(W) 539 × (D) 210 × (H) 394	(W) 494 × (D) 180 × (H) 390
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ) ※1			対応 (100mmピッチ) ※1
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱固定ネジ × 2、スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) × 1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) × 1、HDMIケーブル (1.5m) × 1、オーディオケーブル (1.5m) × 1、電源ケーブル (1.8m) × 1、スタンド支柱 × 1、スタンド台座 × 1
HDMIケーブル	●	●	●	●
J-MOSS Green	●	●	●	●
グリーン購入法	●	●	●	●
RoHS2	●	●	●	●
VCCI-B	●	●	●	●
国際エネルギー スタープログラム	●	●	●	●
学校環境衛生基準	●	●	●	●
マイクロソフトによる Windows ハードウェア認定製品	Windows11			
PSE (ディスプレイ本体)	●	●	●	●
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)			
オフィス向け	●	●	●	●
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたします。 ●モニター分配器およびデュアルVGA(RGB)に対応していない場合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。 ●保証適応範囲外:本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

モデルと特長	アーム付きモデル モニターアーム付属で レイアウトが自由自在に。		ハイリフレッシュレートモデル 高いリフレッシュレートにより アプリケーションや動画を滑らかに表示。		マルチポートモデル USB Type-C(一部モデル)、DisplayPort、HDMIなどの端子採用で 使用PCを選ばない高い汎用性。							
												
画面サイズ	23.8型		31.5型		27型		27型		23.8型		23.8型	
型番	PTF-B242WA-BK PTF-B242WA-WH		PTF-B221WA-BK PTF-B221WA-WH		UP-P32U155-S		UP-P27Q180		PTF-B272W-BK PTF-B272W-WH		PTF-H271U-BK	
カラー	ブラック・ホワイト		ブラック		ブラック・ホワイト		ブラック		ブラック・ホワイト		ブラック	
縦横比	16:9		16:9		16:9		16:9		16:9		16:9	
パネルタイプ	ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		FastIPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ADS/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		IPS方式/パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト	
最大表示面積 (mm)	(W) 527.04× (H) 296.46		(W) 698.112× (H) 392.688		(W) 597.888× (H) 336.312		(W) 597.888× (H) 336.312		(W) 527.04× (H) 296.46		(W) 527.04× (H) 296.46	
画素ピッチ (mm)	(W) 0.2745× (H) 0.2745		(W) 0.2493× (H) 0.241		(W) 0.3114× (H) 0.3114		(W) 0.3114× (H) 0.3114		(W) 0.2745× (H) 0.2745		(W) 0.2745× (H) 0.2745	
最大表示解像度	1920×1080		3840×2160		1920×1080		3840×2160		1920×1080		1920×1080	
最大表示色	約1677万色 (6bit+FRC)		約10.7億色		約1677万色 (6bit+FRC)		約10.7億色		約1677万色 (6bit+FRC)		約1677万色	
視野角	水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度		水平方向178度、垂直方向178度	
コントラスト比	1,500:1		1,000:1		1,500:1		1,000:1		1,500:1		1,000:1	
ダイナミックコントラスト比	1,000,000:1		10,000:1		1,000,000:1		100,000:1		1,000,000:1		100,000:1	
最大輝度	250cd/m2		400cd/m2		250cd/m2		300cd/m2		250cd/m2		250cd/m2	
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		5ms (中間色)、 オーバードライブ1ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)	
入力信号コネクタ	ビデオ : DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1		ビデオ : DisplayPort×2、HDMI×2、 サウンド : 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ : DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1		ビデオ : DisplayPort×1、 HDMI×2、USB Type-C×1、 USB : USB 2.0 Type-B×1		ビデオ : DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1、 サウンド : 3.5mmステレオミニジャック×1		ビデオ : DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1、 USB : USB 2.0 Type-B×1	
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック×1		3.5mmステレオミニジャック×1		3.5mmステレオミニジャック×1		3.5mmステレオミニジャック×1		—		3.5mmステレオミニジャック×1	
スピーカー	ステレオスピーカー 3W×2		ステレオスピーカー 2W×2		ステレオスピーカー 3W×2		ステレオスピーカー 2W×2		ステレオスピーカー 1W×2		ステレオスピーカー 3W×2	
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語、簡体中国語、韓国語、 ロシア語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポ ルトガル語、スペイン語、韓国語、ハンガ リー語、ポーランド語、スウェーデン語、 ロシア語、トルコ語、ウクライナ語		日本語 (初期設定)、英語		日本語 (初期設定)、英語、中国語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、ポ ルトガル語、スペイン語、韓国語、ハンガ リー語、ポーランド語、スウェーデン語、 ロシア語、トルコ語、ウクライナ語	
色温度設定	ノーマル、クール、ウォーム、ユーザーカラー設定		ノーマル、暖色、寒色、ユーザー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定		標準、ウォーム、クール、 ユーザー設定		sRGB、クール、ノーマル、 ウォーム、ユーザーカラー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定	
ブルーライト削減機能	●		●		●		●		●		●	
フリッカー削減機能	●		●		●		●		●		●	
チルト角	-5°~15度		-5°~20度		-5°~22度		約-5°~15度		約-5°~20度		約-5°~15度	
スイベル角	右90度、左90度		右30度、左30度		—		—		—		—	
回転	右180度、左180度		—		—		—		—		—	
高さ調整	1000mm		135mm		—		—		—		—	
スマホスタンドあり	—		—		—		—		—		—	
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.6A		本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.3A		本体内蔵AC100V 50/60Hz		本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.6A		本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.6A		本体内蔵AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大:110W、通常使用時: 18W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大:90W、通常使用時: 16W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大:51W、通常使用時: 48W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大:120W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		最大:130W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W		最大:110W、通常使用時: 18W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	
質量	スタンド部含む: 約6.1kg パネル部のみ: 約3.9kg		スタンド部含む: 約5.1kg パネル部のみ: 約2.9kg		スタンド部含む: 約7.3kg パネル部のみ: 約4.2kg		スタンド部含む: 約4.8kg パネル部のみ: 約4.3kg		スタンド部含む: 約4.4kg パネル部のみ: 約3.9kg		スタンド部含む: 約3.3kg パネル部のみ: 約2.9kg	
ユニット外形寸法 (mm)	(W) 540 × (D) 602 × (H) 1334		(W) 494 × (D) 602 × (H) 1315		(W) 715 × (D) 181 × (H) 465~590		(W) 613 × (D) 226 × (H) 475		(W) 540 × (D) 210 × (H) 407		(W) 541 × (D) 181 × (H) 426	
対応アーム (VESA規格)	—		対応 (75mmピッチ) ※1 ※2		対応 (100mmピッチ) ※1		対応 (100mmピッチ) ※1		対応 (100mmピッチ) ※1		対応 (100mmピッチ) ※1	
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む)、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、電 源ケーブル (1.8m) ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む)、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、電 源ケーブル (1.8m) ×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタン ド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、 電源ケーブル (1.8m) ×1、USB 2.0 Type-B to Aケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタン ド支柱×1、スタン ド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-sub ミニ15ピン1.5m) ×1、HDMIケー ブル (1.5m) ×1、DisplayPort ケーブル (1.5m) ×1、オーディオ ケーブル (1.5m) ×1、電源ケ ブル (1.8m) ×1、スタンド支柱×1、スタン ド支柱×1、スタンド台座×1		ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケー ブル (1.5m) ×1、オーディオ ケーブル (1.5m) ×1、電源ケ ブル (1.8m) ×1、スタン ド支柱×1、スタンド台座×1	
HDMIケーブル	●		●		●		●		●		●	
J-MOSS Green	●		●		●		●		●		●	
グリーン購入法	●		—		—		●		●		●	
RoHS2	●		●		●		●		●		●	
VCCI-B	●		●		●		●		●		●	
国際エネルギー スタープログラム	●		—		—		●		●		●	
学校環境衛生基準	●		●		—		●		●		●	
マイクロソフトによるWindows ハードウェア認定製品	Windows11		Windows11		Windows11		Windows11		Windows11		Windows11	
PSE (ディスプレイ本体)	●		●		●		●		●		●	
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限定)		パネルとバックライトは1年、それ以外は3年		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限定)		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限定)		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限定)		5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限定)	
オフィス向け	●		●		●		●		●		●	
価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格	

※1 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 ※2 アームの接続部によっては別途スペーサーが必要です。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたしかねます。 ●モニター分配器およびデュアルVGA (RGB) に対しては一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

モデルと特長	ディスプレイポートモデル DisplayPort端子採用で 最新のオフィス用PCに対応。			マルチアングルスタンドモデル 柔軟なスタンド調整機能で、作業環境に適した 画面位置のセッティングが自由自在。											
															
画面サイズ	27型	23.8型	21.5型	31.5型	27型	27型	27型	27型	27型	23.8型	23.8型	23.8型	23.8型	21.5型	
型番	PTFBLD-27W PTFWLD-27W	PTFBLD-24W PTFWLD-24W	PTFBLG-22W PTFWLG-22W	PTF-B321QS-BK	PTF-B272WS-BK PTF-B272WS-WH	PTF-B271WS-BK	PTFBLC-27S	PTFBLD-27S	PTF-B242WS-BK PTF-B242WS-WH	PTF-H241WS-BK	PTF-B241WS-BK	PTFBLD-24S	PTF-B221WS-BK PTF-B221WS-WH		
カラー	ブラック・ホワイト			ブラック	ブラック・ホワイト	ブラック			ブラック・ホワイト	ブラック			ブラック・ホワイト		
縦横比	16:9			16:9											
パネルタイプ	ノングレア / 白色LEDバックライト			ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト							IPS方式パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト		
最大表示面積 (mm)	(W) 597.888× (H) 336.312	(W) 527.04× (H) 296.46	(W) 478.66× (H) 260.28	(W) 698.1× (H) 392.7	(W) 597.888× (H) 336.312	(W) 597.888× (H) 336.312	(W) 597.888× (H) 336.312	(W) 597.888× (H) 336.312	(W) 597.888× (H) 336.312	(W) 527.04× (H) 296.46	(W) 527.04× (H) 294.46	(W) 527.04× (H) 296.46	(W) 478.656× (H) 260.28		
画素ピッチ (mm)	(W) 0.3114× (H) 0.3114	(W) 0.2745× (H) 0.2745	(W) 0.2493× (H) 0.241	(W) 0.273× (H) 0.273	(W) 0.3114× (H) 0.3114	(W) 0.3114× (H) 0.3114	(W) 0.3114× (H) 0.3114	(W) 0.3114× (H) 0.3114	(W) 0.3114× (H) 0.3114	(W) 0.2745× (H) 0.2745	(W) 0.2745× (H) 0.2745	(W) 0.2745× (H) 0.2745	(W) 0.2745× (H) 0.2745	(W) 0.2493× (H) 0.241	
最大表示解像度	1920×1080			2560×1440	1920×1080										
最大表示色	約1677万色			約10.7億色 (10bit表示時)	約1677万色 (6bit+FRC)	約1677万色			約1677万色 (6bit+FRC)	約1677万色			約1677万色 (6bit+FRC)		
視野角	水平方向178度、垂直方向178度			水平方向178度、垂直方向178度											
コントラスト比	1,000:1			1,200:1	1,500:1	1,300:1	1,000:1		1,500:1	1,000:1	1,300:1	1,000:1			
ダイナミックコントラスト比	5,000,000:1	1,000,000:1	5,000,000:1	—	1,000,000:1	5,000,000:1			1,000,000:1		5,000,000:1	1,000,000:1			
最大輝度	250cd/m2			250cd/m2			300cd/m2	250cd/m2							
応答速度	14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms(中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)		14ms (中間色)、 オーバードライブ3.56ms(中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)			14ms (中間色)、 オーバードライブ5.6ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ1.8ms (中間色)、 オーバードライブ2.5ms (中間色)	14ms (中間色)、 オーバードライブ5ms (中間色)				
入力信号コネクタ	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1、 サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1			ビデオ：DisplayPort×1、 HDMI×1	ビデオ：DisplayPort×1、HDMI ×1、USB Type-C×1	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン) ×1、HDMI×1、サウンド：3.5mm ステレオミニジャック×1	ビデオ：DisplayPort×1、 HDMI×1、USB Type-C×1	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1、サウン ド：3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ：DisplayPort×1、HDMI ×1、USB Type-C×1		ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 HDMI×1、サウンド：3.5mmステ レオミニジャック×1	ビデオ：VGA (D-SUBミニ15ピン)×1、 DisplayPort×1、HDMI×1、サウン ド：3.5mmステレオミニジャック×1	ビデオ：DisplayPort×1、HDMI ×1、USB Type-C×1		
出力信号コネクタ	3.5mmステレオミニジャック×1			3.5mmステレオミニジャック×1											
スピーカー	ステレオスピーカー 1W×2	ステレオスピーカー 2W×2		ステレオスピーカー 3W×2		ステレオスピーカー 2W×2	ステレオスピーカー 1W×2		ステレオスピーカー 3W×2	ステレオスピーカー 2W×2					
メニュー言語	日本語 (初期設定)、英語			日本語 (初期設定)、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、中国語 (簡体)、中国語 (繁体)	日本語 (初期設定)、英語				日本語 (初期設定)、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、ハンガリー語、ポーランド語、スウェーデン語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語	日本語 (初期設定)、英語					
色温度設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定			クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定	ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定	sRGB、クール、ノーマル、 ウォーム、ユーザーカラー設定	クール、ノーマル、ウォーム、 ユーザーカラー設定	ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定	標準、ウォーム、クール、 ユーザー設定	クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定		ノーマル、クール、ウォーム、 ユーザーカラー設定		
ブルーライト削減機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フリッカー削減機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
チルト角	約-4～20度	約-5～18度	約-3～18度	約-5～20度	-6～20度	約-6～22度	約-9～20度	約-5～20度	-6～20度	約-5～20度	約-9～20度	約-5～20度	約-6～20度		
スイベル角		—		左30度、右30度	右45度 左45度	左45度、右45度		左160度、右160度	右45度 左45度	左30度、右30度	左45度、右45度	左160度、右160度	右45度 左45度		
回転		—		—	右90度					左90度、右90度	右90度				
高さ調整		—		110mm	120mm			130mm	120mm	110mm	120mm	130mm	120mm		
スマホスタンドあり		—						—							
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz			本体内蔵AC100V 50/60Hz	本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.6A	本体内蔵AC100V 50/60Hz			本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.6A	本体内蔵AC100V 50/60Hz			本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.3A		
消費電力	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリープモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W	最大: 25W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W	最大: 20W、通常使用時: 10.4W、 スリープモード: 0.16W、 オフモード: 0.13W	最大: 55W、通常使用時: 35W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 120W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 40W、通常使用時: 25W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 130W、通常使用時: 21W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.3W	最大: 27W、通常使用時: 13.9W、 スリープモード: 0.11W、 オフモード: 0.09W	最大: 110W、通常使用時: 18W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 130W、通常使用時: 30W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 24.21W、通常使用時: 15.9W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W	最大: 25 W、通常使用時: 13.4W、 スリープモード: 0.15W、 オフモード: 0.14W	最大: 90W、通常使用時: 16W、 スリープモード: 0.5W、 オフモード: 0.5W		
質量	スタンド部含む: 約4.5kg パネル部のみ: 約2.4kg	スタンド部含む: 約3.5kg パネル部のみ: 約3.2kg	スタンド部含む: 約2.7kg パネル部のみ: 約2.4kg	スタンド部含む: 約8.4kg パネル部のみ: 約5.8kg	スタンド部含む: 約6.5kg パネル部のみ: 約4.8kg	スタンド部含む: 約6.0kg パネル部のみ: 約4.1kg	スタンド部含む: 約6.4kg パネル部のみ: 約4.5kg	スタンド部含む: 約6.2kg パネル部のみ: 約4.2kg	スタンド部含む: 約5.7kg パネル部のみ: 約3.9kg	スタンド部含む: 約3.7kg パネル部のみ: 約3.3kg	スタンド部含む: 約4.9kg パネル部のみ: 約3.15kg	スタンド部含む: 約5.3kg パネル部のみ: 約3.2kg	スタンド部含む: 約4.6kg パネル部のみ: 約2.9kg		
ユニット外形寸法 (mm)	(W)612 × (D)236 × (H)478	(W)540 × (D)210 × (H)392	(W)494 × (D)210 × (H)385	(W)726 × (D)270 × (H)468～578	(W)613 × (D)222 × (H)422～542	(W)612 × (D)229 × (H)403～523	(W)612 × (D)228 × (H)403～523	(W)612 × (D)225 × (H)406～536	(W)540 × (D)222 × (H)401～521	(W) 542 × (D) 181 × (H) 423	(W)539 × (D)228 × (H)386～498	(W)540 × (D)225 × (H)372～502	(W)494 × (D)222 × (H)385～503		
対応アーム (VESA規格)	対応 (100mmピッチ) ※1			対応 (100mmピッチ) ※2											
付属品	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド固定ネジ ×4、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.8m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、VGAケーブル (D-subミニ15ピン 1.5m) ×1、DisplayPortケーブル (1.5m) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 (取付け済) ×1、スタンド台座 ×1	ユーザーズガイド (製品保証書含む) ×1、HDMIケーブル (1.5m) ×1、USB Type-Cケーブル (1.5m) ×1、オーディオケーブル (1.5m) ×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、スタンド支柱 ×1、スタンド台座 ×1	
HDMIケーブル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
J-MOSS Green	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
グリーン購入法	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RoHS2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
VCCI-B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
国際エネルギー スタープログラム	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
学校環境衛生基準	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
マイクロソフトによるWindows ハードウェア認定製品	Windows10		Windows11	Windows11			Windows10	Windows11			Windows10	Windows11			
PSE (ディスプレイ本体)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
保証期間	5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限定)			5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限定)											
オフィス向け	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	

※1 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 ※2 付属スタンドとの交換になります。 ●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたします。 ●モニター分配器およびデュアルVGA (RGB) に対応していない場合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。 ●保証適応範囲外:本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損について弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

ワイヤレス プレゼンテーション

ミラーリングや画面分割など、
画像を共有、切り替えるためのツールです。

簡単ミラーリングでPD給電可能なSP Cast Pocket Mini。

7台まで送信機を増設可能

SC-POCKETMINI-C1R1 (送受信機セット製品)




○外形寸法(mm)、質量:
[送信機] (W) 90×(D) 40×(H) 16、約25g
[受信機] (W) 145×(D) 40×(H) 16、約39g

SC-POCKETMINI-H1R1 (送受信機セット製品)



○外形寸法(mm)、質量:
[送信機] (W) 145×(D) 40×(H) 16、約39g
[受信機] (W) 145×(D) 40×(H) 16、約39g



SC-POCKETMINI-C1SET (USB-C送信機×2台セット製品)




○外形寸法(mm)、質量: (W) 90×(D) 40×(H) 16、約25g
※本体ケーブルコネクタ含む

SC-POCKETMINI-H1SET (HDMI送信機×2台セット製品)



○外形寸法(mm)、質量: (W) 145×(D) 40×(H) 16、約39g



送信機は最大7台

送信機を増設する場合には、子機(送信機)2台セットを購入後、
それぞれ受信機に対しペアリングが必要です。

HDMI to HDMIスプリッター

受信機と送信機とのペアリングが自動的に行われ
自動的に送信側の画像が
モニターに表示されます。

SC-POCKETMINI-SP102

[ワイヤレススプリッター(1入力2出力)]

(送信機1台と受信機2台セット製品)
○外形寸法(mm)、質量: (W) 145×(D) 40×(H) 16、約39g



挿し込むだけで簡単4Kミラーリング、SP Cast Pocket4K。

SPCASTPOCKET-C1-4KR1 (送受信機セット)

○外形寸法(mm): (W) 170×(D) 40×(H) 16
○質量: (送信機) 約35g、(受信機) 約46g




SPCASTPOCKET-H1-4KR1 (送受信機セット)

○外形寸法(mm): (W) 170×(D) 40×(H) 16
○質量: (送信機) 約46g、(受信機) 約46g



送信機2台セット

SPCASTPOCKET4K-C1SET (送信機USB-C子機×2台セット)



SPCASTPOCKET4K-H1SET (送信機HDMI子機×2台セット)



CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

最大1対4が可能な長距離ワイヤレスSPCast ProSP。

- 最大入出力解像度1080p、
最長600m*の送信が可能(映像遅延=60mm/s以上)
- 送信機1台に対して、最大4台の受信機での映像分配が可能
- HDCPに対応し、送信機にPCを接続すれば「複製」「拡張」表示が可能

*最長600mは送信機1台と受信機1台の送信(見通しの良い電波干渉のない環境)の場合です。
電波干渉の多い一般的なオフィス環境では約300m程度となります。
また、受信機は4台まで増設が可能ですが受信機が増えるほど、電波干渉による通信距離は短くなります。

SC-PRO-CH1R1 (送受信機セット)

○外形寸法(mm)、質量:
[送信機] (W) 80×(D) 65×(H) 28※、約235g
[受信機] (W) 80×(D) 65×(H) 28※、約105g
※アンテナ含まず




SC-PRO-RX (受信機単品)

○外形寸法(mm)、質量: (W) 80×(D) 65×(H) 28※、約105g
※アンテナ含まず



SP Cast PRO SP ANYWHERE. ANYONE. DISPLAY FREELY.



受信機にMiracastとAirPlayに対応した機器からの表示が可能なSP Cast Pocket Plus。

- 面倒な設定やソフトのインストールは一切不要で「送信機」「受信機」を接続し電源を入れるだけ
- 送信機の筐体側面のボタンをクリックすると画像共有の停止が可能
- 受信機はAirplay/Miracastに対応した機器からのミラーリング/キャストにも対応

SC-POCKETPLUS-C1R1 (送受信機セット)

○外形寸法(mm): (W) 170×(D) 40×(H) 16
○質量: (送信機) 約39g、(受信機) 約47g



SC-POCKETPLUS-RX (受信機単品)

○外形寸法(mm): (W) 170×(D) 40×(H) 16 ○質量: 約47g



ほかにも機能や使い方で選べる豊富なプレゼンテーションツール。


3ステップで簡単ミラーリング、 EZCast Pocket。

EZCASTPOCKET-C1R1


○外形寸法(mm): (W) 170×(D) 40×(H) 16
○質量: (送信機) 約36g、(受信機) 約43g

EZCASTPOCKET-H1R1

○外形寸法(mm): (W) 170×(D) 40×(H) 16
○質量: (送信機) 約43g、(受信機) 約43g



複数の端末のコンテンツを2分割/4分割で同時表示できる、EZPro。



ミラーリングからマルチキャストまで 多彩な用途に対応する、QuattroPod。

QUATTROPOD-MINI-1T1R /

(セット品:送信機1台+受信機1台)

QUATTROPOD-T02 / (送信機単品)

QUATTROPOD-R11 (受信機単品)

ワイヤレスプレゼンテーション

展示会やイベントなどの映像配信に最適な、 EZCastProAV。



※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。



人間工学に基づいた 独自設計のMistel。

Mistelが設立された2016年当時、メカニカルキーボードにはさまざまな種類が存在していたものの、

人間工学に基づいたデザインとユーザーエクスペリエンスを重視している製品がほとんどありませんでした。

Mistelは、ゲームでも仕事でも、

使用中の疲労感や不快感を軽減し、

ユーザーに喜びと快適さを提供するものが、

優れたキーボードだと思っています。

独自の設計哲学

Mistelのデザインインスピレーションは経験を共有し、より快適で人間工学に基づいたデザインを作成することを目指したキーボード愛好家から生み出されています。徹底的なテストと改良を経て、Mistelは2017年に初の人間工学デザインのキーボードであるBarocco Mistel MD600 60%キーボードを発売しました。Barocco Mistelの「Barocco」とは、イタリア語で「組み合わせ」を意味します。このコンセプトは、さまざまな要素を組み合わせることで、多くのユーザーエクスペリエンスを提供し、快適で楽しく、長期間の利用を実現できることを目指しています。

ニッチなニーズにも対応

Mistelは独自の設計哲学を取り入れた多くのキーボードをリリースしてきました。マーケットの需要を満たすと同時に、多様な製品でニッチなユーザーのニーズに応えることも目指しています。Mistelのキーボードのほとんどは、プログラム可能な機能と独自のデザインを特徴としています。グラフィックデザイナーやソフトウェアエンジニアのエクスペリエンスを向上させ、長時間の作業による疲労を軽減し、快適性を向上させて効率を高めることを目指しています。これが、Mistel がすべてのユーザーに提供することを目指しているエクスペリエンスです。



HOT!

MD770 PRO

- ☐ 分離型の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- ☐ 3つの接続モード
- ☐ VIAサポート
- ☐ ホットスワップ対応
- ☐ 角度調整脚
- ☐ フルCNCアルミ削り出し筐体
- ☐ PBTキーキャップ
- ☐ 5層の複層構造
- ☐ RGBバックライト搭載

AIRONE PRO

- ☐ 日本語配列65%サイズ
- ☐ Cherry MX ULPスイッチ搭載
- ☐ フルCNCアルミ削り出し筐体
- ☐ 比類ない携帯性
- ☐ VIA/QMKサポート
- ☐ Win/Mac両対応
- ☐ ノイズ低減フォーム内蔵

MD750 Delight JIS

- ☐ 1.2"LCDスクリーンと直感的なコントロールノブでRGBライティング、色、速度、輝度、ボリュームなどを操作可能
- ☐ 無線接続とUSB有線接続の両方に対応
- ☐ ガスケットマウント構造
- ☐ 4つのスイッチから選択可能
- ☐ ホットスワップをサポート
- ☐ 4,000mAhの再充電式バッテリー搭載
- ☐ 2段階の調整スタンド、マグネット吸着収納可能な2.4Ghzドングル、CNC削り出しメタルコントロールノブなどを装備

MD770 RGB

- ☐ 分離型の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- ☐ PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- ☐ RGBライトとマクロ機能
- ☐ Nキーロールオーバー対応
- ☐ Windows OSとmac OS両対応
- ☐ ゴム足で角度調整可能

MD600 Alpha BT Rhino

- ☐ 分離型アリス配列の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- ☐ PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- ☐ マクロ機能
- ☐ 有線・無線両対応
- ☐ ホットスワップ対応
- ☐ 取り外し可能なマグネット式ゴム足
- ☐ 2000mAhバッテリー搭載
- ☐ EVA静音フォーム内蔵
- ☐ Windows OSとmac OS両対応

AIRONE RGB

- ☐ CNCアルミハウジング
- ☐ Cherry MX ULP 極薄メカニカルスイッチ搭載
- ☐ 13.1mm極薄デザインのメカニカルキーボード
- ☐ ノートパソコンの接続に便利な2つのUSB Type-Cポートを搭載
- ☐ RGBライトとマクロ機能搭載
- ☐ Windows OSとMac OS両対応
- ☐ EVA静音フォーム内蔵

MP01

- ☐ 2 in1キーキャップ&スイッチブラー
- ☐ 簡単にキーボードから取り外すことができ、取り外したキースイッチはワンタッチで取り外すことが可能
- ☐ キーキャップは製品上部のワイヤー状のブラーを使用することで取り外すことが可能

MD770 JIS

- ☐ 分離型の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- ☐ PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- ☐ マクロ機能
- ☐ Nキーロールオーバー対応
- ☐ Windows OSとMac OS両対応
- ☐ ゴム足で角度調整可能
- ☐ 日本語キー配列

MD770 RGB BT

- ☐ 分離型の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- ☐ PBTダブルショットキーキャップ(2色)
- ☐ RGBライトとマクロ機能
- ☐ 有線・無線両対応
- ☐ Windows OSとmac OS両対応
- ☐ ゴム足で角度調整可能
- ☐ 580mAhバッテリー搭載

MD600 Alpha RGB BT Black

- ☐ 分離型アリス配列の人間工学に基づいたメカニカルキーボード
- ☐ PBTダブルショットキーキャップ(印字はLED透過)
- ☐ RGBライトとマクロ機能
- ☐ 有線・無線両対応
- ☐ ホットスワップ対応
- ☐ 取り外し可能なマグネット式ゴム足
- ☐ 2000mAhバッテリー搭載
- ☐ EVA静音フォーム内蔵
- ☐ Windows OSとmac OS両対応

AIRONE RGB BT

- ☐ BTによる無線接続
- ☐ CNCアルミハウジング
- ☐ Cherry MX ULP極薄メカニカルスイッチ搭載
- ☐ 極薄デザインのメカニカルキーボード
- ☐ ノートパソコンの接続に便利な2つのUSB Type-Cポートを搭載
- ☐ RGBライトとマクロ機能搭載
- ☐ Windows OSとMac OS両対応

VIA/QMK

- AIRONE PROは、VIA/QMKのいずれにも対応。どちらかを使用して、好みのキーマップ、マクロ、設定などを自由自在に行うことが可能です。

- Mistelは、今後、各製品の筐体や配列をバージョンアップしていくとともに、VIA/QMKへの対応も進めていきます。

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------



IK-CD108HBPLSシリーズ

- USB Type-C、無線2.4GHz、Bluetoothの3モード接続
- 日本語キー配列
- ビジネスに必須のテンキー搭載の100%レイアウト
- 打鍵感を追求したガスケットマウント採用
- 耐摩耗性に優れたPBTキーキャップ
- キー1つから交換可能なホットスワップ対応
- 打鍵感や打鍵音の異なるキースイッチを選択可能
- WindowsとMac、両方のOSに対応
- RGBライト搭載



IK-CD108HBPLS-G/BR
IK-CD108HBPLS-O/CY
IK-CD108HBPLS-O/PC
IK-CD108HBPLS-KT/HC

○外形寸法(mm): (W)133 × (D)441 × (H)40 ○質量:約1,000g



UP-MKGA75MTLC-RTシリーズ

- 加工性に優れた6063アルミニウム材をCNC加工で削り出したケースはプラスチックケースにはない、優れた堅牢性と心地のいい打鍵感を生み出すために専用に設計され、美しいアルマイトコーティングで最終加工が施されています。
- PORON材のガスケットマウントを採用し、ケース内構造は打鍵音を向上させるために基板をPORONシートで挟み込み、最下部のEVAシートで反響音を低減しています。基板とスイッチの間にはIXPEパッドを配置することで発生するノイズ除去にも役立っています。
- 日本語キー配列を採用し、マウスの可動域や業務スペースを確保する75%にしました。



UP-MKGA75MTLC-RT-J/B
UP-MKGA75MTLC-RT-J/W

○外形寸法(mm): 約(W)330 × (D)146 × (H)46
○質量:約1.8kg ± 50g

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

スタイラスペン

文字入力用、イラストなどの
ドローイング用、ゲーミング用などを
ラインアップしています。



ペンのカテゴリ	ペン先が細い電源駆動型のタッチペン							
使い方※1	描画・筆記・ 操作 (iPad)	描画・筆記・操作 (Windows / Chrome OS)	描画・筆記・ 操作 (iPad)	描画・筆記・操作 (iPad) 筆記・操作 (汎用)	描画・筆記・操作 (iPad) 筆記・操作 (汎用)	描画・筆記・ 操作 (iPad)	筆記・操作 (汎用)	簡単な描画・ 筆記・操作
	 グレイ	 ホワイト	 グレイ	 ホワイト PSA-TPR06-GR グリーン PSA-TPR06-CY グレイ	 PSA-TPRCR-YL さいり FY-3 PSA-TPRCR-BL あお FY-36 PSA-TPRCR-CR みどり FY-29 PSA-TPRCR-PK ももいろ FY-20 PSA-TPRCR-OR だいだいいろ FY-5	 ブラック	 ホワイト	 PSA-TPMS-BG バーガンディ PSA-TPMS-CB コバルトブルー PSA-TPMS-PS プラチナシルバー
	TLG-TPR08-GY	TLG-TPRMU-WH	TLG-TPR07-GY	PSA-TPR06 シリーズ	PSA-TPRCR シリーズ	PSA-TPR05-BK	PSA-TPR04/GG	PSA-TPMS シリーズ
特長	極細ペン先・交換可能 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 筆圧感知	繊細な描画をする 極細ペン先の タッチペン	六角形のかたち 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード再充電可能	クービーコロポモデル 極細ペン先・交換対応 ハイブリッドモード再充電可能	極細ペン先・交換可能 再充電可能	六角形のかたち 極細ペン先・交換可能 再充電可能	極細ペン先・交換可能 ファンクションキー 電池駆動、筆圧感知
対応規格※2	iPadモード対応	Windowsモード対応 Chrome OSモード対応	iPadモード対応	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応 汎用モード対応	iPadモード対応	汎用モード対応	MPP規格対応
ペン先サイズ	1.5mm	1.5mm	2mm	2mm	2mm	1.7mm	2mm	1.6mm
対応デバイス	iPad	Windows/ Chrome OS	iPad	iPad/ 静電容量方式デバイス	iPad/ 静電容量方式デバイス	iPad	静電容量方式デバイス	MPP規格に 対応したデバイス
パームリジェクション※3	○	○	○	○ (iPadモードのみ)	○ (iPadモードのみ)	○	—	○
筆圧感知※4	—	○ 4096レベル	—	—	—	—	—	○ 1024レベル
傾き検知※4	○※5	○	○※5	—	—	—	—	—
電源	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	単6電池
充電時間	約25分	約1時間	約30分	約90分	約90分	約60分	約80分	—
連続動作時間	約11時間	約110時間	約10時間	約15時間	約15時間	約9時間	約10時間	—
外形寸法 (mm)	φ約9 × H166.5	φ約9 × H167	W12 × D10.5 × H168	φ約9 × H165	φ約9 × H142	φ約10 × H157	φ約10 × H152	φ約10 × H143
質量	約13g	約15g	約22g	約16g	約11g	約17g	約16g	約14g (電池除く)

ペンのカテゴリ	電源を使用しないお手軽なタッチペン					
使い方※1	細かな操作	単純な操作	単純な操作	スライドゲーム	スライドゲーム	単純な操作
	 TLG-TP7-BK ブラック TLG-TP7-WH ホワイト	 TLG-TP2-BK ブラック TLG-TP2-WH ホワイト	 TLG-TP5-SV シルバー TLG-TP5-GD ゴールド TLG-TP5-PG ピンクゴールド TLG-TP5-BK ブラック TLG-TP5-WH ホワイト	 ブルー	 UP-TPG-LG ライムゴールド UP-TPG-BK ブラック UP-TPG-SV シルバー	 TLG-TP6-BK ブラック TLG-TP6-SV シルバー TLG-TP6-BL ブルー
	TLG-TP7 シリーズ	TLG-TP2 シリーズ	TLG-TP5 シリーズ	PSA-TPGBL	UP-TPG シリーズ	TLG-TP6 シリーズ
特長	極細導電繊維 ペン先のタッチペン	やわらかなタッチ操作 ペンクリップ搭載	滑らかなタッチ操作 豊富なカラーラインアップ ペンクリップ搭載	滑らかで強いペン先 ペンクリップ	高感度・高耐久・滑らか ペン先交換可能	タッチ先が見える ペン先保護キャップ ペンクリップ
ペン先素材※2	導電繊維	シリコン	導電繊維	金属繊維	導電繊維	透明ディスク
ペン先サイズ	5mm	7.7mm	6.5mm	7mm	6.5mm	7mm
対応デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス	静電容量方式デバイス
パームリジェクション※3	—	—	—	—	—	—
筆圧感知※4	—	—	—	—	—	—
電源	—	—	—	—	—	—
充電時間	—	—	—	—	—	—
連続動作時間	—	—	—	—	—	—
外形寸法 (mm)	φ約5.6 × H118	φ約9 × H111	φ約9.6 × H114	φ約8.5 × H118	φ約9 × H137	φ約10 × H132 (収納時)
質量	約7g	約8g	約10g	約9g	約18g	約14g (キャップ含む)

※1 使い方を表記して、細かく書き込めるレベルを描画(高)→筆記(中)→操作(低)の順で示しています。筆記だからと言っても必ずしも、イラスト描画などができないということではありません。 ※2 iPadモードは各製品によって対応のiPadが異なります。製品ページ等で詳細をご確認ください。汎用モードはすべての静電容量方式デバイスに対応するわけではありません。 ※3 パームリジェクションとは画面に手を置いても誤動作しない機能です。 ※4 デバイスのMPPバージョンによって、タッチペン側の筆圧や傾き検知を実現しない場合があります。 ※5 特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

For iPhone 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE iPhone TYPE	UAG									
	PLASMA XTE ※MagSafe対応	ESSENTIAL ARMOR ※MagSafe対応	MONARCH PRO ※MagSafe対応	CIVILIAN ※MagSafe対応	CIVILIAN LT ※MagSafe対応	PATHFINDER ※MagSafe対応	PATHFINDER SE ※MagSafe対応	PATHFINDER CLEAR ※MagSafe対応	PLASMA	
iPhone 17		UAG-IPH25MB-EMS-CB	UAG-IPH25MB-PMS-KB	UAG-IPH25MB-CMSシリーズ	UAG-IPH25MB-CLM-BK			UAG-IPH25MB-MSシリーズ		
iPhone Air	UAG-IPH25LB-TXM-A/T							UAG-IPH25LB-MS-BL-L		
iPhone 17 Pro	UAG-IPH25MA-TXMシリーズ	UAG-IPH25MA-EMSシリーズ	UAG-IPH25MA-PMシリーズ	UAG-IPH25MA-CMSシリーズ	UAG-IPH25MA-CLM-BK	UAG-IPH25MA-MSシリーズ	UAG-IPH25MA-MS-MC	UAG-IPH25MA-MSシリーズ		
iPhone 17 Pro Max	UAG-IPH25LA-TXMシリーズ	UAG-IPH25LA-EMSシリーズ	UAG-IPH25LA-PMシリーズ	UAG-IPH25LA-CMSシリーズ	UAG-IPH25LA-CLM-BK	UAG-IPH25LA-MSシリーズ	UAG-IPH25LA-MS-MC	UAG-IPH25LA-MSシリーズ		
iPhone 16e/17e	UAG-IPH25SE-TXM-A/T	UAG-IPH25SE-EMSシリーズ	UAG-IPH25SE-PMS-TI			UAG-IPH25SE-MS-BK		UAG-IPH25SE-MS-AS		
iPhone 16	UAG-IPH24MB-TXMシリーズ	UAG-IPH24MB-EMSシリーズ	UAG-IPH24MB-PMSシリーズ	UAG-IPH24MB-CMSシリーズ		UAG-IPH24MB-MS-OL		UAG-IPH24MB-MS-AS		
iPhone 16 Plus	UAG-IPH24LB-TXMシリーズ	UAG-IPH24LB-EMSシリーズ	UAG-IPH24LB-PMSシリーズ	UAG-IPH24LB-CMS-BK				UAG-IPH24LB-MSシリーズ		
iPhone 16 Pro	UAG-IPH24MA-TXMシリーズ	UAG-IPH24MA-EMSシリーズ	UAG-IPH24MA-PMSシリーズ	UAG-IPH24MA-CMSシリーズ		UAG-IPH24MA-MSシリーズ	UAG-IPH24MA-MSシリーズ	UAG-IPH24MA-MSシリーズ	UAG-IPH24MA-Tシリーズ	
iPhone 16 Pro Max	UAG-IPH24LA-TXMシリーズ	UAG-IPH24LA-EMSシリーズ	UAG-IPH24LA-PMSシリーズ	UAG-IPH24LA-CMSシリーズ		UAG-IPH24LA-MSシリーズ	UAG-IPH24LA-MSシリーズ	UAG-IPH24LA-MSシリーズ	UAG-IPH24LA-Tシリーズ	
TYPE iPhone TYPE	UAG									
	METROPOLIS LT ※MagSafe対応	PLYO	PLYO ※MagSafe対応	PLYO PRO ※MagSafe対応	DOT ※MagSafe対応	PLYO XTE ※MagSafe対応	TROOPER ※MagSafe対応	Glass Shield	CAMERA / LENS SHIELD	
iPhone 17			UAG-IPH25MB-YMS-I/W		UAG-IPH25MB-DMS-AS					
iPhone Air			UAG-IPH25LB-YMS-I/W		UAG-IPH25LB-DMS-AS			UAG-IPH25LB-SP		
iPhone 17 Pro	UAG-IPH25MA-FLMシリーズ		UAG-IPH25MA-YMシリーズ		UAG-IPH25MA-DMSシリーズ		UAG-IPH25MA-TMSシリーズ	UAG-IPH25MA-SP UAG-IPH25MA-USP	UAG-IPH25MA-CS-CL UAG-IPH25PRO-LSシリーズ	
iPhone 17 Pro Max	UAG-IPH25LA-FLMシリーズ		UAG-IPH25LA-YMシリーズ		UAG-IPH25LA-DMSシリーズ		UAG-IPH25LA-TMSシリーズ		UAG-IPH25LA-CS-CL UAG-IPH25PRO-LSシリーズ	
iPhone 16e/17e	UAG-IPH25SE-FLMシリーズ			UAG-IPH25SE-YMS-I/W				UAG-IPH25SE-SP		
iPhone 16	UAG-IPH24MB-FLTM-KB	UAG-IPH24MB-Y-IC	UAG-IPH24MB-YMS-I/S					UAG-IPH24MB-SP UAG-IPH24MB-RPE-SP	UAG-IPH24MA-LS-TI	
iPhone 16 Plus	UAG-IPH24LB-FLTM-KB	UAG-IPH24LB-Y-IC	UAG-IPH24LB-YMS-I/W					UAG-IPH24LB-SP UAG-IPH24LB-RPE-SP		
iPhone 16 Pro	UAG-IPH24MA-FLTMシリーズ	UAG-IPH24MA-Yシリーズ	UAG-IPH24MA-YMSシリーズ			UAG-IPH24MA-YXMシリーズ		UAG-IPH24MA-SP UAG-IPH24MA-USP UAG-IPH24MA-RPE-SP	UAG-IPH24LA-LS-TI	
iPhone 16 Pro Max	UAG-IPH24LA-FLTMシリーズ	UAG-IPH24LA-Yシリーズ	UAG-IPH24LA-YMSシリーズ			UAG-IPH24LA-YXMシリーズ		UAG-IPH24LA-SP UAG-IPH24LA-USP UAG-IPH24LA-RPE-SP		

※1 カメラコントロール対応ボタン搭載モデル

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

For Android smartphone UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。

TYPE Phone TYPE	UAG									
	MONARCH PRO ※マグネットモジュール内蔵	PLASMA XTE ※マグネットモジュール内蔵	PLASMA XTE 360 ※マグネットモジュール内蔵	PATHFINDER	PATHFINDER ※マグネットモジュール内蔵	PATHFINDER SE ※マグネットモジュール内蔵	PATHFINDER CLEAR ※マグネットモジュール内蔵	METROPOLIS LT ※マグネットモジュール内蔵	ESSENTIAL ARMOR ※マグネットモジュール内蔵	
Google Pixel 10 Pro XL							UAG-GP10XL-MS-AS/BK			
Google Pixel 10 Pro/10							UAG-GP10-MS-AS/BK			
Google Pixel 9 Pro				UAG-GP9/9PRO-OL	UAG-GP9PRO-MS					
Google Pixel 9				UAG-GP9/9PRO-OL	UAG-GP9-MSシリーズ					
Galaxy S26	UAG-GLXS26-PM-CF	UAG-GLXS26-TXMシリーズ					UAG-GLXS26-A/B		UAG-GLXS26-EM-AS	
Galaxy S26+	UAG-GLXS26P-PMシリーズ	UAG-GLXS26P-TXMシリーズ			UAG-GLXS26Pシリーズ		UAG-GLXS26P-A/B		UAG-GLXS26P-EMシリーズ	
Galaxy S26 Ultra	UAG-GLXS26U-PMシリーズ	UAG-GLXS26U-TXMシリーズ	UAG-GLXS26U-T36シリーズ		UAG-GLXS26Uシリーズ		UAG-GLXS26Uシリーズ	UAG-GLXS26U-FLTシリーズ	UAG-GLXS26U-EMシリーズ	
Galaxy S25	UAG-GLXS25-PMSシリーズ	UAG-GLXS25-TXM-B/O			UAG-GLXS25-MSシリーズ		UAG-GLXS25-MS-AS		UAG-GLXS25-EMS-BK	
Galaxy S25 Ultra	UAG-GLXS25U-PMSシリーズ	UAG-GLXS25U-TXMシリーズ		UAG-GLXS25U-BK	UAG-GLXS25U-MS-BK	UAG-GLXS25U-MS-MC	UAG-GLXS25U-MSシリーズ	UAG-GLXS25U-FLTMシリーズ	UAG-GLXS25U-EMSシリーズ	
TYPE Phone TYPE	UAG									
	PLYO	PLYO ※マグネットモジュール内蔵	CIVILIAN ※マグネットモジュール内蔵	CIVILIAN LT ※マグネットモジュール内蔵	SCOUT	DOT	MOUVE	TROOPER ※マグネットモジュール内蔵	Glass Screen Shield GLASS SHIELD PLUS	FLEX SHIELD PLUS
Google Pixel 10 Pro Fold							UAG-GP10FD-MV-AS			
Google Pixel 10 Pro XL					UAG-GP10XL-S-BK					
Google Pixel 10 Pro/10					UAG-GP10-S-BK					
Google Pixel 10a					UAG-GP10A-Sシリーズ	UAG-GP10A-D-A/I			UAG-GP10A-SP	
Google Pixel 9 Pro XL					UAG-GP9PRXL-S-BK				UAG-GP9PRXL-SP	
Google Pixel 9 Pro					UAG-GP9/9PRO-S-BK				UAG-GP9/9PRO-SP	
Google Pixel 9		UAG-GP9-YMS-I/S			UAG-GP9/9PRO-S-BK				UAG-GP9/9PRO-SP	
Galaxy S26	UAG-GLXS26-Y-IC	UAG-GLXS26-YM-I/S				UAG-GLXS26-DMシリーズ		UAG-GLXS26-TM-C/A		
Galaxy S26+	UAG-GLXS26P-Y-IC	UAG-GLXS26P-YM-I/S				UAG-GLXS26P-DMシリーズ		UAG-GLXS26P-TMシリーズ		
Galaxy S26 Ultra	UAG-GLXS26U-Y-IC	UAG-GLXS26U-YMシリーズ	UAG-GLXS26U-CMシリーズ	UAG-GLXS26U-CLMシリーズ		UAG-GLXS26U-DMシリーズ		UAG-GLXS26U-TMシリーズ		
Galaxy S25		UAG-GLXS25-Y-IC							UAG-GLXS25-SPPLS	
Galaxy S25 Ultra		UAG-GLXS25U-YMSシリーズ	UAG-GLXS25U-CMS-OL							UAG-GLXS25U-FSP
Galaxy Z Flip6		UAG-GLXZF6-Y-IC							UAG-GLXZF6-SP	
Galaxy Z Fold6		UAG-GLXZFD6-YMSシリーズ	UAG-GLXZFD6-Cシリーズ						UAG-GLXZFD6-SP	

※1 カメラコントロール対応ボタン搭載モデル

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

For iPad 耐衝撃性と機能性がiPadの機動力をさらに拡張。

TYPE	UAG										U by UAG	
	MONARCH	HOT! Metropolis TacArmor	HOT! METROPOLIS	METROPOLIS SE	OUTBACK	PLYO	PLYO LT	SCOUT	SCOUT PLUS	Essential armor	Glass Screen Shield	LUCENT
13インチ iPad Pro (M4/M5)				UAG-IPDP13M4-FSEシリーズ  ●ブラック ●グランドブルー ●オリーブ ●ホルダー			UAG-IPDP13M5-TLY-B  ●ブラック ●グランド		UAG-IPDP13M5-SCPシリーズ 		UAG-IPDP13M4-SP 	
11インチ iPad Pro (M4/M5)			UAG-IPDP11M4-HS-BK  ●ブラック	UAG-IPDP11M4-FSEシリーズ  ●ブラック ●グランドブルー ●オリーブ ●ホルダー		UAG-IPDP11M4-Y-B  ●ブラック ●グランド	UAG-IPDP11M5-VLT-B  ●ブラック ●グランド		UAG-IPDP11M5-SCPシリーズ 		UAG-IPDP11M4-SP 	
13インチ iPad Air (M2/M3/M4)	UAG-IPDA13M4-Pシリーズ  ●ブラック ●グランド ●オリーブ ●ホルダー	UAG-IPDA13M4-MTA-BK  ●ブラック		UAG-IPDA13M2-FSEシリーズ  ●ブラック ●グランド ●オリーブ ●ホルダー			UAG-IPDA13M3-VLT-B  ●ブラック ●グランド		UAG-IPDA13M3-SCPシリーズ 		UAG-IPDA13M2-SP 	
11インチ iPad Air (M2/M3/M4)		UAG-IPDA11M4-MTA-BK  ●ブラック		UAG-IPDA11M2-FSEシリーズ  ●ブラック ●グランド ●オリーブ ●ホルダー			UAG-IPDA11M3-VLT-B  ●ブラック ●グランド		UAG-IPDA11M3-SCPシリーズ 	UAG-IPDA11M2-Eシリーズ  ●ブラック ●グランド ●ホルダー	UAG-IPDA11M2-SP 	
iPad (第10世代 /A16)			UAG-IPD10HS-BK  ●ブラック UAG-IPD10F-BK ^{※1}  ●ブラック	UAG-IPD10FSE-BK ^{※1}  ●ブラック		UAG-IPD10Yシリーズ  ●ブラック/アイス ●ミッドナイトカモ	UAG-IPD16-VLT-B  ●アイス/ブラック	UAG-IPD10SFシリーズ  ●ブラック ●ブラック/オリーブ UAG-IPD10SHS-BK  ●ブラック	HOT! UAG-IPD16-SCP-OL  ●オリーブ	UAG-IPD10E-IC/BK  ●アイス/ブラック	UAG-IPD10-SP 	UAG-UIPD10LU-DO  ●デュープオーシャン
10.9インチ iPad Air (第5世代) 11インチ iPad Pro				UAG-IPDA5FSE-BK ^{※1}  ●ブラック	UAG-IPDA5O-OL  ●オリーブ	UAG-IPDA5Y-BK/IC  ●ブラック ●グランド					UAG-IPDA5SP 	UAG-UIPDASLUシリーズ  ●ブラック ●グランド ●グレイ
iPad mini (第6世代) (A17Pro)				UAG-IPDM6FSE-BK ^{※1}  ●ブラック								
10.2インチ iPad (第9/8/7世代)		UAG-IPD7F-BK ^{※1}  ●ブラック			UAG-IPD9O-OL  ●オリーブ			UAG-IPD7S-BK  ●ブラック UAG-IPD7SF-BK  ●ブラック				

INTEGRATED BLUETOOTH KEYBOARD WITH TRACKPAD

トラックパッド搭載 Bluetoothキーボードケース



iPad 第10世代/A16用
UAG-BTKB-02-JP/10

iPad 第9/8/7世代用
UAG-BTKB-02-JP/9

※1 別売りのショルダーストラップを装着できます。

For TABLET 耐衝撃性がもたらす安心感や信頼がタブレットを自由にする。

UAG TYPE	METROPOLIS	METROPOLIS SE	PLASMA	OUTBACK ^{※2}	PLYO	SCOUT	Glass Screen Shield
TABLET TYPE							
Surface Pro12		UAG-SFPRO12-FSE-BK^{※1} ●ブラック	UAG-SFPRO12-T-I/B ●アイリス ●ブラック		UAG-SFPRO12-Y-I/A^{※1} ●アイリス ●アッシュ	UAG-SFPRO12-SH-BK^{※1} ●ブラック	UAG-SFPRO12-SP ●ブラック ●グランド
Surface Pro11/10/9	UAG-SFPRO9-BK^{※1} ●ブラック	UAG-SFPRO9SE-BK^{※1} ●ブラック	UAG-SFPRO9HSS-IC ○アイリス			UAG-SFPRO9S-BK^{※1} ●ブラック	UAG-SFPRO9-SP ●ブラック ●グランド
Surface Pro X	UAG-SFPROXシリーズ^{※1} ●マグマ ●コバルト						
Surface Go/Go 2/Go 3/Go 4	UAG-SFGO-BK-1^{※1} ●ブラック		UAG-SFGOHSS-IC-1 ○アイリス	UAG-SFGOHS-BK ●ブラック			
Surface Pro8			UAG-SFPRO8HSS-IC ○アイリス				
Surface Pro7/Pro6/Pro(2017)/Pro4			UAG-SFPROHSS-IC-1 ○アイリス				
Surface Laptop 13インチ(第1世代)					UAG-SFLPT13-Y-IC ○アイリス		

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

MAGNETIC ACCESSORIES

TYPE	Magnetic Wallet Stand	ULTRA SLIM 5K POWERBANK + STAND	RUGGED WIRELESS POWERBANK + STAND
	UAG-MWS-Fシリーズ ●ケブラー ●ピーカンレザー ●ディープ ●パープル ●オリーブ UAG-MWS-BK/TI ●ブラック/ チタン	UAG-SLM-5Kシリーズ ●チタン ●ブラック/ グレイ	UAG-WPB-01シリーズ ●ブラック/ チタン ●ブラック/ グレイ
TYPE	MAGNET RING STAND LT	Magnetic Ring Stand	DUAL Magnetic Ring Stand
	UAG-MRS-LTシリーズ ●ブラック ●チタン ●ブルー ●マラド/ブライトブルー ●オーキッドピンク ●オリーブ	UAG-MRSシリーズ ●ブラック ●ブラック/シルバー ●チタン ●ブルー ●マラド/ブライトブルー ●オーキッドピンク ●オリーブ	UAG-MRS2-Pシリーズ ●ブラック ●ガンメタル ●エイジドブロンズ ●パーントオレンジ

Lanyard

SIZE	10mm	7mm	7mm
TYPE	CROSSBODY LANYARD CIVILIAN	WRIST TETHER CIVILIAN	
	UAG-LYDCシリーズ ●グラファイト/ ブラック ●ラスト/ ブラック	UAG-LYDCSシリーズ ●グラファイト/ ブラック ●ラスト/ ブラック	UAG-WTCシリーズ ●グラファイト/ ブラック ●ラスト/ ブラック

Cable

TYPE	POWER CABLE	
	C to C	C to Lightning
	UAG-CBL-CC4F ●ブラック/グレイ	UAG-CBL-CCシリーズ ●ブラック/グレイ ●ブラック/オレンジ UAG-CBL-CLシリーズ ●ブラック/グレイ ●ブラック/オレンジ

For PC

先進のプロテクション構造を備えたケースが、アクティブなコンピューティングを支援。

UAG TYPE	PC TYPE	16インチ MacBook Pro 2021-2026	14インチ MacBook Pro 2021-2026	13インチ MacBook Air 2022-2026
PLYO		UAG-MBP16M1Y-IC ○アイリス	UAG-MBP14M1Y-IC ○アイリス	UAG-MBA13M2Y-IC ○アイリス
UAG TYPE	PC TYPE	16インチ MacBook Pro 2021-2026	14インチ MacBook Pro 2021-2026	13インチ MacBook Pro M1 / M2
LUCENT		UAG-UMBP16LUシリーズ ●セルリアン ●アイリス/ブラック	UAG-UMBP14LU ●セルリアン	UAG-UMBP13LUシリーズ ●セルリアン ●アイリス/ブラック
UAG TYPE	PC TYPE	16インチ MacBook Pro 2021-2026	16インチ MacBook Pro(M4/3/2)	
DOT		UAG-UMBP16DTシリーズ ●オーベルジュ ●ディープ ●オーシャン	UAG-MBP16M4-EMSシリーズ ●アッシュ ●アイリス	

※1 別売りのショルダーストラップを装着できます。 ※2 生分解性プラスチックは使用していません。 ※ペン付属していません。

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。


For AirPods AirPodsとともに、UAGの安心感も持ち運べる。

AirPods 2/1				AirPods 3			
TYPE	UAG		U by UAG	UAG	U by UAG	UAG	
	SiliconeCase	HardCase	DOT	PATHFINDER	DOT	SCOUT	METROPOLIS BallisticARMR
	UAG-APSV2 シリーズ  ● ブラック ● マラード ● オレンジ	UAG-APHV2 シリーズ  ● ブラック/グレイ ● ブラック/オレンジ ● オリーブ/オレンジ	UAG-UAPS シリーズ  ● ブラック (U) ● オーベルジーヌ (U) ● グレイ (U) ● ダスティローズ (U)	UAG-AP3PF シリーズ  ● ブラック/オレンジ ● オリーブ/オレンジ ● シルバー/オレンジ	UAG-UAP3D シリーズ  ● ブラック (U) ● マシュマロ ● グレイ (U) ● スペアミント ● オーベルジーヌ (U) ● アシッド ● ダスティローズ (U)	UAG-AP3S シリーズ  ● オリーブ ● ラスタ	UAG-AP3M-OL  ● オリーブ

AirPods 4		AirPods Pro 1	AirPods Pro 2		AirPods Pro 3		
TYPE	UAG	U by UAG	UAG		UAG		
	SCOUT	DOT	PLASMA	METROPOLIS BallisticARMR	PLASMA	SCOUT	MONARCH
	UAG-AP4S シリーズ  ● ブラック ● オリーブ ● ラスタ	UAG-UAPPROS シリーズ  ● オーベルジーヌ (U) ● ダスティローズ (U)	UAG-APPRO2-T シリーズ  ● ブラック ● オリーブ ● チタン	UAG-APPRO2M シリーズ  ● ブラック ● オリーブ	UAG-APPRO3-T シリーズ  ● ブラック ● スモーク ● オリーブ ● ラヴァ	UAG-APPRO3-S シリーズ  ● ブラック ● スモーク	UAG-APPRO3-P シリーズ  ● ブラック/シルバー ● オリーブ/シルバー

For Apple Watch ビジネスからアウトドアまで、UAGの世界観そのままのApple Watch用アイテム。

SIZE	Apple Watch 45mm	Apple Watch Ultra 1/2/3 49mm	Apple Watch 45mm		Apple Watch 41mm
TYPE	RIPCURL × UAG Huntington	SCOUT	CIVILIAN	SCOUT	SCOUT
	UAG-AWL-RCHT シリーズ  ● ネイビー ● カーキ	UAG-AW49CSV2 シリーズ  ● ブラック ○ クリア	UAG-AW45CCV2 シリーズ  ● マラード/グレイ ● オリーブ/ブラック ● デュン/ブラック	UAG-AW45CSV2 シリーズ  ● ブラック ○ クリア	UAG-AW41CS シリーズ  ● マラード ● フロステッドアイス

SIZE	Apple Watch 49/46/45/44mm				
TYPE	UAG				
	MONARCH	PATHFINDER	CIVILIAN	SCOUT	ACTIVE (2024 年モデル)
	UAG-AWLP シリーズ  ● オレンジ/チタン ● オレンジ/ブラックチタン ● ブラック/チタン ● オリーブ/チタン ● ブルー/チタン	UAG-AWLPF シリーズ  ● オリーブ/オレンジ ● アッシュ/アクティブラヴァ	UAG-AWLC シリーズ  ● スモーク ● アクティブネオン ● ディープパープル/アクア	UAG-AWLS シリーズ  ● ピリー ● スモーク ● アクティブネオン	UAG-AWLA22-TI  ● チタン

SIZE	Apple Watch 49/46/45/44/42mm*				Apple Watch 42/41/40/38mm		
TYPE	U by UAG				UAG	U by UAG	
	DOT	LUCENT	AURORA	DOT	CIVILIAN	LUCENT	DOT
	UAG-UAWLD22 シリーズ  ● ダスティローズ	UAG-UAWLL-PS  ● ピンクサンド	UAG-UAWLAR-SB  ○ ソフトブルー	UAG-UAWLD シリーズ  ○ ソフトブルー (U) ● オーベルジーヌ (U) ● ダスティローズ (U) ● スペア ● ミント (U) ● アシッド (U)	UAG-AWSC22-PD  ● パウダー	UAG-UAWSL シリーズ  ● ピンクサンド ● アッシュ	UAG-UAWSL シリーズ  ● グレイ (U) ● オーベルジーヌ (U) ● ダスティローズ (U) ● スペア ● ミント (U) ● アシッド (U)

*このバンドはSeries 10/11 の42mmモデルには対応しません。SIZE 42/41/40/38mmのバンドをご使用ください。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

For AirTag AirTagのシンプルな美しさにぴったりのUAG。

TYPE	UAG				U by UAG		
	CIVILIAN	ESSENTIAL ARMOR	MONARCH	SCOUT	DOT KEYCHAIN	DOT LOOP	
	UAG-AITC-OL  ● オリーブ	UAG-AITE-OL  ● オリーブ	UAG-AITM-OL シリーズ  ● オリーブ/シルバー ● ディープパープル	UAG-AITS4SET 	UAG-UAITD シリーズ  ● ダスティローズ ○ ソフトブルー ○ マシュマロ	UAG-UAITDL シリーズ  ● ブラック ● ダスティローズ ○ ソフトブルー ○ マシュマロ	UAG-UAITDL4SET 

Pack Series UAGの思想とデザインを表現したパックシリーズ。

TYPE	Back Pack			CIVILIAN MEDIUM SHOCK SLEEVE			
	24L	18L	1L	14インチ	16インチ	14インチ	16インチ
SIZE	24L	18L	1L	14インチ	16インチ	14インチ	16インチ
	UAG-BKP24L-BK	UAG-BKP18L-BK	UAG-SL1L-STD-BK	UAG-SLVM-C-BK	UAG-SLVL-C-BK	UAG-SLVWHM-C-BK	UAG-SLVWHL-C-BK
							
	● ブラック	● ブラック	● ブラック	● ブラック	● ブラック	● ブラック	● ブラック

TYPE	UAG SLEEVE					U by UAG MOUVE		
	LARGE 15" devices		MEDIUM 11"-13" devices	SMALL 8"-10" devices	12.9インチ iPad Pro	11インチ iPad Pro	SLEEVE 16"	SLEEVE 13"
SIZE	LARGE 15" devices		MEDIUM 11"-13" devices	SMALL 8"-10" devices	12.9インチ iPad Pro	11インチ iPad Pro	SLEEVE 16"	SLEEVE 13"
	UAG-SLVLWH-MG	UAG-SLVL シリーズ	UAG-SLVM-MG※1	UAG-SLVS-MG※2	UAG-SLVLLT※3 シリーズ	UAG-SLVMLT-GY※3	UAG-USLV16 シリーズ	UAG-USLV13 シリーズ
								
	● マグマ	● ブラック ● マグマ	● マグマ	● マグマ	● グレイ ● ブラック/ ミッドナイトカモ	● グレイ	● オーベルジーヌ (U) ○ マシュマロ (U)	● オーベルジーヌ (U) ○ マシュマロ (U)

For Galaxy Buds

TYPE	Galaxy Buds Live	
	HARDCASE_001	
	UAG-GLXBL シリーズ  ● ブラック/グレイ ● オリーブ/オレンジ ● マラード/ブラック	

For Meta Quest

TYPE	Meta Quest 3S		Meta Quest 3	
	PLYO	SCOUT	PLYO	SCOUT
	UAG-MQ3S-Y シリーズ  ● アッシュ ○ クリア	UAG-MQ3S-S-CL  ○ クリア	UAG-MQ3-Y シリーズ  ● アッシュ ○ クリア	UAG-MQ3-S-CL  ○ クリア

For Galaxy Watch Galaxy Watchにも、Apple Watch用バンドと同様のラインアップをご用意しています。

SIZE	Galaxy Watch 46mm				Galaxy Watch 42mm		
	ACTIVE	LEATHER	NATO	SCOUT	ACTIVE	LEATHER	NATO
	● UAG-GWLA-MC ● UAG-GWLA-OR	● UAG-GWLL-BK ● UAG-GWLL-BR	● UAG-GWLN-GR ● UAG-GWLN-OD	● UAG-GWLS-OL ● UAG-GWLS-OR	● UAG-GWSA-OR	● UAG-GWSL-BR	● UAG-GWSN-GR

※1 12.9インチiPad Pro (第4世代) にも対応。 ※2 11インチiPad Pro (第2世代) にも対応。 ※3 アメリカ国防総省制定・MIL標準 (Military Standard) 対応。

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

GAMING LIQUID CRYSTAL DISPLAYS

液晶ディスプレイ

さまざまなサイズとタイプをそろえた液晶ディスプレイ。
ハイスペックとスタイリッシュなフォルムが、あなたをゲーム世界に没入させます。

UP-P25W400 フラットディスプレイ

ハイリフレッシュレート FHD 24.5型

HDMI2.0×2 DisplayPort1.4×2
3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式パネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度
- リフレッシュレート最大400Hz
- HDMI2.0×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- ゲームに有効なAdaptive-Syncに対応
- ブルーライトリデュース機能
- フリッカーフリー
- VESAアーム100mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm): (W)557×(D)184×(H)433 ○質量:約4.1kg±0.3kg



UP-P27Q180 フラットディスプレイ

ハイリフレッシュレート WQHD 27型

HDMI2.0×2 DisplayPort1.4×2 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式パネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度
- リフレッシュレート最大180Hz
- HDMI2.0×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- ゲームに有効なAdaptive-Syncに対応
- ブルーライトリデュース機能
- フリッカーフリー
- VESAアーム100mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm): (W)615×(D)183×(H)450 ○質量:約4.8kg±0.3kg



UP-P32U155-S フラットディスプレイ

ハイリフレッシュレート 4K 31.5型

HDMI2.1×2 DisplayPort1.4×2 3.5mmステレオミニジャック(出力)

- 視野角、色の再現性に優れ、高速応答に対応したFastIPS方式4Kパネル
- 視野角は水平、垂直ともに178度
- リフレッシュレート最大155Hz
- 高さ調節135mm、左右30度のスイベルに対応したマルチアングルスタンド
- HDMI2.1×2、DP1.4×2、オーディオ出力1端子を搭載
- 3辺フレームレス
- ゲームに有効なAdaptive-Sync、VRRに対応
- HDR10方式に対応 ■ ブルーライトリデュース機能
- フリッカーフリー ■ VESAアーム75mm対応
- セキュリティスロット

○外形寸法(mm): (W)715×(D)181×(H)465~590 ○質量:約7.3kg±0.3kg

GAMING AUDIO EQUIPMENTS

オーディオ機器

ゲームサウンドを気軽に、あるいは最適な音声で。
さらには、より迫力のあるサウンドで再現するためのオーディオ機器の数々です。

UP-HS シリーズ ゲーミングヘッドセット

装着感と音質を追求した ゲーミングヘッドセット。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル※
フレキシブルマイクアーム インラインコントローラー※

- 2.4GHzワイヤレスタイプが新登場!
- 汎用性が高いアナログ3.5mmタイプとWindows/Macに接続できるUSBタイプ。
- 密閉型カップデザインにより外音の遮断と長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現。
- 内側に約90度回転することで耳へのフィット感を向上するスイーベル機構搭載。
- 位置調整が容易で着脱可能なマイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーン搭載。
- 超柔軟プロテインレザー素材とメッシュ生地 of イヤークッションの2種類を同梱。
- イヤーカップのULTRA PLUSのロゴが点灯(UP-HSABKを除く)。

○外形寸法(mm): ①②③ (W)185×(D)85×(H)205 ○質量: ①約280g ②約290g ③約310g ※UP-HS24WBKは除く。



①UP-HS24WBK

②UP-HSABK

③UP-HSUBK

UP-GSB-A サウンドバー

RGBライトが臨場感を高める 迫力の40W ゲーミングサウンドバー。

HDMI(ARC)端子 OPTICAL端子
3.5mmステレオミニジャック リモコン付属

- 音声連動や単色、RGBライトなど、さまざまな光り方をセレクト。
- 存在感がありながらプレイ中の視界を阻害しないシンプルなデザイン。
- ゲームジャンルに適した3種のイコライザーを搭載。
- HDMIケーブル1本でゲームの音声を伝送できるARC機能を搭載。
- 大音量にも耐えられる40Wスピーカー搭載で、ゲームの迫力をしっかりと再現可能。
- サウンドを筐体内の反響で増強し、伸びやかでリッチな低音域を得られるバスレフポート。

○外形寸法(mm): (W)670×(D)105×(H)90 ○質量:約2kg



UP-GSB-A

UP-USC サウンドコントローラー

ゲームの世界観に合わせた ゲーミングサウンドコントローラー。

USB Type-A USBバスパワー PS4/PS4 Pro

- 2chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
- 3種の異なるイコライザーから、プレイするゲームに最適な音質を選択可能。
- ゲーム機などに接続するとULTRA PLUSブランドの象徴であるウルフマークが輝く。
- マイクのON/OFFやヘッドセットのボリュームを手元で操作可能。

○外形寸法(mm): (W)60×(D)24×(H)14 ○質量:約36g



UP-USC

UP-ATC トランスミッター

さまざまなゲーム機のサウンドを、 Bluetooth対応のイヤホンや ヘッドホンで聞けるType-C対応 ゲーミングサウンドトランスミッター。

USB Type-C&A Nintendo Switch
PS4/PS4 Pro Bluetooth® 4.2

- Nintendo Switch、PS4、PS4 Proなどの動作確認済み。
- 2台の機器への同時出力可能。
- 低遅延のコーデック Qualcomm® aptX™ Low Latency採用。
- Type-C⇒Type-Aの変換コネクタ同梱。

○外形寸法(mm): (W)38×(D)10.6×(H)22.7 ○質量:約6g



UP-ATC

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

KEYBOARD

キーボード

ゲームに最適化された優れた反応速度や耐久性、カスタマイズ性、特殊機能などを備えたキーボードです。



UP-MKGA75MTL-RT-J ゲームingキーボード


ゲーミングデバイスの人気レビュー「ミオニ」厳選のオリジナルカスタマイズスイッチを搭載！

75%レイアウト USB Type-C ホットスワップPCB オリジナルカスタマイズスイッチ Cherryプロファイルキーキャップ

- UPTリガー：0.02mmの高精度追従式可変AP機能で入力と解除を制御し、一般的なメカニカルスイッチよりも高速な動作を実現。
- オリジナル磁気スイッチ：キースwitchの精度を高めることで、磁気スイッチでもメカニカルライクな心地よい打鍵感を提供。
- SOCD機能：キーを同時押しの際の優先動作を設定することで、意図しない動作を防止。
- 日本語配列/75%サイズ：日本語配列を採用し、マウスの可動域を確保する75%サイズ設計。
- 低遅延性：ポーリングレート8,000Hz対応で、1秒間により多くの信号をPCへ伝えることが可能。
- オリジナルWebプログラム：ダウンロード不要のオリジナルWebプログラムでキーボードの各種設定を行うことが可能。
- 磨き抜かれたケースとキーキャップ：6063アルミニウム材をCNC加工で削り出したケースとPBT製で心地いい手触りの印字が消えにくいキーキャップ。



○外形寸法(mm)：約(W)330 × (D)146 × (H)46 ○質量：約1.8kg ±50g



日本語配列:
UP-MKGA75MTL-RT-J/B



日本語配列:
UP-MKGA75MTL-RT-J/W

UP-MKGA75MTL-J ゲームingキーボード


アルミニウム削り出し、究極のゲーミングキーボード。

75%レイアウト USB Type-C USB/バスパワー オリジナルキースwitch

堅牢 1
加工性に優れた6063アルミニウム材をCNC加工で削り出したケースはプラスチックケースにはない、優れた堅牢性と心地のいい打鍵感を生み出すために専用に設計され、美しいアルマイトコーティングで最終加工が施されています。

積層 2
PORON材のガスケットマウントを採用し、ケース内構造は打鍵音を向上させるために基板をPORONシートで挟み込み、最下部のEVAシートで反響音を低減しています。基板とスイッチの間にはIXPEパッドを配置することで発生するノイズ除去にも役立っています。

入力 3
非常に浅い1.2mmで設定された入力位置はゲーミングの高速入力に最適化されておりハウジング、ステム、スプリング、ファクトリアルプのすべてが打鍵感の向上実現に貢献しています。



○外形寸法(mm)：(W)330 × (D)146 × (H)46 ○質量：約1.8kg ±50g

UP-MKGA75 シリーズ ゲームingキーボード

打鍵感が心地いいガスケットマウント搭載メカニカルキーボード。

75%レイアウト 2.4GHz無線接続 ホットスワップPCB

GATERON Pro Silverスイッチ Cherryプロファイルキーキャップ

- ガスケットマウント搭載。
- 日本語キー配列／英語キー配列の2バージョン。
- PBT昇華印刷キーキャップ。
- 音量調整ロータリーノブ。
- 75%レイアウト。
- ホットスワップ対応(出荷時はGATERON ProSilver搭載)。
- RGB LEDライト(ソフトウェアでパターン設定可能)。
- 有線／無線対応。

○外形寸法(mm)：(W)327.5 × (D)136.5 × (H)41～49 ○質量：約960g ±50g



日本語配列:
UP-MKGA75-J/WH



英語配列:
UP-MKGA75-A

ACCESSORIES

アクセサリ

ゲーム世界により没入できるように、ゲームのさまざまな場面で役立つツールを用意しています。

UP-HSSD ヘッドセットスタンド

Virtual7.1サウンドヘッドセットスタンド。

USB Type-A USBバスパワー

- ヘッドセットスタンド台座にUSB3.0×2個とUSBサラウンド機能を装備。
- いままで使用していた3.5mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual7.1サラウンドが利用可能。
- 耐久性に優れたアルミ素材を採用し、底面はラバー装備で安定性を担保。
- 底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応。

○外形寸法(mm)：(W)118 × (D)132 × (H)248 ○質量：約325g
※Virtual7.1サウンドをご使用の際には、サラウンド設定アプリのインストールが必要です。



UP-HSSD

UP-TPG シリーズ ゲームingスタイラス

高耐久&低摩擦“ULTRA PLUS”ブランドのゲーミングスタイラス。

- 東レ社製導電繊維を特殊加工することで導電性と耐久性を向上。
- ペン先100万回スライドテスト済み。
- 滑り止め効果のあるローレット加工と溝加工。
- ペン先は交換可能。

- ①UP-TPG-LG ライムゴールド
- ②UP-TPG-BK ブラック
- ③UP-TPG-SV シルバー

○外形寸法(mm)：約φ9(先端6.5) × (H)137 ○質量：約18g



UP-GHDAV2 ビデオキャプチャー＋ライブストリーミングユニット

パソコンに負担をかけないハードウェアエンコード(H.264)に対応。HDMIキャプチャー&ライブストリーミングユニット。

H.264ハードウェアエンコード 4K60p HDMI/バススルー

iPhone/iPadキャプチャー配信可能 ボイスチャット対応

- 4K60p HDMI/バススルーに対応。
- SDカードへの直接キャプチャーに対応。
- iPhoneやiPadの画像やゲームも録画&ライブ配信。
- Windows/Mac環境で使用可能。

○外形寸法(mm)：(W)140 × (D)83 × (H)27 ○質量：約150g ※HDCP信号の入った映像はバススルーのみ可能です。




UP-GHDAV2



PSD-EXM シリーズ microSD Express カード

最新ゲーム機の性能を最大限に引き出す、次世代メモリーカード

SD7.1規格に準拠したmicroSD Expressは、PCIe/NVMeインターフェースを採用し、従来のmicroSDカードと比較して格段に優れたデータ転送速度を実現した次世代メモリーカードです。特に最新のゲーム機との高い親和性を有し、大容量ゲームデータの高速読み込み(最大880MB/s)や、録画、キャプチャーコンテンツのスムーズな保存など、ゲーム体験の向上に貢献します。また、下位互換性も備え、従来のmicroSD(UHS-I)対応機器でも使用可能です。




※自社での独自検証による

独自の世界感で、ヘビーユーザーにも定評のあるゲーミングブランド「HyperX」。



あらゆるゲーマーを想定し、そのゲームライフを向上させるために、設計、構築、微調整が行われています。優れた音質と快適な使用感を兼ね備えたCloudヘッドセット、耐久性と応答性の高いAlloyキーボードとPulsefireマウス、ギアを充電し続けるためのChargePlay製品、ゲームモニター+ゲームマウントなど、さまざまなアイテムをそろえています。



※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

パソコン アクセサリ

HDMI切替機やストリーミングユニット、
変換アダプターやドッキングステーションなど、
パソコン周辺を充実させるアイテムです。

PHM-SW401S 4K60HzHDR 対応 4 ポート HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。

4つの映像出力機器のいずれかを起動すれば、自動でモニターへ表示。
また自動切替と手動切替の選択も可能。PS4 Pro、PS5の動作確認済み。



○外形寸法 (mm) : (W) 128 × (D) 60 × (H) 15 ○質量 : 約85g
※自動切替と手動切替の選択も可能です。

PHM-SW201SA 4K60HzHDR 対応 2 ポート HDMI 切替器

電源不要の4K HDR切替器。

1つの映像を2つのモニターのいずれかに切り替えて表示、あるいは2つの映像のいずれかを
1つのモニターへ表示できる双方向切替接続が可能。Nintendo Switch、PS5などの動作確認済み。



○外形寸法 (mm) : (W) 49 × (D) 52 × (H) 20 ○質量 : 約70g

PCA-DAV4

デジ造映像 Live 版 USB ビデオキャプチャーユニット

アナログ映像の保存からゲーム配信、
パソコンでの全画面表示まで、1台でカバー！

ゲーム機、ビデオカメラ、VHSビデオデッキなどの
映像をデジタルデータ化。
さらにゲーム映像の録画やライブ配信、
スナップショット撮影にも対応。



○外形寸法 (mm) : (W) 70 × (D) 29 × (H) 11 (ケーブル部は除く)
○質量 : 約55g

EZ-CATCHU-B01

キャプチャー & ストリーミングユニット

4K@60pパススルー出力対応。
HDMI映像入力他Android/iPhone画面の
キャプチャー※1にも対応したUVCデバイス。
HDMIからの映像はパソコンを使用せずUSBマストORAGEへの録画も可能。

Windows/MacのUVCとして、一般的な動画配信アプリ/
TV会議アプリが使用できる。Android/iPhoneにも対応。
ゲームなどの録画/配信時など、
マイク/ヘッドセットの入力ポートを搭載し
動画音声ミキシングも可能。



○外形寸法 (mm) : (W) 150 × (D) 80 × (H) 30 ○質量 : 約235g
※1 本製品へのAndroid/iPhone映像入力はUSB経由で行います。

PTB-WPD10 / PTB-WPD7B ペンタブレット

USBケーブルでパソコンと接続するだけ。
初心者でもお絵かきが楽しめる、簡単ペンタブ。

筆圧機能4096レベル バッテリーレスペン
描画サイズ10.4インチ 描画サイズ7.5インチ

WoodPad
ウッドパッド

Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.9~15

※使用素材の特性上、色及び風合いの誤差が生じることがあります。
※USBケーブルでパソコンと接続する必要があります。(ワイヤレス対応製品ではありません。)

○外形寸法 (mm) : ① (W) 294 × (D) 178 × (H) 7.5 ② (W) 200 × (D) 170 × (H) 7 ○質量 : ①約280g ②約150g



①PTB-WPD10

②PTB-WPD7B

※弊社製品を使用して作成した複製データの著作権は、元々のデータの著作権を有する個人又は企業にあります。私的使用の範囲を超えて、無断で公衆や第三者に対して視聴させる行為、または複製の配布やインターネットでの共有を行う行為は著作権法違反となり、厳しく罰せられますのでご注意ください。『私的な利用であっても著作権を侵害するコンテンツのダウンロードを行う行為は著作権侵害行為とします』とされています。本カタログに掲載の製品は、コンテンツの著作権非侵害性を保証するものではありません。お客様が著作権を侵害するコンテンツからのデータ配信と思われる場合には権利侵害となる恐れがあるため、録画や複製は行わないでください。

CONTENTS

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

変換アダプターやドッキングステーションなど、パソコン周辺を充実させるアイテム。

PNP-POEI PoE インジェクター

PoE非対応ネットワークに接続すれば、
PoE給電機能を後付けで追加可能。

○外形寸法 (mm) : (W) 110 × (D) 70 × (H) 29
○質量 : 約93g

※ IEEE802.3btにはPNP-POEI9010Gのみ対応

最大出力30W
LAN:最大10Gbps対応
PNP-POEI3010G



最大出力90W
LAN:最大10Gbps対応
PNP-POEI9010G



PUD-PDC1H2

HDMI×2 ポート 変換アダプター

USB Type-Cからのパソコンなどの
映像を4Kディスプレイ2台に
HDMIで同時出力が可能。



○外形寸法 (mm) : (W) 58 × (D) 51 × (H) 12 ○質量 : 約45g

PUD-PDC1HA

USB-C ミニドッキングステーション

PD専用のType-CとUSB3.0ポートに
キーボードやマウスなどを接続、
4K対応のHDMIで出力可能な変換アダプター。



○外形寸法 (mm) : (W) 60 × (D) 54 × (H) 12 ○質量 : 約45g

PUD-CDOC7ST

スタンド型ドッキングステーション

USB3.2×2、4K対応HDMI出力ポートなど
7つの機能を搭載。タブレットやスマートフォン用の
スタンド型ドッキングステーション。



※ 4K出力は最大で
3840x2160@30Hzです。

PUD-PD65G1H

PD65W 給電対応 パワードッキングステーション

高速充電とドック機能が同時に使える。
テレワークに最適な
パワードッキングステーション。



○外形寸法 (mm) : (W) 65 × (D) 65 × (H) 30 ○質量 : 約120g

PUD-CDOC10

10in1 PD 対応 Type-C ドッキングステーション

小型軽量(約104g)、ケーブル収納機能などで
持ち運びに便利。あらゆるタイプのポートを
搭載し、パソコンへUSBケーブル1本で接続。



○外形寸法 (mm) : (W) 55 × (D) 160 × (H) 18 ○質量 : 約104g

PUD-PDC3L

ドッキングステーションミニ

Type-Cケーブル1本で、
USB×3ポートおよびLANポートの拡張が自在。



○外形寸法 (mm) : (W) 34 × (D) 125 × (H) 20 ○質量 : 約60g

PTM-UBT7X Bluetooth USB アダプター

快適&省電力なワイヤレス接続をかなえるBluetooth 4.0を、パソコンに手軽にプラス。

国内最小・最軽量級 省電力60%OFF
Bluetooth Ver4.0+EDR/LE Bluetooth Ver3.0+EDR

Win11 Win10 Win8.1 macOS 10.9~10.15

○外形寸法 (mm) : (W) 14 × (D) 19 × (H) 4.5 ○質量 : 約2.0g



※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。



UniTAP

充電タップなど

持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズから、
複数人で使えるタワー型まで、
さまざまな口数やポートタイプをそろえています。

PPS-PD140C3 窒化ガリウム採用 PD3.1&PD140W 対応給電アダプター USB Type-C ×3 (合計最大 140W) 窒化ガリウム採用で、小型・軽量でも高出力。USB Type-C×3ポート、合計最大140WのPD対応。高速かつ効率的な充電が可能なPPS規格対応。万一発熱しても火災になりにくいPC防火材質を採用。 PD3.1対応USB-Cケーブル1本同梱 【最大20W】スマホ/タブレット 【最大140W】パソコン 【充電(240W)+データ(USB2.0)】 ホワイト ○外形寸法(mm)：(W)74×(D)74×(H)32 ○質量：約300g	PPS-PD65TW タワー型 PD65W 対応 OA タップ コンセントプラグ ×12 (合計 1435W) USB Type-A ×3 (合計最大 3.1A) USB Type-C ×2 (合計最大 65W) タワー型だから省スペース。充分なコンセント口数で複数人の使用でもデスク回りがスッキリ。 ブラック ○外形寸法(mm)：(W)151×(D)137×(H)258 ○質量：約950g	PPS-PD65AG 窒化ガリウム採用 PD65W 対応給電アダプター USB Type-C ×1 (最大 65W) USB Type-A ×1 (最大 2.4A) 小型軽量(約120g)で持ち運びに便利なスイングプラグ構造のType-A+C対応充電器。大容量(65W出力)、PD対応で高出力充電が可能。 スイングプラグで持ち運びに便利 ブラック ○外形寸法(mm)：(W)55×(D)54.3×(H)32.2 ○質量：約120g
PPS-PD45 (ケーブルなし) / PPS-PD45C (ケーブルあり) PD45W 対応急速充電器 USB Type-C ×1 (最大 45W) 軽量小型で大容量で45W出力可能。外出時充電器や予備充電器として使える。 PPS-PD45C ブラック ○外形寸法(mm)：(W)56×(D)56×(H)30 ○質量：約95g PPS-PD45C ブラック ○外形寸法(mm)：(W)56×(D)56×(H)30 ○質量：約140g	PPS-PD30A3C PD30W 対応 USB 給電機能付マルチタップ コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB Type-A ×3 (合計最大 2.4A) USB Type-C ×1 (最大 30W) Type-Cポートで接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電^{※1}が可能。 ※1 急速充電を行う場合、接続する機器が急速充電に対応している必要があります。 ホワイト ○外形寸法(mm)：(W)58×(D)113×(H)28 ○質量：約160g PPS-PD30G 窒化ガリウム採用 PD30W 給電タップ USB Type-C ×1 (最大 30W) 小型軽量(約62g)大容量(30W出力)で、最大20V/1.5A(30W)の給電が可能。 ブラック スイングプラグで持ち運びに便利 ○外形寸法(mm)：(W)39×(D)26×(H)48 ○質量：約62g	PPS-PD65C ケーブル一体型 PD65W 対応急速充電器 USB Type-C ×1 (最大 65W) パワーデリバリー対応。小型軽量(約215g)大容量(65W)充電器。 スイングプラグで持ち運びに便利 ブラック ○外形寸法(mm)：(W)55×(D)58×(H)28 ○質量：約215g
PPS-UTAP9AWH USB Type-C 対応 2 ポート急速充電器 USB Type-C ×1 (最大 60W) USB Type-A ×1 (最大 1A) 「パワーデリバリー3.0」に対応したType-CとType-Aをそれぞれ1ポート搭載。 ホワイト ○外形寸法(mm)：(W)74×(D)74×(H)29 ○質量：約170g	PPS-UTAP3B シリーズ USB 給電 / 電源タップ コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB Type-A ×2 (合計最大 2.4A) USB Type-C ×2 (合計最大 2.4A) 軽量&手の平サイズにUSB給電2ポートとコンセント3個口を装備! PPS-UTAP3BWH ホワイト PPS-UTAP3BBK ブラック ○外形寸法(mm)：(W)94×(D)48×(H)28 ○質量：約85g	PPS-UTAP10 シリーズ USB 給電機能付きマルチタップ コンセントプラグ ×3 (合計 1400W) USB Type-A ×2 (合計最大 2.4A) USB Type-C ×1 (最大 30W) ケーブル収納可能で軽量。USB2ポート+電源タップ3口を搭載。 ホワイト ブラック ○外形寸法(mm)：(W)56×(D)110×(H)23 ○質量：約110g PPS-UTAP33 火災防止+USB 給電機能付マルチタップ コンセントプラグ ×4 (合計 1500W) USB Type-A ×2 (合計最大 3.4A) USB Type-C ×2 (合計最大 3.4A) 通電火災防止自動遮断装置(Proactive Thermal Advanced Protector)搭載。 PTAP PPS-UTAP33 ○外形寸法(mm)：(W)234×(D)46×(H)26 ○質量：約355g (特許第6204541号)

CONTENTS >>>


P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

データ転送が速く、使用率の向上を実現したプリンストンのSSD。

PHD-ISM2G4DG シリーズ M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 4.0 x 4 NVMe

NVMe2.0規格、PCIe4.0x4対応。
耐振動、耐衝撃性に優れたSSD。

PHD-ISM2G4DG-512 (512GB)
PHD-ISM2G4DG-1T (1TB)
PHD-ISM2G4DG-2T (2TB)



PCIe4.0 x4で
高速データ転送

PRD-PS シリーズ 4in1 カードリーダー機能付 M.2 SSD ケース

500GB/1TB/2TBのSSD内蔵と自由にSSDを着脱できる2タイプ。
スリムなサイズでUSB3.2 Gen2対応。

USB3.2 Gen2対応 PRD-PS2000U(2TB)
PRD-PS1000U(1TB)
SATA、NVMe/PCIe 対応 PRD-PS500U(500GB)
PRD-PSZEROU(ケース)

※microSDスロットとSDスロットの同時使用は不可

Win11 Win10 Win8.1 macOS
Android Chrome OS



○外形寸法(mm)：(W)111×(D)39.3×(H)15 ○質量：約105g(SSD除く)

PHD-ISM2G4 シリーズ M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 4.0 x 4 NVMe

超高速を約束するPCIe 4.0&NVMe。
耐振動性や耐衝撃性に優れた3年保証付きSSD。

PHD-ISM2G4-512G(512GB)
PHD-ISM2G4-1T(1TB)
PHD-ISM2G4-2T(2TB)
PHD-ISM2G4-4T(4TB)



※本製品はご使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。

EPHD-ISM2 シリーズ M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe 3.0 x 4 NVMe

NVMeに対応。耐振動性や耐衝撃性に
優れた3年保証付きSSD。

EPHD-ISM2-512G(512GB)
EPHD-ISM2-1T(1TB)
EPHD-ISM2-2T(2TB)



PHD-ISM2G5DL シリーズ M.2 NVMe 対応 内蔵型 SSD PCIe5.0

次世代インターフェースPCI Express® 5.0対応。
高速性と信頼性を兼ね備えたハイエンドSSD。

PHD-ISM2G5DL-1T(1TB)
PHD-ISM2G5DL-2T(2TB)



JAYS

スウェーデンのライフスタイルのようなミニマリズムを体現したフォルムと機能。
大切なものを削らず、無駄を排除した美しさ。哲学さえ感じられるJAYSのイヤホン。

m-Five True Wireless

専用充電ケース利用で最大使用18時間。
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

JS-MFTW-BK ブラック JS-MFTW-GY グレー

○スピーカーサイズ:6mm ○質量:充電ケース/約42.6g イヤホン/約5.9g 【オープン価格】

a-Six Wireless

小型で軽量なハウジングから、
迫力あるサウンドを提供。12時間の連続使用。

JS-ASW-B/G2 ブラック・ゴールド JS-ASW-B/B2 ブラック・ブラック

○スピーカーサイズ:6mm ○ケーブル長:46cm ○質量:約14g 【オープン価格】

PDP-U12MS コンティニユアスAF対応USBドキュメントカメラ / PDP-U8MA 8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ


機能充実の小型軽量ドキュメントカメラPDP-U8MA/PDP-U12MS。
USBモード専用にすることで、充分な機能を搭載しながら、小型軽量で安価なモデルを実現しました。

約1200万画素^{※1} USB/バスパワー 顕微鏡用アダプター付属

Win11 Win10 Win8.1^{※2} Win7^{※3} macOS 10.13~ Chrome OS^{※4}

○外形寸法(mm)：①(W)379×(D)201×(H)120(収納時)、(W)379×(D)201×(H)394(最大) ②(W)90×(D)243×(H)78(折畳時)、(W)90×(D)398×(H)408(最大)
○質量：①約830g ②約630g

※1 PDP-U8MAは約800万画素 ※2 PDP-U8MAのみ対応 ※3 PDP-U12MSのみ対応



①PDP-U12MS ②PDP-U8MA

PDP-4K13 / PDP-4K17 4K対応ドキュメントカメラ / PDP-FHD10A フルHD対応ドキュメントカメラ

手元の資料や被写体を、大画面テレビやプロジェクターに見やすく高画質表示。
プレゼンや教育用途に役立つズームやマクロ機能、動画・静止画保存機能なども満載。

約1300万画素^{※1} 光学17倍^{※2}/デジタル16倍^{※3}ズーム HDMI端子 VGA端子
顕微鏡用アダプター付属 リモコン付き

※1 PDP-4K17、PDP-FHD10Aは約800万画素 ※2 PDP-4K13は光学13倍ズーム、PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム ※3 PDP-4K17はデジタル8倍ズーム

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7

○外形寸法(mm)：①(W)379×(D)201×(H)120(収納時)、(W)379×(D)201×(H)630(使用時) ②③(W)379×(D)201×(H)114(収納時)、(W)379×(D)201×(H)621(使用時)
○質量：ドキュメントカメラ ①約2100g ②③約2080g、リモコン約51g(乾電池を含まず)、ACアダプター 約140g



①PDP-4K13 ②PDP-4K17 ③PDP-FHD10A

※このページの掲載商品はすべて【オープン価格】です。

メーカーの技術者のみなさま！ 産業用途フラッシュメモリーの セカンドソースを お探しではありませんか？

プリンストンなら、
オリジナルはもちろん、
セカンドソースにも
積極的に対応しています。



さらにプリンストンの産業用途フラッシュメモリー（SD、microSD、USBメモリー）なら、
サンプルの試作や小ロット用に、プリンストンダイレクト、モノタロウで

1枚からご注文をお受けしています！

もちろん、同じ仕様での大量発注も可能です！ まずはお問い合わせください。

製品仕様			型番		
SD	16GB pSLC -25-85℃		YKSD10-16GP		
	32GB TLC -25-85℃		YKSD10-32GT		
	64GB TLC -25-85℃		YKSD10-64GT		
microSD	16GB pSLC -25-85℃		YKMSD10-16GP		
	32GB TLC -25-85℃		YKMSD10-32GT		
	64GB TLC -25-85℃		YKMSD10-64GT		

製品仕様			型番		
USB	USB3.0 pSLC 4GB 0-70℃		YKUSB3-4GP		
	USB3.0 pSLC 16GB 0-70℃		YKUSB3-16GP		
	USB3.0 TLC 32GB 0-70℃		YKUSB3-32GT		
	USB3.0 TLC 64GB 0-70℃		YKUSB3-64GT		
	USB2.0 SLC 4GB 0-70℃		YKUSB2-4GS		
	USB2.0 MLC 16GB 0-70℃		YKUSB2-16GM		

高速性、省電力、快適性、安定性を兼ね備えた プリンストンのメモリーモジュールの ラインアップに、DDR5-5600が新登場！

- 高速データ転送スピードと優れた省電力性能を両立。
- パソコンなどのより快適で安定した動作をサポート。
- いつまでも安心して使用できる、信頼の永久保証。
- メモリー規格を策定するJEDECの厳格な製品規格に準拠。
- 特定有害物質の使用を制限するRoHS指令に対応。

DDR5-5600は、最新のパソコンプラットフォームに対応し、従来のDDR4-3200と比較して最大約1.8倍のデータ転送速度を実現します。
また、DDR5メモリーは電源管理IC（PMIC）をモジュール上に搭載し安定した電力の供給ができるほか、電力効率の向上を実現しています。

DDR5-5600

DESKTOP	PD5-5600-8G	8Gb
	PD5-5600-16G	16Gb
	PD5-5600-32G	32Gb

NOTE PC	PN5-5600-8G	8Gb
	PN5-5600-16G	16Gb
	PN5-5600-32G	32Gb

DDR5-4800

DESKTOP	PD5-4800-8G	8Gb
	PD5-4800-16G	16Gb
	PD5-4800-32G	32Gb

NOTE PC	PN5-4800-8G	8Gb
	PN5-4800-16G	16Gb
	PN5-4800-32G	32Gb

DDR4-3200

DESKTOP	PDD4/3200-8G	8Gb
	PDD4/3200-16G	16Gb
	PDD4/3200-32G	32Gb

NOTE PC	PDN4/3200-8G	8Gb
	PDN4/3200-16G	16Gb
	PDN4/3200-32G	32Gb

DDR4-2666

DESKTOP	PDD4/2666-4G	4Gb
	PDD4/2666-8G	8Gb
	PDD4/2666-16G	16Gb

NOTE PC	PDN4/2666-4G	4Gb
	PDN4/2666-8G	8Gb
	PDN4/2666-16G	16Gb

※本誌掲載時点で未発表の型番は順次発売予定

「メーカー名」「パソコンタイプ」「キーワード」からカンタンに検索できます。▶ www.princeton.co.jp/search/

大切なデータを流失などから守るセキュリティアイテム。

PFU-XLK シリーズ パスワードロック機能付きセキュリティ USB メモリー

間違ったパスワードを6回連続で入力すると初期化。
紛失した場合でもリスクは最小限に抑えられる。

USB接続タイプ
USB3.0



PFU-XLK/16G
PFU-XLK/32G
PFU-XLK/64G

Win11 Win10 Win8.1/8 Win7 macOS 10.9~
○外形寸法 (mm) : (W) 54.6×(D) 17.1×(H) 10.6 (コネクタ収納時) ○質量: 約8g

PUS-PLSLB USB ポートロック

特殊な専用コネクタを差し込んでUSBポートをふさぎ、
重要データの無断での抜き取り・持ち出しを防止。

USB接続タイプ



※本製品は簡易的な製品です。本製品の使用時において情報の漏洩、データの改ざんなどの被害については責任を負いかねます。
○外形寸法 (mm) : (W) 72×(D) 24×(H) 12 ○質量: 14g

PTC-LP シリーズ 鍵付き LAN ケーブル

鍵の付いたLANケーブルをHUBやパソコンに接続&ロックすることで、ポートの不正使用による個人情報漏えいなどを物理的に防止。

RJ45	ストレート	より線	8芯	FTTH	ADSL	CATV	LANポート接続タイプ	1000BASE-T
カテゴリ-6 対応				単品販売			エンハンスドカテゴリ-5 対応	
① PTC-LP6BU3 ブルー (3m) ② PTC-LP6BU5 ブルー (5m)				カテゴリ-6 対応 専用キーユニット ※取り付けには圧着工具が必要です。			③ PTC-LPBU3 ブルー (3m) ⑤ PTC-LPGR3 グリーン (3m) ④ PTC-LPBU5 ブルー (5m) ⑥ PTC-LPLG3 ライトグレー (3m)	

PUS-UCL5 USB 接続 セキュリティキー

USBポートから引き抜くとロック画面を表示し
操作を無効化。データ流出を防ぐパソコンの「鍵」。

USB接続タイプ
USB2.0
合鍵機能
自動ログオン機能
パスワード自動認証



Win11 Win10 Win8.1/8 Win7
○外形寸法 (mm) : (W) 17×(D) 54×(H) 9 ○質量: 約12g

PTC-LCL / PTC-LPL LAN ケーブル・ポートロック

LANケーブルのコネクタやHUBのLANポートに特殊な鍵をかけ、
無断接続や不正アクセスを防止。

LANケーブル
接続タイプ
PTC-LCL



LANポート
接続タイプ
PTC-LPL

○外形寸法 (mm) : (W) 45×(D) 15×(H) 17 ○質量: 約12g
○外形寸法 (mm) : (W) 35×(D) 13×(H) 14 ○質量: 約9g

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

市場で広く使用されているプリンストンの産業機器用フラッシュメモリーは標準規格に準拠し、あらゆる認定作業にお応えします。
また、さまざまなカスタマイズのご要望にも対応していますので、お客様のビジネスにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。
当社の製品に興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、oem@princeton.co.jp

あらゆる 認定作業に対応

氷点下から高温、振動が激しいなど、過酷な環境下でも強く、そして安定した稼働率など高いパフォーマンスを示し、各種環境テストもクリアした豊富な製品ラインアップを認定作業に提供できます。

ご要望に柔軟に対応して カスタマイズ

ご要望の梱包形態（リテールパッケージ、トレイ、etc.）などに対応します。同一部材（部材固定）を使用した製品を長期的に安定供給できます。また、特定有害物質の不使用証明書の発行に対応します。

フラッシュメモリー 約30年の販売実績

インダストリアル仕様の製品、要求されるパフォーマンスに応える製品の提供が可能。また機器に応じた耐久性のある製品、動作環境に適した製品の提供を行います。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

USB フラッシュメモリーなど

さまざまな用途に対応した仕様で、
SSDやmicroSDなどをご用意しています。



プリンストンはキングストン社の正規輸入販売代理店です。
Kingston社製品の詳細はこちらへ。▶ www.kingston.com/jp

SSD スピード・信頼性・耐久性の全域で、HDDを遙かに超えるパフォーマンス

	 A400	 NV3	 KC3000	 XS2000	 XS1000
アプリケーション	エントリーレベル	エントリーレベル NVMe PCIe SSD	一般消費者、企業向け	外付け SSD	外付け SSD
読み取り/ 書き込み速度	240GB 読み取り:500MB/秒、 書き込み:350MB/秒 480GB~960GB 最大読み取り:500MB/秒、 書き込み:450MB/秒	500GB:5,000/3,000MB/秒 1TB:6,000/4,000MB/秒 2TB~4TB:6,000/5,000MB/秒	512GB:最大7,000/3,900MB/秒 1024GB:最大7,000/6,000MB/秒 2048GB~4096GB:最大7,000/7,000MB/秒	500GB~4TB: 2,000/2,000MB/秒	1TB~2TB: 最大1,050/1,000MB/秒
インターフェース	SATA Rev.3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev.2.0 (3Gb/秒)と下位互換性あり	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	NVMe PCIe Gen 4.0 ×4	USB 3.2 Gen 2 × 2	USB 3.2 Gen 2
IOPS (最大速度) ※			512GB 最大 450,000/900,000 IOPS 1024GB 最大 900,000/1,000,000 IOPS 2048GB~4096GB 最大 1,000,000/1,000,000 IOPS		
容量	240GB、480GB、960GB	500GB、1TB、2TB、4TB ※M.2 2230モデルは、500GBから2TBまでの容量をご提供しております。	512GB、1024GB、2048GB、4096GB	500GB、1000GB、2000GB、4000GB	1TB、2TB
MTBF (平均故障間隔)	100万時間	200万時間	180万時間		
Kingston製品番号 /容量	SA400S37/240G、SA400S37/480G SA400S37/960G	M.2 2280モデル:SNV35/500G、SNV35/1000G、SNV35/2000G、SNV35/4000G M.2 2230モデル:SNV35M3/500G、SNV35M3/1TB、SNV35M3/2TB	SKC3000S/512G、SKC3000S/1024G SKC3000D/2048G、SKC3000D/4096G	SXS2000/500GA、SXS2000/1000GA SXS2000/2000GA、SXS2000/4000GA	SXS1000/1000GA、SXS1000/2000GA
保証	3年	5年	5年	5年	5年

※IOPS:1秒間に可能なリード/ライトの処理の回数

USBドライブ 大切なデータの保存・持ち運びに便利なUSBフラッシュドライブ

キングストンのUSBドライブは5年保証です。

DataTraveler Duo

Type-A/C両対応のスライド式USBメモリ



DTDEG2/128GB 128GB
DTDEG2/256GB 256GB

DataTraveler 70

USB Type-C デバイス向けのポータブルストレージ



DT70/64GB 64GB
DT70/128GB 128GB
DT70/256GB 256GB

DataTraveler Kyson

キャプレス金属製ケース付きの高速USBメモリ



DTKN/64GB 64GB
DTKN/128GB 128GB
DTKN/256GB 256GB
DTKN/512GB 512GB

DataTraveler microDuo 3C


デュアルインターフェイスで互換性を最大化



DTDUO3CG3/64GB 64GB
DTDUO3CG3/128GB 128GB
DTDUO3CG3/256GB 256GB

DataTraveler Exodia / Exodia M

便利な OTG ストレージソリューション



DTX/64GB 64GB
DTX/128GB 128GB
DTX/256GB 256GB
DTXM/64GB 64GB
DTXM/128GB 128GB
DTXM/256GB 256GB

DataTraveler Exodia S

回してデータを簡単に守るType-A USBメモリ



DTXS/64GB 64GB
DTXS/128GB 128GB
DTXS/256GB 256GB
DTXS/512GB 512GB

「DataTraveler」名入れプログラム

「DataTravelerシリーズ」には、ロゴや会社名などの名入れができます。宣伝・販促のツールとしてご利用ください。

詳細はこちら www.kingston.com/jp/usb/customization

セキュリティドライブ 重要データもしっかり保護

IronKey Locker+ 50 G2

FIPS 197 認定済みで、
AES 256 ビット暗号化に対応



IKLP50/32GB 32GB
IKLP50/64GB 64GB
IKLP50/128GB 128GB
IKLP50/256GB 256GB

IronKey Vault Privacy 80 外付けSSD

データ保護のためのハードウェア暗号化



IKVP80ES/960GB 960GB
IKVP80ES/1920GB 1920GB
IKVP80ES/3840GB 3840GB
IKVP80ES/7680GB 7680GB

IronKey Keypad 200

ハードウェア暗号化
キーパッドドライブ



IKKP200(C)/16GB 16GB
IKKP200(C)/32GB 32GB
IKKP200(C)/64GB 64GB
IKKP200(C)/128GB 128GB
IKKP200(C)/256GB 256GB
IKKP200(C)/512GB 512GB

IronKey Vault Privacy 50

データセキュリティのための
ハードウェア暗号化



IKVP50(C)/16GB 16GB
IKVP50(C)/32GB 32GB
IKVP50(C)/64GB 64GB
IKVP50(C)/128GB 128GB
IKVP50(C)/256GB 256GB
IKVP50(C)/512GB 512GB

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

PFU-XTF シリーズ USB3.0 対応フラッシュメモリー

カバーを回転させるとUSBコネクタがスライド収納される、
キャプレス構造を採用した回転タイプモデル。

回転タイプ 高速USB3.0



PFU-XTF/8GOR 8GB
PFU-XTF/16GOR 16GB
PFU-XTF/32GOR 32GB
PFU-XTF/64GOR 64GB
PFU-XTF/128GOR 128GB



PFU-XTF/8GSV 8GB
PFU-XTF/16GSV 16GB
PFU-XTF/32GSV 32GB
PFU-XTF/64GSV 64GB
PFU-XTF/128GSV 128GB



PFU-XTF/8GBL 8GB
PFU-XTF/16GBL 16GB
PFU-XTF/32GBL 32GB
PFU-XTF/64GBL 64GB
PFU-XTF/128GBL 128GB

Win10 Win8.1 Win7 macOS
○外形寸法 (mm) : (W) 55.0~67.2×(D) 19.0×(H) 11.2
(コネクタ収納時~展開時) ○質量:約10g

PSDV シリーズ ビデオ録画向け SD/microSD カード

ビデオスピードクラスV30に対応し高画質4Kビデオ録画に最適な高速モデル。

耐温度、耐衝撃、耐X線、防水 SD変換アダプター付き (microSDのみ)

PFU-XJF シリーズ USB3.0 対応フラッシュメモリー

外したキャップをボディ反対側に取り付けでき、紛失を防止。
軽量・コンパクトなスタンダードモデル。

キャップタイプ 高速USB3.0



PFU-XJF/8GBK 8GB
PFU-XJF/16GBK 16GB
PFU-XJF/32GBK 32GB
PFU-XJF/64GBK 64GB
PFU-XJF/128GBK 128GB



PFU-XJF/8GWH 8GB
PFU-XJF/16GWH 16GB
PFU-XJF/32GWH 32GB
PFU-XJF/64GWH 64GB
PFU-XJF/128GWH 128GB

Win10 Win8.1 Win7 macOS
○外形寸法 (mm) : (W) 59.0×(D) 18.0×(H) 8.5 (キャップ含む)
○質量:約8g (キャップ含む)



PSDV-64G 64GB
PSDV-128G 128GB



PMSDV-64G 64GB
PMSDV-128G 128GB

PSDU シリーズ SDHC/XC カード

デジカメやパソコンでの
利用に適したUHS-I U1対応モデル。



PSDU-16G 16GB
PSDU-32G 32GB
PSDU-64G 64GB
PSDU-128G 128GB

UHS-I対応

PMSDU シリーズ microSDHC/XC カード

スマホやデジタルオーディオプレーヤーでの
利用に適したUHS-I U1対応モデル。



PMSDU-16G 16GB
PMSDU-32G 32GB
PMSDU-64G 64GB
PMSDU-128G 128GB

UHS-I対応

SD変換アダプター付き

Flashカード 写真・映像の撮影、モバイル端末の容量拡張などにも便利な一枚

Canvas Select Plus microSDXC クラス10 UHS-1 A1 カード



UHS-I速度と優れた耐久性のスマートなカード。
読み取り (64GB) 100MB/秒
読み取り (128GB-1TB) 150MB/秒

SDCS3/64GB 64GB
SDCS3/128GB 128GB
SDCS3/256GB 256GB
SDCS3/512GB 512GB

SDCS3/1TB 1TB

Canvas Select Plus SD クラス10 UHS-1カード



映画のようなフルHDビデオを撮影できます。
読み取り (64GB) 100MB/秒
読み取り (128GB-1TB) 150MB/秒

SDS3/64GB 64GB
SDS3/128GB 128GB
SDS3/256GB 256GB



超高速グレードのSDカード、コンテンツをより速く転送、
キャプチャできます。
読み取り (64GB-128GB) 200MB/秒
読み取り/書き込み (256GB-1TB) 200/160MB/秒

SDG4/64GB 64GB
SDG4/128GB 128GB
SDG4/256GB 256GB



エントリーレベルの写真愛好家のために生まれた。
読み取り/書き込み (128GB) 280/100MB/秒
読み取り/書き込み (256GB-1TB) 280/150MB/秒


SDR2V6/128GB 128GB
SDR2V6/256GB 256GB
SDR2V6/512GB 512GB
SDR2V6/1TB 1TB

メモリー 世界的な独立系トップメモリーメーカーがお届けするアップグレードメモリー

DDR4/DDR5 ValueRAM KVR

デスクトップ・ノートパソコンをアップグレード。

- JEDEC業界標準に適合する設計と試験
- 優れた信頼性
- 最大周波数:DDR4-3200MT/秒、DDR5-6400MT/秒
- 単体モジュール容量: 4GB、8GB、16GB、32GB、48GB、64GB



DDR4/DDR5 BrandedRAM KCP

ブランドパソコンと100%互換性保証。

- JEDEC業界標準に適合する設計と試験
- 優れた信頼性
- 周波数:DDR4 2666MT/秒~3200MT/秒、DDR5-5600MT/秒
- 単体モジュール容量: 4GB、8GB、16GB、32GB、48GB



FURY メモリー さまざまなニーズに最高のパフォーマンスを提供

FURY Beast DDR5

次世代ゲーミングプラットフォーム
向けの最先端技術。

- 4800MT/秒 以上の超高速
- オーバークロック用に安定性を強化
- 世界大手マザーボードメーカーから認定取得
- Intel® XMP 3.0 対応と認証取得、AMD EXPO認定取得
- 最大周波数: 6800MT/秒
- 単体モジュール容量: 8GB、16GB、32GB、64GB



FURY Beast DDR5 RGB

カスタマイズ可能な
RGB ライティングと次世代性能。

- カスタマイズ可能なRGBライティング
- 新しいヒートスプレッダー設計
- Kingston FURYの赤外線同期テクノロジー (特許取得済み)
- IntelXMP3.0対応と認証取得、AMD EXPO認定取得
- 最大周波数:6800MT/秒
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB、64GB



FURY Renegade DDR4/DDR4 RGB

最大5333MT/秒までの
DDR4性能と輝くRGBスタイル。

- 高速、低レイテンシーを誇るDDR4パフォーマンス
- 滑らかなRGB効果 (RGBモデルのみ)
- アルミニウム製ヒートスプレッダーで発熱を抑える
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応
- 最大周波数:5333MT/秒 (非RGBモデル)、4600MT/秒 (RGBモデル)
- 単体モジュール容量:8GB、16GB、32GB



FURY Renegade DDR5/DDR5 RGB

8800MT/秒を実現する次世代の
DDR5高性能

- 8800MT/秒までの超高速でシステムを強化
- 究極のオーバークロック
- 同期テクノロジー (RGBモデルのみ)
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応
- 最大周波数:3733MT/秒
- 単体モジュール容量 (非RGBモデル): 4GB、8GB、16GB、32GB
- 単体モジュール容量 (RGBモデル): 8GB、16GB、32GB



FURY Beast DDR4/DDR4 RGB

コストパフォーマンスに優れた
DDR4アップグレード

- 薄型ヒートスプレッダー設計
- 特許取得済みのKingston FURY赤外線同期テクノロジー (RGBモデルのみ)
- Intel XMPとAMD Ryzenに対応
- 最大周波数:3733MT/秒
- 単体モジュール容量 (非RGBモデル): 4GB、8GB、16GB、32GB
- 単体モジュール容量 (RGBモデル): 8GB、16GB、32GB



当ページ掲載商品は **名入れサービス 対応商品** です。 ※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

AINOHOTは、全国40以上の販売店で修理可能

大規模な工場や、広大なキャンパスの移動に。

工事現場や倉庫など、広い敷地内を何度も行き来するなら、
簡単に効率のよいAINOHOTがおすすめです。

街中や観光地でのレンタルに。

渋滞の激しい大都市や、公共交通機関に頼りにくい地域、坂道や小道の多い場所なども、
AINOHOTなら自由に移動できます。



高反発クッションと荷台で
乗り心地と実用性を兼備！
大容量バッテリーで頻繁な充電が不要。

SAGA one

- 車道15/20km/hと歩道6km/hの3モード切替可能
- 取り外し可能なバッテリー
- マグネシウム合金フレーム
- 荷台付きで収納の悩みを解決

- 質量:31kg(バッテリー装着時)
- 外形寸法(mm): (W)1398×(H)1020×(D)580
- 充電時間:約6時間
- 航続距離:最大50km



軽量コンパクトで持ち運びもラクラクな
エントリーモデル！




SAGA lite

- 車道10/15/20km/hと歩道6km/hの4モード切替可能
- 超軽量クラス電動キックボード
- 約3秒で簡単に折り畳める
便利な設計
- 一体成形フレームで抜群の
耐久性

- 質量:17kg(バッテリー装着時)
- 外形寸法(mm): (W)1086×(H)1190(折り畳み時485)×(D)550
- 充電時間:約6時間
- 航続距離:最大45km



防水仕様でアウトドアもオフロードも対応！
圧倒的な登坂力！



SAGA SUV

- 車道20km/hと歩道6km/hの2モード切替可能
- 業界をリードする防水性能IP66でオフロード向き強力モデル
- クルーズコントロール搭載
- キズやひび割れを自己修復するタイヤ

- 質量:23.5kg(バッテリー装着時)
- 外形寸法(mm): (W)1220×(H)1200(折り畳み時600)×(D)590
- 充電時間:約6時間
- 航続距離:最大50km



IP-KVMでの遠隔サーバー管理なら、ATEN。

IP-KVM製品や電源リブーターを導入すれば、直接現場に行くことなく、
遠隔PC/サーバーやPCベースの特殊端末などをリアルタイムでリモートメンテナンスが可能です。
メンテナンス時には物理的にネットワークを分離するため、セキュアなリモートアクセスを実現でき、
データセンターやサーバールーム、生産ライン、在宅勤務など、さまざまなシーンで利用できます。

ATENの導入も、プリンストン

ATENの国内製品すべてを扱う
プリンストンなら、IP-KVMでの
遠隔サーバーメンテナンスに
関するベスト提案が可能です。

製品カテゴリーを超えた
システム構築をご提案

購入前も、購入後も、
万全のサポート体制

USB-VGA ミニ IP-KVM スイッチ



2ポート電源リブーター



PE4102AJ

- 電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御可能。
- 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理。
- 専用管理ソフトウェアでアウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能。
- スケジュールリング機能搭載。

※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

Poly製品は、プリンストンで購入する理由がある！



プリンストンで購入したPoly製品なら、 無料の「アフターケアパック」付き！

導入の際に説明を受けて理解したつもりでも、いざ利用しようとして、うまくいかないことがあります。しばらく使用していなくて、久しぶりに利用しようと思ったら、どうも使い方を忘れていた、ということもありますよね。また、新メンバーが加入した際に、忙しかったり、自分ではわかっていても説明が苦手だったり、正直、面倒ではありませんか。そうしたときは、プリンストンのWeb専用窓口へ。これまで多くの質問や疑問に答えてきた、その機器のプロが、わかりやすく、丁寧に説明します。

Polyの全製品を対象に、お客さまの環境でのデモンストレーションが可能です。
実際の操作感や音質などをぜひ体験してください。

デモンストレーションのお申し込みは、<https://www.princeton.co.jp/contact/poly/form/demo>

プリンストンだけの、 Poly向け有償 アフターサービスも充実！



以前は

不具合がクラウドに関わることであれば、終始お客さまとクラウドサービスと直接やり取りを行い、解決しなければなりませんでした。
これは慣れたご担当者でもなかなかご苦労があるようです。

今後は

一度お客さまからクラウドサービスへ不具合を報告のうえ、その情報をプリンストンにも共有していただければ、お客さまと一緒に解決していくことが可能になりました。機器本体の不具合だけでなく、クラウドに関する問題にも対応できる。
これはプリンストンだけの、そしてPolyだけのサービスです。

パソコンにUSB接続するだけで、 手軽にWeb会議が開始できるUSBビデオバー Poly Studio Vシリーズ。



小規模スペース向けのPoly Studio V12

- 20MP 4K Ultra HD、水平視野角 120 度のカメラ
- Poly NoiseBlockAIおよびAcoustic Fenceテクノロジー
- Poly DirectorAIスマートカメラ テクノロジー
- 複数の電源オプションで導入が容易に

HP TB4 Ultra 180W G6 Dockを使えば、パソコンにはUSB Type-C 1本だけで、デスク周りの配線がすっきり。

会議室常設設置型のプレミアムオールインワンビデオバー Poly Studio Xシリーズ。



小規模会議室向けのPoly Studio X32

- 内蔵のビデオ会議アプリケーションにより全ての機能をフル活用
- Poly DirectorAIスマートカメラ テクノロジー
- 20MP 4K Ultra HD、視野角 120 度のカメラ
- Poly NoiseBlockAIおよびAcoustic Fenceテクノロジー

Studio V12にも、Studio X32にも、 次世代音響ソリューションStudio A2。

Poly Studio A2 テーブルマイク 全方位から音声を集音する多指向性マイク


- 最大4.3mの集音範囲を実現
- Poly独自のAI搭載のオーディオ技術により快適な集音範囲を拡大し、優れた音質を会話へ提供
- 最大8台までデジチェーン接続可能
- Poly Lensクラウドベース管理ソフトウェアを活用し、接続されたPolyデバイスの導入・設定・管理を一括で行うことが可能



Poly Studio A2 オーディオブリッジ 最大32チャンネルの音声入力をシームレスに接続

- 標準的なイーサネットケーブルを使用し、HP Poly StudioNet経由でビデオ機器に接続可能
- コンパクトなデザインで部屋のどこにでも最適な配置が可能
- 色分けされたポートと磁気マウントを搭載

※Studio A2マイクの接続数は、機器ごとによって異なります。



※このページの掲載商品はすべて[オープン価格]です。

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

UC機器の導入は、初めてでも、豊富な経験のある ご担当者でも、 きっと不安に違いありません。 そうした不安を解消できるのが、プリンストンです。

細かな営業対応に加え、システムや機器への深い知識もあわせ持っています。初導入のお客さまのご質問にも、個性的な環境のあるお客さまのご要望にも、柔軟にお応えすることが可能です。

さらにプリンストンなら、導入前から、手厚く構築支援し、コンサルティングを積極的に行います。もちろん導入時の設置やトレーニング、導入後のアフターフォローまで、万全の体制でサポートします。

万一の不具合でも、お客さまのご要望に応えられるよう、「オンサイト保守」と「センドバック保守」をご用意しています。



導入する前から、環境でも予算でも何でもご相談ください。

プリンストンの営業とテクニカル担当がチームを組んでユーザーの課題解決へ向けてサポート。
導入目的やニーズ、課題、予算をヒアリングし、最適なシステム提案および見積提示。デモンストレーションを経て、実機検証まで行います。

丁寧な対応で、スムーズな導入をサポートします。

事前検証データをもとに、IP電話機を導入します。
ハードウェアの事前キittingサービス、および使い方の基本トレーニング(有償)も行います。

導入した後も、独自のアフターサービスで安心です。

万一のシステムの不具合時も安心。
プリンストン独自のアフターサポートをご用意しています。
センドバック保守サービスも開始しました。

ニーズに合わせたプリンストン保守を選択してください。

センドバック保守

製品の不具合が発生したときに、Webより申請。お客さま手配にて不具合機器を送、プリンストンにて不具合検証します。その後、状況に合わせて交換品をお届けします。

1. 申請

製品の不具合が発生した場合、プリンストンのWebサイト(不具合検証受付)より申請してください。

2. 検証

お客さまご自身で不具合機をご送付ください。プリンストンにて受付後、不具合の検証を行います。

3. 交換品の発送

交換品の手配を行い準備が整い次第、プリンストンより交換品を発送します。お客さまご自身で、設置や設定をお願いします。

オンサイト保守

製品の不具合が発生したとき、保守員がお客さまのところで、動作確認を含め不具合の切り分けをします。その後、状況に合わせて交換品のお届け&再設置します。

1. 申請

製品の不具合が発生した場合、電話またはメールにてご連絡ください。

2. 検証

プリンストン(または提携会社)の保守員がオンサイトへうかがいます。一次不具合切り分け、不具合機器の回収、貸出機との交換、動作確認を行います。

3. 交換品の設置

メーカーにて不具合交換が認められた場合、交換品をお届けし、設置します。

プリンストンは、世界的なコミュニケーションブランドを擁し、あらゆるニーズに対応します。



世界トップクラスの映像・音声品質でリアルに遠隔コミュニケーション



クラウドベースのビデオ会議やUCサービスが、チームの業務を効率化



グローバルで幅広く提供するコミュニケーションデバイスメーカー



さまざまなデバイスがシームレスにつながるオンライン会議環境を構築できるソリューションを提供



多様な業種向けに最適化された製品を提供する世界的なIoTリーディングカンパニー

CONTENTS >>>

P02-07、37 オーディオ 関連製品	P08 Satechi	P09、37 外部 ストレージ	P10 学校活用 製品	P11 超薄型 デジタルサイネージ	P12-17 液晶 ディスプレイ	P18-19 プレゼンテーション 製品	P20-22 キーボード	P23 スタイラスペン	P24-29 スマートフォン 関連製品	P30-33 ゲーミング 製品	P34-35 パソコン アクセサリ	P36 充電タップ など	P37 ドキュメントカメラ など	P38 産業用途 メモリー	P39 メモリーモジュール、 セキュリティ製品	P40-41 USBフラッシュ メモリーなど	P42 特定小型 電動機付自転車	P43 KVMスイッチ など	P44-47 Web会議 など
----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------